



Lovtidende A

2019

Udgivet den 12. juli 2019

9. juli 2019.

Nr. 732.

Bekendtgørelse om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål¹⁾

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 9, § 7 a, stk. 1, § 16, stk. 1 og 3, § 19, stk. 5, § 44, stk. 1, § 73, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens anvendelsesområde mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter, i hvilket omfang bioaske kan anvendes til jordbrugsformål, således at hensynet til miljøbeskyttelsen ikke tilsidesættes.

§ 2. Bioaske kan som erstatning for et normalt anvendt gødningsprodukt eller jordforbedringsmiddel anvendes til jordbrugsformål i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke bioaske fra en enkelt eller få husstande med forbrænding af egen biomasse, jf. bilag 1, når asken tilbageføres til askeproducentens egne arealer, hvor biomassen og biomasseaffaldet kommer fra.

Stk. 3. Ved sammenblanding af bioaske fra flere askeproducenter skal de enkelte bioasker inden sammenblanding prøvetages med henblik på analyse af, om grænseværdierne i bilag 2 overholdes.

Stk. 4. Bekendtgørelsen omfatter ikke blandinger af bioaske og andre affaldstyper, når blandingen skal anvendes med henblik på jordbrugsformål, jf. reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke blandinger af bioaske og husdyrgødning med mindre end 10 procent bioaske beregnet på tørstofbasis. Før sammenblandingen med husdyrgødningen skal bioasken dog overholde grænseværdierne i bilag 2.

Kapitel 2

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Bioaske: Aske fra forgasning eller forbrænding af de typer af biomasse og biomasseaffald samt hjælpestoffer, som er optaget på bilag 1. Bioaske omfatter også vandige ekstrakter heraf.

- 2) Askeproducent: Den, der frembringer, forarbejder, sammenblender eller handler bioaske, som skal afhændes til jordbrugsformål.
- 3) Bruger: Den, der har brugsret over det areal, hvorpå der anvendes bioaske.
- 4) Jordbrug: Plante- eller træproduktion i landbrug, skovbrug og gartneri, samt have-, park- eller kirkegårdsdrift og lignende.
- 5) Jordbrugsformål: Anvendelse af bioaske til gødskning eller jordforbedring i jordbrug.
- 6) Træaske: Aske efter forbrænding af træ tilsat maksimalt 25 procent (tørstof biomasse) halm.
- 7) Halmaske: Aske efter forbrænding af halm tilsat maksimalt 25 procent (tørstof biomasse) træ.
- 8) Bundaske: Den aske, der udtages i bunden af et anlæg til forgasning eller forbrænding af biomasse og biomasseaffald, og ikke sammenblandes med flyveaske eller andre askefraktioner.
- 9) Flyveaske: Den aske, der udtages fra røggasrensning fra et anlæg til forgasning eller forbrænding af biomasse eller biomasseaffald med undtagelse af kondensatslam.
- 10) Vandigt ekstrakt af bioaske: Vandig opløsning af kaliumklorid, kaliumsulfat og andre salte udvundet ved ekstraktion af bioaske.
- 11) Forbehandlet aske: Aske, der aktivt har fået nedsat reaktiviteten, som følge af kemisk karbonatisering eller fysisk stabilisering.
- 12) Blandingsaske: Blanding af flyve- og bundaske, som kommer fra samme værk og er produceret samtidigt.
- 13) Blandet halm- og træaske: Aske fra forbrænding af halm og træ i samme værk, som ikke er omfattet af nr. 6) og 7).
- 14) Nedbringes: nedpløjning, nedharvning, direkte nedfældning eller anden metode, hvor asken bringes ned i jorden.
- 15) Planperiode: Perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof eller fosfor efter den 31. juli, men inden den 30. september, og

¹⁾ Bekendtgørelse nr. 39 af 20. januar 2000, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september.

Kapitel 3 *Producentkrav*

§ 4. En askeproducent, der afhænder bioasken til en bruger, har ansvaret for at opfylde kravene i dette kapitel.

Kontrol- og produktkrav

§ 5. Bioaske må kun anvendes til jordbrugsformål, hvis grænseværdierne i bilag 2 er overholdt.

Stk. 2. Bioaske, der udspreddes i skov, skal udover at overholde grænseværdierne i bilag 2, overholde kriterierne i bilag 2, punkt D.

§ 6. Askeproducenten skal sikre, at bioaske er analyseret ved repræsentative prøver. Analysehyppighed, -parametre og -metoder fremgår af bilag 3. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor bioasken er produceret, kan efter ansøgning fra producenten beslutte, at visse analyseparametre kan udelades fra analyse, jf. dog stk. 2. Analyserapporterne skal opbevares hos askeproducenten sammen med kopi af deklarationen eller standarddeklarationen, jf. § 7.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt. omfatter ikke analyseparameteren for fosfor.

Stk. 3. Askeproducenten kan selv udtage repræsentative askeprøver eller lade et laboratorium, med erfaring i prøveudtagning, udtage askeprøverne.

Stk. 4. Hvis der er begrundet mistanke om, at askeprøverne ikke udtages repræsentativt eller hvis analyseresultaterne er meget varierende eller atypiske for den pågældende aske-type, kan kommunalbestyrelsen forlange, at et akkrediteret laboratorium udtager prøven. Indtil nye analyser foreligger, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod anvendelse af bioaske, jf. § 18, stk. 3.

Deklarationer

§ 7. Askeproducenten skal udarbejde en deklaration for bioasken. Bekendtgørelsens bilag 4, Skema for deklaration for bioaske, skal anvendes ved udarbejdelse af deklaration.

Stk. 2. Standarddeklaration for halmbundaske, jf. bekendtgørelsens bilag 5 kan anvendes som deklaration, hvis askeproducenten dokumenterer, at bundasken under et givent brændsel og under givne driftsparametre overholder grænseværdierne fastsat i bilag 2, og at cadmiumindholdet er maks. 0,5 mg Cd/kg TS.

Stk. 3. Askeproducenten skal udarbejde en deklaration som angivet i stk. 1, jf. bilag 4, hvis oplysningerne, der ligger til grund for standarddeklarationen, ændres, eller hvis nye analyseresultater af bioasken overskrider den i stk. 2 angivne værdi for cadmium.

Afhændelse

§ 8. En askeproducent, der indgår aftale med en bruger om leverance af bioaske, er ansvarlig for, at asken deklarerer i overensstemmelse med § 7, samt at deklarationen eller standarddeklarationen følger asken.

Stk. 2. Levering af bioaske må kun ske efter skriftlig aftale mellem askeproducenten og brugeren. Leveringsaftalen skal indeholde brugerens navn og adresse, leveringstidspunkt samt oplysning om den leverede mængde bioaske angivet i vægtenheder. Det skal, af hensyn til kommunens tilsyn, fremgå af aftalen, om den leverede mængde bioaske svarer til den leverede mængde biomasse og om bioasken tilbageføres til det landbrug eller det skovbrug, hvorfra biomassen kom.

§ 9. Askeproducenten skal senest otte dage før første levering til brugeren fremsende kopi af deklarationen eller standarddeklarationen, jf. § 7, og af leveringsaftalen, jf. § 8, stk. 2, til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor bioasken skal anvendes. Hvis deklarationen eller standarddeklarationen ændres, skal askeproducenten senest otte dage efter ændringen fremsende en ny kopi til kommunalbestyrelsen.

Indberetning til Miljøstyrelsen

§ 10. Hvert år inden 1. april skal askeproducenten indberette elektronisk til Miljøstyrelsen, hvor store mængder bioaske angivet i vægtenheder, der er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse på arealer på henholdsvis landbrug, skovbrug, gartneri og parkdrift.

Kapitel 4

Krav til bruger

§ 11. En bruger, der modtager bioaske til jordbrugsformål, har ansvaret for at kravene i dette kapitel er opfyldt.

Opbevaring

§ 12. Ansøgning om tilladelse, jf. § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, til opbevaring af bioaske er uforuden, hvis bruger har et overdækket opbevaringsanlæg som opfylder reglerne om opbevaring og opbevaringskapacitet i Miljøministeriets bekendtgørelse for husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv.

Stk. 2. Ansøgning er endvidere uforuden, hvis bioasken opbevares miljømæssigt forsvarligt, f.eks. i en lukket container, i big-bags eller lignende, således at der ikke ved tøbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn, opstår fare for forurening af grundvandet, opstår fare for, at asken bliver spredt på en ukontrolleret måde eller i øvrigt giver anledning til væsentlige gener.

Stk. 3. Bioaske kan uden tilladelse efter § 19, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse opbevares i maksimalt 14 dage på udspretningsarealet i forbindelse med udspreddning.

Opbevaringskapacitet

§ 13. Når en bruger ikke selv har kapacitet til at opbevare bioaske til eget forbrug, kan brugeren indgå skriftlig aftale med brugeren af en naboejendom om opbevaring. Opbevaringsanlægget skal opfylde kravene om opbevaring i § 12, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. Brugeren skal give kommunalbestyrelsen meddelelse om indgåelse af en aftale om opbevaring af bioaske på en naboejendom. Brugeren skal efter anmodning udlevere en kopi af aftalen til kommunalbestyrelsen.

Anvendelse af bioaske til jordbrugsformål

§ 14. Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.

Stk. 2. Ved anvendelse af bioaske til skovbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 60 g Cd pr. ha pr. 75 år. Der må maksimalt udsprede 3 tons tørstof pr. ha. pr. ti år i skov, dog maksimalt tre udspreddinger af 3 tons pr. 75 år. Dosering af aske til udspreddning i skov skal desuden følge bestemmelserne i bilag 2 D.

§ 15. På arealer, hvor der tilføres bioaske, som ikke nedbringes umiddelbart efter udspreddning, må der indtil et halvt år efter tilførsel kun dyrkes korn- eller frøafgrøder til modenhed samt afgrøder, der ikke fortæres i rå tilstand af dyr eller mennesker.

Stk. 2. Ved udspreddning i skov skal der omkring arealet i mindst tre måneder efter tilførslen skiltes med, at plukning af bær, svampe og lignende frarådes, medmindre bioasken nedbringes eller forbehandles, så den ikke støver ved udbringningen.

Stk. 3. Ved direkte udbringning af vandigt ekstrakt skal pH være mellem 6 og 8.

Meddelelsespligt

§ 16. Hvis en bruger modtager bioaske, bestående af blandet halm- og træaske, eller en større mængde bioaske, end hvad der svarer til den leverede biomasse målt i askeprocent, skal brugeren skriftligt meddele mængden til kommunalbestyrelsen senest 31. juli i den planperiode, hvor brugeren anvender eller påtænker at anvende bioasken.

Stk. 2. Ved anvendelse af bioaske på en landbrugsbedrift skal brugeren medsende markplan med angivelse af udspreddingsarealerne. Ved anvendelse i skovbrug skal brugeren medsende skovkort med angivelse af udspreddingsarealerne.

Stk. 3. Askeprocenten for halm fastsættes til 5 procent og for træ 1 procent. Kan askeproducenten dokumentere en produktionsmæssig askeprocent, kan denne anvendes i stedet.

Stk. 4. Meddelelsespligten gælder kun, når brugeren samlet set modtager mere end 5 tons tørstof pr. planperiode.

Kapitel 5

Krav til jordkvalitet

§ 17. Arealer, som tilføres bioaske, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 6.

Kapitel 6

Tilsyn og håndhævelse

§ 18. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om, at en bruger skal udtage og analysere jordprøver til dokumentation for, at jordkvalitetskravene i § 17 er overholdt, såfremt der er begrundet mistanke om, at de nævnte jordkvalitetskrav er overtrådt eller der er risiko herfor. Prøveudtagning og analyse skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 6 af et dertil akkrediteret laboratorium. Udgifterne til disse prøver afholdes af brugeren.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af bioaske giver eller kan give anledning til forurening eller væsentlige gener.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod anvendelse af bioaske, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor.

Kapitel 7

Klage

§ 19. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Straf

§ 20. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) anvender bioaske uden at grænseværdierne i bilag 2 og bilag 2 D er overholdt, jf. § 5,
- 2) undlader at sikre, at der er foretaget analyse, som foreskrevet i § 6,
- 3) undlader at udarbejde deklaration, jf. § 7,
- 4) undlader at sikre, at afhændelse af bioaske sker i overensstemmelse med § 8,
- 5) undlader at indgå aftale som foreskrevet i § 8,
- 6) undlader at fremsende deklaration til kommunalbestyrelsen, jf. § 9,
- 7) undlader at foretage indberetning til Miljøstyrelsen, jf. § 10,
- 8) undlader at tilvejebringe den påkrævede opbevaringskapacitet, jf. § 13,
- 9) anvender bioaske til jordbrugsformål i strid med § 14,
- 10) anvender bioaske i strid med § 15,
- 11) undlader at indsende oplysninger, jf. § 16,
- 12) tilfører bioaske til arealer, der indeholder mere tungmetal end angivet i § 17, jf. bilag 6, eller
- 13) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelse er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelse er:

- 1) forvoldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 9

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål (Bioaskebekendtgørelsen) ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 9. juli 2019

LEA WERMELIN

/ Christian Rieper

Bilag 1**Liste over biomasse og biomasseaffaldstyper, der er omfattet af definitionen på bioaske efter bekendtgørelsens § 3, nr. 1**

- A) Råtræ, herunder bark, skovflis, ubehandlet savværksflis og flis fra energitræplantager.
- B) Rent træ (herunder træpiller, spåner og savsmuld) uden indhold af lim, lak, imprægnering, maling (ud over evt. savværksstempler og lignende), folie, laminat, søm, skruer, beslag etc.
- C) Træaffald og træpiller fra produktion og bearbejdning af rent, limet træ med et indhold af lim (fenol-resorcinol-lim, polyvinylacetat-lim, ureaformaldehyd-lim, polyurethan-lim og melamin-urea-formaldehyd-lim), der ikke overstiger 1 % i vægtprocent af tørstof.
- D) Halm (herunder indbindingssnor fra halmballer) og hermed beslægtede stråafgrøder fra et- eller fler-årige energiafgrøder (elefantgræs, raps, energikorn og lignende).
- E) Vegetabilsk affald, som fremkommer efter udvinding af bioethanol ved anvendelse af det i A) til D) nævnte biomasseaffald.

Liste over hjælpestoffer, der er omfattet af definitionen på bioaske efter bekendtgørelsens § 3 nr. 1***Forbrændingsprocessen for at modvirke slaggedannelse, korrosion mv.:***

- Kalk
- Kridt
- Cement
- Sand og grus
- Ler og lerminerale

(Der må maksimalt tilsættes 10 % hjælpestoffer beregnet på tørstofbasis.)

Forarbejdning af aske til askepiller:

- Frøskaller
- Kalk
- Lignin
- Cement
- Sand og grus
- Ler og lerminerale

(Den forarbejdede aske må maksimalt indeholde 10 % hjælpestoffer beregnet på tørstofbasis.)

Bilag 2**Grænseværdier for bioaske, samt vandige ekstrakter, jf. § 5, stk. 1 og stk. 2***A. Grænseværdier for tungmetaller*

Tabel 1. Grænseværdier for tungmetaller

Tungmetal	Grænseværdi (mg pr. kg tørstof)
Kviksølv	0,8
Bly	120
	250 træaske anvendt i skovbrug
Nikkel	60
Chrom	100
Cadmium	5 halmaske
	20 træaske
	5 blandet halm- og træaske

B. Kontrol vedrørende overholdelse af grænseværdier for tungmetaller

Analyseværdierne skal overholde de tørstofrelaterede grænseværdier i tabel 1, afsnit A. Ud af de seneste fem prøver skal analyseresultaterne fra mindst fire prøver ligge under grænseværdierne. Dog må ingen prøve overskride en grænseværdi med mere end 50 procent.

C. Grænseværdi for polyaromatiske kulbrinter, Σ PAH

Hvis der er foretaget CO måling kontinuert i røggassen og CO-værdien er maks. 625 mg/m³ (10% O₂) for halmaske og maks. 313 mg/m³ (10% O₂) for træaske bortfalder kravet om PAH analyse.

Hvis der ikke er CO måling skal asken analyseres for PAH og grænseværdien for PAH i tabel 2 skal overholdes.

Tabel 2. Grænseværdi for PAH

ΣPAH	Grænseværdi (mg pr. kg tørstof)
Σ Acenaphthen, Phenanthren, Fluoren, Fluoranthren, Pyren, Benz(b+j+k)fluoranthren, Benzo(a)pyren, Benz(ghi)perylene, Indeno(1,2,3-cd)pyren	12

D. Træaskers reaktivitet og maksimale dosering ved udspredning af aske i skov

Indtil 2800 mS/m: maks. 3 tons TS/ha/10 år

2800-3200 mS/m: maks. 2 tons TS/ha/10 år

3200-3600 mS/m: maks. 1 tons TS/ha/10 år

Bilag 3**Prøveudtagning, analysehyppighed, analyseparametre samt analysemetoder, jf. § 6****A. Prøveudtagning**

Prøveudtagning skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen jf. metodeblad nr. 1.

B. Analyseparametre

Prøverne skal analyseres for følgende parametre:

Cadmium

Kviksølv

Bly

Nikkel

Chrom

Tørstof

Totalfosfor

Kalium

pH (gælder for vandige ekstrakter)

Ledningsevne (gælder for udspredning i skov)

PAH jf. bilag 2, punkt C.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 6 stk. 1 beslutte, at parametrene kviksølv, bly, nikkel og chrom kan udelades fra analyse, hvis askeproducenten kan dokumentere, at disse parametre i de seneste fem prøver ligger mindst 50 % under grænseværdierne, jf. tabel 1 bilag 2.

C. Analysehyppighed for tungmetaller og PAH

Tabel 3. Analysehyppighed

Kategori	Analysehyppighed for PAH ¹⁾	Analysehyppighed for tungmetaller m.m. ²⁾
Bundaske	Hver 24. mdr.	Hver 12. mdr.
Halmaske	Hver 24. mdr.	Hver 6. mdr.
Træaske	Hver 24. mdr.	Hver 6. mdr.
Blandet halm og træaske	Hver 24. mdr.	Hver 3. mdr.

¹⁾ Kravet om analyse af PAH bortfalder, hvis CO målt kontinuert i røggassen er maks. 625 mg CO/m³ (10 % O₂) for halmaske og maks. 313 mg CO/m³ (10 % O₂) for træaske. Hvis der ikke er CO måling skal asken analyseres for PAH og grænseværdien for PAH i tabel 2, bilag 2 skal overholdes.

²⁾ Desuden skal der analyseres for tørstof, totalfosfor, kalium, pH (for aske til udspredning i skov og vandig ekstrakter) og ledningsevne (for aske til udspredning i skov). Hvis askeproducenten kan dokumentere i de seneste fem prøver at indholdet af tungmetaller i asken er stabile og 20 % under grænseværdierne, kan der hos kommunalbestyrelsen søges om reduktion af analysehyppigheden for disse tungmetaller i henhold til nedenstående tabel 4. Prøverne skal udtages ved de driftsforhold, hvor størstedelen af asken produceres over et år. Dvs. ved den last man typisk bruger i de koldeste tre til fire måneder og under forudsætning af uændrede forbrændingsforhold og brændsel.

Tabel 4. Reduktion af analysehyppighed

Værkets størrelse	Analysehyppighed
≤ 1 MW	4 år
> 1 og $\leq 2,5$ MW	3 år
$> 2,5$ og ≤ 5 MW	2 år
> 5 MW	1 år

D. Analysemetoder for tungmetaller mm.

Analyse af tungmetaller mm. skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen jf. metodeblad nr. 1.

E. Analysemetode for PAH

Analyse af PAH skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen jf. metodeblad nr. 1.

F. Analysemetode for træaskers reaktivitet

Analyse af træaskers reaktivitet skal ske efter metoder, der er anvist af Miljøstyrelsen jf. metodeblad nr. 1.

Bilag 4**Skema for deklaration for bioaske**

DEKLARATION for BIOASKE og regler for opbevaring og anvendelse			
Askeproducent (navn, adresse og produktionssted):			
Oprindelse (anvendt brændsel, jf. bioaskebekendtgørelsens bilag 1)		☐ A. Råtræ ☐ B. Rent træ ☐ C. Affaldstræ, maks. 1% lim ☐ D. Halm ☐ E. Vegetabilsk affald	
Asketype		☐ Bundaske/slagge ☐ Flyveaske ☐ Blandingsaske ☐ Andet:	
Askemængde		____ ton TS, i alt ____ tons	
Analyseparametre			
Nedenstående analyseresultater er baserede på:			
Prøve, udtaget (dato/termin): ____ Tilhørende analyserapport (dato): ____			
<i>Parameter</i>	<i>Enhed</i>	<i>Indhold</i>	<i>Grænseværdi</i>
Tørstof (TS)	vægt%	____	
Totalfosfor (P)	vægt% i TS	____	
	kg/ton TS	____	
	kg/ton aske	____	
Kalium (K)	vægt% i TS	____	
	kg/ton TS	____	
	kg/ton aske	____	
Cadmium (Cd)	mg/kg TS	____	5 (halmaske)
		____	20 (træaske)
Kviksølv (Hg)	mg/kg TS	____	0,8
Bly (Pb)	mg/kg TS	____	120
		____	250 (træaske anvendt i skovbrug)
Nikkel (Ni)	mg/kg TS	____	60

Chrom (Cr)	mg/kg TS	_____	100
Ledningsevne (for aske til udspredning i skov)	mS/m	_____	
pH (ved vandige ekstrakter)		_____	6-8

Analyseparametre

Nedenstående analyseresultater er baserede på:

Prøve, udtaget (dato/termin): _____ Tilhørende analyserapport (dato): _____

Er CO målt kontinuert i røggassen under: Halm: 625 mg CO/m³ (10 % O₂). Flis: 313 mg CO/m³ (10 % O₂)

☐ Ja – gå til ”opbevaring”

☐ Nej – udfyld nedenstående om PAH

Parameter	Enhed	Indhold	Grænseværdi
ΣPAH	mg/kg TS		12

Opbevaring

Hos bruger:	- i henhold til foreliggende tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven; - overdækket anlæg jf. regler for opbevaring i bekendtgørelse for miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning; - lukket container, big-bag eller lignende; - behandlet aske til udspreddning i skov opbevaret midlertidigt i stak overdækket af presenning;
På udspreddningsarealer:	- opbevaring må ikke overstige 14 dage.

Udspreddning**Landbrugsarealer, juletræs- og pyntegrøntproduktion**

Der må maksimalt tilføres 0,8 g Cd/ha/år til landbrug som gennemsnit over fem år.

Uanset ovenstående regler om tilførsel af cadmium må der ikke tilføres landbrugsjord, juletræs- og pyntegrøntproduktion mere end 5 tons asketørstof pr. ha over en periode på fem år.

Der må ikke doseres mere aske end planternes gødningsbehov (ofte vil kalium være retningsgivende for mængden).

Skovarealer

Der må maksimalt tilføres 60 g Cd/ha/75 år i skovbrug.

Udspreddningsmængden skal baseres på askens ledningsevne og overholde følgende:

Indtil 2800 mS/m: maks. 3 tons TS/ha/10 år

2800-3200 mS/m: maks. 2 tons TS/ha/10 år

3200-3600 mS/m: maks. 1 tons TS/ha/10 år

Uanset ovenstående regler om tilførsel af cadmium og askens ledningsevne må der ikke tilføres skovarealer mere end 3 tons asketørstof pr. ha pr. 10 dog maksimalt 3 udspredninger pr. 75 år.

Der må ikke doseres mere aske end planternes gødningsbehov (ofte vil kalium være retningsgivende for mængden).

Eventuel behandling: _____ (f.eks. granulering eller aktiv hærkning)

Dato og underskrift

Andre informationer fra producent til bruger

Bilag 5**Standarddeklaration for bundaske**

STANDARDDEKLARATION for HALMBUNDASKE til landbrugsjord		
Askeproducent (navn og adresse):		
Tilladt mængde bundaske til udspreddning på landbrugsjord	Tørstof	1,6 tons TS/ha/år
	☐ Våd askehåndtering	3,2 ton bundaske/ha/år
	☐ Tør askehåndtering	2,4 ton bundaske/ha/år
Næringsstofindhold i asken	Fosfor: maks. 20 g/kg TS Maks. 32 kg P/ha/år	Kalium: maks. 125 g/kg TS Maks. 200 kg K/ha/år
Udspreddning		
Landbrugsarealer, juletræs- og pyntegrøntproduktion Der må maksimalt tilføres 0,8 g Cd/ha/år til landbrug som gennemsnit over 5 år Uanset ovenstående regler om tilførsel af cadmium må der ikke tilføres landbrugsjord, juletræs- og pyntegrøntproduktion mere end 5 tons asketørstof pr. ha over en periode på 5 år. Der må ikke doseres mere aske end planternes gødningsbehov (ofte vil kalium være retningsgivende for mængden).		
Opbevaring		
Hos bruger:	- i henhold til foreliggende tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven; - overdækket anlæg jf. regler for opbevaring af husdyrgødning i bekendtgørelse for miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning; - lukket container, big-bag eller lignende.	
På udspreddningsarealer:	- opbevaring må ikke overstige 14 dage	
Udspreddning af bundaske fra halmfyring		
Tilladt cadmium mængde til udspreddning jf. § 14, stk. 1 i Bioaskebekendtgørelsen	0,8 mg Cd/ha/år	

Cadmiumindhold i bundaske fra halmfyring	< 0,5 mg Cd/kg TS
Tilladt mængde tørstof på landbrugsjord	< 1,6 tons TS/ha/år
Tørstofindhold i bundaske ved våd askehåndtering	≈ 50 %
Tørstofindhold i bundaske ved tør askehåndtering	≈ 75 %
Fosforindhold i bundaske	< 20 g P /kg TS
Kaliumindhold i bundaske	< 125 g K /kg TS
Dato og underskrift:	

Bilag 6**Jordkvalitetskrav og prøveudtagnings- og analysemetode, jf. § 17***A. Jordkvalitetskrav*

mg pr. kg tørstof i jord	
Cadmium	0.5
Kviksølv	0,5
Bly	40
Nikkel	15
Chrom	30
Zink	100
Kobber	40

B. Prøveudtagnings- og analysemetode

Der skal udtages repræsentative jordprøver. Dette vil normalt omfatte blandingsprøver af 25 enkeltprøver, udtaget på et areal, der er mindre end eller lig med 5 ha, og som dyrkes på ensartet måde.

Prøverne skal udtages til en dybde af 25 cm, medmindre dybden af pløjelaget er mindre end denne værdi, idet dybden for prøveudtagningen dog i så fald ikke må være mindre end 10 cm.

Analyse af tungmetaller foretages efter oplukning, jf. DS 259. Detektionsgrænsen for det enkelte tungmetall må ikke være højere end 10 % af den relevante grænseværdi.