

Udskriftsdato: 15. december 2025

BEK nr 683 af 01/07/2009 (Historisk)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om muslinger m.m. (*Alexandrium pseudogonyaulax*)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Fødevaremin.,
Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00147

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 940 af 01/10/2009

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om muslinger m.m.

(Alexandrium pseudogonyaulax)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 840 af 20. juli 2006 om muslinger m.m., som ændret ved bekendtgørelse nr. 885 af 11. juli 2007, foretages følgende ændring:

1. *Bilag 4* affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. juli 2009.

Fødevarestyrelsen, den 1. juli 2009

ANNELISE FENGER

/ Charlotte Røgild Knudsen

Grænseværdier for giftige alger

Algeart	Grænseværdi, celler pr. liter	Forgiftningstype
Furealger		
<i>Dinophysis acuminata</i>	500	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Dinophysis acuta</i>	100	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP, Pectenotoksiner
<i>Dinophysis dens</i>	100	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Dinophysis norvegica</i>	1.000	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Dinophysis rotundata</i>	1.000	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Dinophysis</i> spp.	1.000	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Protoceratium reticulatum</i>	kun hvis mus reagerer	Yessotoksin-forgiftning
<i>Protoceratium</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Yessotoksin-forgiftning
<i>Lingulodinium polyedrum</i>	kun hvis mus reagerer	Yessotoksin-forgiftning
<i>Lingulodinium</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Yessotoksin-forgiftning
<i>Prorocentrum lima</i>	500	Diarréfremkaldende skaldyrsforgiftning, DSP
<i>Prorocentrum balticum</i>	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Prorocentrum micans</i>	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Prorocentrum minimum</i>	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Prorocentrum triestinum</i>	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Prorocentrum</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Alexandrium pseudogonyaulax</i>	kun hvis mus reagerer	Potentielt giftige
<i>Alexandrium ostenfeldii</i>	500	Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
<i>Alexandrium tamarense</i>	500	Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
<i>Alexandrium minutum</i>	500	Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
<i>Alexandrium</i> spp.	500	Paralyserende skaldyrsforgiftning, PSP
<i>Protoperidinium crassipes</i>	kun hvis mus reagerer	Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP
<i>Protoperidinium curtipes</i>	kun hvis mus reagerer	Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP

<i>Protoberidinium</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Azaspirazidfremkaldende skaldyrsforgiftning, AZP
<i>Karenia mikimotoi</i>	kun hvis mus reagerer	Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP
<i>Karenia</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Neurotoksisk skaldyrsforgiftning, NSP
Kiselalger		
<i>Pseudo-nitzschia seriata</i>	200.000	Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP
<i>Pseudo-nitzschia</i> spp.	500.000	Amnesifremkaldende skaldyrsforgiftning, ASP
Blågrønalger		
<i>Nodularia spumigena</i> ¹⁾	100.000	Nodularin. Potentielt toksisk. Hudirritation
<i>Anabaena</i> spp.	kun hvis mus reagerer	Potentielt toksisk. Hudirritation

1) Kolonier pr. liter«