

Udskriftsdato: 15. december 2025

BEK nr 1212 af 11/12/2009 (Historisk)

Bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Fødevaremin.,
Plantedirektoratet, j. nr. 09-0114-000015

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1122 af 20/09/2013

Bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.

I medfør af § 1, § 2, nr. 2, § 3 og § 12 i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved varmebehandling samt fremstilling, reparation og genfremstilling af træemballage der opfylder behandlings- og mærkningsnormerne i den internationale plantesundhedsstandard ISPM nr. 15 (FAO): "Regulation of wood packaging material in international trade" (herefter ISPM-15), som har til formål at beskytte mod spredningen af visse skadegørere overfor træer.

Definitioner

§ 2. Ved træemballage forstås i denne bekendtgørelse emballage (herunder afstivningsmateriale) fremstillet af træbaserede produkter, dog ikke træfiberplader, krydsfiner, finer, savsmuld, savspåner, træuld eller råtræ skåret til en tykkelse mindre end 6 mm.

§ 3. En træemballage-enhed anses for repareret, når færre end 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

§ 4. En træemballage-enhed anses for genfremstillet, når flere end 1/3 af dens komponenter er blevet udskiftet.

Virksomheder der kan certificeres

§ 5. Plantedirektoratet kan efter ansøgning certificere følgende virksomheder med henblik på mærkning af træemballage med mærket angivet i bilag 2:

- 1) Virksomheder der varmebehandler træ eller træemballage.
- 2) Virksomheder der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage.

Stk. 2. Ansøgning om certificering indsendes til Plantedirektoratet på et skema udarbejdet af direktoratet.

Stk. 3. Virksomheden skal meddele ændringer af betydning for certificering til Plantedirektoratet.

Stk. 4. Består en virksomhed af flere driftsmæssigt adskilte enheder, skal hver enhed certificeres.

§ 6. Kun virksomheder, der er certificeret i henhold til § 5, må

- 1) mærke træ eller træemballage i henhold til bilag 2,
- 2) fremstille eller genfremstille træemballage, der bærer mærket angivet i bilag 2, nr. 1, eller
- 3) reparere træemballage der er og fortsat skal være mærket i overensstemmelse med bilag 2 i ISPM-15.

Stk. 2. Såfremt træemballage, der er mærket i overensstemmelse med ISPM-15 bilag 2, ved reparation skal bevare mærket, må der udelukkende anvendes træ behandlet som angivet i bilag 1. Træ der er behandlet i udlandet herunder træ behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i bilag 1 i ISPM-15, kan ligeledes anvendes. Hvert stykke træ anvendt til reparationen skal mærkes som angivet i bilag 2.

Stk. 3. Såfremt der ved reparation af træemballage anvendes træ der ikke er behandlet som angivet i bilag 1, skal alle mærker med et logo som angivet i ISPM-15, bilag 2, fjernes permanent.

§ 7. Plantedirektoratet certificerer virksomheden, når det er konstateret, at betingelserne i § 9 eller § 10 er opfyldt. Certificeringen er gyldig i 12 måneder.

Stk. 2. Virksomheden tildeles et certificeringsnummer, der skal anføres i mærket som anvist i bilag 2, nr. 1, litra c.

Stk. 3. Certificeringen kan ikke forlænges, hvis virksomheden på trods af påkrav herom har undladt at betale skyldige kontrolgebyrer.

§ 8. Plantedirektoratet offentliggør på sin hjemmeside www.pdir.fvm.dk en oversigt over certificerede virksomheder.

Betingelser for certificering

Virksomheder der varmebehandler træ eller træemballage

§ 9. En virksomhed, der varmebehandler træ eller træemballage kan certificeres, hvis virksomheden

- 1) har etableret og følger et særskilt beskrevet kvalitetsstyringssystem, som indeholder de procedurer, der fremgår af bilag 3 A, og
- 2) kan godtgøre, at det træ, der anvendes til emballage efter denne bekendtgørelse er afbarket og overholder tolerancerne for barkrester som angivet i bilag 1, og
- 3) kan dokumentere, at det anvendte træ er blevet varmebehandlet som specificeret i bilag 1, ved samtidig logning mindst hvert femte minut af træets kernetemperatur og varmerummets lufttemperatur.

Virksomheder, der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage

§ 10. En virksomhed, der fremstiller, reparerer eller genfremstiller træemballage kan certificeres, hvis virksomheden

- 1) har etableret og følger et særskilt beskrevet kvalitetsstyringssystem, der indeholder de procedurer, der fremgår af bilag 3 B, og
- 2) kan dokumentere, at der til fremstilling, reparation eller genfremstilling af træemballage kun anvendes træ, som er afbarket og varmebehandlet som angivet i bilag 1, eller afbarket og behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i bilag 1 i den gældende ISPM-15.

Stk. 2. Dokumentation, jf. stk. 1, nr. 2, skal som minimum opfylde kravene i bilag 5.

Mærkning af træemballage

§ 11. Mærket skal udformes efter retningslinierne i bilag 2, nr. 1.

Stk. 2. Mærket skal påføres træemballagen efter retningslinierne i bilag 2, nr. 2.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade at kravene til mærkningens mindstemål, jf. bilag 2, nr. 3, fraviges.

Kontrol

§ 12. Plantedirektoratet kontrollerer, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Certificerede virksomheder skal opbevare dokumentation i 3 år og skal efter anmodning give direktoratet de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelse af kontrollen med overholdelse af denne bekendtgørelse. Certificerede virksomheder skal yde den fornødne bistand ved gennemførelse af kontrollen.

Tilbagekaldelse af certificering

§ 13. Plantedirektoratet kan tilbagekalde certificeringen, hvis det konstateres, at

- 1) virksomheden foretager mærkning i strid med § 11, eller
- 2) virksomheden ikke overholder betingelserne for certificering, eller
- 3) virksomheden ikke opfylder forpligtelserne efter § 5, stk. 3, eller § 12, stk. 2.

Stk. 2. Hvis certificeringen tilbagekaldes, kan Plantedirektoratet kræve allerede påførte mærkninger fjernet fra pakningsenheder eller enheder af træemballage i virksomhedens besiddelse.

Klage

§ 14. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. december 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 665 af 1. juli 2009 om certificering af virksomheder, der fremstiller træemballage m.v.

Stk. 2. Certificerede virksomheder der fremstiller træemballage kan indtil 15. juli 2011, påføre mærket der fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1541 af 30. december 2004 om certificering af virksomheder, på træ behandlet efter reglerne i bilag 1 i nærværende bekendtgørelse.

Plantedirektoratet, den 11. december 2009

OLE P. KRISTENSEN

/ Birthe Schubart

Afbarkning og behandling af træ eller træemballage (§ 9 og § 10)

Det anvendte træ skal være afbarket.

Tydeligt afgrænsede barkrester som hver især


- er smallere end 3 cm (uanset længden), eller
- er mindre end 50 cm²

kan tolereres.

Det anvendte træ skal være varmebehandlet i mindst 30 fortløbende minutter ved mindst 56° C i hele træets omfang og tværsnit inklusiv dets kerne.

Mærkning af træemballage

1. Udformning af mærke til anvendelse på træemballage behandlet efter bilag 1

	DK – certificerings nr. <i>Behandlingskode: HT eller MB</i>
---	--

- Mærket består af en rektangulær ramme, inddelt ved en lodret streg i en venstre og højre side. Mærket indeholder i venstre side det beskyttede logo (IPPC-symbol) og i højre side landekoden, virksomhedens certificeringsnummer og behandlingskoden.
 - Logoet anføres lodret (med forkortelsen IPPC vendt mod højre) eller vandret (med forkortelsen IPPC vendt opad).
 - Landekoden er 'DK' - (bindestreg). Landekoden efterfølges umiddelbart af virksomhedens certificeringsnummer tildelt af Plantedirektoratet.
 - Behandlingskoden angives som 'HT', hvis træet er varmebehandlet eller 'MB', hvis træet er behandlet med metylbromid. Behandlingskoden angives under landekoden og certificeringsnummeret.
- Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade, at behandlingskoden angives efter landekoden og certificeringsnummeret, adskilt fra disse med en bindestreg.

Herudover må mærket ikke indeholde yderligere linier, tegn eller symboler.

Mærket er den danske udformning af mærket angivet i bilag 2 i ISPM-15.

2. Påføring af mærket på træemballage

- Mærkningen skal være læselig, uudviskelig og må ikke kunne genbruges
- Mærkningen påføres:
 - synligt på hver enhed af afstivningsmateriale
 - på mindst to synlige flader af hver enhed af øvrig træemballage
- Der må ikke anvendes røde eller orange farver i mærkningen.

3. Mærkningens mål

Mærkets samlede dimensioner skal være mindst 50 mm x 50 mm. Bogstaver og tal skal være mindst 12 mm høje, dog kun mindst 6 mm høje for emballage med en kapacitet på under 30 liter eller 30 kg. Logoet skal være mindst 50 mm H x 15 mm B.

Procedurer der skal være nedskrevet i virksomhedens kvalitetsstyring**A. Virksomheder som varmebehandler træ eller træemballage**

Virksomheden skal angive varmerummets maksimale kapacitet og virksomhedens samlede maksimale kapacitet (pr. døgn, måned og år) for varmebehandlingen af træ.

Virksomhedens termometre til måling af træets kernetemperatur og varmerummets lufttemperatur skal kalibreres mindst en gang årligt. Virksomhedens referencetermometer skal mindst en gang årligt kalibreres af en virksomhed som er akkrediteret dertil af DANAK.

Virksomheden skal endvidere have beskrevet procedurer for samtlige nedenstående punkter:

1. Hvordan det sikres, at kun afbarket træ, som overholder tolerancerne for barkrester som angivet i bilag 1, anvendes som råvare for træemballage.
2. Hvordan det sikres og dokumenteres, at hvert behandlet træparti opnår den i bilag 1 påkrævede temperatur i det påkrævede tidsrum, herunder hvordan træet stables i varmerummet.
3. Hvordan det sikres, at der føres logbog over hændelser, hvor træpartier trods opvarmning i varmerum ikke har undergået forskriftsmæssig varmebehandling.
4. Hvordan ubehandlet og varmebehandlet træ på en sikker og utvetydig måde holdes klart adskilt overalt i virksomheden, under transport og på lagerhoteller.
5. Hvordan varmebehandlet træ pakkes, mærkes og identificeres i udgående handelsdokumenter som beskrevet i bilag 5, afsnit I.
6. Hvordan virksomheden mindst en gang i kvartalet kontrollerer og i skemaform dokumenterer, at de beskrevne procedurer overholdes.
7. Hvorledes medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion under certificeringsordningen, instrueres tilstrækkeligt grundigt og hyppigt, og instruktionen dokumenteres i skemaform.

B. Virksomheder som fremstiller, reparerer eller genfremstiller emballage af behandlet træ

Virksomheden skal have beskrevet følgende procedurer:

1. Hvordan det sikres, at alle pakningsenheder af træ, som modtages til fremstilling, reparation eller genfremstilling af træemballage følges af dokumentation som angivet i bilag 5
2. Hvordan ubehandlet og varmebehandlet træ på en sikker og utvetydig måde holdes klart adskilt overalt i virksomheden, under transport og på lagerhoteller.
3. Hvordan det sikres, at der udelukkende anvendes forskriftsmæssigt behandlet træ til fremstilling, reparation eller genfremstilling af træemballageenheder, som mærkes efter nærværende ordning.
4. Hvorledes den producerede træemballage mærkes som angivet i bilag 2.
5. Hvordan virksomheden mindst en gang i kvartalet kontrollerer og i skemaform dokumenterer, at de beskrevne processer overholdes.
6. Hvorledes medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion under certificeringsordningen, instrueres tilstrækkeligt grundigt og hyppigt, og instruktionen dokumenteres i skemaform.

Reparation og genfremstilling af træemballage**Reparation**

Til reparation af træemballage, der er mærket i overensstemmelse med ISPM-15 bilag 2, efterfølgende skal bevare mærket, må der udelukkende anvendes træ behandlet som angivet i bilag 1. Træ der er behandlet i udlandet, herunder træ behandlet med metylbromid efter retningslinjerne i bilag 1 i ISPM-15, kan ligeledes anvendes. Hvert stykke træ anvendt til reparationen skal mærkes som angivet i bilag 2. og hvert stykke træ anvendt til reparationen skal være mærket med et mærke som angivet i bilag 2.

Genfremstilling

Alle mærker med et logo som angivet i ISPM-15 bilag 2 skal fjernes permanent. Hele den genfremstillede træemballage-enhed skal gennemgå en varmebehandling som angivet i bilag 1, hvorefter den kan mærkes som angivet i bilag 2.

Minimumskrav til dokumentation for pakningsenheder af behandlet træ (§ 10, stk. 2)

Dokumentationen skal enten opfylde kravene beskrevet under I eller II:

I.

- 1) Det skal fremgå af mindst et af de medfølgende handelsdokumenter, at det leverede parti har undergået en af behandlingerne specificeret i ISPM-15, bilag 1
- og
- 2) Hver pakningsenhed skal være mærket med
 - a) en læselig, uudviskelig mærkning, som indeholder landekode (ISO, to bogstaver), leverandørens certificerings-nummer, som tildelt af landets plantesundhedsmyndighed i overensstemmelse med ISPM-15, samt behandlingskode (HT eller MB),
 - eller
 - b) et læseligt, uudviskeligt og entydigt nummer, som refererer til samme nummer i det medfølgende handelsdokument.

II.

Træet skal være ledsaget af et plantesundhedscertifikat eller et officielt dokument fra andre EU medlemsstater udstedt af landets plantesundhedsmyndighed, som specificerer hvilke dele af partiet der har været underkastet en behandling som foreskrevet i ISPM-15.