

Udskriftsdato: 19. december 2025

BEK nr 689 af 26/06/2012 (Historisk)

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2012-0008020

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 833 af 27/06/2013

Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som i medfør af § 85 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september 2009, fortsat skal gælde for ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige, skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004 og for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2004, samt i medfør af § 11, stk. 1, nr. 1, 3. pkt. i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, som i medfør af § 79, stk. 5 i anordning nr. 991 af 9. oktober 2008, fortsat skal gælde for ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige, skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2009 og for erhvervssygdomme, der er anmeldt før den 1. januar 2009 fastsættes:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

- 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
- 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
- 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade, § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, være opfyldt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2012 og finder fra denne dato anvendelse ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter lovens § 24.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1317 af 23. november 2010 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet af Arbejdsskadesstyrelsen før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Arbejdsskadestyrelsen, den 26. juni 2012

ANNE LIND MADSEN

/ Merete Roos

Fortegnelse over erhvervssygdomme

Gruppe A

Sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring kan forårsages af følgende kemiske stoffer:

Eksempler på typiske risikoområder evt. med angivelse af et inden for området ofte anvendt kemisk stof:

- | | |
|---|---|
| 1. Arsen og visse af dets forbindelser:
Hudkræft, nervebetændelse (perifer polyneuropati), skrumpelever (cirrhosis hepatis), lungekræft. | Kemisk og metallurgisk industri. Medicinalindustri. Fremstilling af syrer og træimprægneringsmidler. |
| 2. Beryllium og visse af dets forbindelser:
Berylliumlunge. | Porcelæns- og keramikindustri, elektronisk og nuklear (atom-) industri. |
| 3. Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalte, cyanforbindelser og cyanater:
Kulilte:
Organisk hjerneskade efter svære forgiftningstilfælde med bevidstløshed.
Acrylonitril:
Leverbetændelse (hepatitis toxica).
Isocyanater:
Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type. | Rum, hvor der forekommer ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien. Galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde. |
| 4. Kadmium og visse af dets forbindelser:
Nyreskade forenelig med kadmiumforgiftning. | Galvaniserings- og farveindustri. |
| 5. Krom og visse af dets forbindelser:
Allergisk eksem, astma bronchiale, betændelser i slimhinder i øjne og øvre luftveje, perforation af næseskillevæg, lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning. | Metal- og farveindustri. Cementstøbning og anvendelse af kromgarvede produkter. |
| 6. Kviksølv og visse forbindelser heraf:
Organisk hjerneskade forenelig med kronisk kviksølvforgiftning, nyreskade (nephrotisk syndrom). | Elektrokemisk og elektromekanisk industri. Laboratoriearbejde. Fremstilling af måleinstrumenter. |
| 7. Mangan og visse forbindelser heraf:
Rystelammelse (paralysis agitans) efter svær manganeksposition. | Fremstilling af tørelementer samt lakker og farver. |
| 8. Salpetersyre, kvælstofilter, ammoniak og dets forbindelser: | Fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker. Metalætsning, gelbbrænding. |

	Varig lungeskade efter svær akut udsættelse.	Ved salpetersyreanvendelse og ved forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning), køleanlæg.
9.	Nikkel og kobolt samt visse forbindelser heraf: Nikkel: Allergisk eksem og lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning. Kobolt: Astma bronchiale, hård metallunge.	Specialstål, mønter, smykker.
10.	Fosfor og visse forbindelser heraf: Polyneuropati, lungeødem med varig lungeskade til følge.	Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
11.	Bly: Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nervebetændelse (perifer polyneuropati), nyreskade (kronisk interstitiel nephritis).	Akkumulator-, farve- og plastindustri. Skrotning.
12.	Svovldioxid, svovlsyre, svovlbrinte: Svovlbrinte: Hjerneskade efter svær akut udsættelse. Svovldioxid og svovlsyre: Lungeskade efter svær akut udsættelse.	Fremstilling af svovlsyre. Papir-, akkumulator-, sæbe- og kunstsilkeindustri.
13.	Tallium og dets forbindelser: Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser).	Fremstilling af fyrværkeri og rottegift.
14.	Vanadium og dets forbindelser: Lungebetændelse.	Fremstilling af specialstål, farver og lakker.
15.	Klor, brom og jod samt deres uorganiske forbindelser, fluor og dets forbindelser: Fluorose, varig lungeskade efter svær akut udsættelse.	Disse stoffer (halogenerne) og deres forbindelser forekommer alle i vid udstrækning inden for mange industrigrene, f.eks. som blegemidler.
16.	Kulbrinter og deres derivater: Organiske opløsningsmidler: Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nyreskade (glomerulonephritis). a) Klorede opløsningsmidler: Leverbetændelse (hepatitis toxica). b) Benzen: Blodmangel (aplastisk anæmi), blodkræft (myeloid leukæmi).	Kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensemidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastindustrien m.m.).

c) Hexan, metylbutylketon: Nervebetændelse (perifer polyneuropati).

- | | |
|--|---|
| 17. Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser:
2-naphtylamin: Blærekræft.
Benzidin: Blærekræft.
Dimetylformamid: Leverbetændelse (hepatitis toxica). | Kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m. Eksempelvis inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien. |
|--|---|

Gruppe B

Hudsygdomme forårsaget af stoffer og påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds:

Bemærkninger:

- | | |
|---|---|
| 1. Hudkræft og præcancerøse hudsygdomme, der skyldes påvirkning af sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparaffin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald. | |
| 2. Hudsygdomme (allergisk eksem) forårsaget på arbejdspladsen af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds, når overfølsomheden over for stoffet er sikkert påvist. | Eksempelvis: Overfølsomhed over for konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer m.m. |
| 3. Andre hudsygdomme (f.eks. toksiske eksemer), forårsaget af stoffer eller påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds, når der er sikker sammenhæng mellem sygdommens fremkomst og beståen og et eller flere irritationsstoffers eller fysiske faktorerers tilstedeværelse i arbejdsmiljøet. | |

Gruppe C

Sygdomme fremkaldt ved indånding af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds:

Risikoområder:

- | | |
|--|--|
| 1. Silikose. | Sandblæsning, jernstøbning, stenhugning o.l. |
| 2. Sygdomme fremkaldt af asbest:
a) Lungeasbestose.
b) Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion.
c) Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom).
d) Kræft i lunger (bronchogent carcinom) og strube (larynx-cancer).
e) Pleurale plaques uden lungeasbestose | Arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger o.l. |

- | | | |
|----|--|---|
| 3. | Lungefibrose forårsaget af andre silicium-forbindelser. | Arbejde med kaolin, talkum o.l. |
| 4. | Bronchopulmonale sygdomme forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller. | Lungesygdomme forårsaget af støv og/eller dampe fra de nævnte stoffer. |
| 5. | Astma (allergisk og ikke-allergisk) og rhinitis/conjunktivitis allergica, forårsaget på arbejdspladsen, ved indånding af støv eller dampe fra:
a) planter eller planteprodukter,
b) dyr eller dyriske produkter,
c) enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks eller medikamenter og forstadier til disse,
d) isocyanater og visse anhydrider i epoxyresiner. | Det er en forudsætning for anerkendelse, at det sandsynliggøres, at den arbejdsmæssige påvirkning er årsag til sygdommen. Udløsning af symptomer hos en astmatiker efter udsættelse for uspecifikke luftvejsirritanter er ikke omfattet af punktet, medmindre sygdommen varigt forværres. |
| 6. | Lungesygdom forårsaget af visse organiske materialer (svampesporer, dyrisk protein o.l.): Allergisk alveolitis, luftfugtersyge, byssinosis. | Sygdommens art:
»Farmer's lung«, »mushroom worker's lung« o.l. og »bird breeder's lung«. |
| 7. | Kronisk bronkitis/KOL forårsaget af mange års massiv udsættelse for dampe/gasser/støv (organisk/uorganisk) og/eller røg, herunder støv fra isoleringsmaterialer, støv fra korn- og foderstoffer, støv fra træforarbejdning og røg fra svejsning og flammehøvling. Hos rygere kan kronisk bronkitis normalt kun anerkendes, hvis tobaksforbruget har været beskedent. | |

Gruppe D

Infektiøse og parasitære sygdomme:

Sygdommens art:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg, ledningsnet hertil o. l. | Eksempelvis: stivkrampe, ornitose, Q-feber, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weil's syge, tuberkuløs smitte fra dyr. |
| 2. | Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion. | Eksempelvis: hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS. |

3. Tropesygdomme som f.eks. malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappatacifeber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af richett-sia.

Gruppe E

Sygdomme forårsaget af fysiske påvirkninger:

Bemærkninger/sygdommens art:

1. Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling). Leukæmi, kræft i skjoldbruskkirtel, brystkræft
2. Grå stær forårsaget af stråleenergi.
3. Døvhed eller generende tunghørighed forårsaget af støj.
4. Sygdomme forårsaget af arbejde i komprimeret luft.
5. Knogle- og ledsygdomme samt sygdomme i kar og nerver forårsaget af vedvarende vibrationer. Eksempelvis: »hvide fingre«, neuropati og karpaltunnelsyndrom.
6. Følgende sygdomme, når der ikke har været tale om varieret arbejde med kvalitativt forskellige arbejdsfunktioner:
 - a) Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelse i sener og i vævet umiddelbart omkring senerne (tendinitis og peritendinitis) på underarme og hænder, forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse.
 - b) Tennisalbue (epicondylitis lateralis)

Enten

 - i) Forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse,

Eller

 - ii) Forårsaget af hurtigt gentagne og betydeligt kraftbetonede arbejdsbevægelser.
 - c) Rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom eller symptomer fra eller forandringer i den lange biceps-sene (tendinitis caput longum musculus bicipitis brachii)

Eksempelvis: filetskærere og slagteriarbejdere, der udfører udskæringsarbejde.

Eksempelvis: rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom, skuldertendinit og biceps-tendinit.

Enten

i) opstået efter længere tids statisk belastning med armene hævet over skulderhøjde

Eller

ii) opstået efter flere års kraftbetonet og skulder-belastende arbejde.

Normalt lægges der vægt på 6-8 års kraftbetonet og skulderbelastende arbejde.

7. Kroniske nakke-skuldersmerter, når følgende betingelser er opfyldt:
- a) Der skal have været tale om repetitivt, monotont præcisionsarbejde med statisk belastning af skulderåget og fiksering af nakken. Som eksempel kan nævnes industrielt syarbejde.
 - b) Der skal have været tale om en arbejdsperiode på 108 måneder inden for 12 år eller af en samlet varighed på 18 år med 9 måneders arbejde om året. Som udgangspunkt lægges der vægt på 30 timers ugentligt arbejde.
 - c) Sygdommen må ikke være forværret efter et eventuelt arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte.
 - d) Der må ikke være væsentlige konkurrerende årsager, dvs. sygdomme, der på anden måde kan forklare symptomerne.

Eksempelvis: rheumatoid arthrit, visse former for gigtiske forandringer i halshvirvelsøjlen.

8. Sygdomme i ledkapslernes slimsække forårsaget af vedvarende tryk.
9. a) Menisksygdomme opstået ved arbejde i hugsiddende stilling under trange arbejdsforhold.
b) Slidgigt i knæled (arthrosis genus) efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år.
10. Nerverelammelser som følge af udefra kommende tryk.

Eksempelvis: betændelse i slimsæk foran knæskal efter knæliggende arbejde.

Belastningsperioden skal som udgangspunkt være mindst 20-25 år

11. Kroniske lænderygssygdomme med smerter, når følgende betingelser er opfyldt:
- Enten
- a) At der har været tale om rygbelastende løftearbejde gennem 8-10 år med løft af genstande. Der skal som udgangspunkt have været tale om en samlet daglig løftemængde på 8-10 tons

Eksempelvis lumbago/ischias, lumbal(e) discusprolaps(er) eller degenerative forandringer med daglige eller hyppige smerter. Som udgangspunkt skal den enkelte byrde have vejlet: 50 kg for mænd eller 35 kg for kvinder. Kravet til vægten af den enkelte byrde nedsættes, hvis der har været tale om

eller derover, hvor den enkelte genstand har været tung.
Træk opad sidestilles med løft.

- 1) løft over skulderhøjde,
- 2) mere end ét løft i minuttet,
- 3) løft under vrid,
- 4) løft i foroverbøjet stilling,
- 5) løft i mere end en halv arms afstand fra kroppen.

Det enkelte løft skal dog udgøre mindst 8 kg for mænd og 5 kg for kvinder.

Kravene til den tidsmæssige udstrækning (8-10 år) vil afhænge af den samlede daglige løftemængde.

Tidskravet kan nedsættes, hvis der har været tale om en belastning på væsentlig over 10 tons dagligt, dog aldrig til mindre end 3-4 år.

Kravene til den samlede daglige løftemængde (8-10 tons) kan nedsættes, hvis der har været tale om en usædvanligt lang belastningsperiode, særlige belastningsforhold eller en kombination af belastninger.

Som eksempler på særlige belastningsforhold eller kombination af belastningsforhold kan nævnes:

Arbejde inden for fiskerierhvervet, løftearbejde under trange pladsforhold, kombination af løftearbejde og jernbinding i foroverbøjet stilling i forbindelse med løftearbejde.

Den samlede daglige løftemængde kan dog ikke nedsættes til mindre end 4-6 tons alt efter arten af belastningsforholdene.

Eller

b) at der har været tale om regelmæssigt løftearbejde gennem mindst 8 år, hvor ekstremt tunge enkeltløft udført under akavede omstændigheder har været en almindelig del af arbejdet, når der samtidig har været tale om en samlet daglig løftemængde på ikke under 3-3½ tons.

Eller

c) at der har været tale om mindst 10 års rygbelastende arbejde med pleje af voksne eller større handicappede børn.

Som udgangspunkt skal den enkelte genstand have vejret 100 kg eller derover.

Kravet til vægten af den enkelte genstand kan nedsættes til:

75-100 kg for mænd og 50-75 kg for kvinder ved 1 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer, 50-75 kg for mænd og 35-50 kg for kvinder ved 2 af de under 1)-5) nævnte faktorer, 50 kg for mænd og 35 kg for kvinder ved 3 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer.

Som udgangspunkt skal der have været tale om rygbelastende plejearbejde i forbindelse med f.eks. sengeliggende, plejekrævende kørestolsbrugere eller andre plejekrævende patient-/beboergrupper og rygbelastende plejearbejde sva-

Eller

d) at der har været tale om udsættelse for helkropsvibrationer gennem 8-10 år.

rende til mindst 20 daglige personløft/håndteringer/forflytninger.

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan nedsættes, hvis der har været tale om væsentlig mere end 10 år med rygbelastende arbejde, eller hvis omstændighederne ved plejearbejdet har været usædvanligt belastende.

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan dog ikke nedsættes til under 10.

Som udgangspunkt skal der have været tale om daglig udsættelse for helkropsvibrationer i form af kørsel på ujævnt underlag med kraftigt vibrerende køretøjer som f.eks. bæltekøretøjer, entreprenørmaskiner, kraner, traktorer og andre landbrugsmaskiner, trucks eller skovbrugsmaskiner.

Kravet til den tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har været tale om særligt kraftig udsættelse eller manglende affjedring/støddæmpning. Tidskravet kan dog ikke nedsættes til mindre end 3-4 år.

12. Karpaltunnelsyndrom opstået efter længerevarende, repetitivt, ikke varieret, kraftbetonet, håndleds-belastende arbejde.

F.eks. udskæringsarbejde, hvor specielt håndled og/eller underarm belastes med vridebevægelser under samtidig anvendelse af betydelig muskelstyrke.

13. Slidgigt i begge hofter (arthrosis coxae primariae bilateralis)

Hoftebelastende løftearbejde med mange tunge enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en lang årrække.

Gruppe F

Kræftsygdomme, som ikke er nævnt andetsteds:

Kræftsygdomme forårsaget af et stof eller en påvirkning, der er optaget på IARC's liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2a, når der er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervs-mæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker, jf. bilag 2.

Det betyder, at for kategori 1's vedkommende er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om en er-

hvervsmæssig udsættelse. I kategori 2a er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

Gruppe G

Sygdomme i tænder og tandkød:

1. Sukker- og melcaries lokaliseret især på fortændernes facialflader (forflader). Denne caries skal være udviklet efter mindst 5 års samlet arbejde i sukker- og melbranchen inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.
2. Tandslid (abrasion) af tredje eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt lokaliseret til tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant. Tandsliddet skal være udviklet efter mindst 5 års samlet produktionsarbejde i et arbejdsmiljø med påvist slibemiddel i luften inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

Risikoområder:

Mel- og brødfabrikker, kiks- og vaffelfabrikker, chokoladefabrikker, bagerier o. l.

Klinke- og lervareindustrien, isolationsmaterialeindustrien, stenbrud og granitvareindustrien, beton- og cementstøberier, beskæftigelse ved metalslibning.

Gruppe H

Fosterskader:

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1, under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

Sygdommens art:

1. *Infektioner:*

- a) Cytomegalo-virus.
- b) Hepatitis B-virus.
- c) Herpes simpleks-virus.
- d) Human immundefekt-virus (HIV).

Kongenit cytomegalvirusinfektion.

Neonatal hepatitis B virusinfektion medførende kronisk bærertilstand.

Neonatal herpes.

Kongenit eller neonatal HIV-infektion.

- | | |
|--|---|
| e) Listeria. | Hjernebetændelse. |
| f) Parvo-virus B-19. | Kongenitinfektion. |
| g) Kongenit rubellasyndrom (røde hunde-virus). | Kongenit rubellasyndrom. |
| h) Toxoplasmose (haresyge). | Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse. |
| i) Varicella zoster-virus (skoldkopvirus). | Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella. |
|
 | |
| 2. <i>Kemiske stoffer:</i> | |
| a) Methyalkviksølv. | Microcephali, mental retardering. |
| b) Bly. | Hjernebetændelse, retarderet udvikling. |
| c) PCB (polyklorerede bifenyler) | Lav fødselsvægt, hudforandringer. |
|
 | |
| 3. <i>Andre skadelige påvirkninger:</i> | |
| a) Stråling (radioaktivitet). | Microcephali, maligne sygdomme. |
| b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning. | For tidlig fødsel og komplikationer hertil. |
|
 | |
| 4. Fysiske traumer (ulykker og vold). | For tidlig fødsel og komplikationer hertil. |

Gruppe I

- | | |
|--|--|
| <i>Psykisk sygdom:</i> | <i>Påvirkning:</i> |
| 1. Posttraumatisk belastningsreaktion. | Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur. |

Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.¹⁾

Gruppe 1

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)
4-Aminobiphenyl
Aflatoksiner
Arsen og dets forbindelser
Beryllium og dets forbindelser
Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methyl ether (teknisk grad)
Cadmium og dets forbindelser
Erionit
Formaldehyd
Hepatitis B-virus
Hepatitis C-virus
Krystallinsk kvarts (silika)
Nikkelforbindelser
Passiv rygning
Radium-226

Radium-228
Radon og "radondøtre"
Sennepsgas (svovlsennep)
Solstråling
Talkum med asbestlignende fibre
Træstøv
Vinylklorid

Blandinger

Skiferolie
Stenkulstjærebeg
Stenkulstjære

Ekspositionsbetingelser

Aluminiumsproduktion
Auramin, fremstilling af
Gummiindustri
Hæmatit-minedrift (under jorden) med radonudsættelse
Isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces
Jern – og stålstøbning
Koksproduktion
Kulforgasning
Magenta, fremstilling af
Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)
Møbel- og skabsproduktion

Sygdommens art:

Alle kræftformer
Blærekræft
Leverkræft, galdegangskræft
Blærekræft
Lungekræft
Lungekræft (oat cell)

Lungekræft
Mesotheliom
Næsesvælgkræft
Leverkræft
Leverkræft
Lungekræft
Næsehule- og bihulekræft
Lungekræft
Knoglekræft, slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus (epitelial tumor)
Knoglekræft
Lungekræft
Lungekræft
Hudkræft
Lungekræft
Næsehule- og bihulekræft
Primær leverkræft

Hudkræft
Lungekræft
Lungekræft

Lungekræft
Blærekræft
Blærekræft
Lungekræft
Næsehule- og bihulekræft
Lungekræft
Lungekræft
Lungekræft, blærekræft
Blærekræft
Lungekræft
Næsehule- og bihulekræft

Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervs-
mæssig udsættelse for)
Støvle- og skofremstilling og -reparation

Strubekræft, lungekræft

Næsehule- og bihulekræft

Gruppe 2A

Stoffer og grupper af stoffer

1,3-Butadien
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA))
Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret)
Etylenoxid
Formaldehyd
Ortho-Toluidin
Partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid
Tetraklorethylen
Trikllorethylen

Lymfekræft, leukæmi

Blærekraft

Blærekraft

Lungekræft

Leukæmi

Næsehule- og bihulekræft

Blærekraft

Lungekræft

Non-Hodgkin-lymfom

Leverkræft, galdegangskræft, Non-
Hodgkin-lymfom

Mavekræft

Uorganiske blyforbindelser

Blandinger

Creosot
Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig
udsættelse ved sprøjtning og anvendelse)
Polyklorerede bifenyler (PCB)
Udstødningsgasser fra dieselmotorer

Hudkræft

Lungekræft

Leverkræft, galdegangskræft

Lungekræft, blærekraft

Ekspositionsbetingelser

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som)

Kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved
produktion af)

Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse ved)

Blærekraft

Lungekræft

Hudkræft og leukæmi

- ¹⁾ Baseret på WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC Monographs Volumes 1-88, Lyon 2005.

Stikordsregister

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1.

Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt jf. § 1, stk. 3.

Sygdom/påvirkning/begreb:

1,3-Butadien
2-Naphtylamin
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin
4-Aminobiphenyl
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)

A:

Abrasion (tandslid)
Acrylonitril
Aflatoksiner
Alfa-klorerede toluener og benzyklorid (kombineret)
Allergisk alveolitis
Aluminium
Aluminiumsproduktion
Aminobifenyl
Ammoniak
Amøbiasis
Anhydrider
Antracen
Aplastisk anæmi
Arsen
Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofter)
Arthrosis genus (slidgigt i knæled)
Asbest
Asbestlignende fibre, talkum med
Asfalt
Astma
Auramin

B:

Barber eller frisør
Beg
Belastningsreaktion, posttraumatisk
Benzen

Gruppe:

Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe A, 17
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe G, 2
Gruppe A, 3
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe C, 6
Gruppe C, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe A, 8
Gruppe D, 3
Gruppe C, 5
Gruppe B, 1
Gruppe A, 16b
Gruppe A, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 13
Gruppe E, 9b
Gruppe C, 2
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe B, 1
Gruppe A, 5, 9, Gruppe C, 5
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe I, 1
Gruppe A, 16b

Benzidin	Gruppe A, 17
Benzylklorid og alfa-klorede toluener (kombineret)	Gruppe F, Gruppe 2A
Beryllium, Berylliumlunge	Gruppe A, 2, Gruppe F, Gruppe 1
Bicepstendinit	Gruppe E, 6c
Bihuler, slimhindekræft i	Gruppe F, Gruppe 1
Bihulekræft	Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Bird breeder's lung	Gruppe C, 6
Bis(chloromethyl)ether	Gruppe F, Gruppe 1
Blodkræft (leukæmi)	Gruppe A, 16b, Gruppe F, Gruppe 2A
Blodmangel (anæmi)	Gruppe A, 16b
Bly	Gruppe A, 11, Gruppe H, 2
Blyforbindelser, uorganiske	Gruppe F, Gruppe 2A
Blærekræft	Gruppe A, 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Blåsyre	Gruppe A, 3
Brom	Gruppe A, 15
Bronkitis, kronisk/KOL	Gruppe C, 7
Bronchogent carcinom (lungekræft)	Gruppe C, 2d
Bronchopulmonale sygdomme	Gruppe C, 4
Brystkræft	Gruppe E, 1
Bughindekræft (mesotheliom)	Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Butadien	Gruppe F, Gruppe 2A
Byssinosis	Gruppe C, 6
C:	
Cadmium (kadmium)	Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Caries, sukker og mel	Gruppe G, 1
Chloromethylether	Gruppe F, Gruppe 1
Cirrhosis hepatitis (skrumpelever)	Gruppe A, 1
Conjunktivitis allergica	Gruppe C, 5
Creosot	Gruppe F, Gruppe 2A
Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser	Gruppe A, 3
Cytomegalovirus	Gruppe H, 1a
D:	
Dampe	Gruppe C, 4, Gruppe C, 5
Denguefeber	Gruppe D, 3
Dieselmotorer	Gruppe F, Gruppe 2A
Digitus saltans	Gruppe E, 6a
Dimetylformamid	Gruppe A, 17
Dyr, dyrisk materiale	Gruppe D, 1
Dyr, dyriske produkter	Gruppe C, 5b, Gruppe D, 1
Dyrisk protein	Gruppe C, 6
Døvhed	Gruppe E, 3
E:	

Eksem, toksisk
Eksem, allergisk

Ekstrem fysisk arbejdsbelastning
Enzymer
Epicondylitis lateralis (tennisalbue)
Epitelial tumor
Epoxyresiner
Erionit
Etylenoxid

F:

Farmer's lung
Farvestoffer
Fiksering af nakke
Flammehøvlingsrøg
Fluor, fluorose
Formaldehyd
Fosfor
Fosgen
Fosterskader
Framboesi
Frisør eller barber
Fysiske traumer
Fysiske påvirkninger
Fødsel, for tidlig
Fødselsvægt, lav

G:

Galdegangskræft
Gammastråling
Gigtiske forandringer (halshvirvelsøjlen)
Glas (kunstglas, beholdere og lertøj)
Glomerulonephritis
Grå stær
Gul feber
Gummiindustri

H:

Haresyge
Hepatitis
Hepatitis B-virus
Hepatitis C-virus
Hepatitis toxica

Herpes simplex
Hexan

Gruppe B, 3
Gruppe A, 5, Gruppe A, 9, Gruppe
B, 2
Gruppe H, 3b
Gruppe C, 5c
Gruppe E, 6b i og ii
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe C, 5d
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe C, 6
Gruppe C, 5c
Gruppe E, 7a
Gruppe C, 7
Gruppe A, 15
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe A, 10
Gruppe A, 3
Gruppe H
Gruppe D, 3
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe H, 4
Gruppe E
Gruppe H, 3b og 4a
Gruppe H, 2c

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Gruppe E, 1
Gruppe E, 7
Gruppe F, Gruppe 2A
Gruppe A, 16
Gruppe E, 2
Gruppe D, 3
Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe H, 1h
Gruppe D, 2
Gruppe H, 1b, Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe A, 3, Gruppe A, 16a, Grup-
pe A, 17
Gruppe H, 1c
Gruppe A, 16c

Hjernebetændelse	Gruppe H, 1e, Gruppe H, 2b
Hjerneskode, organisk	Gruppe A, 3, Gruppe A, 6
Hjerneskode, toksisk	Gruppe A, 11, Gruppe A, 16
Hjerneskode	Gruppe A, 12
Hofteled, slidgigt i begge	Gruppe E, 13
Hudforandringer	Gruppe H, 2c
Hudkræft	Gruppe A, 1, Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Hudsygdomme, allergiske	Gruppe B, 2
Hudsygdomme, andre	Gruppe B, 3
Hudsygdomme, præcancerøse	Gruppe B, 1
Hudsygdomme	Gruppe B
Hugsiddende stilling	Gruppe E, 9
Human immundefekt-virus (HIV)	Gruppe H, 1d
Hurtigt gentagne bevægelser	Gruppe E, 6bii
Hvide fingre	Gruppe E, 5
Hæmatit-minedrift med radonudsættelse	Gruppe F, Gruppe 1
Hårtab	Gruppe A, 13
I:	
IARC (bilag 2)	Gruppe F
Impingementsyndrom	Gruppe E, 6c
Infektion	Gruppe D, 2
Infektioner, infektiøse	Gruppe D, 1
Infektiøse sygdomme	Gruppe D, Gruppe H, 1
Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige)	Gruppe F, Gruppe 2A
Ioniserende stråling	Gruppe E, 1
Isocyanater	Gruppe A, 3, Gruppe C, 5d
Isoleringsstøv	Gruppe C, 7
Isopropylalkohol-fremstilling	Gruppe F, Gruppe 1
J:	
Jern - og stålstøbning	Gruppe F, Gruppe 1
Jod	Gruppe A, 15
K:	
Kadmium (cadmium)	Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Kalvekastningsfeber	Gruppe D, 1
Karpaltunnelsyndrom	Gruppe E, 5 og 12
Kemiske stoffer	Gruppe A, Gruppe H, 2; Gruppe F
Klor	Gruppe A, 15, Gruppe F
Klorede opløsningsmidler	Gruppe A, 16a
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte	Gruppe F, Gruppe 2A
Knogle - og ledsygdomme	Gruppe E, 5
Knoglekræft	Gruppe F, Gruppe 1
Knæsygdomme	Gruppe E, 8, 9a og 9b
Kobolt	Gruppe A, 9

Kobolt (partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid)

Koksproduktion

Komprimeret luft

Korn- og foderstoffer

Kraftbetonet

Krom

Kromforbindelser

Kronisk bronkitis/KOL

Kroniske nakke-skuldersmerter

Kræft

Kulbrinter

Kulforgasning

Kulilte

Kunstglas, beholdere og lertøj, produktion af

Kunstharpiks

Kviksølv

Kvælstof

Kvælstofilter

L:

Larynx-cancer (strubekræft)

Ledsygdomme

Leishmaniose

Lepra

Lertøj, produktion af

Leukæmi

Leverbetændelse

Leverkræft

Listeria

Luftfugtersyge

Lungeasbestose

Lungebetændelse

Lungefibrose

Lungehinde (udbredt bindevævsdannelse)

Lungehindepletter (pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden)

Lungekræft

Lungesygdom, obstruktiv

Lungeskade

Lungeødem

Lymfekræft

Lænderygsygdomme

Løftarbejde

Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe E, 4

Gruppe C, 7

Gruppe E, 6a, b og c

Gruppe A, 5

Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe C, 7

Se nakke-skuldersmerter

Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, 2c og d, Gruppe F

Gruppe A, 16

Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe A, 3

Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe C, 5c

Gruppe A, 6

Gruppe A, 17

Gruppe A, 8

Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe E, 5

Gruppe D, 3

Gruppe D, 3

Gruppe F, Gruppe 1

Gruppe A, 16, Gruppe E, 1, Gruppe F, Gruppe 2A

Se hepatitis

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Gruppe H, 1e

Gruppe C, 6

Gruppe C, 2a

Gruppe A, 14

Gruppe C, 3

Gruppe C, 2b

Gruppe C, 2e

Gruppe A, 1, 5 og 9, Gruppe C, 2d,

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A

Gruppe A, 3

Gruppe A, 8, 10, 12 og 15

Gruppe A, 10

Gruppe F, Gruppe 2A

Gruppe E, 11

Gruppe E, 11 og 13

M:

Magenta	Gruppe F, Gruppe 1
Malaria	Gruppe D, 3
Maler	Gruppe F, Gruppe 1
Maligne sygdomme	Gruppe H, 3a
Maltafeber	Gruppe D, 3
Mangan	Gruppe A, 7
Mastoideus, processus (slimhindekræft i)	Gruppe F, Gruppe 1
Mavekræft	Gruppe F, Gruppe 1
Melcaries	Gruppe G, 1
Menisksygdomme	Gruppe E, 9a
Mental retardering	Gruppe H, 2a
Mesotheliom	Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Metallisk kobolt, partikler af, med wolframkarbid	Gruppe F, Gruppe 2A
Metallunge, hård	Gruppe A, 9
Methylbiskloranilin (MOCA)	Gruppe F, Gruppe 2A
Methylkviksølv	Gruppe H, 2a
Metylbutylketon	Gruppe A, 16c
Microcephali	Gruppe H, 2a og 3a
Miltbrand	Gruppe D, 1
Mineralske olier	Gruppe B, 1
Mushroom worker's lung	Gruppe C, 6
Myeloid leukæmi	Se leukæmi
Møbel- og skabsproduktion	Gruppe F, Gruppe 1

N:

Nakke-skuldersmerter	Gruppe E, 7
Naphtylamin	Gruppe A, 17
Nephritis	Gruppe A, 11
Nephrotisk syndrom (nyreskade)	Gruppe A, 6
Nervebetændelse	Gruppe A, 1, 13 og 16c
Nervelammelser	Gruppe E, 10
Neuropati	Gruppe E, 5
Nikkel	Gruppe A, 9 og Gruppe F, Gruppe 1
Nikkelforbindelser	Gruppe F, Gruppe 1
Non-Hodgkin-lymfom	Gruppe F, Gruppe 2A
Nyreskade	Gruppe A, 4, 6, 11 og 16
Næse- og bihulekræft	Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Næseskillevæg, perforation	Gruppe A, 5
Næsesvælgkræft	Gruppe F, Gruppe 1

O:

Olieraffinering	Gruppe 1, Gruppe 2A
Organisk hjerneskade	Gruppe A, 3 og 6
Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser	Gruppe A, 17
Organiske materialer	Gruppe C, 6
Organiske opløsningsmidler	Gruppe A, 16

Ornitose
Ortho-Toluidin
Overarm (biceps)

Gruppe D, 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 6c

P:

Pappatacifeber
Paralysis agitans (rystelammelse)
Parasitære sygdomme
Parvovirus B-19
Passiv rygning
PCB (polyklorerede bifenyler)

Peritendinitis
Persulfatsalte
Pest
Planter, planteprodukter
Plaques (pleurale)
Plejearbejde
Plettyfus
Pleurale plaques uden lungeasbestose
Poliomyelitis
Polyklorerede bifenyler (PCB)

Gruppe D, 3
Gruppe A, 7
Gruppe D, 1
Gruppe H, 1f
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe H, 2c, Gruppe 2A
Gruppe E, 6a
Gruppe C, 5
Gruppe D, 3
Gruppe C, 5a
Gruppe C, 2e
Gruppe E, 11c
Gruppe D, 3
Gruppe C, 2e
Gruppe H, 1f
Gruppe F, Gruppe H 2,c, Gruppe 2A
Gruppe A, 1, 10, 11 og 16
Gruppe I, 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 7
Gruppe I, 1

Q:

Q-feber

Gruppe D 1

R:

Radioaktivitet
Radium-226
Radium-228
Radon og radondøtre
Repetitivt
Retardering, mental
Rheumatoid arthrit
Rhinitis allergica
Richettsia
Rotator cuff-syndrom
Rotatorsener
Rubellasyndrom
Rygere

Gruppe H, 3a
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 7a
Gruppe H, 1a, 1b, 2a og 2b
Gruppe E, 7d
Gruppe C, 5
Gruppe D, 3
Gruppe E, 6c
Gruppe E, 6c
Gruppe H, 1g
Gruppe C, 7

Rygning (passiv)
Rystelammelse
Røde hunde
Røg
Røntgenstråling
Råparaffin

Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe A, 7
Gruppe H, 1g
Gruppe C, 7
Gruppe E, 1
Gruppe B, 1

S:

Salpetersyre
Seneskedehindebetændelse
Sennepsgas (svovlsennep)
Silika (krystallinsk kvarts)
Siliciumforbindelser
Silicose
Skiferolie
Skjoldbruskkirtel, kræft i
Skoldkopvirus
Skrumpelever
Skulderled
Skulderåg
Slibemiddel
Slidgigt i begge hofteled
Slidgigt i knæled
Slidgigt i lænderyggen
Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne
Slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus
Slimsæk
Sod
Solstråling
Springfinger
Stafylokokker
Statisk belastning
Stenkulstjære
Stenkulstjærebeg
Stivkrampe
Strubekræft
Stråleenergi
Stråling (ioniserende)
Stråling (radioaktivitet)
Stær, grå
Støj
Støv
Støvle- og skofremstilling
Sukker- og melcaries
Svampesporer
Svejsning
Svovlbrinte

Gruppe A, 8
Gruppe E, 6a
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe C, 3
Gruppe C, 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 1
Gruppe H, 1i
Gruppe A, 1
Gruppe E, 6c
Gruppe E, 7
Gruppe G, 2
Gruppe E, 13
Gruppe E, 9b
Gruppe E, 11
Gruppe A, 5
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 8
Gruppe B, 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 6a
Gruppe D, 2
Gruppe E, 6c
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe D, 1
Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1
Gruppe E, 2
Gruppe E, 1
Gruppe H, 3a
Gruppe E, 2
Gruppe E, 3
Gruppe C, 4, 5 og 7
Gruppe F, Gruppe 1
Se caries
Gruppe C, 6
Gruppe C, 7
Gruppe A, 12

Svovldioxid	Gruppe A, 12
Svovlsennep (sennepsgas)	Gruppe F, Gruppe 1
Svovlsyre	Gruppe A, 12, Gruppe F, Gruppe 1
Synsforstyrrelser	Gruppe A, 13
Syretåger (stærke uorganiske, indeholdende svovlsyre)	Gruppe F, Gruppe 1

T:

Talkum med asbestlignende fibre	Gruppe F, Gruppe 1
Tallium	Gruppe A, 13
Tandslid	Gruppe G, 2
Tendinit, biceps (overarm)	Gruppe E, 6c
Tendinit, skulder	Gruppe E, 6c
Tendinitis	Gruppe E, 6a
Tendovaginitis	Gruppe E, 6a
Tennisalbue	Gruppe E, 6b
Tetraklorethylen	Gruppe F, Gruppe 2A
Tilbagefaldsfeber	Gruppe D, 3
Tjære	Gruppe B, 1
Tobaksforbrug	Gruppe C, 7
Toksiske eksemer	Gruppe B, 3
Toksisk hjerneskade	Gruppe A, 11 og 16
Toxoplasmose	Gruppe H, 1h
Traumer, fysiske	Gruppe H, 4
Trikllorethylen	Gruppe F, Gruppe 2A
Tropesygdomme	Gruppe D, 3
Trypanosomiasis	Gruppe D, 3
Træforarbejdning	Gruppe C, 7
Træstøv	Gruppe F, Gruppe 1
Tuberkulose	Gruppe D, 2
Tuberkuløs smitte	Gruppe D, 1
Tumor, epitelial	Gruppe F, Gruppe 1
Tunge løft	Gruppe E, 11 og 13
Tunghørighed	Gruppe E, 3
Tænder og tandkød	Gruppe G

U:

Udstødningsgasser fra dieselmotorer	Gruppe F, Gruppe 2A
Underarme	Gruppe E, 6a
Uorganiske blyforbindelser	Gruppe F, Gruppe 2A
Uspecifikt støv	Gruppe C, 7
Uvant arbejde	Gruppe E, 6a og b

V:

Vanadium	Gruppe A, 14
Varicella zoster-virus	Gruppe H, 1i
Varieret arbejde	Gruppe E, 6
Vibrationer	Gruppe E, 5 og 11d

Vinylklorid	Gruppe F, Gruppe 1
W:	
Weil's syge	Gruppe D, 1
Wolframkarbid, partikler af metallisk kobolt med	Gruppe F, Gruppe 1
Ø:	
Øjenslimhindebetændelse	Gruppe A, 5
Øvre luftvejsslimhindebetændelse	Gruppe A, 5
Å:	
Åndssvækkelse, tidlig	Gruppe A, 11 og 16