

Udskriftsdato: 31. januar 2023

**BEK nr 1091 af 06/09/2013 (Historisk)**

**Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække  
(Ændring af beregningsfaktoren ved type 2 korrektion for malkekøer m.m.)**

---

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Fødevaremin.,  
NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-4112-000002

**Senere ændringer til forskriften**

BEK nr 804 af 18/07/2012

# Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække

(Ændring af beregningsfaktoren ved type 2 korrektion for malkekøer m.m.)

## § 1

I bekendtgørelse nr. 804 af 18. juli 2012 om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække, som ændret ved bekendtgørelse nr. 899 af 31. august 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 34, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte forbud mod jordbearbejdning gælder dog ikke for følgende:

- 1) Arealer udlagt med efterafgrøder.
- 2) Arealer, hvorpå der har været dyrket roer.
- 3) Virksomheder, der er autoriserede til økologisk jordbrugsproduktion.
- 4) Arealer, hvorpå der har været dyrket de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 5, tabel 1.
- 5) Arealer, hvorpå der skal dyrkes de gartneriafgrøder, der fremgår af bilag 5, tabel 1.
- 6) Arealer, hvorpå der ifølge skriftlig aftale med en myndighed ikke må anvendes sprøjtemidler.
- 7) Arealer, hvorpå der har været dyrket flerårige vedplanter.
- 8) Arealer, hvorpå der skal dyrkes flerårige vedplanter.
- 9) Arealer, hvorpå der har været dyrket kerne- eller kolbemajs.«

2. Bilag 2, tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter; affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 2, tabel 3, 2. afsnit, affattes således:

»Korrektionsformlerne for malkekøer type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), medens de tilsvarende type 2 formler er baseret på produceret kg mælk. Har man ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM bruges følgende formel:  $\text{Kg EKM} = \text{kg produceret mælk} \times (383 \times \text{fedt\%} + 242 \times \text{protein\%} + 783,2) / 3140$ , hvor fedt% og protein% er bestemt ved kemiske analyser.«

## § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. september 2013.

*NaturErhvervstyrelsen, den 6. september 2013*

JETTE PETERSEN

/ Pernille Balslev-Erichsen

»Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Husdyrart	Opgørelse
1 årsko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (Tung race og Jersey opgøres hver for sig.) 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsammeko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (Tung race og Jersey opgøres hver for sig). Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælvning*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer)) * Kælvning: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for jersey	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1 stk. produceret tyrekalv 0-6 mdr.	Optælling * ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig): * Optælling: Antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen.
1 stk. produceret ungtyr 6 mdr. – slagtning*. *Slagtning: 440 kg for tung race og 328 kg for jersey	Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig) Opgøres på baggrund af antal dyr afgået i planperioden (slagtet, solgt eller døde).
1 årssø med 28,1 grise til 7,3 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage
10 stk. producerede smågrise, 7,3–32 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.
10 stk. producerede slagtesvin, 32–107 kg.	Salgsbilag i perioden Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
1000 stk. producerede slagtekyllinger.	Salgsbilag i perioden, fordelt på de fem kategorier 30, 32, 35, 40 eller 45 dage, skrabe-kyllinger eller økologiske slagtekyllinger.
100 stk. producerede kalkuner.	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.
100 stk. producerede ænder	Salgsbilag i perioden
100 stk. producerede gæs	Salgsbilag i perioden
100 årshøns	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøns svarer til 365 foderdage.
100 stk. producerede høniker	Købs- og salgsbilag
1 årstæve, mink	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser 1 årstæve, mink svarer til 365 foderdage.
1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravæningstidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg 1 årshest svarer til 365 foderdage.
1 årsmoderfår eller -ged med kid	Antal moderdyr uafhængigt af antal afkom

&lt;&lt;