

Udskriftsdato: 13. december 2025

BEK nr 260 af 07/03/2019 (Historisk)

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Journalnummer: Sundheds- og Ældremin.,
Styrelsen for Patientsikkerhed, j.nr. 5-1010-2078/1

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 688 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

I medfør af § 70 e, stk. 9 og 10, og § 91 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141 af 13. september 2018, som ændret ved lov nr. 1555 af 18. december 2018, fastsættes:

§ 1. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter genordination af visse receptpligtige lægemidler efter de nærmere regler i denne bekendtgørelse.

§ 2. En behandlerfarmaceut kan genordinere receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en aktuell gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler må kun genorderes én gang, i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil lægeordineret behandling hermed.

Stk. 3. Ved stabil behandling forstås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, medmindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. En behandlerfarmaceut må kun genordinere det enkelte præparat én gang til patienten inden ny lægeordination.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten må ikke foretage genordination til gravide, ammende eller børn under 15 år.

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 7. Behandlerfarmaceuten må alene genordinere de receptpligtige lægemidler, der er optaget på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over lægemidler til genordination, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Genordination må ikke ske, hvis patientens behandlende læge har modsat sig dette.

§ 4. Ret til at udøve virksomhed efter denne bekendtgørelse gælder kun som led i behandlerfarmaceutens arbejde på et apotek eller en apoteksfilial.

Stk. 2. En behandlerfarmaceut skal udøve sin virksomhed i henhold til en lokal instruks for tilrettelæggelse af arbejdet på apoteket eller apoteksfilialen.

Stk. 3. Behandlerfarmaceutens genordination kan ikke ske ved benyttelse af medhjælp.

§ 5. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 7. marts 2019

ANNE-MARIE VANGSTED

/ Helle Borg Larsen

Bilag 1

ATC gruppe	Præparat/gruppe	Indikation	Bemærkninger
A02BC	Protonpumpehæmmere	GI reflux	Enkelte præparater findes i håndkøb
A07EC	Aminosalicylsyrer og analoger	Forebyggende behandling af colitis ulcerosa	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
A10AB	Insuliner og analoger, hurtigt virkende	Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes	
A10AC	Insuliner og analoger, intermediært virkende		
A10AD	Insuliner, kombinationer		
C01CA24	Adrenalin	Anafylaksi beredskab	Kun injektions-pen til selvadministration
	Antihypertensiva:	Essentiel hypertension	For hele gruppen af antihypertensiva gælder: Kun til patienter i stabil behandling. Kun perorale præparater
C03AA	1. Thiazider		
C03AB	2. Thiazider og kalium i kombination		
C07AB	3. β 1-selektive β -blokerende midler		
C07AG	4. α - og β -blokerende midler		
C07B	5. β -blokerende midler og thiazider i kombination		
C07C	6. β -blokerende midler og andre diuretika i kombination		
C08	7. Ca^{++} -antagonister		
C09AA	8. ACE hæmmere, usammensatte		
C09BA	9. ACE hæmmere og diuretika i kombination		
C09BB	10. ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination		
C09CA	11. Angiotensin II antagonister, usammensatte		
C09DA	12. Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika		

C10AA	Statiner	Hyperkolesterolæmi	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
D07AB	Glukokortikoider til dermatologisk brug	Eksem Psoriasis	Kun gruppe II præparater Kun til patienter i stabil vedligeholdelses behandling
G03A	Hormonale kontraceptiva (P-piller)	Svangerskabsforebyggelse	Kun til kvinder i stabil behandling mere end 1 år Midler til postcoital kontraception (»fortrydelse-spiller«) findes i håndkøb
M05BA	Bifosfonater	Postmenopausal osteoporose	Kun til patienter i stabil behandling Kun perorale præparater
R01AD	Glukokortikoider, til nasal administration	Allergi/høsnue	Enkelte præparater findes i håndkøb
R03AC	β-2-agonister, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03AK	β-2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03BA	Glukokortikoider, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling, som ikke virker akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten

