

Udskriftsdato: 15. december 2025

BEK nr 933 af 23/06/2020 (Historisk)

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

Ministerium: Erhvervsministeriet

Journalnummer: Erhvervsmin.,
Søfartsstyrelsen, j.nr. 2020-50285

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1463 af 05/12/2023

Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere¹⁾

I medfør af § 4, stk. 3, § 70 og § 75 a, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018, og § 19, stk. 1, nr. 3 og 4, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 261 af 23. marts 2020 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v., og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ansatte om bord på skibe, jf. § 1, stk. 1, og § 49, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., bortset fra ansatte på lastskibe med en bruttotonnage på under 20, der alene anvendes i fart inden for danske havne, åer, søer eller lignende beskyttede farvande, og bierhvervsfiskere.

Stk. 2. I tilfælde, hvor der er tvivl om, hvorvidt den pågældende må anses som ansat om bord og dermed omfattet af denne bekendtgørelse, afgøres spørgsmålet af Søfartsstyrelsen efter forudgående høring af de organisationer for redere og søfarende, som spørgsmålet vedrører.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse for ejeren af skibet, hvis vedkommende gør tjeneste på skibet.

§ 2. Bekendtgørelsen finder ligeledes anvendelse på personer, der skal have et gyldigt sundhedsbevis i forbindelse med

- 1) erhvervelse eller fornyelse af sønæringsbevis efter lov om skibes besætning,
- 2) optagelse som studerende på en godkendt uddannelse, der omfattes af lov om maritime uddannelser, eller
- 3) gennemførelse af uddannelse til røgdykker som led i en uddannelse, der er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Kapitel 2

Krav om sundhedsbevis

§ 3. Ansatte, der gør tjeneste på et skib, skal være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis.

Stk. 2. Sundhedsbevis udstedes til personer, der har gennemgået lægeundersøgelse i henhold til bestemmelserne i denne bekendtgørelse og er fundet egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger, jf. § 6 og 9.

Stk. 3. Sundhedsbeviser udstedt af en udenlandsk myndighed, der har implementeret den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW-konventionen) og i henhold til bestemmelserne herom i konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC), sidestilles med sundhedsbevis udstedt efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Reglen i stk. 1 gælder også for ejeren af skibet, hvis vedkommende gør tjeneste på skibet.

§ 4. Formålet med lægeundersøgelsen er at sikre den enkelte søfarendes og fiskers helbred og skibets sikkerhed.

Kapitel 3

Lægeundersøgelsen

§ 5. Lægeundersøgelsen skal foretages af en søfartslæge, der er godkendt af Søfartsstyrelsen, jf. § 12.

Stk. 2. Lægeundersøgelsen kan tillige foretages af en behørigt kvalificeret læge i Grønland. Lægen skal anvende den lægeattest, der er angivet af Søfartsstyrelsen på styrelsens hjemmeside www.dma.dk.

Stk. 3. Personer, der skal gennemgå en lægeundersøgelse i medfør af denne bekendtgørelse, vælger selv hvilken søfartslæge, der skal foretage undersøgelsen, jf. dog § 16, stk. 6.

§ 6. Søfartslægen foretager ved lægeundersøgelsen et skøn over, hvorvidt den undersøgte fysiske og psykiske tilstand i almindelighed er således, at den pågældende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger, jf. § 9.

Stk. 2. Søfartslægen skal i sin vurdering overveje

- 1) om sygdommen eller tilstanden medfører en forøget risiko for akutte komplikationer, som ikke kan behandles af lægmand i et skib, og som dermed kan udgøre en væsentlig risiko for vedkommende selv,
- 2) om en akut opstået sygdom hos den undersøgte udgør en risiko for skibets sikkerhed eller sætter andre besætningsmedlemmer i en unødigt vanskelig situation, og
- 3) om sygdommen eller tilstanden medfører, at den undersøgte vil have vanskeligt ved at klare en nødsituation om bord.

Stk. 3. I sin vurdering af førstegangsudmønstrende skal søfartslægen overveje, om sygdommen eller tilstanden vil kunne forventes at blive forværret i løbet af den undersøgte arbejdsliv.

§ 7. Søfartslægen skal i forbindelse med undersøgelsen benytte bilagene til denne bekendtgørelse.

§ 8. Søfartslægen kan indhente relevante oplysninger om den undersøgte, herunder oplysninger om eventuelt medicinforbrug og eventuel sygdomshistorik, når det efter en konkret, saglig, lægefaglig vurdering skønnes nødvendigt i forbindelse med gennemførelse af lægeundersøgelsen og efter den undersøgte udtrykkelige samtykke. Søfartslægen skal dokumentere, hvorfor indhentelse af ovenstående oplysninger er skønnet nødvendig.

§ 9. Søfartslægen kan i sin vurdering begrænse undersøgtes egnethed til skibstjeneste i forhold til:

- 1) Sundhedsbevisets gyldighedsperiode.
- 2) Arbejdsområde om bord.
- 3) Fartsområde, jf. stk. 2.

Stk. 2. I bilag 4 er angivet de begrænsninger i fartsområde, som normalt bør anvendes.

Stk. 3. Den undersøgte helbredsoplysninger må ikke fremgå af en eventuel begrænsning.

§ 10. Søfartslægen skal indberette resultatet af lægeundersøgelsen til Søfartsstyrelsen ved anvendelse af Søfartsstyrelsens digitale indberetningssystem, uden videregivelse af helbredsoplysninger.

§ 11. Søfartslægen skal dokumentere undersøgelsen herunder notere de enkelte målinger, skøn og saglige begrundelser for sin vurdering.

Stk. 2. Hvis søfartslægen i sin vurdering fraviger de krav, der følger af bekendtgørelsens bilag, skal dette fremgå af dokumentationen efter stk. 1.

Kapitel 4

Søfartslæger

§ 12. Søfartsstyrelsen godkender søfartslæger efter ansøgning. Søfartsstyrelsen foretager løbende en vurdering af behovet for at godkende nye søfartslæger, således at adgangen til en lokal søfartslæge i hele landet så vidt muligt er sikret på tilfredsstillende vis.

Stk. 2. Det er en forudsætning for godkendelse som søfartslæge, at lægen er indehaver af en autorisation efter kapitel 8 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. En søfartslæge, der mister eller opsiger denne autorisation, ophører samtidig med at fungere som søfartslæge.

Stk. 3. For at blive godkendt som søfartslæge skal lægen gennemgå et kvalifikationsforløb hos en søfartslæge, der er godkendt af Søfartsstyrelsen. Forløbet gennemføres som sidemandsoplæring og består

af deltagelse i mindst ti lægeundersøgelser efter denne bekendtgørelse inden for en periode af maksimalt et år.

Stk. 4. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med de godkendte søfartslæger. Søfartsstyrelsen kan fratage en søfartslæges godkendelse i tilfælde af grov eller gentagen forsømmelighed ved udførelse af lægeundersøgelser i medfør af denne bekendtgørelse.

§ 13. Søfartslægerne og læger i Grønland, som foretager lægeundersøgelser efter denne bekendtgørelse, skal professionelt være helt uafhængige i udøvelsen af deres lægefaglige vurdering ved udførelsen af lægeundersøgelse efter denne bekendtgørelse.

§ 14. Personer under 18 år skal med højst et års mellemrum ved lægeundersøgelse være skønnet egnet til skibstjeneste, eventuelt egnet med begrænsninger, jf. §§ 6 og 9.

Stk. 2. Personer, der er 18 år eller derover, skal med højst to års mellemrum ved lægeundersøgelse være skønnet egnet til skibstjeneste, eventuelt egnet med begrænsninger, jf. §§ 6 og 9.

§ 15. Er en person skønnet uegnet til skibstjeneste eller egnet med begrænsninger, må en ny lægeundersøgelse efter denne bekendtgørelse kun foretages, hvis Søfartsstyrelsen giver tilladelse hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan give den tilladelse, der er anført i stk. 1

- 1) når der foreligger dokumentation for, at der er sket ændringer i den pågældendes helbredstilstand, eller
- 2) når der foreligger særlige omstændigheder, som gør, at der bør foretages en fornyet lægeundersøgelse.

Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan endvidere give tilladelse til, at en person, der er skønnet uegnet til skibstjeneste eller egnet med begrænsninger, indhenter en speciallægeerklæring. Erklæringen indhentes til nærmere belysning af en konstateret sygdom eller tilstands betydning for personens egnethed til skibstjeneste.

Stk. 4. Tilladelse fra Søfartsstyrelsen efter stk. 1, er ikke nødvendig

- 1) hvis der er forløbet mere end to år siden den seneste lægeundersøgelse, eller
- 2) hvis en person er skønnet egnet med begrænsninger ved seneste lægeundersøgelse, og gyldighedsperioden for vedkommendes sundhedsbevis vil udløbe inden for seks måneder på tidspunktet for den nye lægeundersøgelse.

§ 16. Søfartsstyrelsen kan beslutte, at en person, der har et gyldigt sundhedsbevis, skal gennemgå en ny lægeundersøgelse, når det på grundlag af foreliggende oplysninger må anses for tvivlsomt, om den pågældende fortsat er egnet til sit arbejde om bord, eller om vedkommende fortsat er skikket til udgik.

Stk. 2. Når omstændighederne kræver det, kan Søfartsstyrelsen beslutte, at en person ikke må gøre tjeneste om bord, når der kræves ny lægeundersøgelse efter stk. 1.

Stk. 3. Gør vedkommende tjeneste om bord på det tidspunkt, hvor der kræves ny lægeundersøgelse efter stk. 1, kan Søfartsstyrelsen kræve den pågældende afmønstret eller, at undersøgelsen skal gennemføres inden for en fastsat frist. Kræver Søfartsstyrelsen den pågældende afmønstret, betaler styrelsen udgifterne til fri rejse med underhold til den pågældendes bopæl.

Stk. 4. Er en person tidligere erklæret uegnet til arbejde i skib, kan Søfartsstyrelsen – uanset resultatet på den senest foreliggende lægeattest – beslutte, at den pågældende skal afmønstre i første havn, skibet anløber, og hvorfra hjemrejse bekvemt kan finde sted.

Stk. 5. Vedkommende må ikke gøre tjeneste om bord i et skib efter den frist, der er meddelt efter stk. 3, medmindre det ved lægeundersøgelse er godtgjort, at den pågældende fortsat er egnet til sit arbejdsområde.

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan anvise en søfartslæge til at foretage ny lægeundersøgelse efter stk. 1.

Kapitel 5

Sundhedsbevisets indhold

§ 17. Sundhedsbevisets form og indhold fastsættes af Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Sundhedsbeviset udstedes ved automatisk databehandling på baggrund af resultatet af lægeundersøgelsen.

Stk. 3. Sundhedsbeviser udstedt på baggrund af lægeundersøgelse foretaget i Grønland, jf. § 5, stk. 2, udstedes eller påtegnes af skibsføreren i overensstemmelse med lægeattesten.

§ 18. Den ansatte, der tiltræder tjeneste i skib, skal stille sit sundhedsbevis til rådighed for skibsføreren, så længe den ansatte gør tjeneste om bord.

Stk. 2. Skibsføreren skal stille sundhedsbeviser til rådighed, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

Stk. 3. Personer, der er i besiddelse af sundhedsbevis, skal indsende dokumentation derfor, hvis Søfartsstyrelsen anmoder derom.

§ 19. Såfremt sundhedsbevisets gyldighedsperiode udløber under en rejse, bevarer sundhedsbeviset sin gyldighed indtil første anløb af en havn, hvor en lægeundersøgelse kan finde sted uden unødigt ophold, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Sundhedsbeviset bevarer dog ikke sin gyldighed i længere tid end tre måneder efter udløbet af gyldighedsperioden.

Kapitel 6

Klage

§ 20. Den undersøgte, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indbringe resultatet af en lægeundersøgelse efter §§ 6 og 9 for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 2. Den undersøgte eller rederiet kan indbringe en afgørelse truffet efter § 16, stk. 1, for Ankenævnet for Søfartsforhold.

Stk. 3. Ankenævnet for Søfartsforholds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Klage til Ankenævnet for Søfartsforhold indgives skriftligt til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Stk. 5. Klagefristen for afgørelser, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2, er 8 uger. Ankenævnet for Søfartsforhold kan se bort fra fristen, når der er særlige grund dertil.

§ 21. Søfartsstyrelsens afgørelse om godkendelse af en søfartslæge efter § 12, stk. 1, og om fratagelse af godkendelse som søfartslæge efter § 12, stk. 4, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 7

Almindelige bestemmelser

§ 22. Personer, som benytter briller, kontaktlinser, høreapparat eller andet hjælpemiddel for at opfylde de krav, der fremgår af denne bekendtgørelse eller af bilagene, skal bruge hjælpemidlet under arbejdet og skal til enhver tid under skibstjenesten være i besiddelse af et ekstra hjælpemiddel.

§ 23. Personer, som undersøges i medfør af denne bekendtgørelse, skal kunne forevise billedlegitimation, hvis det forlanges.

Kapitel 8

Betaling af lægeundersøgelse

§ 24. Lægeundersøgelser i henhold til denne bekendtgørelse betales af rederiet, jf. dog stk. 2, 4 og 5.

Stk. 2. Har den undersøgte ikke et rederi på det tidspunkt, hvor lægeundersøgelsen finder sted, refunderer det første rederi, der ansætter den pågældende i en stilling, hvortil der kræves et gyldigt sundhedsbevis, udgifterne til lægeundersøgelsen, under forudsætning af, at den undersøgte kan dokumentere betalingen.

Stk. 3. Lægeundersøgelser af søfartsuddannelseselever, der har indgået en uddannelsesaftale med et godkendt rederi, betales af det pågældende rederi.

Stk. 4. Ankenævnet for Søfartsforhold betaler for lægeundersøgelser, som ankenævnet har ønsket foretaget i forbindelse med ankenævnsbehandling.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser, som styrelsen har krævet i medfør af § 16, stk. 1, og for lægeundersøgelser af andre elever på de godkendte maritime uddannelser end de i stk. 3 nævnte, hvor det er et optagelseskrav, at eleven har et godkendt sundhedsbevis.

§ 25. Elever på de godkendte maritime uddannelser, som nævnt i § 24, stk. 3 og 5, skal dokumentere over for søfartslægen, at de er optaget på en godkendt maritim uddannelse på betingelse af, at de opnår et sundhedsbevis, der opfylder optagelsesbetingelserne.

§ 26. Hvor lægeundersøgelsen efter § 24, stk. 1 og 3, skal betales af et rederi, opkræver søfartslægen sit honorar hos den undersøgte, der har ret til at få honoraret refunderet hos rederiet.

§ 27. Søfartslægen modtager honorar for undersøgelser, som betales af Søfartsstyrelsen i henhold til § 24, stk. 5, når undersøgelsens resultat er modtaget i Søfartsstyrelsen.

§ 28. Honoraret for lægeundersøgelser, der foretages efter denne bekendtgørelse, fastsættes efter forhandling mellem Søfartsstyrelsen og Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg.

Kapitel 9

Skibsførerens ansvar

§ 29. Det påhviler skibsføreren at påse, at bestemmelserne i § 5, stk. 2, § 16, stk. 4 og 5, og § 18, stk. 1 og 2, overholdes.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 30. Overtrædelse af § 3, stk. 1 og 4, § 18, stk. 3, § 24, stk. 1-3 og § 29 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 999 af 12. august 2013 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere ophæves.

§ 32. Sundhedsbeviser, der er udstedt efter de hidtil gældende regler, bevarer deres gyldighed med de i beviset anførte vilkår.

§ 33. De søfartslæger, der er godkendt efter de hidtil gældende regler, bevarer deres godkendelse til at foretage lægeundersøgelser af søfarende og fiskere.

§ 34. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 23. juni 2020

RASMUS HØY THOMSEN

/ Kristina Ravn

- ¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, og ændring af direktiv 1999/63/EF, EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50, og dele af Rådets direktiv nr. 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, EU-Tidende 2003, L 299, side 9-19, og dele af Rådets direktiv 2017/159/EU af 19. december 2016 om iværksættelse af den aftale vedrørende gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren, der er indgået den 21. maj 2012 af Sammenslutningen af Landbrugsandelsorganisationer i EU (Cogeca), Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) og Sammenslutningen af Nationale Fiskeriorganisationer i Den Europæiske Union (Europêche), EU-tidende 2017, nr. L 25, side 12, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveaue for søfartserhverv (omarbejdning), EU-Tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveaue for søfartserhverv, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 78, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1159 af 20. juni 2019 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveaue for søfartserhverv, og ophævelse af direktiv 2005/45/EF om gensidig anerkendelse af sønæringsbeviser, som er udstedt af medlemsstaterne, EU-Tidende 2019, nr. L 188, side 94.

Synskrav

Kategori af søfarende	Afstandsvisus med korrektion ¹		Visus nær-/mellemdistance Binokulært, med eller uden korrektion	Visus uden korrektion	Farvesyn ³	Synsfelter ⁴	Natteblindhed ⁴	Diplopi (dobbelt-syn) ⁴
	Bedste øje	Dårligste øje						
Skibsførere, dæksofficerer og menige med udkigsgaver	0,5 ²	0,5	Syn krævet for at navigere skibet (fx henvisning til søkort og nautiske publikationer, anvendelse af instrumenter/udstyr på broen og identifikation af navigationshjælpemidler)	0,1	Se note 6	Normale synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden
Alle maskinofficerer, elektrotekniske officerer, elektrotekniske menige og menige eller andre, der indgår i vagten i maskinrummet	0,4 ⁵	0,4 ⁵	Syn krævet for at læse instrumenter tæt på, for at betjene udstyr og for at identificere systemer/komponenter, alt efter hvad der måtte være nødvendigt	0,1	Se note 7	Tilstrækkelige synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden
GMDSS-radiooperatører	0,4	0,4	Syn krævet for at læse instrumenter tæt på, for at betjene udstyr og for at identificere systemer/komponenter, alt efter hvad der måtte være nødvendigt	0,1	Se note 7	Tilstrækkelige synsfelter	Syn krævet for at udføre alle nødvendige funktioner i mørke uden at kompromittere sikkerheden	Kun i helt særlige tilfælde, hvor alle nødvendige funktioner kan varetages uden at kompromittere sikkerheden

Noter:

1. Værdierne er angivet efter Snellen decimalnotation.
2. Der anbefales mindst 0,7 på det ene øje for at nedsætte risikoen for en uopdaget underliggende øjensygdom.
3. Som defineret i "International Recommendation for Colour Vision Requirements for Transport" af "Commission Internationale de l'Eclairage (CIE-143-2001), inkl. eventuelle senere udgaver.
4. Med forbehold for en vurdering af en specialist i klinisk syn, hvor resultaterne af den indledende undersøgelse indikerer dette.
5. Personel i maskinafdelingen skal have et samsyn på mindst 0,4.
6. CIE-farvesynskrav 1 eller 2.
7. CIE-farvesynskrav 1, 2 eller 3.

Hørekrav

Høreprøver

Høreevnen hos søfarende og fiskere – undtagen nedenfor nævnte søfarende – bør gennemsnitligt ligge på mindst 30 dB (uden høreapparat) på det bedste øre og gennemsnitligt på 40 dB (uden høreapparat) på det mindre gode øre inden for frekvenserne 500, 1.000, 2.000 og 3.000 Hz (hvilket svarer nogenlunde til evnen til at høre tale på henholdsvis 3 meters og 2 meters afstand).

Det anbefales at foretage høreprøver ved hjælp af et rentoneaudiometer. Alternative vurderingsmetoder, der anvender validerede og standardiserede prøver til at måle nedsat talegenkendelse, kan ligeledes accepteres. Tale- og hviskeprøver kan anvendes til at foretage en hurtig praktisk vurdering.

Søfarende med opgaver på dæk eller bro skal kunne høre hvisket tale på 4 meters afstand.

Tjenstgørende søfarendes og fiskeres brug af høreapparat kan kun accepteres, hvis det er bekræftet, at de kan udføre de specifikke rutine- og nødopgaver, der er krævet af dem om bord på en sikker og effektiv måde i hele sundhedsbevisets gyldighedsperiode.

Vejledning i forbindelse med almindeligt forekommende medicinske sygdomme

Introduktion

Lægeundersøgelsernes formål er at sikre den enkelte søfarende og fiskers helbred og sikkerheden om bord. Ved vurdering af søfarende og fiskers egnethed til at stå til søs skal de forhold, der fremgår af § 6, stk. 2, nr. 1-3 altid indgå i overvejelserne.

Der skal i forbindelse med lægeundersøgen tages hensyn til, hvorvidt vedkommende er førstegangsudmønstrende¹⁾ eller erhvervssøfarende²⁾. Dette er i enkelte tilfælde fremhævet ved et (NB).

Det er ikke muligt at udarbejde en komplet liste over egnedetskriterier, som dækker alle medicinske sygdomme og variationer i sværhedsgrad, prognose og behandling. De principper, der anvendes i tabellen, kan ofte analogiseres til andre sygdomme, som ikke er nævnt.

Tabellen over medicinske sygdomme er opbygget på følgende måde:

1. kolonne: Diagnosekode efter "WHO International Classification of Diseases", 10. udgave (ICD-10).
2. kolonne: Det almindelige navn på sygdommen eller en gruppe sygdomme med en kort beskrivelse af relevansen for arbejde til søs.
3. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som er uforenelige med arbejde til søs, midlertidig (M) eller permanent (P). Denne kolonne skal altid konsulteres først.
4. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som bør føre til et sundhedsbevis med begrænsninger i arbejdsområde eller tid. Denne kolonne skal konsulteres, hvis arbejdstageren ikke dækkes af beskrivelsen i kolonne 3.
5. kolonne: Beskrivelse af sygdomme, som er forenelige med et sundhedsbevis uden begrænsninger. Denne kolonne skal først konsulteres, hvis den søfarendes sygdom ikke dækkes af kolonne 3 og 4.

I forbindelse med nogle sygdomme er en eller flere kolonner ikke relevant(e) eller ikke en passende helbredserklæring i forhold til sygdommen. I sådanne tilfælde er "ikke mulig" angivet i kolonnen.

ICD-10 kode	Medicinsk tilstand	Uforenelig med pålidelig, sikker og effektiv udførelse af rutineopgaver og opgaver i nødsituationer	I stand til at udføre nogle, men ikke alle, arbejdsopgaver, i nogle, men ikke alle, fartområder (F)	I stand til at udføre alle arbejdsopgaver i alle fartområder indenfor det angivne arbejdsområde
		- forventes at være midlertidigt (M)	Øget overvågning nødvendig (T)	
		- forventes at være permanent (P)		
A00-B99	Infektioner			
A00-09	Infektiøse tarmsygdomme <i>Smitsom, tilbagefald.</i>	M – Aktuelle symptomer eller afventer dyrkningssvar. Smittebærer, indtil det er dokumenteret, at der ikke længere er smittefare.	Ikke mulig.	<i>Ikke-cateringpersonale:</i> Når tilfredsstillende behandlet eller kureret. <i>Cateringpersonale:</i> Egnethedsvurdering afhænger af individuel medicinsk vurdering. Bakteriologisk undersøgelse kan være påkrævet.
A15-16	Lungetuberkulose <i>Smitsom, tilbagefald.</i>	M – Positiv screeningstest eller sygehistorie – indtil undersøgt. Hvis inficeret – indtil behandlingen er stabiliseret og dokumenteret smittefri. P – Recidiv eller alvorlig lungeskade.	Ikke mulig.	Fuldført behandling.
A50-64	Seksuelt overførte sygdomme <i>Akut funktionsnedsættelse, tilbagefald.</i>	M – Indtil diagnosticeret, behandling påbegyndt og symptomfri. P – Senkomplikationer som permanent nedsætter funktionsevnen.	F – Overvej begrænsning i fartområde, hvis der er påbegyndt tabletbehandling og symptomfri.	Ved fuldført behandling.
B15	Hepatitis A <i>Kan overføres gennem drikkevand og fødevarer.</i>	M – Indtil leverfunktionen er normaliseret.	Ikke mulig.	Succesfuldt behandlet og symptomfri.

B16-19	Hepatitis B, C med flere <i>Overføres gennem kontakt med blod eller andre kropsvæsker. Mulighed for leverskade og leverkræft.</i>	M – Indtil leverfunktionen er normaliseret. P – Vedvarende leverskade med symptomer, der påvirker den pålidelige og sikre udførelse af arbejdsopgaverne eller risiko for komplikationer.	F, T – Uklarhed om fuld helbredelse eller smittefrihed. Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver og fartområde.	Succesfuldt behandlet og symptomfri.
B20-24	HIV positiv <i>Overføres gennem kontakt med blod eller andre kropsvæsker. Progression til HIV-relateret sygdom eller AIDS.</i>	M – Indtil stabiliseret på og behandlingen er så effektiv, at risikoen for komplikationer er lav. Hvis behandlingen ændres, og reaktionen på den nye medicin er usikker. P – Ikke-reversibel, funktionsnedsættende HIV-relateret sygdom eller funktionsnedsættende medicinbivirkninger.	F, T – Tidsbegrænset og/eller begrænsning i fartområde: HIV positiv og lav ⁱ sandsynlighed for progression, uden behandling eller på stabil medicin uden bivirkninger.	HIV positiv, ingen aktuel funktionsnedsættelse og meget lav ⁱ sandsynlighed for progression. Ingen bivirkninger af behandlingen eller behov for hyppig overvågning.
A00-B99	Andre infektioner <i>Funktionsnedsættelse, smittefare.</i>	M – Indtil smittefri og i stand til at udføre sine arbejdsopgaver. P – Hvis vedvarende sandsynlighed for tilbagefald med reduktion af funktionsevne eller sygdomsrecidiv.	Individuel vurdering baseret på infektionens karakter.	Succesfuld behandlet og symptomfri, samt bekræftet lav ⁱ sandsynlighed for smitte.
C00-D48	Kræftsygdomme			
	Maligne neoplasmer – herunder lymfekræft, leukæmi og relaterede sygdomme <i>Tilbagefald, særligt akutte komplikationer.</i>	M – Indtil undersøgt, behandlet og prognosen er konstateret. P – Vedvarende funktionsnedsættelse med symptomer, som påvirker sikkerheden til søs eller med en høj sandsynlighed for tilbagefald.	F – Begrænsning i fartområde, hvis vedvarende funktionsnedsættelse ikke påvirker essentielle arbejdsopgaver, og tilbagefald sandsynligvis ikke vil medføre akut behov for lægebehandling. T – Tidsbegrænset til intervallet mellem specialistundersøgelser, hvis: - kræft er diagnosticeret < 5 år siden, og - der aktuelt ikke er funktionsnedsættelse, som påvirker evnen til at udføre alle arbejdsopgaver til søs, og	Mere end 5 år siden kræftdiagnosen er stillet, eller hvis specialistopfølgning ikke længere er påkrævet, og ingen aktuel funktionsnedsættelse, samt lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald med funktionsnedsættelse. Skal bekræftes ved udtalelse fra specialist.

- der er lavⁱ sandsynlighed for tilbagefald eller akut behov for lægebehandling.

D50-89 Sygdomme i blod og bloddannende organer				
D50-59	Anæmier/ Hæmoglobinopatier <i>Nedsat funktionsevne. Episodisk nedbrydning af røde blodlegemer.</i>	P – Alvorlig tilbagevendende eller vedvarende anæmi eller funktionsnedsættende symptomer, som ikke kan behandles.	F – Begrænsning i arbejdsområde indtil hæmoglobin er normal og stabil. F, T – Overvej begrænsning i fartområde og regelmæssig overvågning, hvis nedsat hæmoglobinniveau, men asymptomatisk.	Normale hæmoglobinniveauer.
D73	Splenectomi - tilstand uden milt <i>Øget modtagelighed for nogle infektioner.</i>	M – Efter kirurgisk indgreb, indtil patienten er helt rask.	F – Individuel vurdering. Kan sandsynligvis være egnet til at arbejde med begrænsning i fartområde og i tempereret klima, men kan måske ikke arbejde i tropiske områder.	Individuel vurdering.
D50-89	Andre sygdomme i blod og bloddannende organer <i>Spontane blødninger, nedsat arbejdskapacitet, lav resistens mod infektioner.</i>	M – Under udredning. P – Kronisk koagulationsforstyrrelse.	Individuel vurdering.	Individuel vurdering.
D68	Koagulationsforstyrrelse på grund af antikoagulationsbehandling (undtaget asetylsalisylsyre) <i>Øget risiko for spontane og ved skader vedvarende blødninger</i>	M – Indtil undersøgt og behandlet, og mens kortvarig anti-koagulationsbehandling foregår. P – Overvej hvis tilbagevendende periodisk behandling eller hvis i permanent anti-koagulationsbehandling.	F, T – Kan være egnet til arbejde afhængig af typen af antikoagulationsbehandling. Eventuel begrænsning i fartsområder til indenrigsfart når stabiliseret på anti-koagulations-medicin med regelmæssig monitorering af behandlingsniveauet.	Fuld restitution uden antikoagulation.
E00-90 Endokrine, ernæringsbetingede og metaboliske sygdomme				
E10	Diabetes – insulinbehandlet	M – Fra behandlingens start indtil stabiliseret.	F, T – Dokumenteret velkontrolleret diabetes med fornøden forståelse for egen sygdom og beherske	Ikke mulig.

Akut funktionsnedsættelse på grund af hypoglykæmi.

Komplikationer som følge af utilstrækkelig blodsukkerkontrol.

Øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjertekar.

P – Hvis dårlig kontrolleret, tidligere alvorlig hypoglykæmi, manglende erkendelse af hypoglykæmi eller uden fornøden forståelse for egen sygdom. Funktionsnedsættende diabeteskomplikationer.

NB – For førstegangsudmønstende ikke i en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, der fører frem til en sådan stilling. Ikke tjeneste i fiskeskibe.

blodsukkermåling. Samt evne til at erkende og reagere på hypoglykæmi. Eget til arbejde med begrænsning i fartområde og arbejdsopgaver i form af ikke vagttjeneste alene. Tidsbegrænset indtil næste kontrol. Behandlingen skal være under regelmæssigt lægetilsyn. Velreguleret, ingen hypoglykæmiske tilfælde med bevidsthedspåvirkninger inden for de sidste 2 år. Behandlingen skal være under

regelmæssigt lægetilsyn, og den søfarende må have fornøden forståelse af egen sygdom og beherske blodsukkermåling.

E11-14	Diabetes – ikke insulinbehandlet , på anden medicin <i>Progression til insulinbehov, øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjerte-kar.</i>		F – Begrænsning i arbejdsområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste indtil stabil på behandling.	Når stabil uden funktionsnedsættende komplikationer.
			F – Begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene. T – Tidsbegrænset, hvis manglende forståelse for egen sygdom eller hvis behandlingen kræver hyppigt tilsyn.	
	Diabetes – ikke insulinbehandlet , kun kostbehandlet <i>Progression til insulinbehov, øget sandsynlighed for komplikationer fra øjne, nervesystem og hjertekar.</i>		F – Begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste indtil stabil. T – Tidsbegrænset når stabil men uden fornøden forståelse for egen sygdom.	Når stabil uden funktionsnedsættende komplikationer.
E65-68	Fedme eller unormal kropsvægt – høj eller lav	M – Hvis sikkerhedskritiske arbejdsopgaver ikke kan varetages, fysisk kapacitet er væsentligt nedsat.	F, T – Tidsbegrænsning og begrænsning i fartområde eller begrænsning i arbejdsopgaver, hvis ikke i stand til at udføre alle arbejdsopgaver, men kan udføre de	Den fysiske funktionsevne er gennemsnitlig eller bedre, vægten er

	<i>Risiko for sig selv, nedsat bevægelighed, nedsat arbejdskapacitet. Øget sandsynlighed for diabetes, hjerte-kar-sygdomme og slidgigt.</i>	P – Hvis sikkerhedskritiske arbejdsopgaver ikke kan varetages, fysisk kapacitet er væsentligt nedsat og forsøg på at forbedre situationen er mislykkedes. NB: BMI er en anvendelig indikator på, hvornår der skal foretages fysiske tests. BMI skal ikke være det eneste grundlag for en beslutning om uegnethed. BMI over 40 kg/m² skal medføre konkret vurdering.	rutine- og nødprocedurer, som henhører til den givne sikkerhedsfunktion.	stabil eller på vej ned, og der er ingen ko-morbiditet.
E00-90	Andre endokrine og metaboliske sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, i binyrerne, herunder Addisonssygdom, i hypofysen, i æggestokkene, i testiklerne) <i>Sandsynlighed for tilbagefald eller komplikationer.</i>	M – Indtil behandlingen er iværksat og stabiliseret uden bivirkninger. P – Hvis vedvarende funktionsnedsættelse, behov for hyppig justering af medicin og øget sandsynlighed for alvorlige komplikationer.	F, T – Individuel vurdering baseret på udtalelse fra specialist. Sandsynlighed for funktionsnedsættende komplikationer ved sygdom eller behandling skal vurderes, herunder konsekvens af infektion eller tilskadekomst til søs.	Hvis behandlingen er stabil, kontrol af sygdommen kan ske sjældent, ikke nedsat arbejdsevne, og der er en meget lavⁱ sandsynlighed for komplikationer. <i>Addisons sygdom:</i> På grund af betydelig risiko for komplikationer og tilbagefald vil egnethed uden begrænsning normalt ikke være mulig.
F00-99	Psyriske lidelser og adfærdforstyrrelser			
F10	Alkoholmisbrug (afhængighed) <i>Tilbagefald, ulykker, uberegnelig/uhensigtsmæssig adfærd, som truer sikkerheden.</i>	M – Indtil behandlet og egnethedskriterierne er opfyldt. Til et år efter diagnosen eller et år efter et tilbagefald. P – Hvis vedvarende, eller hvis der er ko-morbiditet med sandsynlighed for forværring eller tilbagefald til søs.	F, T – Tidsbegrænset, ikke som skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk overvågning, under forudsætning af, at der er dokumenteret vedvarende afholdenhed.	Efter tre år uden tilbagefald. Uden ko-morbiditet.

F11-19	Afhængighed af narkotiske stoffer/ vedvarende misbrug Omfatter såvel ulovligt erhvervede stoffer som stoffer på recept. <i>Tilbagefald, ulykker, uhensigtsmæssig adfærd/ adfærd der påvirker sikkerheden.</i>	M – Indtil udredt, behandlet og egnedetskriterierne er opfyldt. Til et år efter diagnosen eller et år efter et tilbagefald. P – Hvis vedvarende, eller der er ko-morbiditet med sandsynlighed for forværring eller tilbagefald til søs.	F, T – Tidsbegrænset, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk overvågning, under forudsætning af at: - der er dokumenteret stoffrihed ved minimum 3 negative, uvarslede tests for narkotiske stoffer, - dokumenteret vellykket deltagelse i rehabiliteringsprogram og - der er kontinuerlig deltagelse i screeningsprogram for narkotiske stoffer.	Efter tre år uden tilbagefald efter sidste episode og uden ko-morbiditet.
F20-31	Psykose (akut) – organisk, skizofren eller anden kategori angivet i ICD. Bipolar (manisk depressiv lidelse). <i>Tilbagefald som fører til forandring i opfattelse, kognition, ulykker, uhensigtsmæssig adfærd som truer sikkerheden.</i>	(a) <i>Efter en enkelt episode med kendte udløsende faktorer:</i> M – Indtil tilstanden er undersøgt og stabil, og helbredskravene er opfyldt. Mindst 3 måneder efter episoden. (b) <i>Efter en enkelt episode uden kendte udløsende faktorer</i> <i>eller mere end en episode med eller uden udløsende faktorer:</i> M – Indtil tilstanden er undersøgt, stabil og helbredskravene er opfyldt. Mindst to år efter sidste episode.	F, T – tidsbegrænset, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk kontrol forudsat at: - arbejdstageren har indsigt i egen sygdom og - følger behandlingen - ikke har nogen bivirkninger af medicinen. F, T – Tidsbegrænset, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører eller ikke skibsfører uden tæt supervision og medicinsk kontrol forudsat at: - arbejdstageren har indsigt i egen sygdom og - følger behandlingen	Individuel vurdering mindst et år efter episoden, forudsat at udløsende faktorer altid kan undgås. Individuel vurdering for at udelukke sandsynligheden for tilbagefald, mindst fem år efter seneste episode, ingen rest symptomer og ingen medicin de seneste to år.

P – Mere end tre episoder eller vedvarende sandsynlighed for tilbagefald. Helbredskravene med eller uden restriktioner er ikke opfyldt.

- ikke har nogen bivirkninger af medicinen.

F32-38	Stemmings-/affektive lidelser Alvorlige angsttilstande, depression eller andre mentale tilstande, der kan påvirke funktionsevnen. <i>Tilbagefald, nedsat ydeevne, særligt i nødsituationer.</i>	M – Mens akut, under udredning, eller hvis funktionsnedsættende symptomer eller bivirkninger af medicinen. Mindst tre måneder på stabil medicinering. P – Vedvarende eller tilbagevendende symptomer, som påvirker funktionsevnen.	F, T – Begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke skibsfører, kun skibsfører, hvis: - god funktionsevne, - indsigt i egen sygdom, - følger behandlingen, der er uden bivirkninger - sandsynlighed for tilbagefald er lav ¹ .	Individuel vurdering for at udelykke sandsynligheden for tilbagefald. Mindst to år uden tilbagefald, uden medicin eller på stabil medicin uden funktionsnedsættende bivirkninger.
	Stemmings-/affektive lidelser Mindre eller reaktive symptomer på angst og depression. <i>Tilbagefald, nedsat ydeevne, særligt i nødsituationer.</i>	M – Indtil symptomfri. Hvis behandlet med medicin, da på stabil dosis og uden funktionsnedsættende bivirkninger. P – Vedvarende eller tilbagevendende symptomer, som påvirker funktionsevnen.	F, T – Tidsbegrænset, overvej begrænsning i fartområde hvis på stabil medicindosis og uden funktionsnedsættende symptomer eller medicinbivirkninger.	Individuel vurdering et år fra afslutningen af seneste episode, hvis symptomfri og uden medicin eller på medicin uden funktionsnedsættende bivirkninger.
F00-99	Andre sygdomme, fx personlighedsforstyrrelser, ADHD,	M – Under udredning eller afprøvning af medicin, indtil det endelige funktionsniveau er konstateret.	F – Hvis kun i stand til at varetage begrænsede arbejdsopgaver.	Ingen forventede symptomer eller bivirkninger om bord. Der har ikke

udviklingsforstyrrelser (autisme).

Nedsat opmærksomhed og koncentration og reducerede sociale kompetencer.

P – Hvis det antages at have sikkerhedsmæssige konsekvenser. Personer, specielt førstegangsudmønstrende, må vurderes ud fra den samlede sygehistorie. Personer med langvarige behov for behandling vil som udgangspunkt ikke være egnede til en stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.

En individuel risikovurdering er nødvendig baseret på speciallægeudtalelse.

været nogen hændelser under tidligere perioder til søs.

G00-99 Sygdomme i nervesystemet				
G-40-41	Enkelt krampeanfald <i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	M – Under udredningen og et år efter krampeanfaldet.	F – Et år efter krampeanfaldet og på stabil medicin. Begrænsning i arbejdsområde, eventuelt ikke vagttjeneste.	Et år efter krampeanfaldet og et år efter afsluttet behandling. Hvis udløsende faktorer, skal disse ikke kunne forekomme på ny.
	Epilepsi – ingen udløsende faktorer (multiple krampeanfald) <i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	M – Under udredningen og to år efter det seneste krampeanfald. Førstegangsudmønstrende: Uden anfaldsfænomener gennem mindst 10 år, heraf mindst 5 år uden medicinsk behandling P – Tilbagevendende anfald, som ikke kan kontrolleres med medicin.	F – Med anfaldsfænomener inden for de sidste 10 år, dog ikke inden for de sidste 2 år med eller uden behandling: Absolut kassation for stilling nævnt i et skibs besætningsfastsættelse eller i en uddannelsesstilling, som fører frem til en sådan stilling.	Ingen krampeanfald de seneste ti år, uden epilepsimedicin i samme 10-årsperiode og ingen sandsynlighed for nye krampeanfald.
	Epilepsi udløst af alkohol, medicin, hovedtraume (multiple krampeanfald) <i>Risiko for skibet, andre ombordværende eller sig selv.</i>	M – Under udredning og i to år efter det seneste krampeanfald. P – Tilbagevendende anfald, som ikke kan kontrolleres med medicin.	F – Individuel vurdering efter to år uden kendte, udløsende faktorer, krampefri uden medicin eller med medicin og god compliance; begrænsning i arbejdsområde til ikke vagttjeneste og begrænsning i arbejdsområde.	Ingen krampeanfald, uden medicin, i mindst 5 år, forudsat at der ikke er fortsat eksponering for udløsende faktorer.
G43	Migræne (hyppige anfald, der medfører uarbejdsdygtighed)	P – Hyppige anfald, som fører til funktionsnedsættelse.	F – Hvis kun i stand til at udføre begrænsede arbejdsopgaver.	Ingen forventet funktionsnedsættelse til søs. Der er ikke forekommet hændelser under tidligere perioder til søs.

Sandsynlighed for tilbagevendende funktionsnedsættelse.

G47	Søvnapnø <i>Træthed og episoder, hvor arbejdstageren falder i søvn under arbejdet.</i>	M – Indtil behandlingen er påbegyndt og har været vellykket i tre måneder. P – Behandlingen har ikke været vellykket, eller der er dårlig compliance.	T – Dokumenteret effekt af behandlingen i tre måneder, compliance med CPAP-maskine (continuous positive airway pressure) er bekræftet. Halvårlig kontrol af compliance baseret på CPAP- registreringer.	Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver og sikkerhedsfunktioner samt udtalelse fra specialist.
	Narkolepsi <i>Træthed og episoder, hvor arbejdstageren falder i søvn under arbejdet</i>	M – Indtil kontrolleret med behandling i mindst 2 år. P – Behandlingen er uden effekt eller der er dårlig compliance.	F, T – Begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste, hvis speciallæge bekræfter fuld kontrol med behandlingen i mindst to år. Årlig kontrol.	Ikke mulig.
G00-99	Andre organiske nervesygdomme , fx multipel sklerose, Parkinsons sygdom <i>Tilbagefald/ progression. Begrænset muskelkraft, balance, koordinering og bevægelsesevne.</i>	M – Indtil diagnosticeret og stabil. P – Hvis begrænsningerne påvirker evnen til at udføre arbejdet på en pålidelig og sikker måde, eller hvis den søfarendes fysiske funktionsniveau er for dårligt i forhold til arbejdet.	F, T – Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver, sikkerhedsfunktion og udtalelse fra speciallæge.	Individuel vurdering baseret på arbejdsopgaver, sikkerhedsfunktion og udtalelse fra speciallæge.
R55	Synkope og andre bevidsthedstab <i>Tilbagefald kan medføre skade og tab af kontrol.</i> <i>(a) Almindelig besvimelse</i>	M – Indtil undersøgt, årsagen er påvist, og der er sikret kontrol af den bagvedliggende tilstand.		Hvis enkeltstående hændelse.

(b) ikke almindelig besvimelse; uden kendt årsag, ikke tilbagevendende, uden påvist underliggende kardial, metabolisk eller neurologisk sygdom

M – Fire uger.

F, T – Individuel vurdering, begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene.

Tre måneder efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye tilfælde.

(c) Tilbagevendende synkope eller synkope med mulig underliggende kardial, metabolisk eller neurologisk årsag

M – Ved mulig underliggende årsag der ikke er påvist eller ikke kan behandles; seks måneder efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye anfald.

F, T – Individuel vurdering, begrænsning i fartområde og begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene.

Med mulig underliggende årsag, men der er ikke fundet behandlingsbar årsag - et år efter hændelsen, hvis der ikke forekommer nye tilfælde.

M – Ved mulig underliggende årsag eller årsagen identificeret og behandlet; i en måned efter vellykket behandling.

Med mulig underliggende årsag fundet og behandlet; tre måneder efter vellykket behandling.

(d) Bevidsthedsforstyrrelse som tyder på krampeanfald. Gå til G-40-41

P – Hvis de gentagne anfald fortsætter på trods af en fuldstændig undersøgelse og passende behandling.

Ikke mulig ved tegn på krampeanfald.

T90	Intrakraniel kirurgi/hovedtraume, inkl. behandling for vaskulære anomalier eller alvorlig hovedtraume med hjerneskade. <i>Risiko for skibet, andre ombordværende og sig selv pga. krampeanfald. Nedsat kognitiv, sensorisk eller motorisk funktion. Tilbagefald eller</i>	M – I et år eller længere, indtil sandsynligheden for krampeanfald er lav¹ baseret på udtalelse fra specialist. P – Vedvarende funktionsnedsættelse pga. underliggende tilstand eller tilbagevendende epileptiske anfald.	F – Efter mindst et år, begrænsning i fartområde, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene, såfremt sandsynligheden for epileptiske anfald er lav¹, og der ikke er nogen funktionsnedsættelse pga. underliggende sygdom eller skade. Forudsat at der er god compliance til behandling og regelmæssig kontrol som foreskrevet af specialist.	Ingen funktionsnedsættelse pga. underliggende sygdom eller skade, ikke på epilepsimedisin. Sandsynlighed for krampeanfald meget lav¹. Forudsat at der er god compliance til behandling og regelmæssig kontrol som foreskrevet af specialist.
-----	--	--	--	---

*komplikation til
underliggende sygdom.*

H00-99 Sygdomme i øjet og øret				
H00-59	Øjensygdomme: Progressiv eller tilbagevendende (fx glaukom, makulopati, diabetesretinopati, retinitis pigmentosa, keratoconus, diplopi, blefarospasme, uveitis, corneal ulceration eller nethindeløsning) <i>Sandsynlighed for at synskravene ikke kan opfyldes fremover; sandsynlighed for tilbagefald.</i>	M – Forbigående, manglende opfyldelse af relevante synskrav, jf. bilag 1, og lavⁱ sandsynlighed for fremadskridende synsnedsættelse eller tilbagefald, når tilstanden er behandlet eller helbredt. P – Manglende evne til at opfylde relevante synskrav, jf. bilag 1, eller – hvis behandlet – øget sandsynlighed for efterfølgende synsnedsættelse eller tilbagefald.	F – Begrænsning i fartområde hvis tilbagefald er usandsynlig, omend mulig, og behandling mulig ved tidlig medicinsk intervention. T – Hvis tilbagefald er mulig, men usandsynlig og kan opdages ved regelmæssig medicinsk kontrol.	Meget lavⁱ sandsynlighed for tilbagefald. Progression så synskrav ikke opfyldes, jf. bilag 1, er ikke sandsynlig i attestens gyldighedsperiode.
H65-67	Otitis externa; otitis media <i>Tilbagefald, risiko for infektion hos personer, der håndterer fødevarer.</i> <i>Problem med at anvende høreværn.</i>	M – Indtil behandlet. P – Hvis kronisk flåd fra øret hos personer, der håndterer fødevarer.	Individuel vurdering. Vurder effekten af varme, luftfugtighed og høreværn ved extern otitis.	Effektiv behandlet og ingen sandsynlighed for tilbagefald.
H68-95	Øresygdomme: Progressive (fx otosklerose)	M – Forbigående manglende opfyldelse af hørekravene, jf. bilag 2 lavⁱ sandsynlighed for efterfølgende funktionsnedsættelse eller tilbagefald, efter at tilstanden er behandlet. P – Vedvarende manglende evne til at opfylde hørekravene, jf. bilag 2, eller hvis behandlet	T – Hvis tilbagefald er mulig, men usandsynlig, og det kan opdages ved regelmæssig kontrol.	Meget lavⁱ sandsynlighed for tilbagefald. Progression til et niveau, hvor hørekrav, jf. bilag 2, ikke er opfyldt er usandsynlig i attestens gyldighedsperiode.

		efterfølgende øget sandsynlighed for yderligere forværring.		
H81	Ménière's sygdom og andre former for kronisk eller tilbagevendende svimmelhed. <i>Balanceforstyrrelser som medfører bevægelseshæmning og kvalme.</i>	M – I den akutte fase. P – Hyppige anfald som leder til funktionsnedsættelse.	F – Individuel vurdering, hvis kun i stand til at varetage begrænsede arbejdsopgaver. F, T – Hvis hyppig specialistovervågning er nødvendig.	Lav ⁱ sandsynlighed for funktionsnedsættelse til søs.
I00-99	Hjerte- og karsygdomme			
I05-08	Medfødte hjertesygdomme og klapsygdomme (inkl. kirurgi for disse sygdomme) Hjertemislyde, der ikke er undersøgt tidligere. <i>Sandsynlighed for progression og begrænset funktionsevne.</i>	M – Indtil udredt og – hvis nødvendigt – behandlet. P – Hvis arbejdskapaciteten er nedsat, eller der er episoder med nedsat arbejdskapacitet eller hvis på antikoagulations-medicin eller hvis permanent høj sandsynlighed for funktionsnedsættende hændelse.	F – Begrænsning i fartområde, hvis den individuelle vurdering indikerer en sandsynlighed for akutte komplikationer eller hurtig progression. T – Hvis hyppig overvågning er nødvendig.	Hjertemislyde – Hvis godartet efter specialistvurdering. Andet – Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse, dog ikke mulig ved antikoagulation (undtaget acetylsalinsyre).
I10-15	Blodtryksforhøjelse <i>Øget sandsynlighed for iskæmisk hjertesygdom, øje- og nyreskade eller hjerneblødning.</i> <i>Mulighed for akut hypertensiv episode.</i>	M – Sædvanligvis hvis >160 systolisk eller >100 diastolisk mm Hg, indtil udredt og behandlet i overensstemmelse med nationale retningslinjer. P – Hvis vedvarende >160 systolisk eller >100 diastolisk mm Hg med eller uden behandling.	T – Hvis yderligere kontrol er nødvendig for at sikre, at niveauerne holder sig inden for de anbefalede grænser.	Hvis behandlet efter nationale retningslinjer, uden funktionsnedsættende bivirkninger.

I20-25	Hjertetilfælde, fx hjerteinfarkt, tidligere hjerteinfarkt eller nyopdaget venstresidig grenblok, angina, hjertestop, koronar bypass eller angioplastik. <i>Akut funktionsnedsættelse eller nedsat arbejdskapacitet. Problem er med at håndtere hjertetilfælde til søs.</i>	M – I tre måneder efter indledende undersøgelse og behandling er iværksat; længere hvis der ikke er symptomkontrol. P – Hvis kriterierne for at udstede et sundhedsbevis ikke er til stede, og forbedring af tilstanden ikke kan forventes.	T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er meget lavⁱ, og arbejdstageren er fuld compliant med anbefalinger for risikoreduktion, ingen relevant komorbiditet: Udsted initialt 6 måneders sundhedsbevis og efterfølgende årligt sundhedsbevis. F, T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er lavⁱ, begrænset i: - arbejdsområde i form af ikke arbejde alene eller ikke vagttjeneste alene; og - begrænsning i fartområde. Udsted initialt 6 måneders sundhedsbevis og derefter årligt sundhedsbevis. F, T – Hvis sandsynligheden for tilbagefald er moderatⁱ og søfarende asymptomatisk. Tilstrækkelig fysik til udførelse af rutinearbejde og sikkerhedsfunktioner: - Begrænsning i arbejdsområde i form af ikke arbejde alene eller ikke vagttjeneste alene; og - begrænsning i fartområde eller kun arbejde om bord på skib med læge ombord. Individuel vurdering af begrænsninger. Årlig kontrol.	Ikke mulig.
--------	---	---	--	-------------

I44-49	Hjerterytmeforstyrrelser og ledningsforstyrrelser (inkl. pacemaker og ICD). <i>Sandsynlighed for funktionsnedsættende tilbagefald og pludselig funktionsnedsættelse samt begrænset arbejdskapacitet. Pacemaker/ICD kan påvirkes af stærke elektriske felter.</i>	M – Indtil undersøgt og behandlet, og tilfredsstillende effekt af behandlingen er dokumenteret. P – Hvis der er funktionsnedsættende symptomer tilstede eller øget sandsynlighed for funktionsnedsættelse ved tilbagefald, samt hvis behandlet med ICD-implantat.	T – Hvis behov for kontrol med kortere intervaller, der er ikke nogen funktionsnedsættende symptomer og meget lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald, baseret på specialistudtalelse. F – Begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene og/eller begrænsning i fartområde, hvis lav ⁱ sandsynlighed for akut funktionsnedsættelse som følge af et tilbagefald. Opfølgingsregime skal specificeres. Hvis behandlet med pacemaker skal sundhedsbevisets varighed være sammenfaldende med behovet for pacemakerkontrol.	Kontrol ikke påkrævet, eller med mere end 2 års interval. Ingen symptomer og meget lav sandsynlighed for tilbagefald baseret på udtalelse fra specialist.
I61-69 G46	Iskæmisk cerebrovaskulær lidelse (apoplexi eller TCI). <i>Øget sandsynlighed for tilbagefald, akut tab af funktionsevne. Risiko for at udvikle anden cirkulatorisk lidelse, der kan føre til akut tab af funktionsevne.</i>	M – Indtil behandlet, stabil og i tre måneder efter hændelsen. P – Hvis restsymptomer interfererer med udførelsen af arbejdsopgaverne, eller der er en signifikant øget sandsynlighed for et tilbagefald.	F, T – Individuel vurdering af egnetheden, begrænsning i arbejdsområde i form af ikke vagttjeneste alene. Vurderingen skal omfatte sandsynligheden for fremtidige kardiovaskulære hændelser. Ikke fysisk funktionsnedsættelse i forhold til arbejdsområde. Årlig vurdering.	Ikke mulig.
I73	Arteriel claudikatio <i>Sandsynlighed for anden cirkulatorisk sygdom, der kan forårsage pludseligt tab af arbejdsevne. Begrænset arbejdskapacitet.</i>	M – Indtil vurderet. P – Hvis ikke i stand til at udføre arbejdet.	F, T – Overvej begrænsning i arbejdsområde til ikke vagttjeneste, forudsat at symptomerne er lette og ikke forhindrer essentielle arbejdsopgaver, eller hvis kirurgisk behandlet og ikke fysisk funktionsnedsættelse i forhold til arbejdet. Individuel vurdering af sandsynligheden for fremtidig hjertesygdom (kriterier i I20-25). Revurder mindst årligt.	Ikke mulig.
I83	Åreknuder	M – Indtil behandlet for funktionsnedsættende symptomer. Op til en måned efter kirurgi.	Ikke mulig.	Ingen symptomer eller komplikationer.

*Mulighed for
blødning ved skade,
hudforandringer og
sår dannelse.*

I80. 2-3	Dyb venetrombose/ lungeemboli	M – Indtil undersøgt og behandlet, og mens kortvarig anti-koagulationsbehandling.	F, T – Kan være egnet til arbejde hvor lav ⁱ sandsynlighed for skade, begrænsning i arbejdsområde til indenrigsfart når stabiliseret på anti-koagulations-medicin med regelmæssig monitorering af behandlingsniveauet.	Fuld restitution uden antikoagulation.
	<i>Sandsynlighed for residiv eller alvorlig lungeemboli. Sandsynlighed for blødning på grund af anti-koagulations-behandling.</i>	P – Overvej hvis tilbagevendende eller i permanent anti-koagulationsbehandling.		
I00-99	Andre hjertesygdomme, fx kardiomyopati, perikardit, hjertesvigt.	M – Indtil patienten er undersøgt og behandlet, og en tilfredsstillende effekt af behandlingen er bekræftet.	Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse.	Individuel vurdering.
	<i>Sandsynlighed for tilbagefald, akut tab af arbejdsevne og begrænset arbejdskapacitet.</i>	P – Hvis tilbagevendende funktionsnedsættende symptomer eller sandsynlighed herfor som følge af tilbagefald.		Meget lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald.
J00-99	Sygdomme i åndedrætssystemet			
J02-04	Næse-, svælg- og bihuletilstande	M – Indtil behandlet.	Individuel vurdering.	Når behandling er fuldført, tilbagefald ikke forventelig.
J30-39	<i>Reduceret arbejdsevne. Tilbagefald kan forekomme. Overførsel af infektion til fødevarer og/eller andre besætningsmedlemmer.</i>	P – Hvis der er tilbagevendende funktionsnedsættelse.		
J40-44	Kronisk bronkitis og/ eller emfysem	M – Hvis akut episode.	F, T – Individuel vurdering. Mere stringent, hvis ikke begrænsning i fartområde. Vurder funktionsevne i nødsituationer og fysisk form i forhold til arbejdet.	Ikke mulig.

	<i>Nedsat arbejdskapacitet og symptomer på funktionsnedsættelse.</i>	P – Hvis tilbagevendende alvorlige episoder, eller hvis fysisk funktionsnedsættelse, eller hvis funktionsnedsættende dyspnø.	Årlig revurdering.	
J45-46	Astma (detaljeret specialistrapport for alle førstegangsudmønstrede) <i>Uforudsigelige episoder med åndenød.</i>	M – Så længe episoden varer, indtil udredt (inkl. mulighed for arbejdsrelateret astma), og behandlingen er iværksat. Hos personer under 20 år med hospitalsindlæggelse eller brug af orale steroider indenfor de sidste tre år. P – Hvis sandsynlighed for akut livstruende astmaanfald til søs eller tidligere ukontrolleret astma, fx multiple hospitalsindlæggelser.	F, T – Begrænsning i fartområde, hvis moderat ⁱⁱ voksenastma, med god kontrol, behandlet med inhalationsmedicin og uden episoder, der har krævet hospitalsindlæggelse, eller perorale steroider de sidste to år eller mild eller anstrengelsesrelateret astma, som kræver regelmæssig behandling.	Under 20 år: Hvis mild eller moderat ⁱⁱ børneastma, men uden hospitalsindlæggelse eller perorale steroider de sidste tre år og uden behov fast behandling Over 20 år: Hvis mild ⁱⁱ eller anstrengelsesudløst ⁱⁱ og uden behov for fast behandling.
J93	Pneumothorax (spontan eller traumatisk) <i>Akut funktionsnedsættelse ved tilbagefald</i>	M – 12 måneder efter første episode eller kortere efter råd fra specialist. P – Efter gentagne episoder, med mindre der er foretaget pleurektomi eller pleurodese.	F – Tjeneste udelukkende i havneområder, når restitueret.	Muligt 12 måneder efter den første episode eller kortere varighed efter råd fra specialist. Efter kirurgi – efter råd fra behandlende specialist.
K00-93	Sygdomme i fordøjelsessystemet			
K01-06	Tandsundhed og mundsygdomme <i>Akut tandpine. Tilbagevendende infektioner i mund- og tandkød.</i>	M – Hvis synligt ubehandlet tand- eller mundsygdom. P – Hvis øget sandsynlighed for at svære tandproblemer består, efter fuldført behandling; eller hvis den søfarende ikke følger anbefalet tandbehandling.	F – Begrænsning i fartområde, hvis kriterierne ikke er opfyldt, og skibets drift gør tandlægebehandling mulig, uden at det går ud over skibets sikkerhedsbesætning.	Tænder og/eller proteser i god stand.

K25-28	Ulcus pepticum <i>Tilbagefald med smerte, blødning eller perforation.</i>	M – Indtil helet, kureret eller med kontrol af helicobacter og på normal diæt i tre måneder. P – Hvis ulcerus persisterer trods behandling.	F – Individuel vurdering for mulig tjeneste tidligere med begrænsning i fartområde.	Når helbredt og på almindelig kost i mindst tre måneder.
K40-41	Hernier – ingvinal og femoral <i>Sandsynlighed for indeklemning.</i>	M – Indtil udredt af kirurg, og indeklemning ikke er sandsynlig, eller – om nødvendigt – behandlet.	F – Ubehandlet: Individuel vurdering med begrænsning i fartområde.	Når tilfredsstillende behandlet, eller undtagelsesvis, når kirurgen vurderer, at strangulation ikke er sandsynlig.
K42-43	Hernier-umbilikal og ventralhernie <i>Instabilitet i abdominalvæggen ved bøj og løft.</i>	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelsen. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelsen. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.	Individuel vurdering afhængig af symptomerne og funktionsnedsættelsen. Vurder betydningen af regelmæssige tunge fysiske anstrengelser.
K44	Hiatus hernie <i>Refluks af maveindhold og mavesyre, som kan forårsage halsbrand/øvre dyspepsi.</i>	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.	Individuel vurdering baseret på sværhedsgraden af symptomerne.
K50, 51, 57, 58, 90	Ikke-infektøs enteritis, colitis, Crohns sygdom, divertikulitis o.lign. <i>Funktionsnedsættelse og smerter.</i>	M – Indtil patienten er udredt og behandlet. P – Hvis alvorlig eller tilbagevendende.	F – Opfylder ikke vilkårene for sundhedsbevis uden begrænsning, men akut forværring er usandsynlig: Begrænsning i fartområde.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Under fuld kontrol med lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald.
K60, I84	Anal sygdomme: Hæmorider, fissurer, fistler <i>Sandsynlighed for episoder med</i>	M – Hvis udvendige hæmorider med gentagne blødninger, eller symptomer. Hvis smerteful fissur eller fistel eller inficeret, tilbagevendende blødninger eller fækal inkontinens.	Individuel vurdering ved ubehandlede tilstande begrænsning i fartområde.	Når tilfredsstillende behandlet.

	<i>smerte og nedsat funktionsdygtighed.</i>	P – Individuel vurdering, hvis behandling ikke mulig eller recidiverende.		
K70, 72	Levercirrose	M – Indtil tilfredsstillende undersøgt.	F, T – Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.	Ikke mulig.
	<i>Leversvigt. Blødende øsofagusvaricer.</i>	P – Hvis alvorlig eller kompliceret med ascites eller øsofagusvaricer.		
K80-83	Galdevejslidelse	M – Galdekolik indtil kureret.	F, T – Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Opfylder ikke kravene for ubegrænset sundhedsbevis. Akut opstået galdekolik usandsynlig.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Meget lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald indenfor de næste 2 år.
	<i>Galdestenskolik og leverpåvirkning.</i>	P – Fremskredet leversygdom, tilbagevendende eller vedvarende funktionsnedsættende symptomer.		
K85-86	Pankreatitis	M – Indtil helbredt.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist. Meget lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald.
	<i>Sandsynlighed for recidiv.</i>	P – Hvis gentagen eller alkoholrelateret, med mindre der er dokumenteret afholdenhed.		
Y83	Stomi (ileostomi eller colestomi)	M – Indtil stabil. P – Dårligt kontrolleret.	F – Individuel vurdering.	Individuel vurdering baseret på rapport fra specialist.
	<i>Funktionsnedsættelse ved tab af kontrol, behov for poser osv. Potentielt problem i langvarige nødsituationer.</i>			
L00-99	Sygdomme i hud og underhud			
L00-08	Hudinfektioner	M – Indtil tilfredsstillende behandlet.	F, T – Baseret på infektionens karakter og alvorlighed.	Helbredt med lav sandsynlighed for tilbagefald.
	<i>Recidiv overførsel af smitte til andre.</i>	P – Individuel vurdering, hvis cateringmedarbejder har tilbagevendende problemer.		
L10-99	Andre hudsygdomme, fx eksem, dermatitis, psoriasis	T – Indtil udredt og tilfredsstillende behandlet.	Individuel vurdering F – Hvis forværring pga. varme eller påvirkninger fra arbejdspladsen.	Stabil uden påvirket arbejdsevne.
	<i>Recidiv, mulig erhvervssygdom.</i>			

M00-99 Sygdomme i muskel-skelet-systemet og bindevæv				
M10-23	Osteoartrit , andre ledsygdomme evt. med ledproteser <i>Smerte og nedsat mobilitet som påvirker arbejdsevnen og sikkerhedsfunktionen. Proteser: Sandsynlighed for infektion og dislokation. Begrænset levetid for proteser.</i>	M – Fuldstændig restitution af fysisk funktion og rapport fra specialist, før arbejdet kan genoptages efter hofte- eller knæprotese. P – Avancerede og alvorlige tilfælde.	F – Individuel vurdering baseret på jobkrav og sygehistorie. Vurder arbejdsopgaver i nødsituationer og ved evakuering fra skib. Ikke fysisk funktionsnedsættelse.	Individuel vurdering. Kan udføre rutine og sikkerhedsfunktioner. Meget lav sandsynlighed for forværring der medfører, at disse opgaver ikke kan udføres.
M24. 4	Recidiverende instabilitet i skulder eller knæled <i>Akut bevægelsesindskrænkning med smerte.</i>	M – Indtil tilfredsstillende behandlet.	F – Individuel vurdering af mulig instabilitet af led.	Behandlet; meget lav risiko for tilbagefald.
M54. 5	Rygsmærter <i>Smerte og bevægelsesindskrænkning der påvirker arbejdsevne og sikkerhedsfunktion. Akut forværring.</i>	M – I den akutte fase. P – Hvis tilbagevendende eller varig nedsat arbejdsevne.	Individuel vurdering.	Individuel vurdering.
Y83. 4	Ekstremitetsproteser	P – Hvis essentielle arbejdsopgaver ikke kan udføres.	F – Hvis arbejde og sikkerhedsfunktion kan udføres, men specifikke begrænsninger i ikke-essentielle arbejdsfunktioner.	Ikke fysisk funktionsnedsættelse.
Z97. 1	<i>Nedsat mobilitet, som påvirker arbejdsevnen og sikkerhedsfunktion..</i>			Planlægningen af, hvorledes protesen skal monteres i nødsituationer, skal bekræftes.
N00-99 Sygdomme i urinvejs- og kønsorganer				
N00, N17	Akut nefrit	P – Indtil rask.	Individuel vurdering af resttilstand.	Rask med normal nyrefunktion.

<i>Nyresvigt, hypertension.</i>				
N03-05, N18-19	Sub-akut eller kronisk nefrit eller nefrose	M – Indtil udredt.	F, T – Individuel vurdering baseret på specialist rapport, nyrefunktion og sandsynlighed for komplikationer.	Individuel vurdering baseret på specialist rapport, nyrefunktion og sandsynlighed for komplikationer.
<i>Nyresvigt, hypertension.</i>				
N20-23	Nyre- eller urinvejssten	M – Indtil udredt og behandlet.	F – Vurder, om der er usikkerhed om arbejdsevnen under tropiske forhold eller i høje temperaturer. Individuel vurdering i forhold til begrænsning i fartområde.	Individuel vurdering baseret på specialist rapport, med normal urinvejsfunktion og lav sandsynlighed for tilbagefald.
	<i>Smerteanfald.</i>	P – Tilbagevendende stendannelser.		
N33, N40	Prostataforstørrelse/urinvejsobstruktion	M – Indtil udredt og behandlet. P – Hvis tilstanden ikke kan behandles.	F – Individuel vurdering i forhold til begrænsning i fartområde.	Vellykket behandling med lav ⁱ sandsynlighed for tilbagefald.
<i>Akut urinvejsretention</i>				
N70-98	Gynækologiske sygdomme – alvorlig vaginal blødning, svære menstruationssmerter, endometriose, prolaps <i>Funktionsnedsættelse pga. blødning eller smerter</i>	M – Hvis nedsat arbejdsevne eller udredning er nødvendig.	F – Individuel vurdering, hvis det er sandsynligt, at tilstanden kan kræve behandling til søs eller påvirke arbejdsevnen.	Fuldt restitueret med lav sandsynlighed for tilbagefald.
R31, 80, 81, 82	Proteinuri, hæmaturi, glukosuri eller abnorme fund i urinen <i>Indikator på nyresygdom eller anden sygdom.</i>	M – Hvis klinisk signifikant. P – Alvorlig og ikke-behandlelig underliggende årsag, fx nedsat nyrefunktion.	T – Når regelmæssig overvågning er nødvendig. F, T – Ved usikkerhed om årsagen, men ikke et akut problem.	Meget lav ⁱ sandsynlighed for underliggende alvorlig syg.
Z90. 5	Fjernelse af nyre eller en ikke-fungerende nyre. <i>Nedsat væskeregulering under ekstreme forhold, hvis den tilbageværende</i>	P – Nedsat nyrefunktion i den tilbageværende nyre hos førstegangsudmønstret. Signifikant nedsat nyrefunktion i den tilbageværende nyre hos tidligere udmønstret.	F – Ingen sejlads i tropen eller udsættelse for høje temperaturer. Tidligere udmønstrede med mindre funktionsnedsættelse i tilbageværende nyre.	Normal funktion i den tilbageværende nyre, ingen progressiv nyresygdom. Baseret på specialituddtalelse.

nyre ikke fungerer optimalt.

O00-99	Graviditet			
O00-99	Graviditet <i>Komplikationer, begrænset bevægelighed. Mulighed for skade på mor og barn ved pre-term fødsel til søs.</i>	M – Sent i graviditeten og tidligt postnalt. Komliceret svangerskab, som kræver øget overvågning.	F, T – Individuel vurdering. Kan muligt arbejde senere i graviditeten med begrænsning i arbejdsområde.	Ukompliceret graviditet indtil 24. graviditetsuge. anbefalinger om svangreprofylakse skal følges.
	Generelt			
R47, F80	Taleforstyrrelser <i>Begrænset kommunikationsevne.</i>	P – Hvis uforenelig med pålidelig og effektiv udførelse af arbejdsopgaver samt opgaver i nødsituationer.	F – Hvis hjælpemiddel til kommunikation er påkrævet for at sikre en pålidelig og effektiv udførelse af arbejdsopgaver i normale situationer samt i nødsituationer.	Ingen problemer med essentiel tale kommunikation.
T78, Z88	Allergier (andre end allergisk dermatitis og astma) <i>Sandsynlighed for tilbagefald og sværere anfald. Nedsat evne til pålidelig udførelse af arbejdsopgaver.</i>	M – Indtil fuldt udredt af specialist. P – Hvis der er sandsynlighed for livstruende reaktioner.	Individuel vurdering af sandsynligheden for anfald, sværhedsgrad og behandlingsmulighed, adgang til akut medicinsk behandling. F – Når reaktionen nedsætter arbejdsevnen, men ikke er livstruende, og sandsynligheden for tilbagefald kan reduceres ved enkle tiltag.	Når reaktionen nedsætter arbejdsevnen, men ikke er livstruende og kan kontrolleres med non-steroid medicin eller ved livsstilsændringer uden risiko for sikkerhedskritiske bivirkninger.
Z94	Transplantationer – nyre, hjerte, lunge, lever. (For proteser i led, linser, ører, hjerteklapper mm., se det relevante afsnit). <i>Sandsynlighed for afstødning. Bivirkninger af medicinen.</i>	M – Indtil effekten af kirurgi og medicinen er stabiliseret. P – Individuel vurdering baseret på specialistudtalelse.	F, T – Individuel vurdering baseret på specialist rapport.	Ikke mulig. .

Klassificer efter sygdom	Progressive sygdomme, som for øjeblikket opfylder kravene, fx Huntingtons chorea og keratoconus.	M – Indtil patienten er undersøgt og eventuelt behandlet. P – Vurder ved en førstegangsudmønstring.	Individuel vurdering med specialistudtalelse. Acceptable, hvis progression af sygdommen med funktionsnedsættelse er usandsynlig, inden for sundhedsbevisets gyldighedsperiode.	Individuel vurdering med specialistudtalelse. Acceptable, hvis progression af sygdommen med funktionsnedsættelse er usandsynlig, inden for sundhedsbevisets gyldighedsperiode.
Klassificer efter sygdom	Sygdomme, som ikke er listet	M – Indtil undersøgt og behandlet, hvis indiceret. P – Hvis vedvarende nedsat arbejdsevne.	Brug en analogi med udgangspunkt i de listede tilstande, som en retningslinje. Vurder sandsynligheden for en akut nedsættelse af funktionsevnen, tilbagefald eller progression samt begrænsninger i udførelsen af arbejdsopgaver i normale situationer og opgaver i nødsituationer.	Brug en analogi med udgangspunkt i de listede tilstand, som en retningslinje. Vurder sandsynligheden for en akut nedsættelse af funktionsevnen, tilbagefald eller progression samt begrænsninger i udførelsen af arbejdsopgaver i normale situationer og opgaver i nødsituationer.

Note:

- i. Forekomst/hyppighed: Når begreberne meget lav, lav og moderat anvendes i forbindelse med sandsynligheden for en medicinsk hændelse, er dette baseret på en klinisk vurdering, men i nogle tilfælde er kvantitativ evidens for sandsynligheden for en medicinsk hændelse tilgængelig. Når en kvantitativ evidens er tilgængelig, fx for epilepsi eller hjerte-kar sygdomme, kan det blive nødvendigt med yderligere undersøgelser for at fastsætte den individuelle sandsynlighed for forværring af helbredstilstanden.
 - De kvantitative sandsynlighedsgrænser sættes til:
 - Meget lav: < 2 % per år
 - Lav: 2-5 % per år
 - Moderat: 5-10 % per år

ii. Astma; definition af sværhedsgrader**Børneastma:**

- Mild: Debut efter 10-årsalderen, få eller ingen hospitalsindlæggelser, normalt aktivitetsniveau mellem episoderne, behandles udelukkende med inhalationsterapi, remission i 16-årsalderen, normal lungefunktion.
- Moderat: Få hospitalsindlæggelser, fast brug af inhalationsbehandling, påvirket funktionsniveau, remission i 16-årsalderen, normal lungefunktion.
- Svær: Hyppige episoder, med hospitalsindlæggelser, oral steroid-behandling, påvirket lungefunktion.

Voksenastma:

Astma, der fortsætter fra barndommen eller debut efter 16-årsalderen. Hos personer med debut af astma som voksen, skal forholdet til specifikke allergener undersøges, inkl. arbejdsrelateret astma. Mindre specifikke agenser såsom kulde, arbejdsbelastning og luftvejsinfektion skal ligeledes identificeres.

- Mild, intermitterende astma: Episoder med milde vejrtrækningsvanskeligheder, der optræder sjældnere end med 1-2 ugers mellemrum og med god effekt af inhalation af beta2-agonister.
- Mild astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder, som kræver brug af beta2-agonist- eller steroid-inhalation.
- Anstrengelsesudløst astma: Episoder med vejrtrækningsvanskeligheder og åndenød, udløst af fysisk anstrengelse, specielt i kulde. Episoderne kan behandles effektivt med inhalationsbehandling (steroid eller langtidsvirkende beta2-agonister) eller anden oral behandling.
- Moderat astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder på trods af behandling med inhalationssteroider eller anden medicinering, til tider behov for orale steroider.
- Svær astma: Hyppige episoder med vejrtrækningsvanskeligheder. Hyppige hospitalsindlæggelse. Hyppig brug af orale steroider.

- 1) Førstegangsudmønstrende, dvs. alle der står til søs for første gang, som ikke har arbejdet i skib inden for de seneste 5 år samt alle søfarende og fiskere under 18 år.
- 2) Erhvervssøfarende, dvs. søfarende og fiskere over 18 år, som har arbejdet i skib inden for de sidste 5 år og for hvem søfarts- eller fiskerierhvervet må betragtes som hovederhverv.

Oversigt over de normalt anvendte begrænsninger i fartområde**Kystfart:**

Fart i Nordsøen øst for 3 grader Ø. længde og syd for 62 grader N. bredde, fart i Østersøen syd for 58 grader N. bredde samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 30 sømil fra kysten (basislinjen).

Individuel vurdering af, om Grønlands kyster skal undtages.

Nærfart:

Kystfart samt fart syd for 62 grader N. bredde, nord for 48 grader N. bredde og øst for 12 grader V. længde, fart i Østersøen nord for 58 grader N. bredde, fart på Færøerne samt fart langs Grønlands kyster i en afstand af ikke over 200 sømil fra kysten (basislinjen).

Individuel vurdering af om fart på Færøerne og fart langs Grønlands kyster skal undtages.

Defineret sejlroute:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sejlroute, normalt en færgeoverfart eller lignende.

Defineret område:

Efter individuel vurdering kan egnetheden begrænses til en bestemt sø, havn eller fjord.