

Udskriftsdato: 15. december 2025

KEN nr 9812 af 26/09/2023 (Gældende)

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at der ved svejsning af fjernvarmerør i stål blev anvendt procesudsugning, der var egnet til at fjerne svejserøgen på det sted, hvor den blev udviklet. (Arbejde med kræftfremkaldende stoffer - svejsning, svejserøg, udsugning)

Ministerium: Social- og Boligministeriet

Journalnummer: 23-46872

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at der ved svejsning af fjernvarmerør i stål blev anvendt procesudsugning, der var egnet til at fjerne svejserøgen på det sted, hvor den blev udviklet. (Arbejde med kræftfremkaldende stoffer - svejsning, svejserøg, udsugning)

Resume

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at svejsning af fjernvarmerør på arbejdsstedet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at den ansatte arbejdede med TIG-svejsning af fjernvarmerør i stål.

Nævnet lagde herved vægt på, at der ikke blev anvendt procesudsugning til at fjerne svejserøgen under arbejdet.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at den ansatte oplyste, at den ansatte anvendte motorværn (turboværn) og ikke tilsluttet punktudsugning, når han stod udenfor og svejsede. Der var ikke medbragt udstyr til punktudsugning.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Den konkrete afgørelse

[Adressat udeladt]

I har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af den 26. april 2023 om procesudsugning.

Arbejdsmiljøklagenævnet har nu afgjort sagen på møde den 26. september 2023.

Resultatet er:

- Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 26. april 2023 med påbud til jer om straks at sikre, at der ved svejsning af fjernvarmerør i stål anvendes procesudsugning, der er egnet til at fjerne svejserøgen på det sted, hvor den udvikles.

Det betyder, at nævnet er kommet til samme resultat som Arbejdstilsynet.

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at arbejdet den 19. april 2023 med svejsning af fjernvarmerør på arbejdsstedet [adresse udeladt] ikke var planlagt, tilrettelagt og udført således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Hvad er afgørende for resultatet

Nævnet lægger vægt på, at jeres ansatte arbejdede med TIG-svejsning af fjernvarmerør i stål.

Nævnet lægger herved vægt på, at der ikke blev anvendt procesudsugning til at fjerne svejserøgen under arbejdet.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at jeres ansatte oplyste, at han anvender motorværn (turboværn) og ikke tilslutter punktudsugning, når han står udenfor og svejser. Der var ikke medbragt udstyr til punktudsugning.

I oplyser, at alle fjernvarmesvejsere er udstyret med turbo masker med partikelfilter til svejserøg.

Nævnet er opmærksom på, at I mener, at procesudsug vil fjerne beskyttelsesgassen Argon og at svejsningen derved forringes. Det kan ikke føre til et andet resultat, da svejserøg er sundhedsskadelig at indånde og at påvirkningen derfor i størst muligt omfang skal undgås. Derfor skal der anvendes procesudsug, (og hvis det ikke er tilstrækkeligt, skal der dertil anvendes luftforsynet åndedrætsværn).

Nævnet henviser i øvrigt til Arbejdstilsynets svar i deres genvurdering af 6. juni 2023.

Om reglerne

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det følger af reglerne om arbejdets udførelse, at unødigt påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Det følger endvidere af reglerne om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer, at hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af luftforurening fra stoffer og materialer, herunder luftforurening fra arbejdsprocesser, skal der for arbejde på ikke faste arbejdssteder så vidt muligt anvendes procesudsugning, der er egnet til at fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles.

Mødebehandling

Sagen er behandlet på møde. På mødet stemmer deltagerne om resultatet.

Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

Oplysninger i sagen

Nævnet har afgjort sagen ud fra de akter, som nævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

Regler

Her er de regler, nævnet har afgjort sagen efter.

Love og bekendtgørelser

Om Arbejdstilsynets ret til at træffe afgørelse

- § 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø

Om arbejdets udførelse

- § 38, i lov om arbejdsmiljø
- § 16 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Om arbejde med stoffer og materialer

- § 26, nr. 2, i bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Der er uddrag af reglerne til sidst i afgørelsen. I kan finde reglerne fulde ordlyd på www.retsinformati-on.dk

Kopi er sendt til:

Arbejdstilsynet,

Lovuddrag

Bekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021 af lov om arbejdsmiljø med senere ændringer

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Kapitel 5

Foranstaltninger

Tekniske anlæg og ventilationssystemer

§ 26. Hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af luftforurening fra stoffer og materialer, herunder luftforurening fra arbejdsprocesser, skal der:

- 1) for arbejde på faste arbejdssteder anvendes procesudsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles, jf. § 35, stk. 1, i bekendtgørelsen om indretning af faste arbejdssteders indretning, og
- 2) for andet arbejde så vidt muligt anvendes procesudsugning, der er egnet til at fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018 om arbejdets udførelse

Særlige krav

§ 16. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.