

Udskriftsdato: 20. december 2025

BEK nr 294 af 20/03/2024 (Gældende)

## Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,  
Landbrugsstyrelsen, j.nr. 24-11-000012

# Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

## § 1

I bekendtgørelse nr. 355 af 30. marts 2023 om tilskud til modernisering af kvægstalde, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1212 af 2. oktober 2023, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, affattes således:

»Det kan efter ansøgning godkendes, at tilsagnet om tilskud overdrages til en anden, der opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver.«

2. § 15, stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Det kan efter ansøgning fra den overdragende tilsagnshaver godkendes, at tilsagnet om tilskud overdrages til en anden, der ikke forud for overdragelsen af tilsagnet opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver. Godkendelsen er betinget af, at den, der erhverver tilsagnet, ved overdragelsen af tilsagnet opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver og inden for 30 dage oplyser Landbrugsstyrelsen herom.«

3. § 15, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Overdragelse har den virkning, at den erhvervende tilsagnshaver indtræder i alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.«

4. I § 15 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Ved ansøgning om overdragelse, og oplysninger i henhold til § 15, stk. 2, 2. pkt., skal skemaet i bilag 5 anvendes.«

5. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgninger i forbindelse med overdragelse efter § 15, stk. 1 skal sendes enten via Tast selv, via mail til projektilskud@lbst.dk eller via Digital Post til Landbrugsstyrelsen. Ansøgning om overdragelse efter § 15, stk. 2, skal sendes enten via mail til projektilskud@lbst.dk eller Digital Post til Landbrugsstyrelsen.«

6. § 23, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Betingede afgørelser efter § 15, stk. 2 sendes til den overdragende tilsagnshaver via Tast selv, og til den erhvervende tilsagnshaver via den i bilag 5 oplyste mail.«

7. I § 23, stk. 5, indsættes efter »Tast selv«: », jf. dog stk. 6«.

8. I § 23 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Ved overdragelser efter § 15 gælder for den, der erhverver tilsagnet, at partshøringer efter forvaltningslovens § 19 sendes til parten via Digital Post.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

9. I § 23, stk. 6, der bliver stk. 7 ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

10. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

11. Som Bilag 5 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

## § 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. marts 2024.

*Landbrugsstyrelsen , den 20. marts 2024*

LARS GREGERSEN

/ Augusta Solberg

## Teknologiliste

Liste med teknologiløsninger, der kan reducere ammoniakemission fra produktionen. Teknologiløsningerne indeholder en eller flere miljøteknologier i kombination. Listen angiver teknologiløsningernes obligatoriske elementer, standardomkostninger, samlede standardmiljøeffekt og specifikationer. Teknologiløsningerne er opdelt efter indsatsområde og staldtype jf. bilag 1.

Teknologiløsninger som *ikke* kan søges af økologer er mærket med \*

| Nr.                                                                                                        | Teknologiløsning                         | Obligatoriske elementer til teknologiløsning                                                                                                                                                                                 | Standard-omkostning                                                                            | Standard-miljøeffekt, i hele levetiden<br>(kg NH <sub>3</sub> -N/m <sup>2</sup> ) | Specifikationer |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Indsatsområde 1: Etablering af stald til malkekvæg med tilhørende malkefaciliteter, jf. § 1, nr. 1.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                   |                 |
|                                                                                                            | Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv | - Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign.<br><br>- Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)                                                                                |                                                                                                |                                                                                   |                 |
| 1.1.1                                                                                                      | Teltoverdækning til gylletanke           | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B: | Pakke A:<br><br>150.000 kr./teltoverdækning<br><br>Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning | 1,0                                                                               |                 |

|       |                                               |                                                                                                                             |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | - Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter. |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2 | Fasefodring baseret på mælkemåling            | - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller                                                                              | 7.400 kr./ mælkemåler  | 1,2 | <p>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</p> <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.1.3 | Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning | - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea                                                         | 26.900 kr./ måleudstyr | 1,2 | <p>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p>                                                                                                                                     |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.4 | Fasefodring med kraftfoder | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Foderkrybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <p>-Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftstald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Kraftfoder- automat</p> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | 1,0 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæserre, kæder eller fodersnegle.</p> <p>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |     | <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</p> <p>Pakke C:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
| 1.1.5 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom  | <p>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</p> <p>- Antenner, PC og software</p>                                                                                                     | 1.170 kr./rem                                                                                                                                 | 0,6 | - Der skal være minimum én rem pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoareal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.1.6 | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> | <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag.</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> | 0,6 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingens indhold af råprotein.</p> <p>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres auto-</p>                                                                                                                                      |

|       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 370.000 kr./stk.<br>+ 7.000 kr./ m <sup>3</sup> foderblander                                                                                 |     | <p>matisk til de enkelte dyregrupper.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</li> </ul> |
| 1.1.7 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkemåling</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 2,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <p>7.400 kr./ mælkemåler</p>                                                                      |     | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> <li>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</li> <li>- Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 1.1.8 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter</li> </ul> <p>Pakke B:</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 2,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank &gt; 33 m i diameter.</p> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.</p>       | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p> | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p> |

|       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |     |                                                                                                             |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.9 | Teltoverdækning til gylletanke | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                                                                                                                                                               | Teltoverdækning til gylletanke:                 | 1,9 |                                                                                                             |
|       | I kombination med              | Der skal ansøges om én af følgende to pakker:                                                                                                                                                                                                                                                 | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning         |     |                                                                                                             |
|       | Fasefodring med kraftfoder     | Pakke A:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Pakke B:<br>201.000 kr./teltoverdækning         |     |                                                                                                             |
|       |                                | Fasefodring med kraftfoder:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fasefodring med kraftfoder:                     |     | Fasefodring med kraftfoder:                                                                                 |
|       |                                | Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:                                                                                                                                                                                                                                                | Pakke A:<br>46.000 kr./ transportredskab        |     | Alle pakker:                                                                                                |
|       |                                | Pakke A:<br>Til krybbe i malkestald                                                                                                                                                                                                                                                           | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo |     | - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle. |
|       |                                | - Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.000 kr./krybbe                               |     | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                            |
|       |                                | - Kraftfodersilo                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pakke B:                                        |     | Pakke A:                                                                                                    |
|       |                                | - Foderkrybbe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64.000 kr./ transportredskab                    |     |                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <p>-Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Kraftfoderautomat</p> | <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | <p>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</p> <p>Pakke C:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                              |                                                                                                                                             |                                               |     |                                                                   |
|--------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1.1.10 | Teltoverdækning til gylletanke               | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                             | Teltoverdækning til gylletanke:               | 1,6 |                                                                   |
|        | I kombination med                            | Der skal ansøges om én af følgende to pakker:                                                                                               | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning       |     |                                                                   |
|        | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom | Pakke A:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter | Pakke B:<br>201.000 kr./teltoverdækning       |     |                                                                   |
|        |                                              | Pakke B:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter    |                                               |     |                                                                   |
|        |                                              | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:                                                                                               | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: |     | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:                     |
|        |                                              | - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere                                                                                     | 1.170 kr./rem                                 |     | - Der skal være minimum én rem pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoareal. |
|        |                                              | - Antenner, PC og software                                                                                                                  |                                               |     |                                                                   |

|        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |     |                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.11 | Teltoverdækning til gylletanke                | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                                                                                                                                                               | Teltoverdækning til gylletanke:                    | 1,6 |                                                                                                                                                                                    |
|        | <i>I kombination med</i>                      | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning            |     |                                                                                                                                                                                    |
|        | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | Pakke A:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Pakke B:<br>201.000 kr./teltoverdækning            |     |                                                                                                                                                                                    |
|        |                                               | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                                                                                                                                                                                                                | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:     |     | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                                                                                                     |
|        |                                               | - Påslag til ensilage og tørre fodervarer                                                                                                                                                                                                                                                     | 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m <sup>3</sup> påslag |     | Alle pakker:                                                                                                                                                                       |
|        |                                               | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Pakke A:                                           |     | - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein. |
|        |                                               | Pakke A:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 442.000 kr./ anlæg                                 |     | - Robotten/foderbåndet/                                                                                                                                                            |
|        |                                               | - Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.                                                                                                                                                                                                                                              | Pakke B:<br>445.000 kr./ anlæg                     |     |                                                                                                                                                                                    |

|         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                | Pakke B:<br>- Fuldfoderrobot/<br>hængebanevogn eller<br>foderbånd uden egen<br>blander<br>- Stationær foderblan-<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 370.000 kr./stk.<br>+ 7.000 kr./ m <sup>3</sup><br>foderblander                 |     | hængebanevognen<br>drives og styres auto-<br>matisk til de enkelte<br>dyregrupper.<br>- Blanderen fyldes<br>automatisk fra påsla-<br>gene.<br>Pakke B:<br>- Foder blandes i<br>en stationær fuldfo-<br>derblander. Robotten,<br>hængebanevognen el-<br>ler foderbåndet skal<br>kunne fyldes automa-<br>tisk fra blanderen. |
| 1.1.12* | Gylleforsuring | - Syretank med au-<br>tomatisk overvågning<br>af syrestand (på støbt<br>fundament)<br>- Manuel flyder ved<br>80% fuld tank (bru-<br>ges ved påfyldning)<br>- 3” tankvognstuds<br>med aflåst hane<br>- Automatisk syrepot-<br>te for kondensfri sy-<br>reopbevaring<br>- Syreskab med sy-<br>repumpe, syreventiler<br>og styring<br>- Hovedtavle med<br>PC-løsning<br>- Pullerter for sikring<br>af syretanken mod<br>skader ved påkørsel<br>- Nødbruser (sikker-<br>hedsudstyr) | Gylleforsuring:<br>788.000 kr./stk.<br>+ 41 kr./m <sup>2</sup> brut-<br>toareal | 6,0 | - Anlægget skal<br>have niveau-overvåg-<br>ning af gyllestand i<br>lagertank.                                                                                                                                                                                                                                              |

|         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |     |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |     |                                                                                                                                             |
| 1.1.13* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 7,0 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul> |

|         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                 | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |     |                                                                                                                                             |
| 1.1.14* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkemåling</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p>                                                           | 6,3 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <p>7.400 kr./ mælkemåler</p> | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> <li>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</li> <li>- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter.</li> </ul> |

|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |     | <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.1.15* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,3 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                          |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea.</li> </ul> | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p> | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</li> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |

|         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 1.1.16* | Gylleforsuring             | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gylleforsuring:                                       | 6,3 | Gylleforsuring:                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>   | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |
|         | Fasefodring med kraftfoder | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul> |                                                       |     |                                                                    |

|  |  |                                                       |                                                 |                                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Fasefodring med kraftfoder                            | Fasefodring med kraftfoder                      | Fasefodring med kraftfoder                                                                               |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> | Pakke A:                                        | Alle pakker:                                                                                             |
|  |  | Pakke A:                                              | 46.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle. |
|  |  | Til krybbe i malkestald                               | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                         |
|  |  | - Transport                                           | 22.000 kr./krybbe                               |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | Pakke B:                                        | Pakke A:                                                                                                 |
|  |  | - Foderkrybbe                                         | 64.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.                                                           |
|  |  | Pakke B:                                              | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | Til foderudportionering i malkerobot                  | Pakke C:                                        | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.            |
|  |  | -Transport                                            | 64.000 kr./ transportredskab                    |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo |                                                                                                          |
|  |  | Pakke C:                                              | 43.000 kr./ automat                             | Pakke B:                                                                                                 |
|  |  | Til foderautomater i løsdriftstald                    |                                                 | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | - Transport                                           |                                                 | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.           |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      |                                                 |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfoder- automat                                 |                                                 | Pakke C:                                                                                                 |

|         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |     | <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
| 1.1.17* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,1 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                                                                                                      |

|         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |     |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |     |                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                        | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>          |     | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |
| 1.1.18* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Udstyr til automatisk udfo-<br/>dring med fuld-<br/>foder</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,1 | <p>Gylleforsuring:</p> <p>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</p>                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal</li> </ul> |

|         |                                    |                                                                         |                                                       |     |                                                                    |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                                                         |                                                       |     | kunne fyldes automatisk fra blanderen.                             |
| 1.1.19* | Gylleforsuring                     | Gylleforsuring:                                                         | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>           | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |
|         | Teltoverdækning til gylletanke     | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)               |                                                       |     |                                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>           | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                      |                                                       |     |                                                                    |
|         | Fasefodring baseret på mælkemåling | - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring                    |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring                       |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - Hovedtavle med PC-løsning                                             |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel           |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - Nødbruser (sikkerhedsudstyr)                                          |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd                 |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                    | - Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal                          |                                                       |     |                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Styring for lager-tank                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                  | Teltoverdækning til gylletanke:             |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                             | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning     |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter. | Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter.    |                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                              | Fasefodring baseret på mælkemåling:         | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                                                                               |
|  |  | - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller                                                                                                    | 7.400 kr./ mælkemåler                       | - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.<br><br>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).<br><br>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter. |

|         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |     | <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.1.20* | Gylleforsuring                                | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                               |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)                                                                                                                                                                                                                                                           | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.                                                                                                                                            |
|         | Teltoverdækning til gylletanke                | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                               |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                               |
|         | Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning | <p>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</p> <p>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</p> <p>- Hovedtavle med PC-løsning</p> <p>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</p> <p>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</p> <p>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</p> |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p>                                                           | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleen-</li> </ul> |

|         |                                |                                                                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                |                                                                         |                                                       |     | <p>hed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.1.21* | Gylleforsuring                 | Gylleforsuring:                                                         | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <i>I kombination med</i>       | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Teltoverdækning til gylletanke | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)               |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | <i>I kombination med</i>       | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                      |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | Fasefodring med kraftfoder     | - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring                    |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                | - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring                       |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                | - Hovedtavle med PC-løsning                                             |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |  |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |  |

|  |  |                                                       |                                                 |                                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Fasefodring med kraftfoder                            | Fasefodring med kraftfoder                      | Fasefodring med kraftfoder                                                                               |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> | Pakke A:                                        | Alle pakker:                                                                                             |
|  |  | Pakke A:                                              | 46.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle. |
|  |  | Til krybbe i malkestald                               | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                         |
|  |  | - Transport                                           | 22.000 kr./krybbe                               |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | Pakke B:                                        | Pakke A:                                                                                                 |
|  |  | - Foderkrybbe                                         | 64.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.                                                           |
|  |  | Pakke B:                                              | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | Til foderudportionering i malkerobot                  | Pakke C:                                        | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.            |
|  |  | -Transport                                            | 64.000 kr./ transportredskab                    |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo |                                                                                                          |
|  |  | Pakke C:                                              | 43.000 kr./ automat                             | Pakke B:                                                                                                 |
|  |  | Til foderautomater i løsdriftstald                    |                                                 | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | - Transport                                           |                                                 | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.           |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      |                                                 |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfoder- automat                                 |                                                 | Pakke C:                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |     | <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
| 1.1.22* | Gylleforsuring                                                                                                                                            | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gylleforsuring:                                             | 7,1 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <p><i>I kombination med</i></p> <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</p> <p>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</p> <p>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</p> <p>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</p> <p>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</p> <p>- Hovedtavle med PC-løsning</p> <p>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</p> <p>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</p> | <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |     | <p>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</p>                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>                                                                    | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul> |

|         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |     |                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                                         | - Antenner, PC og software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |     |                                                                    |
| 1.1.23* | Gylleforsuring                                          | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>                                | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |
|         | Teltoverdækning til gylletanke                          | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>                                | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |     |                                                                    |
|         | Udstyr til automatisk udfo-<br>dring med fuld-<br>foder | - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring<br>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring<br>- Hovedtavle med PC-løsning<br>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel<br>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)<br>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd<br>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal |                                                       |     |                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Styring for lager-tank                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                      |
|  |  | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                  | Teltoverdækning til gylletanke:                    |                                                                                                      |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                             | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning            |                                                                                                      |
|  |  | Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter. | Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning        |                                                                                                      |
|  |  | Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter.    |                                                    |                                                                                                      |
|  |  | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                                                                   | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:     | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                       |
|  |  | - Påslag til ensilage og tørre fodervarer                                                                                                        | 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m <sup>3</sup> påslag | Alle pakker:                                                                                         |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                             | Pakke A:                                           | - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråva- |

|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul> | <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> |     | <p>rer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</li> </ul> |
|       | <p>Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign.,</li> <li>- Langsgående eller tværgående ajlefløb</li> <li>- Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb</li> <li>- Mekanisk skraber forsynet med timer</li> </ul>                            |                                                                                                                                     |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2.1 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p>                 | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning</li> </ul>                                                                                                 | <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                               | 5,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                               |                                                                                                                                                |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | af gyllebeholder, med centermast for gyllet-ank $\leq 33$ m i diameter.                                                                        |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       |                                               | Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-ank $> 33$ m i diameter. |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.2 | Fasefodring baseret på mælke-måling           | - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller                                                                                                  | 7.400 kr./ mæl-kemåler  | 5,6 | - Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.<br><br>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).<br><br>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.<br><br>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.<br><br>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov. |
| 1.2.3 | Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning | - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea                                                                             | 26.900 kr./ måle-udstyr | 5,6 | - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings-                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <p>og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p>                                                                                                             |
| 1.2.4 | Fasefodring med kraftfoder | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Foderkrybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <p>-Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftstald</p> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | 5,4 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle.</p> <p>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</p> |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul>                                                                                                                      |                                                                                             |     | <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 1.2.5 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                               | 1.170 kr./rem                                                                               | 5,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.6 | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/</li> </ul> | 161.000 kr./stk.<br>+ 5.000 kr./m <sup>3</sup> påslag<br><br>Pakke A:<br>442.000 kr./ anlæg | 5,2 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | <p>hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/ hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p>                                    |     | <p>- Robotten/foderbåndet/</p> <p>hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |
| 1.2.7 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkemåling</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 6,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | ank > 33 m i diameter.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                            | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                                                                                                                                                   | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                          |     | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                            | - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller                                                                                                                                                                                                                         | 7.400 kr./ mælkemåler                                                                                                                        |     | <p>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</p> <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.2.8 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 6,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                | <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank &gt; 33 m i diameter.</li> </ul> |                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea</li> </ul>                      | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p> |     | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</li> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 1.2.9 | Teltoverdækning til gylletanke | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                                                                  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p>                              | 6,3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | I kombination med          | Der skal ansøges om én af følgende to pakker:                                                                                                                                                                                                                                                 | 150.000 kr./teltoverdækning                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Fasefodring med kraftfoder | Pakke A:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Pakke B:<br>201.000 kr./teltoverdækning                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Fasefodring med kraftfoder | Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:<br><br>Pakke A:<br>Til krybbe i malkestald<br>- Transport<br>- Kraftfodersilo<br>- Foderkrybbe<br><br>Pakke B:<br>Til foderudportionering i malkerobot                                                                                         | Fasefodring med kraftfoder<br><br>Pakke A:<br>46.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>22.000 kr./krybbe<br><br>Pakke B:<br>64.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | Fasefodring med kraftfoder<br><br>Alle pakker:<br>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle.<br><br>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.<br><br>Pakke A:<br>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. |

|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul> | <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 1.2.10 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p>                                                                                                                                                                       | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p>                                                                               | 6,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom                                                                                           | <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                                                        |     |                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                        | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>                                                                    |     | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |
| 1.2.11 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Udstyr til automatisk udfo-<br/>dring med fuld-<br/>foder</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-</li> </ul>                                                                                                                                                 | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 6,1 |                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen el-</li> </ul> |

|       |                                               |                                                                   |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                   |                         |     | ler foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Staldtype: Dybstrøelsesstald                  | - Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet           |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1 | Fasefodring baseret på mælkemåling            | - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller                     | 7.400 kr./ mæl-kemåler  | 6,4 | <p>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</p> <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til mælke-måler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p> |
| 1.3.2 | Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning | - Udstyr til måling af mælken indhold af fedt, protein eller urea | 26.900 kr./ måle-udstyr | 6,4 | <p>- Der skal kunne måles på mælken sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for</p>                                                                                         |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <p>at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.3 | Fasefodring med kraftfoder | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Foderkrybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <p>-Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftstald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Kraftfoder- automat</p> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | 6,2 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle.</p> <p>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til</p> |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |     | <p>flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</p> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 1.3.4 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom  | <p>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</p> <p>- Antenner, PC og software</p>                                                                                                                                           | 1.170 kr./rem                                                                                                                                                                                                | 6,0 | - Der skal være minimum én rem pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.5 | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</p> | <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | 6,0 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingens indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> </ul>                                                           |

|  |  |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pakke B:<br><br>- Fuldfoderrobot/<br><br>hængebanevogn eller<br>foderbånd uden egen<br>blander<br><br>- Stationær foderblan-<br>der |  | - Blanderen fyldes<br>automatisk fra påsla-<br>gene.<br><br>Pakke B:<br><br>- Foder blandes i<br>en stationær fuldfo-<br>derblander. Robotten,<br>hængebanevognen el-<br>ler foderbåndet skal<br>kunne fyldes automa-<br>tisk fra blanderen. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

◇

| Nr.                                                                        | Teknologiløs-<br>ning                            | Obligatoriske ele-<br>menter til teknologi-<br>løsning                                                                                                                                                     | Standard-om-<br>kostning                                                                               | Standard-<br>miljøeffekt,<br>i hele leveti-<br>den<br>(kg NH3-<br>N/m2) | Specifikationer |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Indsatsområde 2: Etablering af stald til malkekvæg, jf. § 1, nr. 2.</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                         |                 |
|                                                                            | Staldtype: Sen-<br>gebåsestald<br>med spaltegulv | - Individuelle hvile-<br>pladser adskilt af<br>skillebøjler el.lign.<br><br>- Udmugning (fx<br>skraber/ trækstation/<br>robotskraber/omrører<br>og pumpeanlæg)                                             |                                                                                                        |                                                                         |                 |
| 2.1.1                                                                      | Teltoverdæk-<br>ning til gyllet-<br>anke         | <i>Der skal ansøges om<br/>én af følgende to pak-<br/>ker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning<br>inkl. åbninger for ad-<br>gang og udluftning<br>af gyllebeholder, med<br>centermast for gyllet- | Pakke A:<br><br>150.000 kr./<br>teltoverdækning<br><br>Pakke B:<br><br>201.000 kr./<br>teltoverdækning | 1,0                                                                     |                 |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | <p>ank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.2 | Fasefodring baseret på mælkemåling            | - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller                                                                                                                                                                                                              | 7.400 kr./ mælkemåler   | 1,2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> <li>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</li> <li>- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.1.3 | Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning | - Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea                                                                                                                                                                                          | 26.900 kr./ måle-udstyr | 1,2 | - Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p>                                                                                                                                                                 |
| 2.1.4 | Fasefodring med kraftfoder | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <p>- Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>- Foderkrybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <p>-Transport</p> <p>- Kraftfodersilo</p> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <p>- Transport</p> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | 1,0 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæserre, kæder eller fodersnegle.</p> <p>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</p> <p>Pakke B:</p> |

|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul>                                                                                                                                           |                                                                                                                    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 2.1.5 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                               | 1.170 kr./rem                                                                                                      | 0,6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.6 | Udstyr til automatisk udfo-<br>dring med fuld-<br>foder | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/</li> </ul> | 161.000 kr./stk.<br>+ 5.000 kr./m <sup>3</sup><br>påslag<br><br>Pakke A:<br><br>442.000 kr./ anlæg<br><br>Pakke B: | 0,6 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                 | <p>hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/</p> <p>hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p>                                                    |     | <p>- Robotten/foderbåndet/</p> <p>hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |
| 2.1.7 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkemåling</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 2,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            | ank > 33 m i diameter.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                            | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                                                                                                                                                   | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                          |     | Fasefodring baseret på mælkemåling:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                            | - Mælkemålere til malkestalde og -karusseller                                                                                                                                                                                                                         | 7.400 kr./ mælkemåler                                                                                                                        |     | <p>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</p> <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p> |
| 2.1.8 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 2,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                | <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank &gt; 33 m i diameter.</li> </ul> |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkens indhold af fedt, protein eller urea</li> </ul>                        | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p> |     | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkens sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</li> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.1.9 | Teltoverdækning til gylletanke | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                                                                  | Teltoverdækning til gylletanke:                                                    | 1,9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                |                                                                                                                                                                                                  | Pakke A:                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | I kombination med          | Der skal ansøges om én af følgende to pakker:                                                                                                                                                                                                                                                         | 150.000 kr./teltoverdækning                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Fasefodring med kraftfoder | Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Fasefodring med kraftfoder | Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:<br><br>Pakke A:<br><br>Til krybbe i malkestald<br><br>- Transport<br><br>- Kraftfodersilo<br><br>- Foderkrybbe<br><br>Pakke B:<br><br>Til foderudportionering i malkerobot                                                                             | Fasefodring med kraftfoder<br><br>Pakke A:<br><br>46.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>22.000 kr./krybbe<br><br>Pakke B:<br><br>64.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | Fasefodring med kraftfoder<br><br>Alle pakker:<br><br>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.<br><br>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.<br><br>Pakke A:<br><br>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads. |

|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul> | <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab<br/>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 2.1.10 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p>                                                                                                                                                                       | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p>                                                                            | 1,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom                                                                                           | <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                                                        |     |                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                                        | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>                                                                    |     | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |
| 2.1.11 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Udstyr til automatisk udfo-<br/>dring med fuld-<br/>foder</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-</li> </ul>                                                                                                                                                 | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 1,6 |                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>ank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen el-</li> </ul> |  |

|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |     |                                                                    |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |     | ler foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.        |
| 2.1.12* | Gylleforsuring           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul> | Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. | 6,0 | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |
| 2.1.13* | Gylleforsuring           | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gylleforsuring:                                                       | 7,0 | Gylleforsuring:                                                    |
|         | <i>I kombination med</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal.                 |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p>af syrestand (på støbt fundament)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul> |                                                                                                           | ning af gyllestand i lagertank. |
|  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> |                                 |

|         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |     |                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul>                                                                                          | 201.000 kr./teltoverdækning                                                        |     |                                                                                                                                             |
| 2.1.14* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mælkemåling</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,3 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul> |

|         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul> |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                       | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller</li> </ul>                                                                                                 | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <p>7.400 kr./ mælkemåler</p>            |     | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> <li>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</li> <li>- Der kan ikke søges om tilskud til malkemåler når der malkes ved robotter.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.1.15* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> </ul>                                                                                           | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,3 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lager-tank</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p> | <p>Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings-</li> </ul> |

|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |     | <p>og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.1.16* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring med kraftfoder</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,3 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Foderkrybbe</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> </ul> | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle.</li> <li>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</li> </ul> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</li> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> |

|         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul> |
| 2.1.17* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,1 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lager-tank</li> </ul> |                                                                                    |     |                                                                                                                              |
|         |                                                                                                                        | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>          |     | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |
| 2.1.18* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Udstyr til automatisk udfo-<br/>dring med fuld-<br/>foder</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> </ul>                                                                                                                                                    | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 6,1 | <p>Gylleforsuring:</p> <p>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</p>                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li><li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li><li>- Hovedtavle med PC-løsning</li><li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li><li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li><li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li><li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li><li>- Styring for lagertank</li></ul> |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li></ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li></ul>                                                                                                                                           | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein.</li><li>- Robotten/foderbåndet/</li></ul> |

|         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                      | Pakke B:<br>- Fuldfoderrobot/<br>hængebanevogn eller<br>foderbånd uden egen<br>blander<br>- Stationær foderblan-<br>der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 445.000 kr./ an-<br>læg<br>370.000 kr./stk.<br>+ 7.000 kr./ m <sup>3</sup><br>foderblander |     | hængebanevognen<br>drives og styres auto-<br>matisk til de enkelte<br>dyregrupper.<br>- Blanderen fyldes<br>automatisk fra påsla-<br>gene.<br>Pakke B:<br>- Foder blandes i<br>en stationær fuldfo-<br>derblander. Robotten,<br>hængebanevognen el-<br>ler foderbåndet skal<br>kunne fyldes automa-<br>tisk fra blanderen. |
| 2.1.19* | Gylleforsuring<br><br><i>I kombination<br/>         med</i><br>Teltoverdæk-<br>ning til gyllet-<br>anke<br><br><i>I kombination<br/>         med</i><br>Fasefodring ba-<br>seret på mælke-<br>måling | Gylleforsuring:<br><br>- Syretank med au-<br>tomatisk overvågning<br>af syrestand (på støbt<br>fundament)<br>- Manuel flyder ved<br>80% fuld tank (bru-<br>ges ved påfyldning)<br><br>- 3" tankvognstuds<br>med aflåst hane<br><br>- Automatisk syrepot-<br>te for kondensfri sy-<br>reopbevaring<br>- Syreskab med sy-<br>repumpe, syreventiler<br>og styring<br>- Hovedtavle med<br>PC-løsning<br>- Pullerter for sikring<br>af syretanken mod<br>skader ved påkørsel | Gylleforsuring:<br><br>788.000 kr./stk.<br>+ 41 kr./m <sup>2</sup> brut-<br>toareal.       | 7,2 | Gylleforsuring:<br><br>- Anlægget skal<br>have niveau-overvåg-<br>ning af gyllestand i<br>lagertank.                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
|  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                                                                                                                                   |
|  | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mælkemålere til malkestalde og -karusseller</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <p>7.400 kr./ mælkemåler</p>                                                                      | <p>Fasefodring baseret på mælkemåling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> </ul> |

|         |                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |     | <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 2.1.20* | Gylleforsuring                                | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                              | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)                                                                                                                                                      | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Teltoverdækning til gylletanke                | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)                                                                                                                                                                    |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                                                                                                                                                                           |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning | <p>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</p> <p>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</p> <p>- Hovedtavle med PC-løsning</p> <p>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</p> |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |
|  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                                                                                                                               |
|  | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udstyr til måling af mælkens indhold</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p>                                                                                         | <p>Fasefodring baseret på mælkens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkens sam-</li> </ul> |

|         |                                |                                                                         |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                | af fedt, protein eller urea                                             | 26.900 kr./ måleudstyr                                |     | <p>mensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 2.1.21* | Gylleforsuring                 | Gylleforsuring:                                                         | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <i>I kombination med</i>       | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Teltoverdækning til gylletanke | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)               |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <i>I kombination med</i>       | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                      |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Fasefodring med kraftfoder     | - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring                    |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                | - Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring                       |                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |  |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |  |

|  |  |                                                       |                                                 |                                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Fasefodring med kraftfoder                            | Fasefodring med kraftfoder                      | Fasefodring med kraftfoder                                                                               |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i> | Pakke A:                                        | Alle pakker:                                                                                             |
|  |  | Pakke A:                                              | 46.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle. |
|  |  | Til krybbe i malkestald                               | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                         |
|  |  | - Transport                                           | 22.000 kr./krybbe                               |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | Pakke B:                                        | Pakke A:                                                                                                 |
|  |  | - Foderkrybbe                                         | 64.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.                                                           |
|  |  | Pakke B:                                              | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | Til foderudportionering i malkerobot                  | Pakke C:                                        | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.            |
|  |  | -Transport                                            | 64.000 kr./ transportredskab                    |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo |                                                                                                          |
|  |  | Pakke C:                                              | 43.000 kr./ automat                             | Pakke B:                                                                                                 |
|  |  | Til foderautomater i løsdriftstald                    |                                                 | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                                  |
|  |  | - Transport                                           |                                                 | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.           |
|  |  | - Kraftfodersilo                                      |                                                 |                                                                                                          |
|  |  | - Kraftfoder- automat                                 |                                                 | Pakke C:                                                                                                 |

|         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |     | <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
| 2.1.22* | Gylleforsuring                                                                                                                                            | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gylleforsuring:                                             | 7,1 | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | <p><i>I kombination med</i></p> <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</p> <p>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</p> <p>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</p> <p>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</p> <p>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</p> <p>- Hovedtavle med PC-løsning</p> <p>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</p> <p>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</p> | <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |     | <p>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</p>                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                                                                                                                                                         |
|  |  | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>                                                                    | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul> |

|         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |     |                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|         |                                               | - Antenner, PC og software                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |     |                                                                    |
| 2.1.23* | Gylleforsuring                                | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gylleforsuring:                                       | 7,2 | Gylleforsuring:                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |
|         | Teltoverdækning til gylletanke                | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |     |                                                                    |
|         | <i>I kombination med</i>                      | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |     |                                                                    |
|         | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | - Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring<br>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring<br>- Hovedtavle med PC-løsning<br>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel<br>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)<br>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd<br>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal<br>- Styring for lagertank |                                                       |     |                                                                    |
|         |                                               | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Teltoverdækning til gylletanke:                       |     |                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</p> | <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:</p> <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</p> <p>Pakke A:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/</p>                                                                                                              | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:</p> <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</p> <p>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> |

|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | <p>hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p>                                       |     | <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoederblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |
|       | <p>Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv</p> | <p>- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign.,</p> <p>- Langsgående eller tværgående ajlefløb</p> <p>- Mellem 1-2 pct. fald mod ajlefløb</p> <p>- Mekanisk skraber forsynet med timer</p>                                                                                                                                  |                                                                                                       |     | <p>- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal</p>                                                                              |
| 2.2.1 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p>                 | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gyllet-</p> | <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 5,6 |                                                                                                                                                                                                                      |

|       |                                               |                                                                     |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               | ank > 33 m i diameter.                                              |                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.2 | Fasefodring baseret på mælkemåling            | - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller                      | 7.400 kr./ mælkemåler  | 5,6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</li> <li>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</li> <li>- Der kan ikke søges om tilskud til mælkemåler når der malkes ved robotter.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.2.3 | Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning | - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea | 26.900 kr./ måleudstyr | 5,6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</li> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> </ul>              |

|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | - Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.2.4 | Fasefodring med kraftfoder | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Foderkrybbe</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftsstald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p> | 5,4 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-re, kæder eller foder-snegle.</li> <li>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</li> </ul> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</li> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</li> </ul> |

|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |     | <p>Pakke C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</li> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</li> </ul>                                                     |
| 2.2.5 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.170 kr./rem                                                                                                                                                                                                | 5,2 | - Der skal være minimum én rem pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.2.6 | Udstyr til automatisk udfo-<br>dring med fuld-<br>foder | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> </ul> | <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | 5,2 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> |

|       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                           | - Stationær foderblander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |     | Pakke B:<br><br>- Foder blandes i en stationær fuldfo-derblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.  |
| 2.2.7 | Teltoverdækning til gylletanke<br><br><i>I kombination med</i><br><br>Fasefodring baseret på mælke-måling | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br>Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning<br><br>Pakke B:<br>201.000 kr./teltoverdækning | 6,6 |                                                                                                                                                            |
|       |                                                                                                           | Fasefodring baseret på mælke-måling:<br><br>- Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fasefodring baseret på mælke-måling:<br><br>7.400 kr./ mæl-kemåler                                                            |     | Fasefodring baseret på mælke-måling:<br><br>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.<br><br>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk). |

|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |     | <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malke-måler når der malkes ved robotter.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblandning tilpasset køernes behov.</p> |
| 2.2.8 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</p> <p>Fasefodring baseret på mæl-kens sammensætning:</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Fasefodring baseret på mæl-</p> | 6,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                         | <p>- Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea</p>                                                                                                                                                                                            | <p>kens sammensætning:</p> <p>26.900 kr./ måleudstyr</p>                                                                                       |     | <p>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</p> <p>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</p> <p>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at køerne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</p> <p>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</p> |
| 2.2.9 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring med kraftfoder</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./ teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./ teltoverdækning</p> | 6,3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank &gt; 33 m i diameter.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>Til krybbe i malkestald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Foderkrybbe</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <p>Til foderudportionering i malkerobot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> </ul> <p>Pakke C:</p> <p>Til foderautomater i løsdriftstald</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transport</li> <li>- Kraftfodersilo</li> <li>- Kraftfoder- automat</li> </ul> | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>22.000 kr./krybbe</p> <p>Pakke B:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke C:</p> <p>64.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./ automat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Fasefodring med kraftfoder</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæser, kæder eller fodersnegle.</li> <li>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</li> </ul> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.</li> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> <li>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybbe.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</li> </ul> |  |

|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |     | <p>- Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.</p> <p>Pakke C:</p> <p>- Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.</p> <p>- Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leveres i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p> |
| 2.2.10 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for ad-</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> | 6,1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                             | gang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                              |
|        |                                                                                                                             | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</p> <p>- Antenner, PC og software</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>1.170 kr./rem</p>                                                                                                                           |     | <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:</p> <p>- Der skal være minimum én rem pr. 25 m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> |
| 2.2.11 | <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank ≤ 33 m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank &gt; 33 m i diameter.</p> <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuld-foder:</p> | 6,1 |                                                                                                                              |

|       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    | <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p> | <p>dring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> |     | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein.</p> <p>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |
|       | Staldtype: Dybstrøelsesstald       | - Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.3.1 | Fasefodring baseret på mælkemåling | - Mælkemålere til malkestalde og -karrusseller                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.400 kr./ mælkemåler                                                                                                                                                                                                                    | 6,4 | <p>- Der skal installeres én mælkemåler pr. malkeplads.</p> <p>- Mælkemåleren skal måle ydelsen (mængde af mælk).</p> <p>- Der kan ikke søges om tilskud til malke-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |                                               |                                                                              |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                              |                                                     |     | <p>måler når der malkes ved robotter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.3.2 | Fasefodring baseret på mælkenes sammensætning | - Udstyr til måling af mælkenes indhold af fedt, protein eller urea          | 26.900 kr./ måleudstyr                              | 6,4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal kunne måles på mælkenes sammensætning fra alle malkepladser, enten med en central prøvetagning- og måleenhed som kobles til alle malkepladser, eller ved prøvetagnings- og måleudstyr pr. malkeplads.</li> <li>- Teknologien kan bruges ved alle typer malkeanlæg.</li> <li>- Der skal anvendes selektionsudstyr for at sikre, at kørne inddeles i to eller flere fodringshold efter malkning.</li> <li>- Hvert fodringshold skal fodres med hver deres fuldfoderblanding tilpasset køernes behov.</li> </ul> |
| 2.3.3 | Fasefodring med kraftfoder                    | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende tre pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> | <p>Pakke A:</p> <p>46.000 kr./ transportredskab</p> | 6,2 | <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være mindst 2 siloer og 2 transportredskaber i form af enten blæse-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                      |                                                 |                                                                                                       |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Til krybbe i malkestald              | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | re, kæder eller fodersnegle.                                                                          |
|  |  | - Transport                          | 22.000 kr./krybbe                               | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                      |
|  |  | - Kraftfodersilo                     |                                                 |                                                                                                       |
|  |  | - Foderkrybbe                        | Pakke B:                                        | Pakke A:                                                                                              |
|  |  | Pakke B:                             | 64.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal være én foderkrybbe pr. malkeplads.                                                        |
|  |  | Til foderudportionering i malkerobot | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                               |
|  |  | -Transport                           |                                                 | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle krybber.         |
|  |  | - Kraftfodersilo                     | Pakke C:                                        |                                                                                                       |
|  |  | Pakke C:                             | 64.000 kr./ transportredskab                    |                                                                                                       |
|  |  | Til foderautomater i løsdriftsstald  | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo |                                                                                                       |
|  |  | - Transport                          | 43.000 kr./ automat                             | Pakke B:                                                                                              |
|  |  | - Kraftfodersilo                     |                                                 | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                               |
|  |  | - Kraftfoder- automat                |                                                 | - Transportredskabet skal have en motor til flytning af kraftfoder fra silo til alle robotter.        |
|  |  |                                      |                                                 | Pakke C:                                                                                              |
|  |  |                                      |                                                 | - Der skal være ét transportredskab pr. kraftfodertype.                                               |
|  |  |                                      |                                                 | - Kraftfoder-automaterne skal være koblet på siloer med et transportredskab så kraftfoderet kan leve- |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |     | <p>res i alle de opsatte automater.</p> <p>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 335 m<sup>2</sup> bruttoareal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.3.4 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom  | <p>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</p> <p>- Antenner, PC og software</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.170 kr./rem                                                                                                                                                                                                | 6,0 | - Der skal være minimum én rem pr. 25 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.3.5 | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p> | <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | 6,0 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandings indhold af råprotein.</p> <p>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |



| Nr.                                                                                            | Teknologiløsning                         | Obligatoriske elementer til teknologiløsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standard-omkostning                                                   | Standard-miljøeffekt, i hele levetiden<br>(kg NH <sub>3</sub> -N/m <sup>2</sup> ) | Specifikationer                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Indsatsområde 3: Etablering af stald til slagtekalve og/eller småkalve, jf. § 1, nr. 3.</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                   |                                                                    |
|                                                                                                | Staldtype: Sengebåsestald med spaltegulv | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign.</li> <li>- Udmugning (fx skraber/ trækstation/ robotskraber/omrører og pumpeanlæg)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                                                                                   |                                                                    |
| 3.1.1*                                                                                         | Gylleforsuring                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> </ul> | Gylleforsuring: 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. | 0,6                                                                               | - Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank. |

|        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |     |                                                                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |     |                                                                                                                                             |
| 3.1.2* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Teltoverdækning til gylletanke</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 1,0 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul> |

|        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |     |                                                                                                  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                         | <p>- Styring for lager-tank</p> <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |     |                                                                                                  |
| 3.1.3* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Fasefodring med kraftfoder</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</p> <p>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</p> <p>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</p> <p>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</p>                                                                                                                                                                                             | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p>                                                           | 0,8 | <p>Gylleforsuring:</p> <p>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li><li>- Hovedtavle med PC-løsning</li><li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li><li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li><li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li><li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li><li>- Styring for lagertank</li></ul>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Silo til opbevaring af kraftfoder</li><li>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau</li></ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Silo til opbevaring af kraftfoder</li></ul> | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p>Pakke A:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke B:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>43.000 kr./automat</p> | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildes til alle stier eller alle individuelle automater.</li><li>- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater.</li></ul> |

|        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat</li> <li>- Kraftfoderautomat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.</li> <li>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul> |
| 3.1.4* | <p>Gylleforsuring</p> <p><i>I kombination med</i></p> <p>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom</p> | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> </ul> | <p>Gylleforsuring:</p> <p>788.000 kr./stk. + 41 kr./m<sup>2</sup> bruttoareal.</p> | 0,8 | <p>Gylleforsuring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |                                                                              |     |                                                                                                                                                                         |
|        |                                                                                                               | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br>1.170 kr./rem           |     | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 80 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul> |
| 3.1.5* | Gylleforsuring<br><br><i>I kombination med</i><br><br>Udstyr til automatisk udfo-<br>dring med fuld-<br>foder | Gylleforsuring:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> </ul> | Gylleforsuring:<br><br>788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. | 0,8 | Gylleforsuring:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul>                             |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</li> </ul> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> <li>- Stationær foderblander</li> </ul> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> |

|        |                                  |                                                                          |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                  |                                                                          |                                                        |     | - Foder blandes i en stationær fuldfo-derblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automa-tisk fra blanderen. |
| 3.1.6* | Gylleforsuring                   | Gylleforsuring:                                                          | Gylleforsuring:                                        | 1,2 | Gylleforsuring:                                                                                                                            |
|        | <i>I kombination med</i>         | - Syretank med au-tomatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament) | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> brut-toareal. |     | - Anlægget skal have niveau-overvåg-ning af gyllestand i lagertank.                                                                        |
|        | Teltoverdæk-ning til gyllet-anke | - Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)                |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        | <i>I kombination med</i>         | - 3" tankvognstuds med aflåst hane                                       |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        | Fasefodring med kraftfoder       | - Automatisk syrepot-te for kondensfri sy-reopbevaring                   |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - Syreskab med sy-repumpe, syreventiler og styring                       |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - Hovedtavle med PC-løsning                                              |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel            |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - Nødbruser (sikker-hedsudstyr)                                          |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd                  |                                                        |     |                                                                                                                                            |
|        |                                  | - Niveau-overvågning af gyllestand i ringka-nal                          |                                                        |     |                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- Styring for lager-tank</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</p> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Silo til opbevaring af kraftfoder</p> <p>- Transportredskab med motor og installation til flytning af</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p>Pakke A:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke B:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> | <p>Fasefodring med kraftfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <p>- Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater.</p> <p>- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensæt-</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                       | kraftfoder fra silo til<br>krybbe på stiniveau<br><br>Pakke B:<br><br>- Silo til opbevaring<br>af kraftfoder<br><br>- Transportredskab<br>med motor og instal-<br>lation til flytning af<br>kraftfoder fra silo til<br>kraftfoderautomat<br><br>- Kraftfoderautomat                                                                                                                                          | 65.000 kr./stk. +<br>4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>43.000 kr./auto-<br>mat    |     | ningen af kraftfoderet<br>kunne ændres efter<br>behov i hver sti eller<br>alle individuelle auto-<br>mater.<br><br>- Der skal være<br>mindst 2 siloer og<br>mindst 2 transpor-<br>tedskaber i form af<br>enten blæsere, kæder<br>eller fodersnegle.<br><br>- Der skal fodres med<br>mindst 2 typer kraft-<br>foder.<br><br>Pakke B:<br><br>- Der skal være mini-<br>mum én kraftfoderau-<br>tomat pr. 60 m <sup>2</sup> brut-<br>toareal. |
| 3.1.7* | Gylleforsuring<br><br><i>I kombination<br/>med</i><br><br>Teltoverdæk-<br>ning til gyllet-<br>anke<br><br><i>I kombination<br/>med</i><br><br>Overvågning af<br>drøvtygning,<br>brunst og syg-<br>dom | Gylleforsuring:<br><br>- Syretank med au-<br>tomatisk overvågning<br>af syrestand (på støbt<br>fundament)<br><br>- Manuel flyder ved<br>80% fuld tank (bru-<br>ges ved påfyldning)<br><br>- 3" tankvognstuds<br>med aflåst hane<br><br>- Automatisk syrepot-<br>te for kondensfri sy-<br>reopbevaring<br><br>- Syreskab med sy-<br>repumpe, syreventiler<br>og styring<br><br>- Hovedtavle med<br>PC-løsning | Gylleforsuring:<br><br>788.000 kr./stk.<br>+ 41 kr./m <sup>2</sup> brut-<br>toareal. | 1,1 | Gylleforsuring:<br><br>- Anlægget skal<br>have niveau-overvåg-<br>ning af gyllestand i<br>lagertank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> <li>- Styring for lagertank</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                               |
|  |  | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Teltoverdækning til gylletanke:</p> <p>Pakke A:</p> <p>150.000 kr./teltoverdækning</p> <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p> |                                               |
|  |  | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Overvågning af drøvtygning,                                                                                                                  | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom: |

|        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere</li> <li>- Antenner, PC og software</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | brunst og sygdom:<br><br>1.170 kr./rem                |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være minimum én rem pr. 80 m<sup>2</sup> bruttoareal.</li> </ul>   |
| 3.1.8* | Gylleforsuring                                | Gylleforsuring:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gylleforsuring:                                       | 1,1 | Gylleforsuring:                                                                                                      |
|        | <i>I kombination med</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syretank med automatisk overvågning af syrestand (på støbt fundament)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788.000 kr./stk. + 41 kr./m <sup>2</sup> bruttoareal. |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anlægget skal have niveau-overvågning af gyllestand i lagertank.</li> </ul> |
|        | Teltoverdækning til gylletanke                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel flyder ved 80% fuld tank (bruges ved påfyldning)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |     |                                                                                                                      |
|        | <i>I kombination med</i>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3" tankvognstuds med aflåst hane</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |     |                                                                                                                      |
|        | Udstyr til automatisk udfoeding med fuldfoder | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatisk syrepotte for kondensfri syreopbevaring</li> <li>- Syreskab med syrepumpe, syreventiler og styring</li> <li>- Hovedtavle med PC-løsning</li> <li>- Pullerter for sikring af syretanken mod skader ved påkørsel</li> <li>- Nødbruser (sikkerhedsudstyr)</li> <li>- 2 pH-sensorer med automatisk rengøring til mixerbrønd</li> <li>- Niveau-overvågning af gyllestand i ringkanal</li> </ul> |                                                       |     |                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Styring for lager-tank                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Teltoverdækning til gylletanke:                                                                                                                  | Teltoverdækning til gylletanke:                    |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                             | Pakke A:<br>150.000 kr./teltoverdækning            |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter. | Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning        |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter.    |                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                                                                   | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:     | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:                                                                                                                                    |
|  |  | - Påslag til ensilage og tørre fodervarer                                                                                                        | 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m <sup>3</sup> påslag | Alle pakker:                                                                                                                                                                      |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                             | Pakke A:                                           | - Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingens indhold af råprotein. |
|  |  | Pakke A:                                                                                                                                         | 442.000 kr./ anlæg                                 |                                                                                                                                                                                   |
|  |  | - Fuldfoderrobot/                                                                                                                                | Pakke B:                                           |                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       | <p>hængebanevogn med egen blander.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Fuldfoderrobot/</p> <p>hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</p> <p>- Stationær foderblander</p>                                                                 | <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p>                                                                     |     | <p>- Robotten/foderbåndet/</p> <p>hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</p> <p>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</p> <p>Pakke B:</p> <p>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen.</p> |
|       | <p>Staldtype: Sengebåsestald med fast drænet gulv</p> | <p>- Individuelle hvilepladser adskilt af skillebøjler el.lign.,</p> <p>- Langsgående eller tværgående ajle afløb</p> <p>- Mellem 1-2 pct. fald mod ajle afløb</p> <p>- Mekanisk skraber forsynet med timer</p>                        |                                                                                                                                                               |     | <p>- Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) til ajle afløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 pct. af det samlede gangareal</p>                                                                                                                                                                                         |
| 3.2.1 | <p>Fasefodring med kraftfoder</p>                     | <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <p>- Silo til opbevaring af kraftfoder</p> <p>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau</p> | <p>Pakke A:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> <p>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m<sup>3</sup> silo</p> <p>Pakke B:</p> <p>84.000 kr./ transportredskab</p> | 0,2 | <p>Alle pakker:</p> <p>- Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater.</p> <p>- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensæt-</p>                                                                           |

|       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                  | Pakke B:<br><br>- Silo til opbevaring af kraftfoder<br><br>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat<br><br>- Kraftfoderautomat                                                                                                                                         | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>43.000 kr./automat                                                             |     | ningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater.<br><br>- Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.<br><br>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.<br><br>Pakke B:<br><br>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m <sup>2</sup> bruttoareal. |
| 3.2.2 | Teltoverdækning til gylletanke<br><br><i>I kombination med</i><br><br>Fasefodring med kraftfoder | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br>Pakke A:<br><br>150.000 kr./teltoverdækning<br><br>Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning | 0,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                       |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | af gyllebeholder, med centermast for gylletank > 33 m i diameter.                                        |                                                 |                                                                                                                                                                       |
|  |  | Fasefodring med kraftfoder:                                                                              | Fasefodring med kraftfoder:                     | Fasefodring med kraftfoder:                                                                                                                                           |
|  |  | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                     | Pakke A:                                        | Alle pakker:                                                                                                                                                          |
|  |  | Pakke A:                                                                                                 | 84.000 kr./ transportredskab                    | - Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater.                           |
|  |  | - Silo til opbevaring af kraftfoder                                                                      | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | - Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater. |
|  |  | - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau | Pakke B:                                        | - Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.                                                      |
|  |  | Pakke B:                                                                                                 | 84.000 kr./ transportredskab                    | - Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder.                                                                                                                      |
|  |  | - Silo til opbevaring af kraftfoder                                                                      | 65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo | Pakke B:                                                                                                                                                              |
|  |  | - Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat   | 43.000 kr./automat                              | - Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                       |
|  |  | - Kraftfoderautomat                                                                                      |                                                 |                                                                                                                                                                       |

|       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |     |                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.3 | Teltoverdækning til gylletanke<br><br><i>I kombination med</i><br><br>Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $\leq 33$ m i diameter.<br><br>Pakke B:<br><br>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank $> 33$ m i diameter. | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br>Pakke A:<br><br>150.000 kr./teltoverdækning<br><br>Pakke B:<br><br>201.000 kr./teltoverdækning | 1,2 |                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                    | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br>- Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere<br><br>- Antenner, PC og software                                                                                                                                                                                                                                                           | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br>1.170 kr./rem                                                                    |     | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom:<br><br>- Der skal være minimum én rem pr. 80 m <sup>2</sup> bruttoareal. |
| 3.2.4 | Teltoverdækning til gylletanke<br><br><i>I kombination med</i>                                                     | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Teltoverdækning til gylletanke:<br><br>Pakke A:<br><br>150.000 kr./teltoverdækning                                                    | 1,2 |                                                                                                                        |

|  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder  | <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>\leq 33</math> m i diameter.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast for gylletank <math>&gt; 33</math> m i diameter.</li> </ul> | <p>Pakke B:</p> <p>201.000 kr./teltoverdækning</p>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder: | <p>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer</p> <p><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i></p> <p>Pakke A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.</li> </ul> <p>Pakke B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander</li> </ul>                                                          | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m<sup>3</sup> påslag</p> <p>Pakke A:</p> <p>442.000 kr./ anlæg</p> <p>Pakke B:</p> <p>445.000 kr./ anlæg</p> <p>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m<sup>3</sup> foderblander</p> | <p>Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:</p> <p>Alle pakker:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsens indhold af råprotein.</li> <li>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.</li> <li>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.</li> </ul> |

|       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                              | - Stationær foderblander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |     | Pakke B:<br><br>- Foder blandes i en stationær fuldfo-derblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automa-tisk fra blanderen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Staldtype: Dybstrøelsesstald | - Dybstrøelse i hele arealet/dybstrøelse i hvilearealet<br><br>- Løsdriftsstald/separate enkelt- eller fællesbokse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.3.1 | Fasefodring med kraftfoder   | <i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br>- Silo til opbevaring af kraftfoder<br><br>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til krybbe på stiniveau<br><br>Pakke B:<br>- Silo til opbevaring af kraftfoder<br><br>- Transportredskab med motor og installation til flytning af kraftfoder fra silo til kraftfoderautomat<br><br>- Kraftfoderautomat | Pakke A:<br><br>84.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>Pakke B:<br><br>84.000 kr./ transportredskab<br><br>65.000 kr./stk. + 4.500 kr./m <sup>3</sup> silo<br><br>43.000 kr./automat | 0,7 | Alle pakker:<br><br>- Anvendes et system, hvor kalvene flytter, skal kraftfoderet kunne tilpasses og tildeles til alle stier eller alle individuelle automater.<br><br>- Anvendes et system, hvor kalvene forbliver i samme sti, skal sammensætningen af kraftfoderet kunne ændres efter behov i hver sti eller alle individuelle automater.<br><br>- Der skal være mindst 2 siloer og mindst 2 transportredskaber i form af enten blæsere, kæder eller fodersnegle.<br><br>- Der skal fodres med mindst 2 typer kraftfoder. |

|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |     | Pakke B:<br><br>- Der skal være minimum én kraftfoderautomat pr. 60 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.3.2 | Overvågning af drøvtygning, brunst og sygdom  | - Drøvtygnings- og aktivitetsmåler med halstranspondere<br><br>- Antenner, PC og software                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.170 kr./rem                                                                                                                                                                                           | 0,5 | - Der skal være minimum én rem pr. 80 m <sup>2</sup> bruttoareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.3.3 | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder | Udstyr til automatisk udfodring med fuldfoder:<br><br>- Påslag til ensilage og tørre fodervarer<br><br><i>Der skal ansøges om én af følgende to pakker:</i><br><br>Pakke A:<br><br>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn med egen blander.<br><br>Pakke B:<br><br>- Fuldfoderrobot/hængebanevogn eller foderbånd uden egen blander<br><br>- Stationær foderblander | 161.000 kr./stk. + 5.000 kr./m <sup>3</sup> påslag<br><br>Pakke A:<br><br>442.000 kr./ anlæg<br><br>Pakke B:<br><br>445.000 kr./ anlæg<br><br>370.000 kr./stk. + 7.000 kr./ m <sup>3</sup> foderblander | 0,5 | Alle pakker:<br><br>- Der skal være automatisk påslag til mindst 2 slags ensilage og til mindst 3 slags tørre foderråvarer. Disse skal udgøre variationer ift. foderblandingsindhold af råprotein.<br><br>- Robotten/foderbåndet/hængebanevognen drives og styres automatisk til de enkelte dyregrupper.<br><br>- Blanderen fyldes automatisk fra påslagene.<br><br>Pakke B:<br><br>- Foder blandes i en stationær fuldfoderblander. Robotten, hængebanevognen eller foderbåndet skal kunne fyldes automatisk fra blanderen. |

«



**Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri**  
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond  
for Udvikling af Landdistrikterne

### Ansøgning om overdragelse af tilsagn

|                                   |              |     |
|-----------------------------------|--------------|-----|
| <b>Overdragende tilsagnshaver</b> |              |     |
| CVR-nr.:                          |              |     |
| Navn:                             | Journal nr.: |     |
| Adresse:                          | Postnr. :    | By: |

|                                  |           |     |
|----------------------------------|-----------|-----|
| <b>Erhvervende tilsagnshaver</b> |           |     |
| CVR-nr.:                         |           |     |
| Navn:                            |           |     |
| Adresse:                         | Postnr. : | By: |
| Mail:                            |           |     |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Dato for overdragelse</b> |
| Dato:                        |

### Overdragende tilsagnshavers og erhvervende tilsagnshavers underskrift:

Overdragende tilsagnshaver og erhvervende tilsagnshaver erklærer ved underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte, og at der ikke er fortiet oplysninger af betydning for overdragelsen.

### Overdragende tilsagnshaver

---

Dag – måned – år

---

Underskrift

---

Navn (blokbogstaver)

## **Erhvervende tilsagnshaver**

---

Dag – måned – år

---

Underskrift

---

Navn (blokbogstaver)

