



Lovtidende A

2015

Udgivet den 24. oktober 2015

9. oktober 2015.

Nr. 1196.

Bekendtgørelse om registrering og anmeldelse af ulykker m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.¹⁾

I medfør af § 3, stk. 3, §§ 49 og 52, stk. 1, § 52 a, § 69 a, stk. 1 og 3, og § 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på offshore olie- og gasaktiviteter som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder tillige anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved:

- 1) Ulykke: Ulykke efter arbejdsskadelovens § 6.
- 2) Erhvervssygdomme: Erhvervssygdomme efter arbejdsskadesikringslovens § 7, stk. 1.
- 3) Uarbejdsdygtig: Den tilskadekomne er ude af stand til i fuldt omfang at varetage sit sædvanlige arbejde.
- 4) Nærved hændelse: En hændelse, som kunne have ført til en ulykke eller en skade på anlægget af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.
- 5) Sikringspligtig arbejdsgiver: Enhver arbejdsgiver, der har sikringspligt efter § 48 i arbejdsskadesikringsloven.

Stk. 2. I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3, forstås ved:

- 1) Uheld, som ikke er et større uheld: Ulykke, jf. stk. 1, nr. 1.
- 2) Større uheld: Større ulykke, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 28.
- 3) Kompetent myndighed: Arbejdstilsynet.
- 4) Sikkerheds- og miljøkritisk element: Sikkerheds- og miljøkritisk element som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 25.
- 5) Alvorlig kvæstelse: Alvorlig personskade, jf. bilag 1.
- 6) Større miljøhændelse: Større miljøhændelse som defineret i offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 27.

§ 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal registrere oplysninger om følgende:

- 1) Enhver ulykke.
- 2) Ethvert dødsfald.
- 3) Ethvert udslip af kulbrinter.
- 4) Enhver hændelse, der har medført eller kunne have medført udslip af en biologisk agens, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., vurderes at kunne forårsage sygdom hos mennesker.
- 5) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med off-

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol - Tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol - Del 1, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1, dele af Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den borsingsrelaterede udvindingsindustri (ellefte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 9, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2007/30/EF af 20. juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (EØS-relevant tekst), EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2000, nr. L 262, side 21 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 178, side 66. I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014/EU af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling af oplysninger om indikatorer for større farer gennem operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg og et fælles format for medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger om indikatorer for større farer, EU-Tidende 2014, nr. L 302, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

shore olie- og gasaktiviteter, vurderes at kunne forårsage dødsfald eller sygdom hos mennesker.

- 6) Enhver ikke ubetydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.
- 7) Enhver evakuering af personale.
- 8) Enhver nærvædet hændelse.
- 9) Enhver hændelse med fartøjer på kollisionskurs og indtrufne kollisioner mellem fartøjer og et anlæg.

Stk. 2. Registreringen skal ske digitalt eller på papir på en måde, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Registreringen skal indeholde oplysninger, der gør henholdsvis operatøren og ejeren i stand til at anvende disse til at imødegå gentagelse af hændelser som nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Anlæggets sikkerhedsorganisation skal have adgang til oplysningerne i registreringen i det omfang, de har betydning for sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 4. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal anmelde enhver ulykke, der medfører:

- 1) dødsfald, eller
- 2) at den tilskadekomne er uarbejdsdygtig i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1, skal ske digitalt til Arbejdstilsynet via Arbejdsskadeanstaltens og Arbejdstilsynets fælles anmeldesystem EASY, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Kravet i stk. 2 om anvendelse af EASY gælder ikke for udenlandske sikringspligtige arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer. Udenlandske sikringspligtige arbejdsgivere, som ikke har et CVR-nummer, skal anmelde digitalt på en måde, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet efter dens nærmere anvisninger.

Stk. 4. Anmeldelsen efter stk. 1 skal som minimum indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag 2.

Stk. 5. Den sikringspligtige arbejdsgiver skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet indsende supplerende oplysning om, hvor længe den tilskadekomne var uarbejdsdygtig, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 6. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til Arbejdstilsynet snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter hændelsesdagen med kopi til henholdsvis operatør eller ejer, hvor disse ikke er den sikringspligtige arbejdsgiver.

Stk. 7. Den tilskadekomne skal have en kopi af anmeldelsen efter stk. 1, nr. 2.

Stk. 8. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give anlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelser efter stk. 1.

Stk. 9. Dokumenter, der indsendes digitalt til Arbejdstilsynet af den sikringspligtige arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af arbejdsulykker m.v. skal være forsynet med en digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til den gældende OCES standard eller højere.

Stk. 10. Arbejdstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selv om dokumentet ikke er forsynet med digital signatur, jf. stk. 9.

§ 5. Henholdsvis operatøren og ejeren skal endvidere anmelde følgende:

- 1) Enhver nærvædet hændelse, der kunne have medført

a) dødsfald,

b) ulykke med alvorlig personskade til følge, jf. bilag 1, eller

c) fare for anlæggets integritet.

- 2) Enhver hændelse, der har medført eller kunne have medført udslip af en biologisk agens, og som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., vurderes at kunne forårsage sygdom hos mennesker.

- 3) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, som har forårsaget, eller, efter vurdering af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici efter bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, vurderes at kunne forårsage dødsfald eller sygdom hos mennesker.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske til Arbejdstilsynet snarest muligt og inden 10 arbejdsdage efter hændelsesdagen.

Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal give anlæggets sikkerhedsorganisation adgang til anmeldelser efter stk. 1.

Stk. 4. Anmeldelse efter stk. 1 skal ske digitalt til Arbejdstilsynet.

§ 6. Henholdsvis operatøren og ejeren skal anmelde de hændelser med tilhørende oplysninger, i henhold til det fælles indberetningsformat, som fremgår af bilag I, hændelsestyper A-F, og I, til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3.

§ 7. Virksomheder, der er registreret i Danmark, og som selv eller via datterselskaber gennemfører offshore olie- og gasaktiviteter uden for EU som rettighedshavere eller operatører, skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet indgive oplysninger om større ulykker uden for EU, jf. offshoresikkerhedslovens § 52 b, stk. 1.

§ 8. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Syd- og Sønderjyllands Politi, som derefter underretter Arbejdstilsynet om følgende:

- 1) Ethvert dødsfald, der er sket på anlægget.
- 2) Enhver ulykke, der har medført alvorlig personskade, jf. bilag 1.
- 3) Enhver ulykke eller hændelse i øvrigt, som medfører, at en eller flere personer akut bringes i land.

Stk. 2. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Arbejdstilsynet om følgende:

- 1) Utilsigtede udslip af olie eller gas, der medfører brand eller eksplosion.
- 2) Utilsigtet udslip af ikke antændt naturgas eller fordampet associeret gas, hvis den udledte masse er større end eller lig med 1 kg.
- 3) Udslip af ikke antændt væsker af råolie, hvor den udledte masse er større end eller lig med 60 kg.

- 4) Enhver hændelse, der kan have medført udslip af en biologisk agens, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.
- 5) Ethvert utilsigtet udslip af stoffer og materialer, jf. § 5, stk. 1, nr. 3.
- 6) Enhver betydelig skade på anlæggets konstruktion eller udstyr af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.
- 7) Enhver ukontrolleret udblæsning fra en brønd uanset varigheden.
- 8) Helikopteruheld på eller nær anlæg.
- 9) Enhver ikke planlagt nødevakuering af en del af eller alle ombordværende som følge af en større ulykke eller såfremt der er betydelig risiko for en sådan ulykke.

Stk. 3. Henholdsvis operatøren og ejeren skal straks telefonisk eller på anden tilsvarende måde underrette Arbejdstilsynet om enhver nærvæd hændelse, der kunne have medført dødsfald eller fare for anlæggets integritet, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a og c.

Stk. 4. Henholdsvis operatøren og ejeren skal i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, efterlade hændelsesstedet urørt og afspærret, medmindre politiet bestemmer andet, eller hensynet til at afværge en overhængende eller umiddelbar fare nødvendiggør andet.

Stk. 5. Henholdsvis operatøren og ejeren skal snarest muligt efter, at hændelserne nævnt i stk. 1-3 er konstateret, underrette anlæggets sikkerhedsorganisation om hændelsen.

Stk. 6. Den efterfølgende anmeldelse efter § 4, stk. 6, og § 5, stk. 2, af de hændelser, der er nævnt i stk. 1-3, skal ledsages af en redegørelse for operatørens, ejerens eller andre arbejdsgiveres opfølgning på hændelsen, herunder en beskrivelse af hændelsesforløbet og oplysninger om, hvilke foranstaltninger der som følge af hændelsen er eller vil blive truffet for at undgå gentagelser, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Den efterfølgende anmeldelse efter § 6, af de hændelser, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-3 og 5-8, skal foretages i henhold til bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014, jf. bilag 3.

§ 9. Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig en konstateret eller formodet erhvervssygdom i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen i henhold til bestemmelserne herom i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 2. Endvidere skal læger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har været udsat for skadelige påvirkninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

§ 10. Operatøren, ejeren og andre arbejdsgivere skal give oplysninger til brug for statistiske beregninger i forbindelse

med opgørelse af ulykker eller nærvæd hændelser til Arbejdstilsynet på dennes forlangende, herunder opgørelse over antallet af udslip af kulbrinter, der ikke er omfattet af anmeldelsespligten efter § 5, stk. 1.

§ 11. Henholdsvis operatøren og ejeren skal anmelde større ulykker til Havarikommissionen samt enhver anden hændelse, der medfører dødsfald for en til fire personer, der befinder sig på offshoreanlægget, hvor kilden til faren opstår, eller som udfører en olie- og gasaktivitet i forbindelse med anlægget eller tilsluttet infrastruktur, jf. bekendtgørelse om Havarikommissionen for større ulykker i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ledsages af en redegørelse, der beskriver ulykken og dens forløb og de umiddelbare årsager til denne.

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter offshore-sikkerhedsloven eller anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder §3, § 4, stk. 1-8, §§ 5-9 eller 11.

Stk. 2. For overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 kan der indenes for rammerne af offshore-sikkerhedslovens § 71 pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For sådant bødeansvar fastsættes ingen forvaldningsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for ulykker, andre hændelser, samt formodede eller konstaterede erhvervssygdomme og farlige påvirkninger, der indtræder eller konstateres på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1083 af 5. september 2013 om registrering og anmeldelse af arbejdsskader m.v. i medfør af offshore-sikkerhedsloven ophæves.

§ 14. § 6, § 7 og § 8, stk. 7, finder anvendelse fra og med den 19. juli 2016 for operatører, der planlægger eller gennemfører brøndaktiviteter, og for ejere af planlagte ikkeproduktionsanlæg og rørledninger og operatører af planlagte produktionsanlæg og tilsluttet infrastruktur, hvortil der ikke er meddelt tilladelse efter § 28 i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, jf. lovebekendtgørelse nr. 520 af 13. maj 2013, den 19. juli 2015.

Stk. 2. §§ 6, 7 og 8, stk. 7, finder anvendelse fra og med den 19. juli 2018 for anlæg og tilsluttet infrastruktur, hvortil der er meddelt driftstilladelse efter § 28 i lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og

transport af kulbrinter, jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 13.
maj 2013, før den 19. juli 2015.

Beskæftigelsesministeriet, den 9. oktober 2015

JØRN NEERGAARD LARSEN

/ Nanna Møller

Bilag 1**Alvorlig personskade, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra b, og § 8, stk. 1, nr. 2**

- 1) Knoglefraktur, undtagen fraktur på en enkelt finger eller tå.
- 2) Tab af en eller flere legemsdele.
- 3) Dislokation af skulder, hofte, knæ eller rygrad.
- 4) Større forbrændinger.
- 5) Tab af syn, permanent eller midlertidigt.
- 6) Skade på øje eller øjne ved ætsning, forbrænding fra varmt metal eller indtrængen af et objekt.
- 7) Elektrisk stød eller elektrisk forbrænding, der medfører bevidstløshed eller kræver genoplivning.
- 8) Hypotermi.
- 9) Tab af bevidsthed.
- 10) Personskaade i øvrigt, der medfører, at tilskadekomne akut bringes i land.

Bilag 2**Oplysninger i anmeldelse efter § 4, stk. 1**

Anmeldelse efter § 4, stk. 1, af ulykker skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 4, stk. 4:

1) Oplysninger om skadelidte og skaden:

- a) Navn
- b) CPR-nummer eller i mangel heraf, køn, fødselsdato og nationalitet (statsborgerskab)
- c) Offshore stillingsbetegnelse
- d) Ansættelsesdato i virksomheden
- e) Tidspunkt for skiftets påbegyndelse
- f) Offshoreerfaring i antal år
- g) Skadens art (skadetype)
- h) Skadet legemsdel
- i) Forventet uarbejdsdygtighed (antal dage)

2) Oplysninger om anmelder og virksomheden:

- a) Virksomhedens CVR-nummer eller i mangel heraf virksomhedens navn, adresse, branchetilhørsforhold, beliggenhedskommune og selskabsform.
- b) Anmelders CPR-/CVR-nummer og navn og adresse, hvis anmelderen er en anden end arbejdsgiver.

3) Oplysninger om ulykken:

- a) Ulykkessted
- b) Ulykkesdato og ulykkestidspunkt
- c) Navn på anlægget
- d) Ulykkens hændelsesforløb, herunder oplysning om kontakt-/skademåde og tilhørende materielt element/teknik

Bilag 3**Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014****KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014****af 13. oktober 2014**

om fastlæggelse af et fælles format for udveksling af oplysninger om indikatorer for større farer gennem operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg og et fælles format for medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger om indikatorer for større farer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF¹⁾, navnlig artikel 23, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Medlemsstaterne skal sikre, at operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg som minimum meddeler den kompetente myndighed oplysninger om indikatorer for større farer, jf. bilag IX til direktiv 2013/30/EU. Disse oplysninger skulle gøre det muligt for medlemsstaterne at udsende tidlig varsling om en potentiel forringelse af sikkerheds- og miljømæssigt afgørende barrierer og sætte dem i stand til at træffe forebyggende foranstaltninger, herunder i lyset af deres forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet).²⁾
- (2) Oplysningerne skal også godtgøre den samlede effektivitet af de foranstaltninger og kontrolmekanismer, som de individuelle operatører og ejere samt branchen som helhed har iværksat for at forebygge større uheld og minimere risikoen for miljøet. Derudover skal oplysningerne og dataene gøre det muligt at sammenligne individuelle operatørers og ejeres præstationer inden for samme medlemsstat og præstationer inden for branchen som helhed på tværs af medlemsstater.
- (3) Da der ikke findes et fælles dataindberetningsformat for alle medlemsstater, er det vanskeligt for dem at udveksle sammenlignelige og pålidelige data. Et fælles format for operatørers og ejeres indberetning af data til medlemsstaterne skulle gøre operatørernes og ejernes sikkerheds- og miljøresultater mere gennemsigtige og tilvejebringe relevante og EU-dækkende sammenlignelige oplysninger om offshore olie- og gasaktiviteters sikkerhed og lette formidlingen af de indvundne erfaringer i forbindelse med større uheld og næsten-uheld.
- (4) Med henblik på at fremme offentlighedens tillid til autoriteten og integriteten af offshore olie- og gasaktiviteter i EU bør medlemsstaterne jævnlige offentliggøre de oplysninger, der er omhandlet i punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU, jf. artikel 24 i direktiv 2013/30/EU. Et fælles format

og de nærmere vilkår for de oplysninger, som medlemsstaterne skal offentliggøre, skulle gøre det nemt at sammenligne data på tværs af grænser.

- (5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det rådgivende udvalg om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter —

¹⁾ EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66.

²⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19).

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

I denne forordningen fastlægges fælles formater for:

- a) indberetninger fra operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg til medlemsstaternes kompetente myndigheder i henhold til artikel 23 i direktiv 2013/30/EU
- b) medlemsstaternes offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 24 i direktiv 2013/30/EU.

Artikel 2

Rapporteringsreference og indgivelsesdatoer

1. Operatører og ejere af offshore olie- og gasanlæg indsender de rapporter, der er omhandlet i artikel 1, litra a), inden ti arbejdsdage fra hændelsen.
2. Rapporteringsperioden for de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, litra b), er hvert år mellem den 1. januar og 31. december fra kalenderåret 2016. Det fælles offentliggørelsesformat anvendes til at offentliggøre de oplysninger, der kræves i artikel 24 i direktiv 2013/30/EU, på den kompetente myndigheds websted senest den 1. juni i det år, der følger efter rapporteringsperioden.
3. De formater, der er omhandlet i bilag I og II, anvendes til de indberetninger og den offentliggørelse, der er omhandlet i henholdsvis artikel 1, litra a) og b).

Artikel 3

Nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles

Bilag I omhandler de nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i *Den Europæiske Unions Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formanden

BILAG I

Fælles dataindberetningsformat for hændelser og større uheld i offshore olie- og gasindustrien

I henhold til artikel 23 i direktiv 2013/30/EU

Generelle bemærkninger vedrørende de nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles

- a. De nærmere vilkår for de oplysninger, der skal udveksles, er knyttet til punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og navnlig risikoen for et større uheld som defineret i dette direktiv.
- b. Punkt 2 i bilag IX til direktiv 2013/30/EU indeholder ledende og laggende centrale ydeevneindikatorer med henblik på at give et godt billede af sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter i en medlemsstat og i EU, men nogle af ydeevneindikatorerne har en varslingsfunktion f.eks. vedrørende svigt af sikkerheds- og miljøkritiske elementer (SECE) og dødsulykker.
- c. I henhold til artikel 3, stk. 4, i Rådets direktiv 92/91/EØF³⁾ skal arbejdsgiveren straks anmelde alvorlige arbejdsulykker og/eller dødsulykker samt farlige episoder til de kompetente myndigheder. Disse oplysninger skal anvendes af den kompetente myndighed til indberetning af de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 2, litra g) og h), i bilag IX til direktiv 2013/30/EU.

³⁾ Rådets direktiv 92/91/EØF af 3. november 1992 om minimumsforskrifter for forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i den boringsrelaterede udvindingsindustri (elleve særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348 af 28.11.1992, s. 9).

Dato og tidspunkt for hændelsen

- a. Dato for hændelsen: (dd/mm/åååå)
- b. Tidspunkt for hændelsen: ... (tt:mm)

Oplysninger om stedet og den person, der indberetter hændelsen

Operatør/ejer	
Anlæggets navn/type	
Feltnavn/-kode (hvis relevant):	
Navn på den indberettende person:	
Den indberettende persons rolle:	
Kontaktoplysninger:	
Telefonnummer:	
E-mailadresse:	

Kategorisering af hændelsen ⁽²⁾

Hvilken type hændelse indberettes? (Der kan vælges mere end én mulighed)

- ☐ A. Utilsigtet udslip af olie, gas eller andre farlige stoffer, antændte eller ikke antændte:
1. ethvert utilsigtet udslip af antændt gas eller olie på eller fra et offshoreanlæg
 2. utilsigtet udslip på eller fra et offshore anlæg af
 - a. ikke antændt naturgas eller fordampet associeret gas, hvis den udledte masse ≥ 1 kg
 - b. ikke antændt væske af kulbrinter af råolie, hvis den udledte masse ≥ 60 kg
 3. utilsigtet udslip eller udstrømning af ethvert farligt stof, for hvilket risikoen for et større uheld er blevet vurderet i rapporten om større risici, på eller fra et offshoreanlæg, herunder brønde (borehuller) og tilbagestrømning af borehulstilsætningsstoffer.
- ☐ B. Tab af kontrol over boringen, som kræver aktivering af borehulskontroludstyr, eller svigt i en borehulsbarriere, der kræver, at den udskiftes eller repareres:
1. enhver udblæsning uanset varighed
 2. ibrugtagning af et sikkerheds- eller afledningsventilsystem med henblik på at kontrollere strømmen af borehulsvæsker
 3. mekanisk svigt i en del af et borehul, der har til formål at forhindre eller begrænse virkningen af utilsigtet udslip af væsker fra et borehul eller en beholder, der benyttes af et borehul, eller hvis svigt ville forårsage eller bidrage til et sådant udslip
 4. gennemførelse af sikkerhedsforanstaltninger ud over dem, der allerede er omfattet af det oprindelige boreprogram, når en planlagt minimumsafstand mellem tilgrænsende borehuller ikke var opretholdt.

⁽²⁾ I henhold til bilag IX til direktiv 2013/30/EF.

- ☐ C. Tab af kontrol over et sikkerheds- og miljøkritisk element:
ethvert tab eller manglende tilgængelighed af et sikkerheds- og miljøkritisk element, der kræver øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger.
- ☐ D. Væsentligt tab af konstruktiv integritet, tab af beskyttelse mod virkningerne af brand eller eksplosion eller tab af positionsstabilitet i forbindelse med et mobilt anlæg:
ethvert konstateret forhold, der mindsker et anlægs beregnede konstruktive integritet, herunder stabilitet, opdrift og positionsstabilitet, i det omfang det kræver øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger.
- ☐ E. Fartøjer på kollisionskurs og indtrufne kollisioner mellem fartøjer og et offshoreanlæg:
enhver kollision eller potentiel kollision mellem et fartøj og et offshoreanlæg med tilstrækkelig energi til at forårsage så stor skade på anlægget og/eller fartøjet, at det ville bringe den samlede konstruktive integritet eller procesintegritet i fare.
- ☐ F. Helikopteruheld på eller nær offshoreanlæg:
enhver kollision eller potentiel kollision mellem en helikopter og et offshoreanlæg.
- ☐ G. Ethvert uheld med dødelig udgang, der skal indberettes i henhold til kravene i direktiv 92/91/EØF
- ☐ H. Enhver alvorlig kvæstelse af fem eller flere personer i samme uheld, der skal indberettes i henhold til kravene i direktiv 92/91/EØF
- ☐ I. Enhver evakuering af personale:
enhver ikkeplanlagt nødevakuering af en del af eller hele personalet som følge af et større uheld, eller såfremt der er betydelig risiko for et sådant uheld
- ☐ J. En større miljøhændelse:
enhver større miljøhændelse som defineret i artikel 2, nr. 1), litra d), og artikel 2, nr. 37), i direktiv 2013/30/EU

Bemærkninger:

Hvis hændelsen falder ind under en af ovennævnte kategorier, skal operatoren/ejeren gå videre til de(t) relevante afsnit, således at en enkelt hændelse kan føre til, at der skal udfyldes flere afsnit. Operatoren/ejeren skal indsende de udfyldte afsnit til den kompetente myndighed inden 10 arbejdsdage fra hændelsen ved hjælp af de bedste oplysninger, der var til rådighed på dette tidspunkt. Hvis den indberettede hændelse er et større uheld, indleder medlemsstaten en grundig undersøgelse i overensstemmelse med artikel 26 i direktiv 2013/30/EU.

Dødsulykker og alvorlige kvæstelser indberettes i henhold til kravene i direktiv 92/91/EØF.

Helikopterulykker indberettes i henhold til den civile luftfartsmyndigheds (CAA's) regler. Hvis der indtræffer et helikopteruheld i relation til direktiv 2013/30/EU, skal afsnit F udfyldes.

Under hensyn til medlemsstaternes forpligtelser til at opnå eller bevare en god miljøtilstand for havmiljøet i henhold til direktiv 2008/56/EF ⁽³⁾, hvis et utilsigtet udslip af olie, gas eller andre farlige stoffer eller svigt i et sikkerheds- og miljøkritisk element resulterer i eller efter al sandsynlighed vil resultere i en forringelse af miljøet, indberettes sådanne virkninger til de kompetente myndigheder.

⁽³⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EØS-relevant tekst), EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.

AFSNIT A

UTILSIGTET UDSLIP AF OLIE, GAS ELLER ANDRE FARLIGE STOFFER,
ANTÆNDTE ELLER IKKE ANTÆNDTEA.1. **Fandt der et udslip af kulbrintestoffer sted?** Ja ☐ Nej ☐Hvis ja, udfyldes følgende afsnit.I. **Udslip af kulbrinte (HC):** (Afkryds den relevante boks)IKKEPROCES: ☐ (Angives)PROCES: Olie ☐ Kondensat ☐ Gas ☐ 2-faset ☐For gas eller 2-faset anføres H₂S-niveauet: (anslået ppm)II. **Anslået mængde, der er sluppet ud:**(Angiv enheder, f.eks. ton, kg, Nm³)III. **Anslået oprindelig udstømningshastighed:**(Angiv enheder, f.eks. ton/dag, kg/s, Nm³/s)IV. **Udslippets varighed:** (sekunder/minutter/timer)

(Anslået tid fra opdagelsen, f.eks. alarm, elektronisk log, til udslippet blev bremset)

V. **Stedet for udslippet:**VI. **Klassificering af farligt område:** (dvs. område på uheldsstedet)

(Afkryds den relevante boks)

1 ☐2 ☐Ikke klassificeret ☐VII. **Ventilation af modulet?**Naturlig ☐Mekanisk ☐

Hvor mange sider er indesluttet?

(Anfør antallet af vægge, herunder gulv og loft)

Modulets rumfang: (m³)

Anslået antal luftudskiftninger (hvis kendt):

Angiv mængde pr. time

VIII. **Vejrforhold:**

Vindhastighed:

Vindretning:

Angiv enheder, f.eks. mph, m/s, ft/s

Angiv retning i grader

Giv en beskrivelse af andre relevante vejrbetingelser:

IX. Systemtryk:

Konstruktionstryk:

Faktisk tryk:

Angiv enheder, f.eks. bar, psi eller andet

(dvs. på tidspunktet for udslippet)

X. Detektionsmetoder: (Afkryds typen af detektor eller giv en beskrivelse, afhængigt af hvad der er relevant)☐ Brand☐ Gas☐ Røg☐ Andet**XI. Årsagen til udslippet:** (Giv en kort beskrivelse og udfyld tjeklisten "Årsag" nedenfor).☐**XII. Opstod der antænding?** (Afkryds den relevante boks)Ja ☐Nej ☐Hvis ja, skete det: Øjeblikkeligt: ☐ Med forsinkelse: ☐ Forsinkelsens varighed: (sek.)

Var der: (tilføj sekvens af hændelser ved nummerering af de relevante bokse i den rækkefølge, hvori de indtraf)

☐ En eksplosionsagtig brand	☐ En eksplosion
☐ En jetbrand	☐ En pølbrand

XIII. Antændingskilde (hvis kendt)

Giv en beskrivelse af antændingskilden.

.....

XIV. Hvilken beredskabsforanstaltning blev der truffet? (Afkryds den relevante boks)

☐ Nedlukning ☐ Automatisk ☐ Manuel	☐ Nedblæsning ☐ Automatisk ☐ Manuel
☐ Sprinkleranlæg ☐ Automatisk ☐ Manuel	☐ CO ₂ /halon/inertgas ☐ Automatisk ☐ Manuel
☐ Udkald til mønstring ☐ På samlingssteder ☐ Ved redningsbåde	☐ Andet, angiv

XV. Eventuelle supplerende bemærkninger:

TJEKLISTE OVER ÅRSAGER TIL UDSLIP (se punkt A.11.XI »Årsager til udslip«)*(Marker de punkter, der mest præcist angiver årsagen til udslippet)***Angiv årsag(en)(erne) til udslippet.**Afkryds de relevante bokse fra hver af følgende kategorier.

☐ a) Konstruktion:	
☐ Konstruktionsmæssigt svigt	
☐ b) Udstyr:	
☐ Indvendig korrosion	☐ Udvendig korrosion
☐ Mekanisk svigt på grund af træthed	☐ Mekanisk svigt på grund af slitage
☐ Erosion	☐ Materialefejl
	☐ Andet, angiv:
☐ c) Drift:	
☐ Ukorrekt monteret	☐ Stod åben
☐ Ufyldestgørende inspektion	☐ Ufyldestgørende test
☐ Ufyldestgørende betjening	☐ Ufyldestgørende vedligeholdelse
☐ Tabt genstand	☐ Anden påvirkning
☐ Åbnet, mens det indeholdt HC	
☐ Andet, angiv:	
☐ d) Procedure:	
☐ Manglende overholdelse af procedure	☐ Manglende overholdelse af arbejdstilladelse
☐ Mangelfuld procedure	
☐ Andet, angiv:	

Angiv driftstilstanden i området på tidspunktet for udslippet:Vælg én parameter blandt følgende kategorier og afkryds de relevante bokse.

Driftstilstanden i området på tidspunktet for udslippet:	
☐	Boring:
☐	Brøndaktiviteter (angiv faktisk aktivitet, f.eks. wire, borehulstest osv.):
☐	Produktion
☐	Vedligeholdelse
☐	Opbygning
☐	Rørledningsaktiviteter, herunder "pigging"

A.2. Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**A.2.1 Fandt der er udslip sted af et farligt ikkekulbrinteholdigt stof?**Ja ☐Nej ☐

Hvis ja, angiv typen og mængden af det udledte stof:

(Type) (Mængde, angiv enheder)

A.2.2 Opstod der en brand, der ikke var forårsaget af kulbrinter (f.eks. elektrisk), med betydeligt potentiale til at forårsage et større uheld?Ja ☐Nej ☐

Beskriv omstændighederne:

.....

A.2.3 Er det sandsynligt, at hændelsen vil resultere i forringelse af det omgivende havmiljø?Ja ☐Nej ☐

Hvis ja, bedes de miljøvirkninger, der allerede er blevet observeret, eller som efter al sandsynlighed vil blive resultatet af hændelsen, skitseret:

A.3. Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)

.....

A.4. Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)

.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit.

Betragtes dette som en større hændelse?

☐ Ja☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

AFSNIT B

TAB AF KONTROL OVER BORINGEN, SOM KRÆVER AKTIVERING AF BOREHULSKONTROLUDSTYR, ELLER SVIGT I EN BOREHULSBARRIERE, DER KRÆVER, AT DEN UDSKIFTES ELLER REPARERES

B.1. *Generel information*

- a) Borehullets navn/kode:
- b) Borekontrahentens navn (hvis relevant):
- c) Boreplatformens navn/type (hvis relevant):
- d) Dato/tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af tab af kontrol over boringen:
- e) Type af væske: saltvand/olie/gas/..... (hvis relevant)
- f) Afslutning af borehoved: overflade/under vandet:
- g) Vanddybde (m):
- h) Beholder: tryk/temperatur/dybde
- i) Type af aktivitet: normal produktion/boring/overarbejde/borehulstjenester
- j) Type af borehulstjenester (hvis relevant): wire/coiled tubing/stramning/... ..

B.2. *Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet*

Sikkerhedsventiludstyr aktiveret:

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Afledningsventilsystem i drift:

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Opbygning af tryk og/eller positiv flowkontrol:

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Svigt i borehulsbARRIERER

- ☐ a)
- ☐ b)
- ☐ c)

Beskrivelse af omstændighederne

.....

Yderligere oplysninger (angiv enheder)

- ☐ Varighed af ukontrolleret flow af borehulsvæsker:
- ☐ Flowhastighed:
- ☐ Væskemængde:
- ☐ Gasmængde:

Konsekvenser af hændelsen og beredskabe

.....

(F.eks. 1. jetbrand/2. første eksplosion /3. anden eksplosion osv.)

B.3. Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)
.....**B.4. Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen).**
.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit.

Betragtes dette som en større hændelse?

☐ Ja

☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

AFSNIT C

TAB AF KONTROL OVER ET SIKKERHEDS- OG MILJØKRITISK ELEMENT

C.1. **Generel information**

a) Navnet på den uafhængige verifikator (hvis relevant):

C.2. **Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**C.2.1. **Beskrivelse af det sikkerheds- og miljøkritiske element og omstændighederne**

Hvilke sikkerheds- og miljøkritiske elementer var ifølge den uafhængige verifikators indberetning tabt eller utilgængelige, krævede øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger eller havde svigtet under hændelsen?

Oprindelse: ☐ Rapport fra uafhængig verifikator: detaljer (rapportnr./-dato/-verifikator/...)

☐ Svigt under større uheld: detaljer (dato/beskrivelse af uheldet/...)

De sikkerheds- og miljøkritiske elementer vedrørte

☐ a) Strukturelle integritetssystemer			
☐ Topside-strukturer	☐ Undervandsstrukturer	☐ Kraner og løfteudstyr	
☐ Fortøjningssystemer (ankerline, dynamisk positionering)		☐ Andet, angiv:	
☐ b) Procesindeslutningssystemer			
☐ Primær borehulsbarriere	☐ Sekundær borehulsbarriere	☐ Wireudstyr	
☐ Bearbejdning af mudder	☐ Sandfiltre	☐ Røledninger og returledninger	
☐ Rørsystem	☐ Trykbeholdere	☐ Andet, angiv:	
☐ Procesudstyr til kontrol med boringen – sikkerhedsventil (BOP)			
☐ c) Systemer til kontrol med antændingen			
☐ Ventilation af farligt område	☐ Ventil til ikkefarligt område	☐ ATEX certificeret udstyr	
☐ Elektrisk udløsningsudstyr	☐ Jordforbindelses-/strømtilslutningsudstyr	☐ Inertgassystem	
☐ Andet, angiv:			
☐ d) Detektionssystemer			
☐ Brand- og gas-detektorer	☐ Kemisk injektionsmonitor	☐ Sand	☐ Andet, angiv:
☐ e) Aflastningssystemer til procesindeslutning			
☐ Procesudstyr til kontrol med boringen – afledningsventil		☐ Aflastningssystemer	
☐ Gastætte gulve		☐ Andet, angiv:	

☐ f) Beskyttelsessystemer		
☐ Sprinkleranlæg	☐ Skumsystem til helikopterdek	☐ Brandvandspumper
☐ Brandvandssystem	☐ Passivt brandsikringssystem	☐ Brand- og eksplosionssikre vægge
☐ CO2-/halon-brandbekæmpelsessystem		☐ Andet, angiv:
☐ g) Nedlukningssystemer		
☐ Lokalt nedlukningssystem (LSD)	☐ Procesnedlukningssystem (PSD)	
☐ Nødnedlukningssystem (ESD)	☐ Undervandsafspærringsventil (SSIV)	
☐ ESD-returledningsventil	☐ ESD-topside-ventil	
☐ Nedblæsning	☐ Andet, angiv:	
☐ h) Navigationshjælpemidler		
☐ Flynavigationshjælpemidler	☐ Skibsnavigationshjælpemidler	☐ Andet, angiv:
☐ i) Roterende udstyr– elforsyning		
☐ P.M.-turbine (permanent magnet) til kompressor	☐ P.M.-turbine (permanent magnet) til generator	☐ Andet, angiv:
☐ j) Flugt-, evakuerings- og redningsudstyr		
☐ Personligt sikkerhedsudstyr	☐ Redningsbåd/TEMPSC	☐ Tertiære flugtveje (redningsbåd)
☐ Midlertidigt tilflugtsområde/mønstringso mråde	☐ Eftersøgnings- og redningsfaciliteter	☐ Andet, angiv:
☐ k) Kommunikationssystemer		
☐ Radio/telefon	☐ Højtaleranlæg	☐ Andet, angiv:
☐ l) Andet, angiv		

C.2.2. Beskrivelse af konsekvenserne

Er det sandsynligt, at hændelsen vil resultere i forringelse af det omgivende havmiljø?

Ja ☐ Nej ☐

Hvis ja, bedes de miljøvirkninger, der allerede er blevet observeret, eller som efter al sandsynlighed vil blive resultatet af hændelsen, skitseret.

.....

C.3. Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)

.....

C.4. Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen).

Beskriv enhver vigtig erfaring fra hændelsen. Opstil en liste over anbefalinger for at forhindre en gentagelse af lignende hændelser.

.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit.

Betrages dette som en større hændelse?

☐ Ja

☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

AFSNIT D

VÆSENTLIGT TAB AF KONSTRUKTIV INTEGRITET, TAB AF BESKYTTELSE MOD VIRKNINGERNE AF BRAND ELLER EKSPLOSION ELLER TAB AF POSITIONSSTABILITET I FORBINDELSE MED ET MOBILT ANLÆG

D.1. **Generel information**

a) Fartøjets navn (hvis relevant)

D.2. **Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**

Angiv det system, der svigtede, og giv en beskrivelse af omstændighederne ved hændelsen/beskriv hvad der skete, herunder vejrforholdene og havets tilstand

.....

D.3. **Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

D.4. **Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit.

Betragtes dette som en større hændelse?

☐ Ja

☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

AFSNIT E

FARTØJER PÅ KOLLISIONSKURS OG INDTRUFNE KOLLISIONER MELLEM FARTØJER OG ET OFFSHOREANLÆG

E.1. **Generel information**

- a) Fartøjets navn/flagstat (*):
- b) Fartøjets type/tonnage (*):
- c) Kontakt via AIS?:

(*) Hvis relevant

E.2. **Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**

Angiv det system, der svigtede, og giv en beskrivelse af omstændighederne ved hændelsen/beskriv hvad der skete (minimumsafstand mellem fartøjet og anlægget, fartøjets kurs og hastighed samt vejrforholdene).

.....

E.3. **Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

E.4. **Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit. Betragtes dette som en større hændelse?

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

AFSNIT F

HELIKOPTERUHELD PÅ ELLER NÆR OFFSHOREANLÆG

Helikopterulykker indberettes i henhold til den civile luftfartsmyndigheds (CAA's) regler. Hvis der indtræffer et helikopteruheld i relation til direktiv 2013/30/EU, skal afsnit F udfyldes.

F.1. **Generel information**

- a) Helikopterkontrahentens navn:
- b) Helikoptertype:
- c) Antal personer om bord:

F.2. **Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**

Angiv det system, der svigtede, og giv en beskrivelse af omstændighederne ved hændelsen/beskriv hvad der skete (vejrforholdene)

.....

F.3. **Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

F.4. **Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

Den kompetente myndighed skal endvidere udfylde dette afsnit. Betragtes dette som en større hændelse?

- ☐ Ja
- ☐ Nej

Giv en begrundelse:

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

Afsnit G og H indberettes i henhold til kravene i direktiv 92/91/EØF.

AFSNIT I

ENHVER EVAKUERING AF PERSONALE

I.1. **Generel information**

Dato/tidspunkt for påbegyndelse og afslutning af evakueringen:

I.2. **Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet**

Var evakueringen en forebyggende foranstaltning eller en nødforanstaltning?

☐ Forebyggende foranstaltning ☐ Nødforanstaltning ☐ Begge

Antal evakuerede personer:

Evakueringsmidler: f.eks. helikopter

Angiv det system, der svigtede, og giv en beskrivelse af omstændighederne ved hændelsen/beskriv hvad der skete, medmindre det allerede er anført i et tidligere afsnit af denne rapport.

.....

I.3. **Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

I.4. **Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)**

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

AFSNIT J
EN STØRRE MILJØHÆNDELSE

J.1. Generel information

a) Navn på kontrahenten (hvis relevant)

J.2. Beskrivelse af omstændighederne, konsekvenserne af hændelsen og beredskabet

Angiv det system, der svigtede, og giv en beskrivelse af omstændighederne ved hændelsen/beskriv hvad der skete. Hvad er eller vil efter al sandsynlighed være de væsentlige negative følger for miljøet?

.....

J.3. Foreløbige direkte og underliggende årsager (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)

.....

J.4. Foreløbige erfaringer og anbefalinger med henblik på at forhindre en gentagelse af lignende hændelser (inden 10 arbejdsdage fra hændelsen)

.....

INDBERETNING AFSLUTTET

BILAG II

Fælles offentliggørelsesformat

(I henhold til artikel 24 i direktiv 2013/30/EU)

AFSNIT 1

Profil

Oplysninger om medlemsstaten og den indberettende myndighed

- a) Medlemsstat:
- b) Rapporteringsperiode: Kalenderår
- c) Kompetent myndighed:
- d) Udpeget indberettende myndighed:
- e) Kontaktoplysninger

Telefonnummer:

E-mailadresse:

AFSNIT 2

Anlæg

- 2.1. **Faste anlæg:** Opstil en detaljeret liste over anlæg til offshore olie- og gasaktiviteter i dit land (pr. 1. januar i rapporteringsåret), herunder deres type (dvs. fast, bemanded; fast, normalt ubemanded; flydende produktionsanlæg; fast, ikkeproduktionsanlæg), installationsår og placering:

Tabel 2.1

Anlæg inden for jurisdiktionen pr. 1. januar i rapporteringsperioden

Navn eller id	Type af anlæg, dvs. fast, bemanded anlæg (FMI) (fast) normalt ubemanded (NUI) flydende produktionsanlæg (FPI) fast, ikkeproduktionsanlæg (FNP)	Installations år	Type af væske dvs. olie; gas, kondensat, olie/gas, olie/kondensat	Antal senge	Koordinater (længde- og breddegrad)

2.2. Ændringer siden sidste rapporteringsår

- a. **Nye faste anlæg:** Anfør de nye faste anlæg, der er taget i brug i rapporteringsperioden:

Tabel 2.2.a.

Nye faste anlæg, der er taget i brug i rapporteringsperioden

Navn eller id	Type af anlæg, dvs. fast, bemandedt anlæg (FMI) (fast) normalt ubemandedt (NUI) flydende produktionsanlæg (FPI) fast, ikkeproduktionsanlæg. (FNP)	Installations- år	Type af væske, dvs. olie, gas, kondensat, olie/gas, olie/kondensat	Antal senge	Koordinater (længde- og breddegrad)

- b. **Faste anlæg, der er taget ud af brug:** Anfør de anlæg, der blev taget ud af offshore olie- og gasaktiviteter i rapporteringsperioden:

Tabel 2.2.b.

Anlæg, der blev nedlukket i rapporteringsperioden

Navn eller id	Type af anlæg, dvs. (fast, bemandedt fast, normalt bemandedt flydende produktionsanlæg fast, ikkeproduktionsanlæg)	Installations- år	Koordinater (længde- og breddegrad)	Midlertidigt/permanent

- 2.3. **Mobile anlæg:** Anfør de mobile anlæg, der udførte aktiviteter i rapporteringsperioden (mobile offshore boreenheder (MODU'er) og andre ikkeproduktionsanlæg):

Tabel 2.3

Mobile anlæg

Navn eller id	Type af anlæg, dvs. mobile offshore boreanlæg andre mobile ikkeproduktionsanlæg	Opførelsesår	Antal senge	Geografiske aktivitetsområder (f.eks. den sydlige del af Nordsøen, den nordlige del af Adriaterhavet) og varighed			
				Om- råde 1	Varighed (måneder)	Om- råde 2	Varighed (måneder)

2.4. Oplysninger i datanormaliseringsøjemed ⁽¹⁾ – angiv det samlede antal faktiske offshorearbejdstimer og den samlede produktion i rapporteringsperioden:

- a. Samlet antal faktiske offshorearbejdstimer for alle anlæg:
- b. Samlet produktion, i ktoe (kiloton olieækvivalenter):
Olieproduktion (angiv enheder):
Gasproduktion (angiv enheder):

⁽¹⁾ I denne gennemførelsesforordning forstås ved normalisering en omdannelse, der anvendes ensartet på hvert element i et datasæt, således at sættet har visse specifikke statistiske egenskaber. F.eks. kan en række indberettede hændelser (dvs. tab af kontrol over boringen) normaliseres ved at dividere hver af dem med det samlede antal brønde i denne medlemsstat.

AFSNIT 3
TILSYNSFUNKTIONER OG RAMME

3.1 Inspektioner

Antal inspektioner, og offshoreinspektioner, der er udført i rapporteringsperioden.

Antal offshoreinspektioner	Manddage tilbragt på et anlæg (rejsetid ikke medregnet)	Antal inspicerede anlæg

3.2 Undersøgelser

Antal og type af undersøgelser, der er udført i rapporteringsperioden.

- a. Større uheld:
(jf. artikel 26 i direktiv 2013/30/EF):
- b. Sikkerheds- og miljøproblemer:
(jf. artikel 22 i direktiv 2013/30/EF):

3.3 Håndhævelsesforanstaltninger

Vigtigste håndhævelsesforanstaltninger, der er gennemført i rapporteringsperioden i henhold til:

artikel 18 i direktiv 2013/30/EU

Beretning:

.....

.....

.....

3.4 Væsentlige ændringer af reguleringsrammen for offshoreaktiviteter

Beskriv enhver større ændring i reguleringsrammen for offshoreaktiviteter i rapporteringsperioden.

(medtag f.eks. begrundelse, beskrivelse, forventet resultat, referencer)

.....

.....

.....

.....

AFSNIT 4

HÆNDELSESDATA OG UDFØRELSE AF OFFSHOREAKTIVITETER

4.1 Hændelsesdata

Antal hændelser, der skal indberettes i henhold til bilag IX:

heraf identificeret som større uheld:

4.2 Bilag IX – Kategorier af hændelser

Bilag IX-kategorier	Antal hændelser	Normaliseret antal hændelser
a) Utsigtede udslip		
Udslip af antændt olie/gas – brande		
Udslip af antændt olie/gas – eksplosioner		
Udslip af ikkeantændt gas		
Udslip af ikkeantændt olie		
Udslip af farlige stoffer		
b) Tab af kontrol over boringen		
Udblæsninger		
Aktivering af sikkerhedsventil/afledningsventil		
Svigt i en borehulsbarriere		
c) Svigt i sikkerheds- og miljøkritiske elementer		
d) Tab af strukturel integritet		
Tab af strukturel integritet		
Tab af stabilitet/opdrift		
Tab af positionsstabilitet		
e) Kollision mellem fartøjer		
f) Helikopteruheld		
g) Uheld med dødelig udgang (*)		
h) Alvorlig kvæstelse af fem eller flere personer (*)		
i) Evakuering af personale		
j) Miljøulykker		
(*) Kun i forbindelse med et større uheld.		

4.3 Samlet antal dødsulykker og kvæstelser (**)

	Antal	Normaliseret værdi
Samlet antal dødsulykker		
Samlet antal alvorlige kvæstelser		
Samlet antal kvæstelser		

(**) Et samlet antal som indberettet i henhold til direktiv 92/91/EØF.

4.4 Sikkerheds- og miljøkritiske elementer

SECE	Antal, som står i forbindelse med større uheld
a) Strukturelle integritetssystemer	
b) Procesindeslutningssystemer	
c) Systemer til antændingskontrol	
d) Detektionssystemer	
e) Aflastningssystemer til procesindeslutning	
f) Beskyttelsessystemer	
g) Nedlukningssystemer	
h) Navigationshjælpemidler	
i) Roterende udstyr – elforsyning	
j) Flugt-, evakuerings- og redningsudstyr	
k) Kommunikationssystemer	
l) Andet	

4.5 Direkte og underliggende årsager til større hændelser

Årsager	Antal hændelser	Årsager	Antal hændelser
a) Udstyrsrelaterede årsager		c) Procedurefejl/organisatorisk fejl	
<i>Konstruktionsmæssigt svigt</i>		<i>Utilstrækkelig risikovurdering/-opfattelse</i>	
<i>Indvendig korrosion</i>		<i>Utilstrækkelig vejledning/procedure</i>	
<i>Udvendig korrosion</i>		<i>Manglende overholdelse af procedure</i>	
<i>Mekanisk svigt på grund af træthed</i>		<i>Manglende overholdelse af arbejdstilladelse</i>	
<i>Mekanisk svigt på grund af slitage</i>		<i>Utilstrækkelig kommunikation</i>	
<i>Mekanisk svigt på grund af materialefejl</i>		<i>Utilstrækkelige personlige kvalifikationer</i>	
<i>Mekanisk svigt (fartøj/helikopter)</i>		<i>Utilstrækkeligt tilsyn</i>	
<i>Instrumentfejl</i>		<i>Utilstrækkelig sikkerhedsledelse</i>	
<i>Svigt i kontrolsystemet</i>		<i>Andet</i>	
<i>Andet</i>			
b) Menneskelig fejl – betjeningsfejl		d) Vejrrelaterede årsager	
<i>Operationel fejl</i>		<i>Vindstyrke oversteg end de konstruktionsmæssige grænser</i>	
<i>Vedligeholdelsesfejl</i>		<i>Bølgehøjde oversteg de konstruktionsmæssige grænser</i>	
<i>Testfejl</i>		<i>Ekstremt lav sigtbarhed i forhold til de konstruktionsmæssige grænser</i>	
<i>Inspektionsfejl</i>		<i>Tilstedeværelse af is/isbjerger</i>	
<i>Konstruktionsfejl</i>		<i>Andet</i>	
<i>Andet</i>			

4.6. Hvad er de vigtigste erfaringer fra uheldene, som fortjener at blive delt?

Beretning:

.....

.....

.....

.....

INDBERETNING AFSLUTTET