



# Lovtidende A

2015

Udgivet den 24. oktober 2015

23. oktober 2015.

Nr. 1206.

## Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.<sup>1)</sup>

I medfør af § 4 a, § 18, stk. 7, og § 72, stk. 1, i offshore-sikkerhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 1. juli 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1193 af 9. oktober 2015 om Arbejdstilsynets opgaver og beføjelser i henhold til offshoresikkerhedsloven:

### Kapitel 1

#### Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på import, fremstilling, overdragelse eller overladelse af stoffer og materialer til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 16.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, jf. offshoresikkerhedslovens § 3, stk. 1, nr. 1 og 29, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici.

Stk. 3. Ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed (farlige stoffer og materialer) forstås følgende i denne bekendtgørelse:

- 1) Stoffer og materialer, der opfylder kriterierne for klassificering som farlige efter de regler, der er fastsat i lov om kemiske stoffer og produkter eller i regler i medfør heraf om klassificering eller i Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger mv. (CLP-forordningen).
- 2) Stoffer og materialer, der er optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.
- 3) Materialer, der indeholder 1 pct. eller derover (for gasformige materialer 0,2 pct.) af et stof optaget med en grænseværdi i Arbejdstilsynets liste over grænseværdier for luftforurening med stoffer og materialer.

- 4) Andre stoffer og materialer, der er omfattet af krav om sikkerhedsdatablad efter artikel 31 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) m.v. med senere ændringer (REACH-forordningen).
- 5) Stoffer og materialer, som direktøren for Arbejdstilsynet bestemmer, skal anses for farlige for eller forringende for sikkerhed eller sundhed.
- 6) Stoffer og materialer, der er omfattet af kapitel 10 om kræftisiko ved anvendelse m.v. af stoffer og materialer i bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Stk. 4. I REACH-forordningens artikel 67, jf. bilag XVII, pkt. 47, er der fastsat særlige krav om markedsføring og anvendelse af chromit i cement.

Stk. 5. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på følgende stoffer og materialer, der er omfattet af anden lovgivning:

- 1) Nærings- og nydelsesmidler, der er færdige til indtagelse.
- 2) Lægemidler, der er gjort klar til indtagelse.
- 3) Foderstoffer.
- 4) Kosmetiske produkter.
- 5) Affald.
- 6) Materialer, der indeholder radioaktive stoffer.
- 7) Medicinsk udstyr, som er bestemt til at anbringes i eller at anvendes direkte i kontakt med det menneskelige legeme, forudsat at der er fastsat regler i medfør af anden lovgivning på baggrund af EF-direktiver om klassificering og mærkning af farlige stoffer og materialer, der sikrer samme informations- og beskyttelsesniveau som denne bekendtgørelse.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

- 1) Stoffer: Grundstoffer og deres forbindelser.
- 2) Materialer: Sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

<sup>1)</sup> Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenoethoxylat og cement), EF-Tidende 2003, L 178, s. 24.

## Kapitel 2

### *Kodenummererede produkter*

§ 3. Før et stof eller materiale leveres til arbejde omfattet af §§ 20-23 i bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., skal importør, fremstiller eller forhandler fastsætte et kodenummer. Kodenummeret skal fastsættes efter retningslinjerne herfor fastsat i bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre efter lov om arbejdsmiljø.

§ 4. Et stofs eller materiales kodenummer skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde meddeles skriftligt til modtageren. Årstallet for ikrafttræden for den bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, jf. § 3, skal angives sammen med kodenummeret. Kodenummeret skal oplyses i tekniske datablade og sikkerhedsdatablade, der udarbejdes efter kapitel 6 og 7.

§ 5. For et stof eller materiale, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, skal der fastsættes et kodenummer både for stoffet eller materialet alene og for den brugsklare blanding.

Stk. 2. For et stof eller materiale, hvor der foreskrives brug ved en bestemt temperatur, skal der fastsættes et kodenummer både for stoffet eller materialet ved rumtemperatur og for stoffet eller materialet ved den foreskrevne temperatur.

§ 6. Hvis et stof eller materiale indeholder lavtkogende væsker, og hvis der ved arbejdet med stoffet eller materialet skal anvendes åndedrætsværn som beskyttelse mod indåndingsfaren, skal emballagen eller meddelelsen om kodenummeret tillige indeholde oplysning om, at åndedrætsværnet skal være luftforsynet.

## Kapitel 3

### *Mærkning*

§ 7. Emballage skal mærkes med et eventuelt tildelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), jf. § 16.

§ 8. Cement og ikke-hærdede cementholdige produkter skal mærkes i henhold til bilag 1.

## Kapitel 4

### *Anmeldelse*

§ 9. Den, som årligt fremstiller eller importerer 100 kg eller derover af et stof eller materiale, omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-4 og 6, skal indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet med de oplysninger, som er angivet i bilag 1. Dette gælder dog ikke materialer angivet i bilag 2.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indgives senest 1 måned efter fremstillingen eller importen.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på stoffer og materialer, der fremstilles eller importeres til forskningsformål i en mængde på under 1000 kg, når anvendelsen er begrænset til få personer.

§ 10. Pligten til at anmelde påhviler desuden fremstillere og importører af farlige stoffer og materialer, hvis stoffet eller materialet får et nyt handelsnavn.

§ 11. Arbejdstilsynet kan for at forebygge sundheds- og ulykkesskader i enkeltstående tilfælde kræve yderligere oplysninger end de anførte i bilag 1 for stoffer og materialer til særlige anvendelser.

§ 12. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 9, stk. 1, eller § 10, skal herudover underrette Arbejdstilsynet om væsentlige ændringer i forhold til det anmeldte, herunder om stoffet eller materialet anvendes eller forudsættes anvendt til andre formål, om der foreligger ny toksikologisk viden og lign.

Stk. 2. Fremstilleren eller importøren skal udover det anførte i stk. 1 desuden hvert andet år indgive mængdeoplysninger om det forudgående års fremstilling og import af stoffet og materialet, jf. bilag 1, punkt 5.

§ 13. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 9, stk. 1, eller § 10, skal med henblik på fremskaffelse af yderligere oplysninger efter anmodning fra Arbejdstilsynet foretage eller lade foretage undersøgelser i overensstemmelse med § 17.

§ 14. Anmeldelse i henhold til § 9 skal ske i elektronisk form eller i papirform på særlige skemaer, der fås hos Arbejdstilsynet.

§ 15. En anmelder af et stof eller materiale kan henvise til en anden anmelders oplysninger om det samme stof eller materiale, hvis det dokumenteres, at denne er indforstået hermed.

Stk. 2. En anmelder af et stof, som anmelderen tidligere har anmeldt til Miljøstyrelsen, kan opfylde sin pligt efter § 9, stk. 1, ved at henvise til denne anmeldelse.

§ 16. Anmeldte stoffer og materialer tildeles et produktregistreringsnummer (PR-nr.) af Arbejdstilsynet, når der er modtaget de fornødne oplysninger. Nummeret skal være påført stoffets eller materialets emballage senest et år efter tildelingen.

## Kapitel 5

### *Undersøgelsermetoder*

§ 17. Undersøgelse af stoffernes og materialernes fysisk-kemiske egenskaber samt deres giftighed skal foretages efter metoder, der kan anerkendes af Arbejdstilsynet i det omfang, det er foreneligt med Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og CLP-forordningen.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan påbyde, at analyser og undersøgelser af stoffer og materialer skal udføres efter bestemte metoder på laboratorier akkrediteret af DANAK eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, i det

omfang, det er foreneligt med REACH-forordningen og CLP-forordningen.

## Kapitel 6

### *Tekniske datablade*

**§ 18.** Tekniske datablade og lignende om farlige stoffer og materialer skal indeholde alle væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.

## Kapitel 7

### *Sikkerhedsdatablade*

**§ 19.** Leverandøren skal for de i § 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, nævnte stoffer og materialer, som ikke er omfattet af artikel 31 i REACH-forordningen, udarbejde sikkerhedsdatablad og forsyne modtageren af disse stoffer og materialer med dette i overensstemmelse med REACH-forordningens artikel 31 og bilag II med undtagelse af punkt 12 om miljøoplysninger og punkt 13 om forhold vedrørende bortskaffelse.

*Stk. 2.* Sikkerhedsdatabladet skal være affattet på dansk eller engelsk.

## Kapitel 8

### *Isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre*

**§ 20.** Den, der producerer isoleringsmaterialerne, skal sørge for, at de ved levering er forsynet med

- 1) handelsnavn og typebetegnelse,
- 2) relevante håndteringsregler for sikker håndtering af produkterne og
- 3) henvisning til brugsanvisning, der skal indeholde oplysninger om sundhedsmæssige risici og sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i forbindelse hermed, herunder hærdningsprodukters og imprægneringsoliers eventuelle sundhedsmæssige egenskaber.

*Stk. 2.* Den, der leverer isoleringsmaterialerne, skal sørge for, at der foreligger brugsanvisninger, jf. stk. 1, nr. 3.

**§ 21.** Ved levering skal emballering af de færdige isoleringsmaterialer være foretaget således, at støvafgivelse fra materialerne modvirkes.

## Kapitel 9

### *Tilsyn*

**§ 22.** Arbejdstilsynet fører ikke tilsyn med REACH-forordningens artikel 33, stk. 2, og artikel 38, stk. 4, jf. § 2, stk.

5, i Miljøministeriets bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Energistyrelsen og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

## Kapitel 10

### *Dispensation og klageadgang*

**§ 23.** Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og i det omfang det er foreneligt med de direktiver, der implementeres ved denne bekendtgørelse, samt eventuelle EU-forordninger, der gælder for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

*Stk. 2.* Tilladelsen efter stk. 1 kan gøres betinget af vilkår.

**§ 24.** Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Energiklagenævnet.

*Stk. 2.* Klagen skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger fra tidspunktet, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende.

## Kapitel 11

### *Straf*

**§ 25** Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

- 1) overtræder § 9, stk. 1 og 2, § 10, §§ 12-13, § 16, 2. pkt., § 17, stk. 1, og §§ 18-21,
- 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser eller
- 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

*Stk. 2.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

## Kapitel 12

### *Ikrafttrædelse m.v.*

**§ 26** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2015.

*Stk. 2.* Bekendtgørelse nr. 1508 af 15. december 2010 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. ophæves.

*Arbejdstilsynet, den 23. oktober 2015*

PETER VESTERHEDEN

/ Katrine Krone

**Bilag 1****Oplysninger til brug for anmeldelse af stoffer og materialer, jf. § 9**

Punkt 1-8 angiver de oplysninger, der skal indgives i en anmeldelse. Oplysningerne skal være præcise og aktuelle. Der skal foreligge underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen.

Oplysningerne om sammensætning skal være præcise, entydige og fuldstændige. Oplysningerne om sammensætningen i leverandørens sikkerhedsdatablad vil normalt ikke være tilstrækkelige. Oplysninger om anvendelse og mængder og øvrige oplysninger skal ligeledes være præcise. Alle oplysninger skal have en sådan kvalitet, at de kan tjene til vurdering af det anmeldte stofs eller materiales klassificering samt risici ved anvendelse, og til brug for vurdering af bl.a. udbredelsen af kemiske stoffer og materialer og af substitutionsmuligheder.

Vedrørende punkt 3 bemærkes, at indholdsstoffer skal oplyses med entydigt kemisk navn og CAS-nr., når de indgår med mindst:

- a) 0,1 pct. for stoffer klassificeret efter lov om kemiske stoffer og produkter eller regler i medfør heraf som
  - 1. »meget giftig«,
  - 2. »giftig«,
  - 3. »kræftfremkaldende kategori 1 og 2«,
  - 4. »mutagen kategori 1 og 2«,
  - 5. »reproduktionstoksisk kategori 1 og 2« eller –efter reglerne i CLP-forordningen som
  - 6. akut toksicitet kategori 1, 2 og 3,
  - 7. carcinogenicitet kategori, 1A og 1B,
  - 8. kimcellemutagenicitet kategori 1A og 1B,
  - 9. reproduktionstoksicitet kategori 1A og 1B
  - 10. STOT SE 1
- b) 1 pct. for alle andre stoffer.

Uanset a og b gælder følgende dog altid:

- Stoffer tilsat p.g.a. deres konserverende virkning skal oplyses uanset koncentration.
- Hvis der på Miljøministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer eller i bilag VI i CLP-forordningen er angivet en lavere grænse end ovenstående for det pågældende indholdsstof, eller materialet er omfattet af de særlige mærkningsregler i bilag 2 i Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse eller af bilag II i CLP-forordningen med en lavere procentgrænse, er disse grænser gældende for, hvornår indholdsstofferne skal oplyses.
- Hvis et stof ved en lavere grænse end ovenstående kan udløse krav om sikkerhedsdatablad efter art. 31 i REACH-forordningen, er disse grænser gældende for, hvornår indholdsstofferne skal oplyses.

Materialer fremstillet ved simpel blanding eller fortynding til intern brug i virksomheden er ikke omfattet af anmeldepligten.

For hvert stof og materiale, som er anmeldepligtigt, skal der gives følgende oplysninger:

**1. Oplysninger om anmelderfirma**

- 1.1. Firmanavn og adresse.
- 1.2. CVR nr.
- 1.3. Kontaktperson.
- 1.4. Om anmelderen selv er producent af stoffet eller materialet, om anmelderen har givet stoffet eller materialet nyt handelsnavn, eller om der er tale om import fra den europæiske toldunion eller import fra tredjeland.
- 1.5. Leverandørens og eventuelt producentens navn og adresse ved import eller skift af handelsnavn.

## **2. Oplysninger om stoffet eller materialet**

- 2.1. Handelsnavn.
- 2.2. Andre betegnelser (fx synonymer eller handelsnavn for enkeltvarer i rammeanmeldelser).
- 2.3. Oprindeligt handelsnavn ved skift af handelsnavn.

## **3. Oplysninger om stoffets eller materialets sammensætning**

- 3.1. Entydigt kemisk navn og CAS-nr. for indgående stoffer.
- 3.2. Handelsnavn, evt. PR-nr., sammensætning, og producent for indgående materialer (råvarer).
- 3.3. Procentisk indhold af indgående stoffer og materialer.

En sammenhørende gruppe materialer kan anmeldes under et i en rammeanmeldelse, hvis de enkelte materialer indbyrdes kun adskiller sig ved alternative indholdskomponenter. Procentisk indhold kan eventuelt angives med mindre variationer begrundet i produktionstekniske forhold. Rammeanmeldelser kan kun indgives, hvis enkeltmaterialerne i rammen har samme faremærkning, anvendelsesområde, evt. kodenummer og har samme kemisk-toksikologiske egenskaber.

## **4. Oplysninger om stoffets eller materialets anvendelse**

- 4.1. Stoffets eller materialets tekniske funktion (gerne funktionskoder).
- 4.2. Brancher hvori stoffet/materialet tænkes anvendt (gerne branchekoder).

## **5. Mængdeoplysninger for stoffet eller materialet**

- 5.1. Fremstillet eller importeret mængde pr. år.
- 5.2. Denne mængde fordelt på det danske marked, eksport eller brug i egen virksomhed.

## **6. Oplysninger om stoffets eller materialets klassificering/mærkning**

- 6.1. Faresymboler, risiko- og sikkerhedssætninger efter lov om kemiske stoffer og produkter eller i regler udstedt i medfør heraf eller fareklasser, farekategorier, signalord, fare-sætninger og sikkerhedssætninger efter CLP-forordningen.

**7. Andre oplysninger om stoffet eller materialet**

**7.1.** Tilstandsform ved 20° C.

**7.2.** Toldtarif (til benyttelse i statistiske sammenhænge).

**8. Oplysninger vedrørende fortrolighed**

**8.1.** Oplysninger, der ønskes behandlet som fortrolige, med begrundelse herfor.

Oplysningerne behandles fortroligt efter gældende regler.

**Bilag 2****Ikke-anmeldepligtige materialer**

Materialer i flydende form, der er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 3, p.g.a. indholdet af

- 1) titandioxid, CAS-nr. 13463-67-7,
- 2) jernoxid, CAS-nr. 13463-40-6,
- 3) kaolin, respirabel, CAS-nr. 1332-58-7,
- 4) kiselsyre, SiO<sub>2</sub>, amorf, CAS-nr. 1343-98-2, eller
- 5) kiselsyre, SiO<sub>2</sub>, amorf, respirabel, CAS-nr. 1343-98-2

undtages fra § 9.