



# Lovtidende A

2016

Udgivet den 6. december 2016

2. december 2016.

Nr. 1463.

## Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0

I medfør af § 52 i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 20. april 2013, fastsættes:

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder i bilagene 1-6 Danske Lægemiddelstandarder 2017.0.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 16 af 7. januar 2014 om Danske Lægemiddelstandarder 2014.0 ophæves.

*Lægemiddelstyrelsen, den 2. december 2016*

JAKOB COLD

/ Merete Hermann

**Bilag 1****Forord**

Efter indstilling fra Farmakopénævnet fastsætter Lægemiddelstyrelsen herved, at den 9. udgave af den Europæiske Farmakopé (European Pharmacopoeia, i det følgende betegnet Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. træder i kraft den 1. januar 2017.

**Bilag 2****Ændringer i European Pharmacopoeia 9.0****Nyoptaget****Råvarer**

| <b>Engelsk</b>                                               | <b>Dansk</b>                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Animal epithelia and outgrowths for allergen products (2621) | Dyreepitel og -udvækster til allergenprodukter         |
| Akebia stem (2472)                                           | Akebiastængel                                          |
| Aprepitant (2757)                                            | Aprepitant                                             |
| Cape jasmine fruit (2565)                                    | Gardeniafrugt                                          |
| Clopidogrel besilate (2790)                                  | Clopidogrelbesilat                                     |
| Clopidogrel hydrochloride (2791)                             | Clopidogrelhydrochlorid                                |
| Codonopsis root (2714)                                       | Snerleklokkerod                                        |
| Escitalopram (2758)                                          | Escitalopram                                           |
| Horse-chestnut (1830)                                        | Hestekastanje                                          |
| Horse-chestnut dry extract, standardised (1829)              | Hestekastanje tørreksrakt, standardiseret              |
| Hydroxychloroquine sulfate (2849)                            | Hydroxychloroquinsulfat                                |
| Hymenoptera venoms for allergen products (2623)              | Gift fra årevinger (Hymenoptera) til allergenprodukter |
| Irinotecan hydrochloride trihydrate (2675)                   | Irinotecanhydrochloridtrihydrat                        |
| Mites for allergen products (2625)                           | Mider til allergenprodukter                            |
| Moulds for allergen products (2626)                          | Skimmelsvampe til allergenprodukter                    |
| Paeony root, red (2425)                                      | Pæonrod, rød                                           |
| Paeony root, white (2424)                                    | Pæonrod, hvid                                          |
| Pollens for allergen products (2627)                         | Pollen til allergenprodukter                           |
| Polygonum cuspidatum rhizome and root (2724)                 | Japanpileurtrod                                        |
| Polygonum orientale fruit (2726)                             | Orientalisk pileurtrod                                 |
| Tacalcitol monohydrate (2272)                                | Tacalcitolmonohydrat                                   |
| Temozolomide (2780)                                          | Temozolomid                                            |
| Teriparatide (2829)                                          | Teriparatid                                            |
| Uncaria stem with hooks (2729)                               | Kattekløstængel med torne                              |
| Zanthoxylum bungeanum pericarp (2656)                        | <i>Intet dansk navn</i>                                |

**Færdigvarer**

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Ingen færdigvarer er optaget med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |  |
|                                                                     |  |

**Lægemidler**

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Èt nyt lægemiddel er nyoptaget med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |  |
| Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated) (2674)        |  |

**Udgået**

|                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| <i>Ingen monografier er udgået med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |  |
|                                                                    |  |

**Revideret/korrigeret**

Følgende monografier er ændrede i Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Acacia, spray-dried (0308)            |
| Acamprosate calcium (1585)            |
| Acarbose (2089)                       |
| Acebutolol hydrochloride (0871)       |
| Aceclofenac (1281)                    |
| Acemetacin (1686)                     |
| Acesulfame potassium (1282)           |
| Acetazolamide (0454)                  |
| Acetic acid, glacial (0590)           |
| Acetylcholine chloride (1485)         |
| Acetylcysteine (0967)                 |
| Acetylsalicylic acid (0309)           |
| Acetyltryptophan, N- (1383)           |
| Acitretin (1385)                      |
| Adapalene (2445)                      |
| Adenine (0800)                        |
| Adipic acid (1586)                    |
| Alanine (0752)                        |
| Alfadex (1487)                        |
| Alginic acid (0591)                   |
| Allopurinol (0576)                    |
| Almagate (2010)                       |
| Alprenolol hydrochloride (0876)       |
| Alum (0006)                           |
| Aluminium chloride hexahydrate (0971) |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption (1664) |
| Aluminium oxide, hydrated (0311)                     |
| Aluminium phosphate gel (2166)                       |
| Aluminium phosphate, hydrated (1598)                 |
| Aluminium sulfate (0165)                             |
| Alverine citrate (2156)                              |
| Amantadine hydrochloride (0463)                      |
| Ambroxol hydrochloride (1489)                        |
| Amidotrizoic acid dihydrate (0873)                   |
| Aminobenzoic acid, 4- (1687)                         |
| Aminocaproic acid (0874)                             |
| Aminoglutethimide (1291)                             |
| Amiodarone hydrochloride (0803)                      |
| Amisulpride (1490)                                   |
| Amitriptyline hydrochloride (0464)                   |
| Ammonia solution, concentrated (0877)                |
| Ammonio methacrylate copolymer (type A) (2081)       |
| Ammonio methacrylate copolymer (type B) (2082)       |
| Ammonium bromide (1389)                              |
| Ammonium chloride (0007)                             |
| Ammonium glycyrrhizate (1772)                        |
| Ammonium hydrogen carbonate (1390)                   |
| Amorolfine hydrochloride (2756)                      |
| Amoxicillin sodium (0577)                            |
| Ampicillin (0167)                                    |
| Ampicillin sodium (0578)                             |
| Antazoline hydrochloride (0972)                      |
| Arginine (0806)                                      |
| Arginine aspartate (2096)                            |
| Arginine hydrochloride (0805)                        |
| Articaine hydrochloride (1688)                       |
| Ascorbic acid (0253)                                 |
| Ascorbyl palmitate (0807)                            |
| Asparagine monohydrate (2086)                        |
| Aspartame (0973)                                     |
| Aspartic acid (0797)                                 |
| Atomoxetine hydrochloride (2640)                     |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Atorvastatin calcium trihydrate (2191)        |
| Azithromycin (1649)                           |
| Barium sulfate (0010)                         |
| Basic butylated methacrylate copolymer (1975) |
| Beclometasone dipropionate (0654)             |
| Benazepril hydrochloride (2388)               |
| Benserazide hydrochloride (1173)              |
| Bentonite (0467)                              |
| Benzbromarone (1393)                          |
| Benzoic acid (0066)                           |
| Betacarotene (1069)                           |
| Betadex (1070)                                |
| Betahistine mesilate (1071)                   |
| Betaxolol hydrochloride (1072)                |
| Bezafibrate (1394)                            |
| Bicalutamide (2196)                           |
| Biotin (1073)                                 |
| Biperiden hydrochloride (1074)                |
| Borax (0013)                                  |
| Boric acid (0001)                             |
| Brompheniramine maleate (0977)                |
| Buflomedil hydrochloride (1398)               |
| Bupivacaine hydrochloride (0541)              |
| Butylhydroxyanisole (0880)                    |
| Caffeine (0267)                               |
| Caffeine monohydrate (0268)                   |
| Calcipotriol (2011)                           |
| Calcium acetate (2128)                        |
| Calcium ascorbate (1182)                      |
| Calcium carbonate (0014)                      |
| Calcium chloride dihydrate (0015)             |
| Calcium chloride hexahydrate (0707)           |
| Calcium dobesilate monohydrate (1183)         |
| Calcium folinate (0978)                       |
| Calcium glucoheptonate (1399)                 |
| Calcium gluconate (0172)                      |
| Calcium gluconate for injection (0979)        |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Calcium gluconate, anhydrous (2364)         |
| Calcium glycerophosphate (0980)             |
| Calcium hydrogen phosphate (0981)           |
| Calcium hydrogen phosphate dihydrate (0116) |
| Calcium hydroxide (1078)                    |
| Calcium lactate (2118)                      |
| Calcium lactate monohydrate (2117)          |
| Calcium lactate pentahydrate (0468)         |
| Calcium lactate trihydrate (0469)           |
| Calcium levulinate dihydrate (1296)         |
| Calcium pantothenate (0470)                 |
| Calcium phosphate (1052)                    |
| Calcium stearate (0882)                     |
| Calcium sulfate dihydrate (0982)            |
| Calcium levofolate pentahydrate (1606)      |
| Caprylic acid (1401)                        |
| Caprylocaproyl macroglycerides (1184)       |
| Captopril (1079)                            |
| Carbachol (1971)                            |
| Carbamazepine (0543)                        |
| Carbasalate calcium (1185)                  |
| Carbidopa (0755)                            |
| Carbocysteine (0885)                        |
| Carbomers (1299)                            |
| Carisoprodol (1689)                         |
| Carmellose (2360)                           |
| Carmellose calcium (0886)                   |
| Carmellose sodium (0472)                    |
| Carmellose sodium, low-substituted (1186)   |
| Carvedilol (1745)                           |
| Cefaclor (0986)                             |
| Cefamandole nafate (1402)                   |
| Cefoperazone sodium (1404)                  |
| Cefprozil monohydrate (2342)                |
| Ceftazidime pentahydrate (1405)             |
| Celecoxib (2591)                            |
| Cellulose acetate (0887)                    |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Cellulose acetate butyrate (1406)                           |
| Cellulose acetate phthalate (0314)                          |
| Cellulose, microcrystalline (0316)                          |
| Cellulose, powdered (0315)                                  |
| Cetostearyl isononanoate (1085)                             |
| Chenodeoxycholic acid (1189)                                |
| Chitosan hydrochloride (1774)                               |
| Chloral hydrate (0265)                                      |
| Chlorobutanol (0382)                                        |
| Chloroquine phosphate (0544)                                |
| Chloroquine sulfate (0545)                                  |
| Chlorphenamine maleate (0386)                               |
| Chlorpromazine hydrochloride (0475)                         |
| Chlorpropamide (1087)                                       |
| Chlorprothixene hydrochloride (0815)                        |
| Chlortetracycline hydrochloride (0173)                      |
| Cholecalciferol concentrate (powder form) (0574)            |
| Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form) (0598) |
| Cholesterol for parenteral use (2397)                       |
| Chondroitin sulfate sodium (2064)                           |
| Ciclesonide (2703)                                          |
| Ciclopirox (1407)                                           |
| Ciclopirox olamine (1302)                                   |
| Ciclosporin (0994)                                          |
| Cilastatin sodium (1408)                                    |
| Cimetidine (0756)                                           |
| Cimetidine hydrochloride (1500)                             |
| Cinchocaine hydrochloride (1088)                            |
| Cinnarizine (0816)                                          |
| Ciprofloxacin (1089)                                        |
| Ciprofloxacin hydrochloride (0888)                          |
| Citalopram hydrobromide (2288)                              |
| Citalopram hydrochloride (2203)                             |
| Citric acid (0455)                                          |
| Citric acid monohydrate (0456)                              |
| Clarithromycin (1651)                                       |
| Clebopride malate (1303)                                    |



|                                           |
|-------------------------------------------|
| Clodronate disodium tetrahydrate (1777)   |
| Clofazimine (2054)                        |
| Clomipramine hydrochloride (0889)         |
| Clopamide (1747)                          |
| Clopidogrel hydrogen sulfate (2531)       |
| Clozapine (1191)                          |
| Colestyramine (1775)                      |
| Copovidone (0891)                         |
| Copper sulfate (0893)                     |
| Croscarmellose sodium (0985)              |
| Crospovidone (0892)                       |
| Cyclophosphamide (0711)                   |
| Cysteine hydrochloride monohydrate (0895) |
| Cystine (0998)                            |
| Deferoxamine mesilate (0896)              |
| Demeclocycline hydrochloride (0176)       |
| Deptropine citrate (1308)                 |
| Desipramine hydrochloride (0481)          |
| Desloratadine (2570)                      |
| Dexamethasone acetate (0548)              |
| Dexchlorpheniramine maleate (1196)        |
| Dexpanthenol (0761)                       |
| Dextran 1 for injection (1506)            |
| Dextran 40 for injection (0999)           |
| Dextran 60 for injection (1000)           |
| Dextran 70 for injection (1001)           |
| Dextranomer (2238)                        |
| Dextrin (1507)                            |
| Diazepam (0022)                           |
| Diclofenac potassium (1508)               |
| Diclofenac sodium (1002)                  |
| Didanosine (2200)                         |
| Diethylcarbamazine citrate (0271)         |
| Diltiazem hydrochloride (1004)            |
| Dimethyl sulfoxide (0763)                 |
| Dimethylacetamide (1667)                  |
| Dimeticone (0138)                         |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Diosmin (1611)                          |
| Dipotassium phosphate (1003)            |
| Diprophylline (0486)                    |
| Dirithromycin (1313)                    |
| Disodium edetate (0232)                 |
| Disodium phosphate (1509)               |
| Disodium phosphate dihydrate (0602)     |
| Disodium phosphate dodecahydrate (0118) |
| Disopyramide (1006)                     |
| Disopyramide phosphate (1005)           |
| Disulfiram (0603)                       |
| Dobutamine hydrochloride (1200)         |
| Docetaxel (2593)                        |
| Docetaxel trihydrate (2449)             |
| Docusate sodium (1418)                  |
| Dodecyl gallate (2078)                  |
| Domperidone (1009)                      |
| Domperidone maleate (1008)              |
| Dopamine hydrochloride (0664)           |
| Dopexamine dihydrochloride (1748)       |
| Dosulepin hydrochloride (1314)          |
| Doxapram hydrochloride (1201)           |
| Doxepin hydrochloride (1096)            |
| Doxycycline hyclate (0272)              |
| Doxycycline monohydrate (0820)          |
| Droperidol (1010)                       |
| Duloxetine hydrochloride (2594)         |
| Dutasteride (2641)                      |
| Edetic acid (1612)                      |
| Enalapril maleate (1420)                |
| Enalaprilat dihydrate (1749)            |
| Enoxolone (1511)                        |
| Entacapone (2574)                       |
| Ephedrine (0488)                        |
| Epinastine hydrochloride (2411)         |
| Ergocalciferol (0082)                   |
| Ergotamine tartrate (0224)              |

|                                        |
|----------------------------------------|
| Erythromycin (0179)                    |
| Erythromycin estolate (0552)           |
| Erythromycin ethylsuccinate (0274)     |
| Erythromycin lactobionate (1098)       |
| Erythromycin stearate (0490)           |
| Esketamine hydrochloride (1742)        |
| Etacrynic acid (0457)                  |
| Etamsylate (1204)                      |
| Ethacridine lactate monohydrate (1591) |
| Ethambutol hydrochloride (0553)        |
| Ethionamide (0141)                     |
| Ethosuximide (0764)                    |
| Ethylcellulose (0822)                  |
| Ethylenediamine (0716)                 |
| Etidronate disodium (1778)             |
| Etilefrine hydrochloride (1205)        |
| Etodolac (1422)                        |
| Etofenamate (1513)                     |
| Etoposide (0823)                       |
| Famotidine (1012)                      |
| Fenbufen (1209)                        |
| Fenofibrate (1322)                     |
| Ferric chloride hexahydrate (1515)     |
| Ferrous gluconate (0493)               |
| Fexofenadine hydrochloride (2280)      |
| Flavoxate hydrochloride (1692)         |
| Flecainide acetate (1324)              |
| Fluconazole (2287)                     |
| Flucytosine (0766)                     |
| Fludarabine phosphate (1781)           |
| Flumequine (1517)                      |
| Fluorouracil (0611)                    |
| Fluoxetine hydrochloride (1104)        |
| Flupentixol dihydrochloride (1693)     |
| Fluphenazine decanoate (1014)          |
| Fluphenazine dihydrochloride (0904)    |
| Fluphenazine enantate (1015)           |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Flurbiprofen (1519)                           |
| Flutamide (1423)                              |
| Flutrimazole (1424)                           |
| Fluvastatin sodium (2333)                     |
| Fluvoxamine maleate (1977)                    |
| Foscarnet sodium hexahydrate (1520)           |
| Fosfomycin calcium (1328)                     |
| Fosfomycin sodium (1329)                      |
| Fosfomycin trometamol (1425)                  |
| Fosinopril sodium (1751)                      |
| Fulvestrant (2443)                            |
| Furosemide (0391)                             |
| Gabapentin (2173)                             |
| Galantamine hydrobromide (2366)               |
| Ganciclovir (1752)                            |
| Gemcitabine hydrochloride (2306)              |
| Gemfibrozil (1694)                            |
| Glibenclamide (0718)                          |
| Gliclazide (1524)                             |
| Glucosamine hydrochloride (2446)              |
| Glucosamine sulfate potassium chloride (2708) |
| Glucosamine sulfate sodium chloride (2447)    |
| Glucose (0177)                                |
| Glucose, liquid (1330)                        |
| Glucose, liquid, spray-dried (1525)           |
| Glutamic acid (0750)                          |
| Glutathione (1670)                            |
| Glycerol (0496)                               |
| Glycerol (85 per cent) (0497)                 |
| Glycerol formal (1671)                        |
| Glycerol monolinoleate (1429)                 |
| Glycerol mono-oleate (1430)                   |
| Glycerol monostearate 40-55 (0495)            |
| Glycine (0614)                                |
| Guaifenesin (0615)                            |
| Guanethidine monosulfate (0027)               |
| Guar (1218)                                   |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Guar galactomannan (0908)                  |
| Halofantrine hydrochloride (1979)          |
| Heparin calcium (0332)                     |
| Heparin sodium (0333)                      |
| Heparins, low-molecular-mass (0828)        |
| Heptaminol hydrochloride (1980)            |
| Hexetidine (1221)                          |
| Histidine (0911)                           |
| Histidine hydrochloride monohydrate (0910) |
| Hydralazine hydrochloride (0829)           |
| Hydrochloric acid, concentrated (0002)     |
| Hydrochloric acid, dilute (0003)           |
| Hydroxycarbamide (1616)                    |
| Hydroxyethylcellulose (0336)               |
| Hydroxypropylbetadex (1804)                |
| Hydroxypropylcellulose (0337)              |
| Hydroxyzine hydrochloride (0916)           |
| Hymecromone (1786)                         |
| Hypromellose (0348)                        |
| Hypromellose phthalate (0347)              |
| Ibuprofen (0721)                           |
| Ifosfamide (1529)                          |
| Imipramine hydrochloride (0029)            |
| Indapamide (1108)                          |
| Indinavir sulfate (2214)                   |
| Indometacin (0092)                         |
| Iodixanol (2215)                           |
| Iohexol (1114)                             |
| Iopamidol (1115)                           |
| Iopromide (1753)                           |
| Iotrolan (1754)                            |
| Ioxaglic acid (2009)                       |
| Irbesartan (2465)                          |
| Isoflurane (1673)                          |
| Isoleucine (0770)                          |
| Isoniazid (0146)                           |
| Isotretinoin (1019)                        |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Isoxsuprine hydrochloride (1119)         |
| Ivermectin (1336)                        |
| Josamycin (1983)                         |
| Kaolin, heavy (0503)                     |
| Ketamine hydrochloride (1020)            |
| Ketoconazole (0921)                      |
| Ketoprofen (0922)                        |
| Ketorolac trometamol (1755)              |
| Labetalol hydrochloride (0923)           |
| Lactic acid (0458)                       |
| Lactic acid, (S)- (1771)                 |
| Lactobionic acid (1647)                  |
| Lactose (1061)                           |
| Lactose monohydrate (0187)               |
| Lamivudine (2217)                        |
| Lamotrigine (1756)                       |
| Lauroyl macroglycerides (1231)           |
| Leflunomide (2330)                       |
| Leucine (0771)                           |
| Levamisole hydrochloride (0726)          |
| Levetiracetam (2535)                     |
| Levocarnitine (1339)                     |
| Levodopa (0038)                          |
| Lidocaine hydrochloride (0227)           |
| Lincomycin hydrochloride (0583)          |
| Linoleoyl macroglycerides (1232)         |
| Lithium carbonate (0228)                 |
| Lithium citrate (0621)                   |
| Lopinavir (2615)                         |
| Losartan potassium (2232)                |
| Lovastatin (1538)                        |
| Lufenuron for veterinary use (2177)      |
| Lysine acetate (2114)                    |
| Lysine hydrochloride (0930)              |
| Macrogol 20 glycerol monostearate (2044) |
| Macrogol stearate (1234)                 |
| Macroglycerol hydroxystearate (1083)     |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Macrogolglycerol ricinoleate (1082)         |
| Macrogols (1444)                            |
| Magaldrate (1539)                           |
| Magnesium acetate tetrahydrate (2035)       |
| Magnesium aspartate dihydrate (1445)        |
| Magnesium carbonate, heavy (0043)           |
| Magnesium carbonate, light (0042)           |
| Magnesium chloride 4.5-hydrate (1341)       |
| Magnesium chloride hexahydrate (0402)       |
| Magnesium citrate (2339)                    |
| Magnesium citrate dodecahydrate (2401)      |
| Magnesium citrate nonahydrate (2402)        |
| Magnesium gluconate (2161)                  |
| Magnesium glycerophosphate (1446)           |
| Magnesium hydroxide (0039)                  |
| Magnesium lactate dihydrate (2160)          |
| Magnesium oxide, heavy (0041)               |
| Magnesium oxide, light (0040)               |
| Magnesium peroxide (1540)                   |
| Magnesium pidolate (1619)                   |
| Magnesium sulfate heptahydrate (0044)       |
| Magnesium trisilicate (0403)                |
| Maleic acid (0365)                          |
| Malic acid (2080)                           |
| Maltodextrin (1542)                         |
| Manganese gluconate (2162)                  |
| Manganese glycerophosphate, hydrated (2163) |
| Manganese sulfate monohydrate (1543)        |
| Mannitol (0559)                             |
| Mefloquine hydrochloride (1241)             |
| Meglumine (2055)                            |
| Meloxicam (2373)                            |
| Mepivacaine hydrochloride (1242)            |
| Meprobamate (0407)                          |
| Mepyramine maleate (0278)                   |
| Meropenem trihydrate (2234)                 |
| Mesalazine (1699)                           |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Mesna (1674)                               |
| Metamizole sodium monohydrate (1346)       |
| Metformin hydrochloride (0931)             |
| Methenamine (1545)                         |
| Methionine (1027)                          |
| Methionine, DL- (0624)                     |
| Methotrexate (0560)                        |
| Methylcellulose (0345)                     |
| Methyldopa (0045)                          |
| Methylpyrrolidone, <i>N</i> - (1675)       |
| Methylene chloride (0932)                  |
| Methylhydroxyethylcellulose (0346)         |
| Methylphenidate hydrochloride (2235)       |
| Metoclopramide (1348)                      |
| Metoclopramide hydrochloride (0674)        |
| Metolazone (1757)                          |
| Metoprolol succinate (1448)                |
| Metoprolol tartrate (1028)                 |
| Metrifonate (1133)                         |
| Metronidazole (0675)                       |
| Metronidazole benzoate (0934)              |
| Mexiletine hydrochloride (1029)            |
| Minocycline hydrochloride dihydrate (1030) |
| Minoxidil (0937)                           |
| Mirtazapine (2338)                         |
| Modafinil (2307)                           |
| Molsidomine (1701)                         |
| Montelukast sodium (2583)                  |
| Mycophenolate mofetil (1700)               |
| Nabumetone (1350)                          |
| <i>N</i> -Acetyltryptophan (1383)          |
| <i>N</i> -Acetyltyrosine (1384)            |
| Nadolol (1789)                             |
| Naftidrofuryl hydrogen oxalate (1594)      |
| Nalidixic acid (0701)                      |
| Naproxen (0731)                            |
| Naproxen sodium (1702)                     |



|                                      |
|--------------------------------------|
| Nateglinide (2575)                   |
| Neohesperidin-dihydrochalcone (1547) |
| Nevirapine (2255)                    |
| Nevirapine hemihydrate (2479)        |
| Niclosamide (0679)                   |
| Nicotinamide (0047)                  |
| Nicotinic acid (0459)                |
| Niflumic acid (2115)                 |
| Nifuroxazide (1999)                  |
| Nikethamide (0233)                   |
| Nilutamide (2256)                    |
| Nimesulide (1548)                    |
| Nitric acid (1549)                   |
| Nizatidine (1453)                    |
| Nonoxinol 9 (1454)                   |
| Norethisterone acetate (0850)        |
| Norfloxacin (1248)                   |
| Nortriptyline hydrochloride (0941)   |
| Nystatin (0517)                      |
| Octoxinol 10 (1553)                  |
| Octyl gallate (2057)                 |
| Octyldodecanol (1136)                |
| Ofloxacin (1455)                     |
| Olanzapine (2258)                    |
| Oleoyl macrogolglycerides (1249)     |
| Olmesartan medoxomil (2600)          |
| Olsalazine sodium (1457)             |
| Omeprazole sodium (1032)             |
| Orciprenaline sulfate (1033)         |
| Orphenadrine citrate (1759)          |
| Orphenadrine hydrochloride (1760)    |
| Oxolinic acid (1353)                 |
| Oxybuprocaine hydrochloride (1251)   |
| Oxybutynin hydrochloride (1354)      |
| Oxytetracycline dihydrate (0199)     |
| Oxytetracycline hydrochloride (0198) |
| Paclitaxel (1794)                    |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Pamidronate disodium pentahydrate (1779)    |
| Pantoprazole sodium sesquihydrate (2296)    |
| Paracetamol (0049)                          |
| Paroxetine hydrochloride (2283)             |
| Paroxetine hydrochloride hemihydrate (2018) |
| Pefloxacin mesilate dihydrate (1460)        |
| Pemetrexed disodium heptahydrate (2637)     |
| Penbutolol sulfate (1461)                   |
| Penicillamine (0566)                        |
| Pentamidine diisetonate (1137)              |
| Pentobarbital sodium (0419)                 |
| Pentoxifylline (0851)                       |
| Phenazone (0421)                            |
| Pheniramine maleate (1357)                  |
| Phenolphthalein (1584)                      |
| Phenylalanine (0782)                        |
| Phenylbutazone (0422)                       |
| Phenylpropanolamine hydrochloride (0683)    |
| Phenytoin (1253)                            |
| Phenytoin sodium (0521)                     |
| Phloroglucinol (2301)                       |
| Phloroglucinol dihydrate (2302)             |
| Phosphoric acid, concentrated (0004)        |
| Phosphoric acid, dilute (0005)              |
| Phthalylsulfathiazole (0352)                |
| Picotamide monohydrate (1358)               |
| Pindolol (0634)                             |
| Pioglitazone hydrochloride (2601)           |
| Pipemidic acid trihydrate (1743)            |
| Piperacillin (1169)                         |
| Piperacillin sodium (1168)                  |
| Piperazine adipate (0423)                   |
| Piperazine citrate (0424)                   |
| Piperazine hydrate (0425)                   |
| Piracetam (1733)                            |
| Piretanide (1556)                           |
| Piroxicam (0944)                            |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Pivmecillinam hydrochloride (1359)                |
| Poly(vinyl acetate) (1962)                        |
| Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent (2152) |
| Poly(vinyl alcohol) (1961)                        |
| Polyacrylate dispersion 30 per cent (0733)        |
| Polysorbate 20 (0426)                             |
| Polysorbate 40 (1914)                             |
| Polysorbate 60 (0427)                             |
| Polysorbate 80 (0428)                             |
| Potassium acetate (1139)                          |
| Potassium bromide (0184)                          |
| Potassium carbonate (1557)                        |
| Potassium chloride (0185)                         |
| Potassium citrate (0400)                          |
| Potassium dihydrogen phosphate (0920)             |
| Potassium hydrogen aspartate hemihydrate (2076)   |
| Potassium hydrogen carbonate (1141)               |
| Potassium hydrogen tartrate (1984)                |
| Potassium hydroxide (0840)                        |
| Potassium iodide (0186)                           |
| Potassium metabisulfite (2075)                    |
| Potassium nitrate (1465)                          |
| Potassium perchlorate (1987)                      |
| Potassium sodium tartrate tetrahydrate (1986)     |
| Potassium sorbate (0618)                          |
| Potassium sulfate (1622)                          |
| Povidone (0685)                                   |
| Pramipexole dihydrochloride monohydrate (2416)    |
| Pravastatin sodium (2059)                         |
| Prazepam (1466)                                   |
| Praziquantel (0855)                               |
| Prilocaine (1362)                                 |
| Prilocaine hydrochloride (1363)                   |
| Primidone (0584)                                  |
| Probenecid (0243)                                 |
| Procainamide hydrochloride (0567)                 |
| Procaine hydrochloride (0050)                     |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Proline (0785)                               |
| Promethazine hydrochloride (0524)            |
| Propacetamol hydrochloride (1366)            |
| Propafenone hydrochloride (2103)             |
| Propranolol hydrochloride (0568)             |
| Propyl gallate (1039)                        |
| Propylene glycol (0430)                      |
| Propylene glycol monolaurate (1915)          |
| Propylthiouracil (0525)                      |
| Propyphenazone (0636)                        |
| Protamine sulfate (0569)                     |
| Proxyphylline (0526)                         |
| Pyrantel embonate (1680)                     |
| Pyrazinamide (0859)                          |
| Pyridostigmine bromide (1255)                |
| Pyridoxine hydrochloride (0245)              |
| Pyrrolidone (2180)                           |
| Quetiapine fumarate (2541)                   |
| Quinapril hydrochloride (1763)               |
| Raloxifene hydrochloride (2375)              |
| Ranitidine hydrochloride (0946)              |
| Ribavirin (2109)                             |
| Riboflavin sodium phosphate (0786)           |
| Rifampicin (0052)                            |
| Rifamycin sodium (0432)                      |
| Rifaximin (2362)                             |
| Risedronate sodium 2.5-hydrate (2572)        |
| Ritonavir (2136)                             |
| Rivastigmine (2629)                          |
| Rivastigmine hydrogen tartrate (2630)        |
| Rizatriptan benzoate (2585)                  |
| Rocuronium bromide (1764)                    |
| Ropivacaine hydrochloride monohydrate (2335) |
| Rosuvastatin calcium (2631)                  |
| Roxithromycin (1146)                         |
| Saccharin (0947)                             |
| Saccharin sodium (0787)                      |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Salicylic acid (0366)                        |
| Saquinavir mesilate (2267)                   |
| Selamectin for veterinary use (2268)         |
| Selegiline hydrochloride (1260)              |
| Serine (0788)                                |
| Sertraline hydrochloride (1705)              |
| Shellac (1149)                               |
| Sildenafil citrate (2270)                    |
| Silica, colloidal anhydrous (0434)           |
| Silica, colloidal hydrated (0738)            |
| Silica, dental type (1562)                   |
| Silica, hydrophobic colloidal (2208)         |
| Simeticone (1470)                            |
| Simvastatin (1563)                           |
| Sodium (S)-lactate solution (2033)           |
| Sodium acetate trihydrate (0411)             |
| Sodium alendronate trihydrate (1564)         |
| Sodium alginate (0625)                       |
| Sodium amidotrizoate (1150)                  |
| Sodium aminosalicylate dihydrate (1993)      |
| Sodium ascorbate (1791)                      |
| Sodium benzoate (0123)                       |
| Sodium bromide (0190)                        |
| Sodium calcium edetate (0231)                |
| Sodium caprylate (1471)                      |
| Sodium carbonate (0773)                      |
| Sodium carbonate decahydrate (0191)          |
| Sodium carbonate monohydrate (0192)          |
| Sodium chloride (0193)                       |
| Sodium citrate (0412)                        |
| Sodium cromoglicate (0562)                   |
| Sodium cyclamate (0774)                      |
| Sodium dihydrogen phosphate dihydrate (0194) |
| Sodium ethyl parahydroxybenzoate (2134)      |
| Sodium glycerophosphate, hydrated (1995)     |
| Sodium hyaluronate (1472)                    |
| Sodium hydrogen carbonate (0195)             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Sodium hydroxide (0677)                  |
| Sodium iodide (0196)                     |
| Sodium lactate solution (1151)           |
| Sodium metabisulfite (0849)              |
| Sodium methyl parahydroxybenzoate (1262) |
| Sodium molybdate dihydrate (1565)        |
| Sodium nitrite (1996)                    |
| Sodium perborate, hydrated (1997)        |
| Sodium phenylbutyrate (2183)             |
| Sodium polystyrene sulfonate (1909)      |
| Sodium propionate (2041)                 |
| Sodium propyl parahydroxybenzoate (1263) |
| Sodium salicylate (0413)                 |
| Sodium starch glycolate (type A) (0983)  |
| Sodium starch glycolate (type B) (0984)  |
| Sodium starch glycolate (type C) (1566)  |
| Sodium stearyl fumarate (1567)           |
| Sodium sulfate decahydrate (0100)        |
| Sodium sulfate, anhydrous (0099)         |
| Sodium sulfite (0775)                    |
| Sodium sulfite heptahydrate (0776)       |
| Sodium thiosulfate (0414)                |
| Sodium valproate (0678)                  |
| Sorbic acid (0592)                       |
| Sorbitan laurate (1040)                  |
| Sorbitan oleate (1041)                   |
| Sorbitan palmitate (1042)                |
| Sorbitan sesquioleate (1916)             |
| Sorbitan stearate (1043)                 |
| Sorbitan trioleate (1044)                |
| Sotalol hydrochloride (2004)             |
| Spiramycin (0293)                        |
| Stannous chloride dihydrate (1266)       |
| Starch, pregelatinised (1267)            |
| Starches, hydroxyethyl (1785)            |
| Stearic acid (1474)                      |
| Stearoyl macrogolglycerides (1268)       |

|                                          |
|------------------------------------------|
| Sucralfate (1796)                        |
| Sucralose (2368)                         |
| Sucrose monopalmitate (2319)             |
| Sucrose stearate (2318)                  |
| Sugar spheres (1570)                     |
| Sulbactam sodium (2209)                  |
| Sulfacetamide sodium (0107)              |
| Sulfadiazine (0294)                      |
| Sulfadimethoxine (2741)                  |
| Sulfadimidine (0295)                     |
| Sulfadoxine (0740)                       |
| Sulfafurazole (0741)                     |
| Sulfaguanidine (1476)                    |
| Sulfamerazine (0358)                     |
| Sulfamethizole (0637)                    |
| Sulfamethoxazole (0108)                  |
| Sulfanilamide (1571)                     |
| Sulfasalazine (0863)                     |
| Sulfathiazole (0742)                     |
| Sulfinpyrazone (0790)                    |
| Sulfuric acid (1572)                     |
| Sulindac (0864)                          |
| Sulpiride (1045)                         |
| Sultamicillin (2211)                     |
| Sultamicillin tosilate dihydrate (2212)  |
| Sumatriptan succinate (1573)             |
| Suxibuzone (1574)                        |
| Tamsulosin hydrochloride (2131)          |
| Tartaric acid (0460)                     |
| Teicoplanin (2358)                       |
| Tenoxicam (1156)                         |
| Terazosin hydrochloride dihydrate (2021) |
| Tetracaine hydrochloride (0057)          |
| Tetracycline (0211)                      |
| Tetracycline hydrochloride (0210)        |
| Theobromine (0298)                       |
| Theophylline (0299)                      |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Theophylline monohydrate (0302)                       |
| Theophylline-ethylenediamine (0300)                   |
| Theophylline-ethylenediamine hydrate (0301)           |
| Thiamazole (1706)                                     |
| Thiamine hydrochloride (0303)                         |
| Thiamine nitrate (0531)                               |
| Thiamphenicol (0109)                                  |
| Thioridazine (2005)                                   |
| Thioridazine hydrochloride (0586)                     |
| Threonine (1049)                                      |
| Tiabendazole (0866)                                   |
| Tiapride hydrochloride (1575)                         |
| Tiaprofenic acid (1157)                               |
| Ticlopidine hydrochloride (1050)                      |
| Tilidine hydrochloride hemihydrate (1767)             |
| Timolol maleate (0572)                                |
| Tinidazole (1051)                                     |
| Tiotropium bromide monohydrate (2420)                 |
| Titanium dioxide (0150)                               |
| Tizanidine hydrochloride (2578)                       |
| Tocopheryl hydrogen succinate, DL- $\alpha$ - (1258)  |
| Tocopheryl hydrogen succinate, RRR- $\alpha$ - (1259) |
| Tolbutamide (0304)                                    |
| Torasemide (2132)                                     |
| Tramadol hydrochloride (1681)                         |
| Tranexamic acid (0875)                                |
| Trapidil (1576)                                       |
| Trehalose dihydrate (2297)                            |
| Tretinoin (0693)                                      |
| Triamcinolone hexacetonide (0867)                     |
| Tribenoside (1740)                                    |
| Tributyl acetylcitrate (1770)                         |
| Triethyl citrate (1479)                               |
| Triflusal (1377)                                      |
| Triglycerides, medium-chain (0868)                    |
| Trimebutine maleate (2182)                            |
| Trimethadione (0440)                                  |



|                                              |
|----------------------------------------------|
| Trimethoprim (0060)                          |
| Trimipramine maleate (0534)                  |
| Tri-n-butyl phosphate (1682)                 |
| Trolamine (1577)                             |
| Trometamol (1053)                            |
| Troxerutin (2133)                            |
| Tryptophan (1272)                            |
| Tyrosine (1161)                              |
| Urea (0743)                                  |
| Ursodeoxycholic acid (1275)                  |
| Valaciclovir hydrochloride (1768)            |
| Valaciclovir hydrochloride, hydrated (2751)  |
| Valine (0796)                                |
| Valproic acid (1378)                         |
| Valsartan (2423)                             |
| Vancomycin hydrochloride (1058)              |
| Venlafaxine hydrochloride (2119)             |
| Verapamil hydrochloride (0573)               |
| Vigabatrin (2305)                            |
| Voriconazole (2576)                          |
| Wool fat, hydrogenated (0969)                |
| Xanthan gum (1277)                           |
| Xylose (1278)                                |
| Zidovudine (1059)                            |
| Zinc chloride (0110)                         |
| Zinc gluconate (2164)                        |
| Ziprasidone hydrochloride monohydrate (2421) |
| Zopiclone (1060)                             |

### Lægemidler

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <i>Lægemidler, der er ændret med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |
| Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs (0744)         |
| Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated) (0959)         |
| Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated) (0960)     |
| Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys (1392)   |
| Bovine leptospirosis vaccine (inactivated) (1939)                |
| Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated) (1952)              |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated) (1953)                             |
| Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated) 1954)                                |
| Canine adenovirus vaccine (inactivated) (1298)                                      |
| Canine leptospirosis vaccine (inactivated) (0447)                                   |
| Canine parvovirus vaccine (inactivated) (0795)                                      |
| Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated) (1202)                                  |
| Equine herpesvirus vaccine (inactivated) (1613)                                     |
| Equine influenza vaccine (inactivated) (0249)                                       |
| Feline calicivirus vaccine (inactivated) (1101)                                     |
| Feline chlamydiosis vaccine (inactivated) (2324)                                    |
| Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (inactivated) (0794)     |
| Feline leukaemia vaccine (inactivated) (1321)                                       |
| Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated) (1207)                           |
| Foot-and-mouth disease (ruminants) vaccine (inactivated) (0063)                     |
| Fowl cholera vaccine (inactivated) (1945)                                           |
| Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids (1521) |
| Infectious chicken anaemia vaccine (live) (2038)                                    |
| Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle (1944)                                  |
| Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep (1946)                                   |
| Mycoplasma gallisepticum vaccine (inactivated) (1942)                               |
| Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated) (0962)                         |
| Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated) (0961)                       |
| Newcastle disease vaccine (inactivated) (0870)                                      |
| Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep (2072)                                  |
| Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated) (2448)                             |
| Porcine influenza vaccine (inactivated) (0963)                                      |
| Porcine parvovirus vaccine (inactivated) (0965)                                     |
| Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated) (2325)                            |
| Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use (0451)                              |
| Salmonella Enteritidis vaccine (inactivated) for chickens (1947)                    |
| Salmonella Typhimurium vaccine (inactivated) for chickens (2361)                    |
| Swine erysipelas vaccine (inactivated) (0064)                                       |
| Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids (1580)                   |
| Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids (1581)                                |
| Yersiniosis vaccine (inactivated) for salmonids (1950)                              |

## Titelændring

Adskillige råvarer har ændret navn med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. Ændringen består i alle tilfælde i, at ordet »anhydrous« er bortfaldet.

| <b>Nuværende</b>                    | <b>Tidligere</b>                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ampicillin (0167)                   | <i>Ampicillin, anhydrous</i>                    |
| Beclometasone dipropionate (0654)   | <i>Beclometasone dipropionate, anhydrous</i>    |
| Calcipotriol (2011)                 | <i>Calcipotriol, anhydrous</i>                  |
| Calcium acetate (2128)              | <i>Calcium acetate, anhydrous</i>               |
| Calcium hydrogen phosphate (0981)   | <i>Calcium hydrogen phosphate, anhydrous</i>    |
| Calcium lactate (2118)              | <i>Calcium lactate, anhydrous</i>               |
| Chlorobutanol (0382)                | <i>Chlorobutanol, anhydrous</i>                 |
| Citric acid (0455)                  | <i>Citric acid, anhydrous</i>                   |
| Copper sulfate (0893)               | <i>Copper sulfate, anhydrous</i>                |
| Disodium phosphate (1509)           | <i>Disodium phosphate, anhydrous</i>            |
| Docetaxel (2593)                    | <i>Docetaxel, anhydrous</i>                     |
| Ephedrine (0488)                    | <i>Ephedrine, anhydrous</i>                     |
| Glucose (0177)                      | <i>Glucose, anhydrous</i>                       |
| Lactose (1061)                      | <i>Lactose, anhydrous</i>                       |
| Lufenuron for veterinary use (2177) | <i>Lufenuron (anhydrous) for veterinary use</i> |
| Magnesium citrate (2339)            | <i>Magnesium citrate, anhydrous</i>             |
| Nevirapine (2255)                   | <i>Nevirapine, anhydrous</i>                    |
| Niclosamide (0679)                  | <i>Niclosamide, anhydrous</i>                   |
| Paroxetine hydrochloride (2283)     | <i>Paroxetine hydrochloride, anhydrous</i>      |
| Phloroglucinol (2301)               | <i>Phloroglucinol, anhydrous</i>                |
| Sodium carbonate (0773)             | <i>Sodium carbonate, anhydrous</i>              |
| Sodium sulfite (0775)               | <i>Sodium sulfite, anhydrous</i>                |
| Theophylline-ethylenediamine (0300) | <i>Theophylline-ethylenediamine, anhydrous</i>  |
| Torsemide (2132)                    | <i>Torsemide, anhydrous</i>                     |
| Valaciclovir hydrochloride (1768)   | <i>Valaciclovir hydrochloride, anhydrous</i>    |
|                                     |                                                 |

## Kapitler

## Nyoptagne generelle kapitler

|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Fire nye generelle kapitler er optaget med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |                                                |
| 2.7.35.                                                                       | Immunonephelometry for vaccine component assay |

|         |                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.8.25. | High-performance thin-layer chromatography of herbal drugs and herbal drug preparations                 |
| 5.2.12. | Raw materials of biological origin for the production of cell-based and gene therapy medicinal products |
| 5.2.13. | Healthy chicken flocks for the production of inactivated vaccines for veterinary use                    |
|         |                                                                                                         |

### Nyoptagne specifikke kapitler

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <i>Èt nyt specifikt kapitel er optaget med Ph. Eur. 9th Ed.</i> |
| Chemical precursors for radiopharmaceutical preparations (2902) |

### Ændrede generelle kapitler

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1.      | General notices                                              |
| 2.2.27. | Thin-layer chromatography                                    |
| 2.4.24. | Identification and control of residual solvents              |
| 2.5.28. | Water in gases                                               |
| 2.9.6.  | Uniformity of content of single-dose preparations            |
| 4.      | Reagents ( <i>new, revised, corrected</i> )                  |
| 5.2.3.  | Cell substrates for the production of vaccines for human use |
| 5.8.    | Pharmacopoeial harmonisation                                 |
|         |                                                              |

### Ændrede specifikke kapitler

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingen specifikke kapitler er ændrede med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |
|                                                                             |

### Ændrede generelle monografier

|                                    |
|------------------------------------|
| Allergen products (1063)           |
| Vaccines for human use (0153)      |
| Vaccines for veterinary use (0062) |

### Kapitler med ændret titel

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Ingen kapitler har ændret navn med Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed. |  |
|                                                                 |  |

**Harmoniserede kapitler og monografier (med USP og JP)**

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Fem monografier er blevet harmoniserede i Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |
| Carmellose (2360)                                                            |
| Cellulose, microcrystalline (0316)                                           |
| Cellulose, powdered (0315)                                                   |
| Croscarmellose sodium (0985)                                                 |
| Povidone (0685)                                                              |

**Slettede kapitler**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ingen kapitler er blevet slettet med Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</i> |
|                                                                         |

**Bilag 3****Lægemidlers kvalitet**

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Indeholder:</b>                             |
| <b>Lægemidlers kvalitet</b>                    |
| <b>Fremstilling af lægemidler – Råvarer</b>    |
| <b>Fremstilling af lægemidler – Lægemidler</b> |
| <b>Kontrol af lægemidler</b>                   |
| <b>Opbevaring af lægemidler</b>                |
| <b>Magistrelle lægemidler</b>                  |
| <b>Fremstilling af magistrelle lægemidler</b>  |
| <b>Tillæg til lægemiddelformstandarder</b>     |
| <b>Kontrol af magistrelle lægemidler</b>       |
| <b>Opbevaring af magistrelle lægemidler</b>    |

**Lægemidlers kvalitet**

Fremstilling, kontrol og opbevaring af lægemidler skal finde sted i overensstemmelse med de krav, der er angivet i nærværende kapitel samt de krav, der måtte være anført i de tilhørende lægemiddelformstandarder.

**Fremstilling af lægemidler – Råvarer***Generelle monografier*

Alle råvarer der indgår i lægemidler og er beskrevet i farmakopéen skal overholde kravene i de relevante generelle monografier. Disse standarder er listet på omslaget af Ph. Eur.

*Råvarekvalitet*

Råvarer, som anvendes til lægemidler, skal opfylde kravene i den generelle monografi Substances for pharmaceutical use (2034) i Ph. Eur.. Denne indeholder overordnede krav til testning og specifikationsgrænser for alle råvarer og hjælpestoffer i farmakopéen.

Når det af en standard for en råvare i den Europæiske Farmakopé eller i DLS fremgår, at der stilles specielle krav til renhed af råvaren ved anvendelse til bestemte lægemiddelformer, skal en sådan råvare anvendes til fremstilling af lægemidler tilhørende disse lægemiddelformer.

*Restsolvenser i råvarer*

Råvarer, der indgår i lægemidler til human anvendelse, skal opfylde CPMP / ICH guideline Impurities: Residual solvents (EMA/CHMP/ICH/82260/2006), gengivet i Ph. Eur. kapitel 5.4 »Residual solvents«, vedrørende indhold af restsolvenser.

Der henvises i øvrigt til teksten under afsnittet »Restsolvenser i lægemidler« i denne sektion.

*Spongiforme encephalopatiagenser fra dyr*

Råvarer, der helt eller delvist er af animalsk oprindelse, hvor der er mulighed for overførsel af spongiforme encephalopatiagenser (TSE) fra dyr, skal opfylde kvalitetskravene i det generelle afsnit Ph. Eur. kapitel 5.2.8 »Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy via human and veterinary medicinal products«, samt kvalitetskravene i den generelle monografi »Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathy«.

Der henvises i øvrigt til teksten under afsnittet »Lægemidler« i dette kapitel.

*Lægemiddelstof*

Lægemiddelstoffer, der anvendes til fremstilling af humane og veterinære lægemidler, skal fremstilles i henhold til gældende GMP regler for råvarer.

Ved fremstilling af et lægemiddel skal det tilstræbes, at det får et indhold af lægemiddelstof, der er i overensstemmelse med lægemidlets deklaration. Såfremt lægemiddelstoffet består af en råvare, hvor det kvantitative indhold kan variere betydeligt, skal der ved fremstillingen tages højde for resultatet, der er opnået ved den kvantitative bestemmelse af den aktuelt anvendte batch af råvaren.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droger                  | Råvarer, der er af plante-, animalsk eller mineralsk materiale, og som foreligger i ubehandlet form, betegnes droger. Droger kan anvendes til fremstilling af drogetilberedninger eller uden yderligere forarbejdning som råvarer i lægemidler. Droger, der er hele, fragmenterede, knækkede eller skårne planter, plantedele, alger, svampe eller mosser i ubehandlet form og foreligger i tørret form eller eventuelt i frisk form, skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drugs« (no 1433) i Ph. Eur.                |
| Drogetilberedninger     | Råvarer, som er homogene produkter og fremstillet ved at behandle droger ved f.eks. findeling (snitning eller pulverisering), ekstraktion, destillation, presning, fraktionering, oprensning, opkoncentrering og/eller fermentering, betegnes drogetilberedninger. Drogetilberedninger af plantemateriale (herbal drugs) skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drug preparations« (no 1434) i Ph. Eur.                                                                                                                 |
| Ekstrakter              | Råvarer, som er drogeudtræk, dvs. fremstillet ved ekstraktion af droger med ekstraktionsmidler og sædvanligvis opkoncentreret til en vis konsistens og eventuelt indstillet til en foreskrevne styrke, betegnes ekstrakter. Ekstrakter er drogetilberedninger og kan være flydende (flydende ekstrakter og tinkturer), halvfaste (bløde ekstrakter og oleoresiner) eller faste (tørekstrakter). Ekstrakter af plantemateriale (herbal drugs) skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal drug extracts« (no 0765) i Ph. Eur. |
| Urteteer                | Råvarer, som udelukkende består af en eller flere droger af plantemateriale, og som er beregnet til fremstilling af vandige, orale tilberedninger, betegnes urteteer. Urteteer er drogetilberedninger, som skal opfylde kravene i den generelle monografi »Herbal teas« (no 1435) i Ph. Eur.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vegetabilske fede olier | Råvarer, som primært består af faste eller flydende triglycerider af fedtsyrer, betegnes vegetabilske fede olier. Vegetabilske fede olier fremstilles ved presning og/eller udtrækning fra frø eller frugtkerner/-sten, evt. efterfulgt af raffinering og hydrogenering. Vegetabilske fede olier skal opfylde kravene i den generelle monografi »Vegetable fatty oils« (no 1579) i Ph. Eur.                                                                                                                                             |
| Æteriske olier          | Råvarer, som er flygtige og duftende, og som oftest består af komplekse blandinger af stoffer, betegnes æteriske olier. Æteriske olier fremstilles ved destillation eller en mekanisk forarbejdning af plantemateriale. Æteriske olier skal opfylde kravene i den generelle monografi »Essential oils« (no. 2098) i Ph. Eur.                                                                                                                                                                                                            |

**Droger til homøopatiske lægemidler** Råvarer, der er af plante-, animalsk eller mineralsk materiale, som foreligger i ubehandlet form, og som anvendes i homøopatiske lægemidler, betegnes droger til homøopatiske lægemidler.

Droger til homøopatiske lægemidler, der er hele, fragmenterede, knækkede eller skårne planter, plantedele, alger, svampe eller mosser i ubehandlet form og foreligger i frisk eller tørret form, skal overholde kravene i den generelle monografi »Herbal drugs for homeopathic preparations« (no. 2045) i Ph. Eur.

**Urtinkture til homøopatiske lægemidler** Råvarer, som er flydende ekstrakter af droger til homøopatiske lægemidler eller er plantesaft fra sådanne droger, betegnes urtinkture til homøopatiske lægemidler.

Urtinkture til homøopatiske lægemidler skal opfylde kravene i den generelle monografi »Mother tinctures for homeopathic preparations« (no. 2029) i Ph. Eur.

### Hjælpstoffer

**Vand til fortynding af hæmodialysekoncentrater** Til fortynding af hæmodialysekoncentrater skal anvendes vand af en kvalitet som er angivet i monografien »Haemodialysis solutions, concentrated, water for diluting« (no. 1167) i Ph. Eur.

**Farvestoffer** Lægemidler må, jf. EF-direktiverne 2009/35/EC og forordning nr. 1129/2011 til EU-listen i bilag II til forordning nr. 1333/2008 med senere tilføjelser, farves med de farvestoffer, der er optaget i nedenstående fortegnelse over godkendte farvestoffer.

Farvestofferne riboflavin, aktivt kul, calciumcarbonat og titandioxid skal opfylde de kvalitetskrav, der fremgår af de i DLS bekendtgjorte råvarestandarder. De øvrige farvestoffer skal opfylde de krav til identitet og renhed, der fremgår af den gældende fortegnelse over godkendte tilsætningsstoffer til levnedsmidler (Positivlisten), Fødevarestyrelsen.

#### Fortegnelse over godkendte farvestoffer i lægemidler:

| EF-nr |  | Navn                                 |
|-------|--|--------------------------------------|
|       |  |                                      |
| E 100 |  | Curcumin                             |
| E 101 |  | Riboflavin og Riboflavin-5'-phosphat |
| E 102 |  | Tartrazin                            |
| E 104 |  | Quinolingult                         |
| E 110 |  | Sunset yellow FCF (Orange yellow S)  |
| E 120 |  | Carminer (carminsyre, cochenille)    |
| E 122 |  | Azorubin (carmoisin)                 |
| E 123 |  | Amaranth                             |
| E 124 |  | Ponceau 4R (cochenillerød A)         |
| E 127 |  | Erythrosin                           |



|       |    |                                                             |
|-------|----|-------------------------------------------------------------|
| E 129 |    | Allura Red AC                                               |
| E 131 |    | Patent Blue V                                               |
| E 132 |    | Indigotin (indigocarmin)                                    |
| E 133 |    | Brilliant Blue FCF                                          |
| E 140 |    | Chlorophyl og chlorophylliner                               |
| E 141 |    | Chlorophyl-kobber-komplex og chlorophyllin-kobber-komplex   |
| E 142 |    | Green S                                                     |
| E 150 | a. | Karamel                                                     |
|       | b. | kaustisk sulfiteret karamel                                 |
|       | c. | ammonieret karamel                                          |
|       | d. | ammonieret sulfiteret karamel                               |
| E 151 |    | Black PN (Brilliant Black BN)                               |
| E 153 |    | Vegetabilsk kul (Aktivt kul, Carbo medicinalis vegetabilis) |
| E 155 |    | Brown HT                                                    |
| E 160 |    | Carotenoider                                                |
|       | a. | Carotener, $\beta$ -caroten                                 |
|       | b. | Annattoekstrakter (bixin, norbixin)                         |
|       | c. | Paprikaekstrakt (capsanthin, capsorubin)                    |
|       | d. | Lycopen                                                     |
|       | e. | $\beta$ -Apo-8'carotenal (C 30)                             |
|       | f. | $\beta$ -Apo-8'carotensyre (C 30) ethylester                |
| E 161 |    | Xantophyller                                                |
|       | b. | Lutein                                                      |
|       | g. | Canthaxanthin                                               |
| E 162 |    | Rødbedefarve (Betaniner)                                    |
| E 163 |    | Anthocyaniner (drueskalsfarve)                              |
| E 170 |    | Calciumcarbonat                                             |
| E 171 |    | Titandioxid                                                 |
| E 172 |    | Jernoxider og jernhydroxider                                |
| E 173 |    | Aluminium                                                   |
| E 174 |    | Sølv                                                        |
| E 175 |    | Guld                                                        |
| E 180 |    | Rubinpigment BK (Litholrubin BK)                            |

Farvestofferne E 128 (Rød 2G) og E 154 (Brun FK) er det fortsat ikke tilladt at anvende i lægemidler.

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konserveringsstoffer  | Konservering af lægemidler kan ske under anvendelse af konserveringsstoffer, for hvilke der er bekendtgjort en standard i DLS, eller som er optaget i EU-listen i bilag II til forordning nr. 1333/2008 med senere tilføjelser. Det skal i det enkelte tilfælde sikres, at den benyttede art og koncentration af konserveringsstof udøver en tilstrækkelig konserverende effekt i henhold til Ph. Eur. 5.1.3. »Efficacy of antimicrobial preservation«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aromastoffer          | Til smagskorrigerende og aromatisering af lægemidler skal de begrænsninger, der er anført i bekendtgørelse nr. 93 af 4. februar 2011 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevaringredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer, finde anvendelse, jf. endvidere bilag 6 i DLS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beholdere, lukker mv. | (Se desuden Beholdere, lukker mv. i bilag 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Glasbeholdere         | <p>Glasbeholdere beregnet til lægemidler til parenteralt brug skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass containers for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav.</p> <p>Glasbeholdere, hvori øjenbadevande samt vandige øjendråber og øredråber som led i deres fremstilling varmebehandles, skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass container for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav for glas af type I.</p> <p>Glasbeholdere beregnet til lægemidler bestående af vandige opløsninger til anden anvendelse skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.1. »Glass container for pharmaceutical use« angivne kvalitetskrav for glas af type III.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plastbeholdere        | <p>Plastbeholdere og lukkere af plast skal fremstilles og kontrolleres i henhold til de i Ph. Eur. 3.2.2. »Plastic containers and closures for pharmaceutical use« angivne retningslinjer.</p> <p>Plastbeholdere til vandige opløsninger til infusion skal opfylde de i Ph. Eur. 3.2.2.1. »Plastic containers for aqueous solutions for infusion« angivne kvalitetskrav.</p> <p>Plastmaterialer af polyolefiner beregnet til fremstilling af beholdere til lægemidler skal - med mindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.3. »Polyolefines« angivne kvalitetskrav. For faste, doserede lægemidler vil retningslinjerne for dokumentation angivet i EU guidelinen »Plastic Immediate Packaging Materials« kunne følges i stedet for opfyldelse af polyolefin-standard. Det skal dokumenteres at plastmaterialet er godkendt til brug i lægemidler og/eller fødevarer, f.eks. ved reference til EU kommissionens forordning 10/2011 af 14. januar 2011, eller godkendelser fra Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Tyskland.</p> <p>Plastmaterialer af polyethylen uden additiver, polyethylen med additiver og polypropylen beregnet til fremstilling af beholdere til præparater til parenteralt brug og øjenpræparater skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i henholdsvis Ph. Eur. kapitel 3.1.4., 3.1.5. og 3.1.6. angivne kvalitetskrav.</p> |

Plastmaterialer af polyethylenvinylacetat copolymer beregnet til fremstilling af beholdere til præparater til total parenteral ernæring skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.7. angivne kvalitetskrav.

Plastmaterialer af ikke-blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til vandige præparater, der ikke skal injiceres, skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.10. angivne kvalitetskrav.

Plastmaterialer af ikke-blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til tørre præparater til oral anvendelse skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.11. angivne kvalitetskrav.

Plastmaterialer af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til vandige opløsninger til infusion skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.14. angivne kvalitetskrav.

Plastmaterialer af polyethylenterephthalat beregnet til fremstilling af beholdere til præparater der ikke skal anvendes parenteralt - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.15. angivne kvalitetskrav.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plastbeholdere til blod og blodfraktioner | Plastbeholdere til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.3. »Sterile plastic containers for human blood and blood components« angivne kvalitetskrav.<br>Plastbeholdere af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.4. eller 3.2.5 angivne kvalitetskrav. Plastmaterialer af blødgjort polyvinylchlorid beregnet til fremstilling af beholdere til blod og blodfraktioner skal - medmindre andet er fastsat - opfylde de i Ph. kapitel 3.1.1.1. angivne kvalitetskrav. |
| Siliconeolier                             | Siliconeolier, der anvendes som smøremidler, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.8. (no. 30108) »Silicone oil used as a lubricant« angivne kvalitetskrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siliconelukker                            | Siliconeelastomerer, der anvendes til lukkemidler, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.1.9. (no. 30109) »Silicone elastomer for closures and tubing« angivne kvalitetskrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gummilukker                               | Gummilukker til vandige præparater til parenteralt brug skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.9. (no. 30209) »Rubber closures for containers for aqueous parenteral preparations, for powders and for freeze-dried powders« angivne kvalitetskrav, med mindre andet er fastsat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Aerosolbeholdere                          | Beholdere, beregnet til at indeholde lægemidler under tryk, skal opfylde de angivne kvalitetskrav i lægemiddelformmonografien »Pressurised Pharmaceutical Preparations« (no. 0523) i Ph. Eur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forfyldte sprøjter                        | Sprøjter, beregnet til at indeholde lægemidler som forfyldte sprøjter, skal opfylde de i Ph. Eur. kapitel 3.2.8. »Sterile single use plastic syringes« (no. 30208) angivne kvalitetskrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **Fremstilling af lægemidler – Lægemidler**

Alle lægemidler skal overholde kravene i de relevante generelle monografier i Den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.).

### *Ikke-sterile lægemidler*

Ikke-sterile lægemidler skal fremstilles under tilfredsstillende hygiejniske forhold, og de indgående råvarer skal være af tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet.

Lægemidler skal overholde de krav til mikrobiel renhed, som angives i Ph. Eur. kapitel 5.1.4 »Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use«. Plantelægemidler til oral anvendelse skal dog overholde kravene i Ph. Eur. kapitel 5.1.8 »Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation«

Det er ikke tilladt ved fremstilling af lægemidler at benytte lægemiddelstoffer eller hjælpestoffer af vegetabilsk oprindelse, som har været behandlet med ethylenoxid.

Når det fremgår af en standard for en råvare i den Europæiske Farmakopé, at nationale myndigheder kan stille krav vedrørende et højest tilladt antal af mikroorganismer eller fravær af specifikke mikroorganismer, udgør de pågældende krav en del af den i DLS bekendtgjorte standard for råvaren.

### *Sterile og aseptisk fremstillede lægemidler*

Sterile og aseptisk fremstillede lægemidler skal fremstilles og steriliseres i henhold til de i Ph. Eur. kapitel 5.1.1. »Methods of preparation of sterile products« angivne retningslinier.

### *Parenterale lægemidler*

Parenterale lægemidler skal opfylde kravene beskrevet i afsnittet »Parenteral preparations« (no. 0520) i Ph. Eur.

### *Endotoxinfrie og pyrogenfrie lægemidler*

Når det af lægemiddelformstandarden fremgår, at præparatet skal opfylde prøven for bakterielle endotoksiner eller prøven for pyrogener, skal der til fremstillingen så vidt muligt anvendes råvarer der overholder en prøve for endotoksiner som beskrevet i »Bacterial endotoxins« Ph. Eur. 2.6.14. eller prøven for pyrogener beskrevet i »Pyrogens« Ph. Eur. 2.6.8. For en råvare, for hvilken det af en standard i den Europæiske Farmakopé fremgår, at nationale myndigheder kan kræve, at »Bacterial endotoxins« Ph. Eur. 2.6.14. eller »Pyrogens« Ph. Eur. 2.6.8., er opfyldt, udgør denne prøve en del af den i DLS bekendtgjorte standard, og råvaren skal mærkes i overensstemmelse hermed.

I overensstemmelse med bestemmelserne i den Europæiske konvention om beskyttelse af forsøgsdyr skal tests udføres på en sådan måde, at der anvendes det mindste antal dyr, og at forsøgene forårsager mindst mulig smerte og lidelse (angst eller varigt men). Hvor det er muligt og efter en produktspecifik validering, skal pyrogentesten som udgangspunkt erstattes af Ph. Eur. 's Monocyte-activation test – (MAT-test), kapitel 2.6.30.

### *Spongiforme encephalopatiagenser fra dyr*

Et lægemiddel, der helt eller delvist består af råvarer af animalsk oprindelse, hvor der er mulighed for overførsel af spongiforme encephalopatiagenser (TSE) fra dyr, skal opfylde kvalitetskravene i det generelle afsnit i Ph. Eur. 5.2.8. »Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products«, samt kvalitetskravene i den generelle monografi »Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies«.

Ansøgeren/indehaveren af en markedsføringstilladelse skal dokumentere, at lægemidlet fremstilles i overensstemmelse med ovenstående krav om minimering af risikoen for overførsel af spongiforme encep-

halopatiagenser fra dyr via lægemidler. Dokumentationen kan eventuelt baseres på et »Certificate of Suitability« fra EDQM.

#### *Restsolvenser i lægemidler*

Lægemidler til human anvendelse skal opfylde CPMP/ICH guideline Q3C (R5) »Impurities: Guideline for Residual Solvents« (EMA/CHMP/ICH/82260/2006), gengivet i Ph. Eur. kapitel 5.4. »Residual solvents« (no. 50400), vedrørende indhold af restsolvenser. Til identifikation af restsolvenser kan afsnittet »Identification and control of residual solvents« (no. 20424) i Ph. Eur. 2.4.24. anvendes.

#### *Pesticidrester*

Når der er mulighed for, at et lægemiddel, der helt eller delvist består af råvarer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, kan indeholde rester af pesticider eller andre bekæmpelsesmidler, skal lægemidlet opfylde de i Ph. Eur. kapitel 2.8.13. »Pesticide residues« (no. 20813) angivne kvalitetskrav.

### **Kontrol af lægemidler**

Lægemidler skal kontrolleres efter gældende GMP-regler, samt overholde de nedenfor angivne krav.

#### *Lægemiddelstof*

Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et lægemiddel må på fremstillingstidspunktet sædvanligvis højst afvige 5 % fra det deklarerede.

På grundlag af holdbarhedsundersøgelser vil en større afvigelse, sædvanligvis indtil 10 % for den nedre grænse som følge af nedbrydning inden for opbevaringstiden, kunne godkendes.

#### *Faktisk indhold*

Det gennemsnitlige indhold af lægemidlet i forbrugerpakningen skal være tilstrækkeligt til, at det deklarerede indhold (antal, masse eller volumen) kan udtages under anvendelse af sædvanlig teknik.

#### *Dosis- og massevariation*

Enkeltdoserede lægemidler skal enten overholde kravene beskrevet i Ph. Eur. 2.9.40 eller kravene til dosis og massevariation beskrevet i henholdsvis Ph. Eur. 2.9.5 »Uniformity of mass of single-dose preparations« (no. 20905) og Ph. Eur. 2.9.6. »Uniformity of content of single-dose preparations« (no. 20906).

Kravene i Ph. Eur. 2.9.40 gælder ikke for naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler.

Kvalitetskrav vedrørende dosisvariation i Ph. Eur. kapitel 2.9.6. »Uniformity of content of single-dose preparations« og i Ph. Eur. 2.9.40 »Uniformity of dosage units« gælder ikke for multivitamin- og mineralpræparater.

Orale lægemiddelformer i flerdosisbeholder skal overholde prøven i Ph. Eur. 2.9.27. »Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers« (no. 20927).

#### *Mikrobiel renhed*

Lægemidler, der skal være sterile i henhold til standarden for den pågældende lægemiddelform og lægemidler, hvor det af mærkningen fremgår, at de er sterile, skal overholde prøven for »Sterility« i Ph. Eur. kapitel 2.6.1

Ikke-sterile lægemidler skal overholde de krav til mikrobiel renhed, som angives i Ph. Eur. kapitel 5.1.4. »Microbiological quality of non-sterile pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use«. Plantelægemidler til oral anvendelse skal dog overholde kravene i Ph. Eur. kapitel 5.1.8 »Microbiological quality of herbal medicinal products for oral use and extracts used in their preparation«

### Valg af analysemetode

Såfremt der ved udførelse af prøverne skal vælges mellem analysemetoderne *membrane filtration*, *plate count* eller *serial dilution* vælges én af de to førstnævnte, hvor råvarens/produktets egenskaber tillader det. *Serial dilution* må kun anvendes, hvis råvaren/produktet har specielle egenskaber, der udelukker anvendelsen af én af de to andre metoder.

### Opbevaring af lægemidler

Lægemidler skal opbevares i beholdere, som beskytter indholdet mod kontaminering. Opbevaringsbeholdere må ikke påvirke indholdet på en sådan måde, at lægemidlet ikke fortsat opfylder specifikationen. Lægemidler skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med de opbevaringsbetingelser, der fremgår af specifikationen, og som er godkendt i forbindelse med registreringen.

### Opbevaringsbetingelser

Opbevaringsbetingelser fastsættes ifølge

Humane: Guideline on declaration of storage conditions: A: in the product information of medicinal products, B: for active substances (CHMP/QWP/609/96/Rev 2)

Veterinære: Guideline on declaration of storage conditions: A) in the product information of pharmaceutical veterinary medicinal products, B) for active substances (EMA/CVMP/422/99/ Rev 3)

### For mærkningen og teksten i produktresuméet for lægemidlet gælder følgende:

| Holdbarhedsforsøg er udført ved (V)ICH betingelser.    | Tekst i produktresumé                                                                                                                                | Mærkning                                                                                                                                                            | Tillægsmærkning samt tekst i produktresumé*                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lægemidlet er stabilt ved højere temperaturer end 30°C | Ingen særlige opbevaringsbetingelser<br><i>eller</i><br>Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen                 | Ingen mærkning                                                                                                                                                      | Kan mærkes:<br>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br>Beskyt mod frost** |
| Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 30°C     | Må ikke opbevares over 30°C<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C<br><i>eller</i><br>Opbevares ved temperaturer under 30°C | Kan mærkes:<br>Må ikke opbevares over 30°C<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C<br><i>eller</i><br>Opbevares ved temperaturer under 30°C | Kan mærkes:<br>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br>Beskyt mod frost** |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 25°C     | Må ikke opbevares over 25°C<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C<br><i>eller</i><br>Opbevares ved temperaturer under 25°C                                                                                 | Skal mærkes:<br>Må ikke opbevares over 25°C<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C<br><i>eller</i><br>Opbevares ved temperaturer under 25°C                                                                                 | Kan mærkes:<br>Må ikke opbevares koldt og/eller må ikke fryses<br>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br><i>eller</i><br>Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.<br>Beskyt mod frost** |
| Lægemidlet er stabilt ved temperaturer op til 5°C ±3°C | Opbevares i køleskab (2°C til 8°C)<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres koldt (2°C til 8°C)                                                                                                                                 | Skal mærkes:<br>Opbevares i køleskab (2°C til 8°C)<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres koldt (2°C til 8°C)                                                                                                                                 | Kan mærkes:<br>Må ikke fryses<br>Må ikke fryses eller udsættes for frost**<br><i>eller</i><br>Må ikke nedfryses                                                                                    |
| Lægemidlet er kun stabilt i frossen tilstand           | Opbevares frossen ved X°C<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres frossent ved X°C<br><i>eller</i><br>Opbevares i dybfryser (temperaturinterval)<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres nedfrosset (temperaturinterval) | Skal mærkes:<br>Opbevares frossen ved X°C<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres frossent ved X°C<br><i>eller</i><br>Opbevares i dybfryser (temperaturinterval)<br><i>eller</i><br>Opbevares og transporteres nedfrosset (temperaturinterval) |                                                                                                                                                                                                    |

\* Hvis det er relevant suppleres de almindelige opbevaringsbetingelser med tillægsmærkning, som også skal fremgå af produktresuméet.

\*\* Gælder kun for veterinære lægemidler.

### **Andre specielle opbevaringsbetingelser:**

|   | Opbevaringsproblem   | Tillægsmærkning* samt tekst i produktresumé afhængig af emballagen. Alternativt kan tekst i gældende QRD template benyttes. |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Følsom overfor fugt  | Opbevares i original beholder***, tæt tillukket                                                                             |
| 2 | Følsom overfor fugt  | Opbevares i original emballage                                                                                              |
| 3 | Følsom overfor lys** | Opbevares i original beholder*** / emballage                                                                                |
| 4 | Følsom overfor lys** | Beholderen*** opbevares i ydre karton****                                                                                   |

- \* En forklaring på tillægsmærkningen skal fremgå af produktresumé, etiket og indlægsseddel, eks. for at beskytte mod lys eller for at beskytte mod fugt.
- \*\* For evaluering henvises til Guidelines on Photostability (CHMP/ICH/279/95 hhv. CVMP/VICH 901/00)
- \*\*\* Den aktuelle standardterm for beholderen skal anvendes, eks. blister, hætteglas etc.
- \*\*\* Alternative betegnelser kan anvendes, hvis det er relevant.
- \*

Ovennævnte opbevaringsbetingelser kan kun anvendes, såfremt den ved ansøgningen fremlagte holdbarhedsdokumentation viser, at der er reelle problemer med fugt- eller lysfølsomhed, og at disse problemer ikke kan afhjælpes ved anvendelse af en mere egnet emballage.

#### *Opbevaringsbetingelser for sterile lægemidler efter åbning eller rekonstituering*

Opbevaringsbetingelser fastsættes ifølge Guideline on Maximum shelf-life for sterile products for human use after first opening or following reconstitution (CHMP/QWP/159/96) eller Guideline on Maximum shelf-life for sterile veterinary products after first opening or following reconstitution (CVMP/198/99).

For mærkningen og teksten i produktresuméet for lægemidlet gælder følgende:

| Lægemidler                                                                                    | Mærkning samt tekst i produktresumé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukonserverede vandige sterile lægemidler                                                      | Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i x timer/dage ved y°C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt skal præparatet bruges med det samme. Anvendelse af andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar og må ikke overstige 24 timer ved 2 til 8°C*, med mindre rekonstitutionen er udført under kontrollerede og validerede aseptiske betingelser.<br>*Er den fysisk-kemiske stabilitet mindre end 24 timer ved 2-8 °C, skal tid og temperatur nedsættes tilsvarende, f.eks. ...må ikke overstige x timer ved 2-8 °C. |
| Konserverede vandige sterile lægemidler og ikke-vandige sterile lægemidler (eks. olieholdige) | Kemisk og fysisk stabilitet efter åbning er dokumenteret i x timer/dage ved y°C. Ud fra et mikrobiologisk synspunkt kan præparatet maksimalt opbevares i z dage ved t°C*. Andre opbevaringstider og -betingelser er på brugerens eget ansvar. ▸<br>*z og t skal dokumenteres, og z må under normale omstændigheder ikke overstige 28 dage. Opbevaringstiden z må ikke oversige opbevaringstiden x.                                                                                                                                                         |

#### *Opbevaringstid*

Den fastsatte opbevaringstid kan ikke forlænges ved kold opbevaring af lægemidler.

#### *Bulkvarer:*

Hvis der i fremstillingen af et lægemiddel indgår opbevaring af en bulkvare (holdetid) i mere end 30 dage, skal holdetiden dokumenteres ved holdbarhedsforsøg for bulkvaren, uanset hvordan start på opbevaringstiden er fastsat.

Fastsættelse af start på opbevaringstiden:

Retningslinierne i CHMP guidelinen »Start of shelf-life of the finished dosage form« (CPMP/QWP/072/96 og EMEA/CVMP/453/01) skal normalt følges. Udløbsdatoen skal fastsættes fra frigivelsesdatoen



for batchen. Frigivelsesdatoen må, under normale omstændigheder, ikke overstige 30 dage fra fremstillingsdatoen. Såfremt tidsrummet mellem fremstilling og frigivelse overstiger 30 dage, skal fremstillingsdatoen anvendes som start på opbevaringstiden.

Hvis der afviges fra ovenstående guideline med hensyn til start på opbevaringstiden, skal batcher, der anvendes i holdbarhedsforsøgene for færdigvaren, have været opbevaret som bulkvare i den maksimale holdetid og herefter som færdigvare.

### Brugsanvisninger

For de anførte typer af lægemidler skal følgende brugsanvisninger påføres:

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lægemidler, hvori der kan dannes bundfald, eller i hvilke adskillelse i to faser kan finde sted.                                                                                                    | Omrystes.                                                                                    |
| Brusegranulater og -tabletter samt andre perorale lægemidler, der skal opløses før indtagelse.                                                                                                      | Opløses i ... glas vand.                                                                     |
| Sugetabletter.                                                                                                                                                                                      | Bør ikke tygges.                                                                             |
| Tabletter, opløselige.                                                                                                                                                                              | Opløses i ... glas vand. Opløsningen bliver uklar. (Når relevant).                           |
| Cytostatiske lægemidler til oral indgift (»lukkede lægemiddelformer«), visse orale entero- og depotlægemidler samt andre orale lægemidler, som pga. ubehagelig smag eller lignende bør synkes hele. | Synkes hele.                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |
| Resoribletter                                                                                                                                                                                       | Anbringes under tungen.                                                                      |
| Suppositorier og rektaltamponer.                                                                                                                                                                    | Til indføring i endetarmen.                                                                  |
| Vagitorier og vaginaltamponer.                                                                                                                                                                      | Til indføring i skeden.                                                                      |
| Alle brugsfærdige lægemidler til injektion.                                                                                                                                                         | Applikationsmåde f.eks.: i.v. (intravenøst), i.m. (intramuskulært) og/eller s.c. (subkutan). |

Udformningen af de angivne brugsanvisninger kan omformuleres, når meningen ikke ændres.

Andre oplysninger, som kan indgå i en brugsanvisning, er f.eks. »Munden skylles med vand efter hver inhalation«, »Kan misfarve hud, hår og tøj«, »Kan give lokal irritation med forbigående, let brænden«, »Kan bevirke farvning af urin/afføring«, »Indtages med mindst ½ glas vand eller anden væske«, »Indtages i forbindelse med/mellem måltider«.

### Magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler er lægemidler, der tilberedes på apotek/sygehusapotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller dyrlæge (jf. § 11 stk. 1, i lov om lægemidler).

Ved ordination af et magistrelt lægemiddel fra et apotek gælder § 13 i lov om apoteksvirksomhed. Sygehusapoteker er ikke omfattet af § 13 i apotekerloven.

Et sygehusapotek kan foretage færdigtilberedning af lægemidler efter bekendtgørelse nr. 477 af 8. maj 2013 om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker. Færdigtilberedninger foretaget efter bekendtgørelse om færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapoteker er ikke omfattet af kravene til magistrelle lægemidler.

Magistrelle lægemidler kan fremstilles og lagerholdes på apotek/sygehusapotek til senere ordination til den enkelte patient eller til det enkelte dyr.

Magistrelle lægemidler dækker over flere principielt forskellige måder at fremstille lægemidler på jf. nedenfor.

1. Patientspecifik magistrel fremstilling eller færdigopblanding af et registreret lægemiddel eller lægemiddel efter udleveringstilladelse, hvor hvert færdigopblandet lægemiddel er unikt (enkeltenhed). Hver batchjournal indeholder en enhed.
2. Seriefremstilling af enkeltenheder er færdigopblanding af registrerede lægemidler eller lægemidler efter udleveringstilladelse, fremstillet lige efter hinanden, hvor hvert færdigopblandet lægemiddel er ens. Hver batchjournal kan indeholde flere ens enheder med samme batchnummer.
3. Bulkproduktion hvor fremstillingen foregår ud fra registrerede lægemidler/lægemidler efter udleveringstilladelse eller aktive stoffer til en homogen blanding. Ud fra denne blanding fremstilles et antal ens enheder. Hver batchjournal indeholder ens enheder med samme batchnummer.

**Skema 1: Skematisk opdeling af typer af magistrelle lægemidler og deres fremstilling jf. (1), (2) og (3) som ovenfor angivet.**

|    | <b>Magistrelt lægemiddel</b>                                                        | <b>Patientspecifik<br/>(1.)</b> | <b>Seriefremstillede<br/>enkeltenheder<br/>(2.)</b> | <b>Bulk<br/>(3.)</b> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. | Cytostatika – færdigtilberedninger                                                  | X                               | X                                                   |                      |
| 2. | Andre færdigopblandede lægemidler (f.eks. antibiotika, smerteblandinger)            | X                               | X                                                   |                      |
| 3. | Total parenteral ernæring                                                           | X                               | X                                                   |                      |
| 4. | Koblede produkter                                                                   |                                 | X                                                   |                      |
| 5. | Påfyldninger/udportioneringer (f.eks. smertekassetter)                              | X                               | X                                                   |                      |
| 6. | Reformulering af lægemiddel (f.eks. suspension af tablet)                           | X                               | X                                                   |                      |
| 7. | Fremstilling af magistrelt lægemiddel ud fra en bulk af et registreret lægemiddel   |                                 |                                                     | X                    |
| 8. | Fremstilling ud fra aktivt stof (traditionel magistrel fremstilling ud fra råvarer) | X                               |                                                     | X                    |

For så vidt angår analyse af de i skema 1 angivne typer af magistrelle lægemidler, så henvises der til senere tekst om kontrol af magistrelle lægemidler.

Magistrelle lægemidler skal fremstilles, kontrolleres og lagerholdes i overensstemmelse med de for lægemidler i øvrigt gældende standarder i Den Europæiske Farmakopé, Danske Lægemiddelstandarder samt Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelser, dog med de tilpasninger, der fremgår af bestemmelserne i dette kapitels bestemmelser vedrørende magistrelle lægemidlers kvalitet.

### *Risikovurdering*

Et apotek/sygehusapotek, som fremstiller et lægemiddel magistrelt, skal foretage en dokumenteret risikovurdering af fordele og potentielle risici for patienten. Risikovurderingen skal indeholde en afvejning af det magistrelle lægemiddels særlige værdi og risiko ved manglende adgang til lægemidlet versus de risici, der er ved, at magistrelle lægemidler ikke lever op til de samme strenge krav som gælder for frem-

stillingen af markedsførte lægemidler, samt at sikkerhed og effekt normalt ikke er dokumenteret for magistrelle lægemidler. De i skema 1 førstnævnte seks typer af fremstilling af magistrelle lægemidler er undtaget for udarbejdelse af en risikovurdering. Disse er dog ikke undtaget for en farmaceutisk vurdering af fremstillingen jf. nedennævnte afsnit om produkt dossier.

Denne risikovurdering bør som minimum indeholde:

1. Fordele og potentielle risici for patienten ved anvendelse af det magistrelle lægemiddel (f.eks. skal anvendelsen af det magistrelle lægemiddel være til patientens fordel frem for et markedsført lægemiddel).
2. Lægemedelform og administrationsvej (f.eks. udgør parenterale lægemidler en større risiko end salver/cremer).
3. Antal produktionsbatcher pr. år samt batchstørrelse (stor produktion udsætter flere patienter for risici)
4. Farmakologisk effekt af lægemidlet ved den aktuelle administrationsvej (f.eks. er stærkt virkende lægemidler en øget risiko).
5. Terapeutisk vindue (dosisinterval for terapeutiske doser). Snævert terapeutisk vindue er en øget risiko.
6. Type af fremstillingsproces (f.eks. udgør aseptisk fremstillede lægemidler en større risiko end terminalt steriliserede lægemidler).

For at kunne udarbejde risikovurderingen skal det apotek/sygehusapotek, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, modtage alle relevante informationer om ordinationen eller en kopi af recepten fra det apotek/sygehusapotek, som har modtaget recepten/medicinrekvisitionen.

I de tilfælde hvor apoteket/sygehusapoteket, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, vurderer, at risikovurderingen falder negativt ud, skal apoteket/sygehusapoteket, som fremstiller det magistrelle lægemiddel, forelægge risikovurderingen for den ordinerende læge, så lægen kan vurdere om ordinationen skal ændres.

### *Produktdossier*

For magistrelle lægemidler skal der udarbejdes et komplet produkt dossier jf. punkt a til f nedenfor. Dette gælder også magistrelle lægemidler, som lagerholdes på den enkelte hospitalsafdeling og er fremstillet til unavngivne patienter.

Magistrelle lægemidler, som er fremstillet til umiddelbar udlevering til patienter, er ikke omfattet af kravet om et produkt dossier før udleveringen af det magistrelle lægemiddel til patienten, hvis det kan føre til en forsinkelse i leveringen af et magistrelt lægemiddel, som er nødvendigt for patienten. Udleveringen fritager ikke fra kravet om, at produkt dossier skal udarbejdes efterfølgende.

Et produkt dossier skal, hvis relevant, indeholde følgende:

- a. Dokumentation for det magistrelle lægemiddels særlige værdi for patienten inklusiv risikovurderingen.
- b. Dokumentation for at aktive stoffer, hjælpestoffer og emballage opfylder relevante krav, under hensyntagen til specifikke patienters behov.
- c. Beskrivelse af fremstillingsprocessen i fremstillingsforskriften med angivelse af proceskontroller og en færdigvarespecifikation med tilhørende analysemetoder.
- d. Udviklings- og baggrundsdokumentation for fremstillingsprocessen.
- e. Beskrivelse af lægemidlets anvendelse inklusive relevante oplysninger til patienten og den ordinerende læge.
- f. Oplysning om holdbarhed og holdbarhedsdokumentation.

Indholdet og detaljeringsgraden af oplysningerne i produkt dossieret, som er nævnt i punkt a til f ovenfor, afhænger af lægemidlets generelle risikoprofil. Produkt dossier bør være mere omfattende for lægemidler, der indebærer en højere risiko, end for dem der indebærer en mindre risiko.

### *Opbevaring af produkt dossier og risikovurderinger*

Apoteker og sygehusapoteker skal, efter anmodning eller i forbindelse med inspektion fra Lægemiddelstyrelsen, kunne fremvise produkt dossierer og risikovurderinger.

### **Fremstilling af magistrelle lægemidler**

Magistrelle lægemidler skal fremstilles under forhold og betingelser, der efterlever reglerne i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter.

#### *Råvarer*

Råvarer til fremstilling af magistrelle lægemidler skal anvendes i en renhed og med tekniske egenskaber, der er egnet for det givne formål. Det er apotekets eller sygehusapotekets ansvar at sikre sig, at råvarenes kvalitet lever op til dagens standard. Som grundlag for kvalitetsbedømmelsen anvendes standarden i Den Europæiske Farmakopé eller, hvis en sådan ikke findes, en standard i en anden gældende farmakopé (en national farmakopé eller The United States Pharmacopoeia/National Formulary) eller i en tidligere dansk eller udenlandsk farmakopé. Hvis der ikke findes en standard for råvaren, skal der foretages en kvalitetsbedømmelse baseret på principperne i den gældende udgave af Den Europæiske Farmakopé. Apoteket eller sygehusapoteket skal i eget laboratorium analysere råvarerne eller have en kontrakt med et analyselaboratorium om at foretage kontrol af de råvarer, der skal anvendes til fremstilling af det magistrelle lægemiddel. Omfanget af kontrollen skal følge gældende GMP-regler.

Ved fremstilling af et magistrelt lægemiddel skal der desuden tages hensyn til de tilgængelige oplysninger om råvarenes uforligelighed, tekniske egenskaber og retningslinier for deres varmebehandling samt andre forhold af betydning for deres anvendelse, som er relevante for det pågældende lægemiddel. Der skal også tages hensyn til de tilgængelige oplysninger om fremstillingsmåden for tilsvarende lægemidler.

Kilder for oplysninger om råvarer og lægemiddelfremstilling er primært den Europæiske Farmakopé, herunder den generelle monografi »Substances for pharmaceutical use«, og derudover bl.a. præparatmonografier i British Pharmacopoeia og United States Pharmacopoeia/National Formulary; tidligere officielle monografisamlinger samt værker som The Pharmaceutical Codex (The Pharmaceutical Press, London) og Martindale: The Extra Pharmacopoeia (The Pharmaceutical Press, London). Også elektroniske medier som f.eks. Micromedex kan være en mulig kilde til information.

Ordineres et magistrelt lægemiddel under anvendelse af navnet på en farmaceutisk specialitet, men i en afvigende styrke, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles under anvendelse af samme lægemiddelstof og den samme relation mellem specialitetens styrkeangivelse og indgående mængde lægemiddelstof. I den udstrækning, det er muligt, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles under anvendelse af det/de samme hjælpestoffer, som er anvendt i den farmaceutiske specialitet.

Ordineres et magistrelt lægemiddel under angivelse af navnet på et lægemiddel, der er beskrevet i en tidligere gældende monografisamling eller i en udenlandsk monografisamling, skal det magistrelle lægemiddel fremstilles i overensstemmelse med forskriften i den pågældende monografisamling.

Ordineres et magistrelt lægemiddel fremstillet uden tilsætning af konserveringsstof skal der ses bort fra eventuelle bestemmelser om konservering i den tilhørende lægemiddelformstandard.

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler bør der anvendes almindeligt anvendte hjælpestoffer. Visse magistrelle lægemidler skal, som det fremgår af Tillæg til lægemiddelformstandarder senere i denne sektion, fortrinsvist fremstilles under anvendelse af bestemte hjælpestoffer eller mellemprodukter.

Magistrelle lægemidler, der er ordineret som opløsninger i vand, sprit eller olie, skal fremstilles som opløsninger i henholdsvis rensset vand, ethanol 96 % eller jordnøddolie.

### *Mellemprodukter*

Det er ved fremstillingen af magistrelle lægemidler tilladt at anvende mellemprodukter, når den tilsigtede virkning af lægemidlerne ikke påvirkes heraf. Ordineres et mellemprodukt som lægemiddel, skal det håndteres i overensstemmelse med den relevante lægemiddelformstandard og benævnes med den relevante standardterm.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dekokt      | Mellemprodukter, der er drogeudtræk fremstillet ved overhældning af drogen med vand og påfølgende opvarmning i vandbad, betegnes dekokter. Sædvanligvis fremstilles 10 dele dekokt ud fra 1 del droge. Dekokter må ikke opbevares.                      |
| Diluendum   | Mellemprodukter, der er stamopløsninger af råvarer eller flydende drogeudtræk af angiven styrke, betegnes diluenda. Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et diluendum må højst afvige 5% fra det tilstræbte.                                    |
| Infus       | Mellemprodukter, der er drogeudtræk, fremstillet ved overhældning af drogen med kogende vand og påfølgende henstand, betegnes infuser. Sædvanligvis fremstilles af 1 del droge 10 dele infus. Infuser må ikke opbevares.                                |
| Trituration | Mellemprodukter, der er udrivninger af et eller flere lægemiddelstoffer med faste, flydende eller salveagtige hjælpestoffer, betegnes triturationer. Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i en trituration må højst afvige 5% fra det tilstræbte. |

### *Isotoniske vandige opløsninger*

Vandige opløsninger, der har samme osmotiske tryk som blod, tåre- og vævsvæskerne, betegnes isoosmotiske. En 0,9 % natriumchloridopløsning, en 1,6 % kaliumnitratopløsning, en 3,9 % natriumsulfatdecahydratopløsning og en 2,3 % glycerolopløsning er isoosmotiske og har en frysepunktssænkning på 0,52 °C.

En isoosmotisk opløsning er isotonisk med blod, tåre- og vævsvæskerne, med mindre det opløste stofs molekyler er i stand til at passere over den aktuelle biologiske barriere.

Vandige opløsninger kan sædvanligvis gøres isotoniske ved at tilsætte natriumchlorid i en sådan mængde, at opløsningens frysepunktssænkning bliver 0,52°C. Hvis natriumchlorid bevirker udfældning, kan som isotonigivende stof anvendes f.eks. glycerol, kaliumnitrat (især øjendråber og øjenbadevande) eller natriumsulfatdecahydrat. For magistrelle øjendråber og øjenbadevande er det sædvanligvis ikke nødvendigt at korrigere for den isotoniændring, som det konserverende stof medfører.

Beregning af den isotonigivende mængde stof kan ske ved hjælp af tallene i nedenstående tabel. Hvis lægemiddelstoffet ikke er optaget i tabellen, kan stoffets natriumchloridækvivalent, d.v.s. det antal gram natriumchlorid, som 1 g af det pågældende stof erstatter i osmotisk henseende, beregnes som beskrevet i det efterfølgende afsnit. Den beregnede værdi skal efterprøves eksperimentelt ved måling af opløsningens frysepunktssænkning som beskrevet i »Osmolality«, Ph. Eur. 2.2.35.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isotonitabel | I kolonne I er angivet det antal gram natriumchlorid, som 1 gram af det pågældende stof erstatter i osmotisk henseende. Ved hjælp af disse værdier beregnes, hvor mange g natriumchlorid som må tilsættes, for at en opløsning skal blive isotonisk (svarer til 0,9 % natriumchloridopløsning). |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

I kolonne II er angivet det antal g vand, som 1 g af det pågældende stof må opløses i for at give en isotonisk opløsning.

Lægemidlet indstilles på ønsket styrke ved yderligere tilsætning af isotonisk væske. Til injektionsvæsker anvendes sædvanligvis 0,9 % natrium-chloridopløsning som fortyndingsmiddel.

Beregningseksempler:

|                  | I    | II |
|------------------|------|----|
| Lægemiddelstof A | 0,14 | 15 |
| Lægemiddelstof B | 0,16 | 17 |

Eksempel: Lægemiddelstof A injektionsvæske 2% 20 ml.

20 ml isotonisk natriumchloridopløsning svarer til 0,180 g NaCl

0,40 g Lægemiddelstof A svarer til  $0,40 \cdot 0,14 = 0,056$  g NaCl

Der må tilsættes  $0,180 - 0,056 = 0,124$  g NaCl

Eksempel: Lægemiddelstof B øjendråber 1% 10 g.

Øjendråberne skal indeholde:

0,1 g Lægemiddelstof B,

$0,1 \cdot 17 = 1,70$  g sterilt vand,

konserveringsmiddel,

steril 0,9 % natriumchloridopløsning

til en samlet vægt af 10 g.

|                                  | I    | II  |
|----------------------------------|------|-----|
| Adrenalartrarat                  | 0,16 | 17  |
| Alun                             | 0,15 | 16  |
| Amfetaminsulfat                  | 0,21 | 22  |
| Ammoniumchlorid                  | 1,13 | 125 |
| Amobarbitalnatrium               | 0,25 | 27  |
| Antazolinhydrochlorid            | 0,22 | 23  |
| Apomorphinhydrochloridhemihydrat | 0,14 | 15  |
| Ascorbinsyre                     | 0,18 | 19  |
| Atropinsulfat                    | 0,10 | 10  |
|                                  |      |     |
| Bacitracin 0–5 %                 | 0,04 | 3   |
| Benzalkoniumchlorid              | 0,03 | 3   |
| Benzylalkohol                    | 0,16 | 17  |
| Benzylpenicillinnatrium          | 0,16 | 17  |
| Borax 0–1,0 %                    | 0,43 | 47  |

|                                           |         |    |
|-------------------------------------------|---------|----|
| Borax over 1,0 %                          | 0,36    | 39 |
| Borsyre                                   | 0,48    | 52 |
|                                           |         |    |
| Calciumchloridhexahydrat                  | 0,36    | 39 |
| Calciumgluconat                           | 0,14    | 15 |
| Calciumlactatpentahydrat                  | 0,21    | 22 |
| Calciumlevulinatdihydrat                  | 0,26    | 28 |
| Calciumpantothenat                        | 0,17    | 18 |
| Carbachol                                 | 0,33    | 36 |
| Cetrimid 0–5,0 %                          | 0,08    | 8  |
| <i>Chinidinsulfat se Kinidinsulfat</i>    |         |    |
| <i>Chloramin se Tosylchloramidnatrium</i> |         |    |
| Chloramphenicol                           | 0,10    | 10 |
| Chlorhexidindiacetat                      | 0,18 i) | 19 |
| Chlorbutanolhemihydrat                    | 0,24    | 26 |
| Chlorpromazinhydrochlorid 0–2,0 %         | 0,08    | 8  |
| Chlorpromazinhydrochlorid 2,1–4,0 %       | 0,05    | 5  |
| Chlorpromazinhydrochlorid 4,1–5,0 %       | 0,03    | 2  |
| Cinchocainhydrochlorid 0–3,0 %            | 0,12    | 12 |
| Cinchocainhydrochlorid 3,1–5,0 %          | 0,08    | 8  |
| Cinchocainhydrochlorid 5,1–8,0 %          | 0,06    | 6  |
| Citronsyremonohydrat                      | 0,16    | 17 |
| Cocainhydrochlorid                        | 0,14    | 15 |
| Codeinhydrochloriddihydrat                | 0,15    | 16 |
| Codeinphosphatesequihydrat                | 0,12    | 12 |
| Caffein                                   | 0,08    | 8  |
|                                           |         |    |
| Dexpanthenol                              | 0,17    | 18 |
| Dihydrostreptomycinsulfat                 | 0,05    | 5  |
| Dinatriumedetat                           | 0,20    | 21 |
| Dinatriumphosphatdihydrat                 | 0,40    | 43 |
| Diphenhydraminhydrochlorid 0–2,0 %        | 0,24    | 26 |
| Diphenhydraminhydrochlorid 2,1–4,0 %      | 0,19    | 20 |
| Diphenhydraminhydrochlorid over 4,0 %     | 0,17    | 18 |
| Diprophyllin 0–5,0 %                      | 0,09    | 9  |

|                                     |      |    |
|-------------------------------------|------|----|
| Diprophyllin over 5,0 %             | 0,08 | 8  |
|                                     |      |    |
| Ephedrinhydrochlorid                | 0,28 | 30 |
| Ergometrinmaleat                    | 0,12 | 12 |
| Ergotamintartrat                    | 0,07 | 7  |
| Ethanol 96 %                        | 0,65 | 71 |
| Ethylendiaminhydrat                 | 0,44 | 48 |
| Ethylmorphinhydrochlorid            | 0,15 | 16 |
| Euflavin 0-3.0 %                    | 0,09 | 9  |
|                                     |      |    |
| Fluoresceinnatrium                  | 0,28 | 30 |
| Fructose                            | 0,18 | 19 |
|                                     |      |    |
| Garvesyre                           | 0,03 | 2  |
| Glucose, vandfri                    | 0,18 | 19 |
| Glucosemonohydrat                   | 0,16 | 17 |
| Glycerol                            | 0,41 | 44 |
| Glycerol (85 %)                     | 0,35 | 38 |
|                                     |      |    |
| Histamindihydrochlorid              | 0,40 | 43 |
| Homatropinhydrobromid               | 0,16 | 17 |
| Hydromorphonhydrochlorid 0–2,0 %    | 0,20 | 21 |
| Hydromorphonhydrochlorid 2,1–4,0 %  | 0,16 | 17 |
| Hydromorphonhydrochlorid over 4,0 % | 0,15 | 16 |
| Hyoscinhydrobromid                  | 0,11 | 11 |
| Hyoscyaminsulfat 0–5,0 %            | 0,12 | 12 |
|                                     |      |    |
| Isoniazid                           | 0,22 | 23 |
|                                     |      |    |
| Kaliumchlorid                       | 0,76 | 83 |
| Kaliumiodid                         | 0,35 | 38 |
| Kaliumnitrat                        | 0,56 | 61 |
| Kaliumpermanganat                   | 0,39 | 42 |
| Kaliumsulfat                        | 0,43 | 47 |
| Kinidinsulfat                       | 0,10 | 10 |
| Kininhydrochlorid                   | 0,12 | 12 |
|                                     |      |    |



|                                         |          |     |
|-----------------------------------------|----------|-----|
| Lactosemonohydrat                       | 0,09     | 9   |
| Lidocainhydrochlorid                    | 0,21     | 22  |
|                                         |          |     |
| Magnesiumchloridhexahydrat              | 0,45     | 49  |
| Magnesiumsulfatheptahydrat              | 0,14     | 15  |
| Mannitol                                | 0,18     | 19  |
| Mepyraminmaleat 0–2,0 %                 | 0,15     | 16  |
| Mepyraminmaleat 2,1–4,0 %               | 0,11     | 11  |
| Mepyraminmaleat 4,1–6,0 %               | 0,09     | 9   |
| Mercurichlorid                          | 0,10     | 10  |
| Metamizolnatriummonohydrat              | 0,19     | 20  |
| Methadonhydrochlorid<br>0–2,0 %         | 0,16     | 17  |
| Methadonhydrochlorid<br>2,1–4,0 %       | 0,13     | 13  |
| Methadonhydrochlorid<br>4,1–6,0 %       | 0,12     | 12  |
| Methylthioniniumchlorid                 | 0,05 ii) | 5   |
| Morphinhydrochlorid                     | 0,14     | 15  |
| Mælkesyre                               | 0,40     | 43  |
|                                         |          |     |
| Naphazolinhydrochlorid                  | 0,24     | 26  |
| Natriumacetattri-hydrat                 | 0,45     | 49  |
| Natriumbenzoat                          | 0,40     | 43  |
| Natriumcalciumedetat                    | 0,21     | 22  |
| Natriumchlorid                          | 1,00     | 110 |
| Natriumcitrat                           | 0,30     | 32  |
| Natriumdihydrogenphosphatdihydrat       | 0,33     | 36  |
| <i>Natriumedetat se Dinatriumedetat</i> |          |     |
| Natriumhydrogencarbonat                 | 0,65     | 71  |
| Natriumiodid                            | 0,38     | 41  |
| Natriummetabisulfit                     | 0,66     | 72  |
| Natriumpropionat                        | 0,61     | 67  |
| Natriumsalicylat                        | 0,36     | 39  |
| Natriumsulfatdecahydrat                 | 0,24     | 26  |
| Natriumthiosulfat                       | 0,30     | 32  |
| Neomycinsulfat 0–5,0 %                  | 0,09     | 9   |

|                                                |      |    |
|------------------------------------------------|------|----|
| Neostigminbromid                               | 0,19 | 20 |
| Nicotinamid                                    | 0,21 | 22 |
| Nicotinsyre                                    | 0,25 | 27 |
| Nikethamid                                     | 0,15 | 16 |
| Noradrenalartratar                             | 0,16 | 17 |
| Noscapinhydrochlorid                           | 0,07 | 7  |
|                                                |      |    |
| Ouabain                                        | 0,04 | 3  |
| Oxytetracyclinhydrochlorid 0–3,0 %             | 0,09 | 9  |
|                                                |      |    |
| Papaverinhydrochlorid                          | 0,11 | 11 |
| Pentobarbitalnatrium                           | 0,23 | 25 |
| Pethidinhydrochlorid                           | 0,19 | 20 |
| Phenazon                                       | 0,13 | 13 |
| Phenethanol                                    | 0,26 | 28 |
| Phenobarbitalnatrium                           | 0,23 | 25 |
| Phenol                                         | 0,33 | 36 |
| Phenylephrin                                   | 0,31 | 33 |
| Physostigminsalicylat                          | 0,16 | 17 |
| Pilocarpinhydrochlorid                         | 0,22 | 23 |
| Pilocarpinnitrat                               | 0,20 | 21 |
| Polymyxin B sulfat<br>0–5,0 %                  | 0,05 | 5  |
| Procainamidhydrochlorid                        | 0,18 | 19 |
| Procainhydrochlorid                            | 0,18 | 19 |
| Promethazinhydrochlorid<br>0–2,0 %             | 0,14 | 15 |
| Promethazinhydrochlorid 2,1–4,0 %              | 0,10 | 10 |
| Promethazinhydrochlorid 4,1–5,0 %              | 0,08 | 8  |
| Propylenglycol                                 | 0,45 | 49 |
| Pyridoxinhydrochlorid 0–2,0 %                  | 0,34 | 37 |
| Pyridoxinhydrochlorid over 2,0 %               | 0,30 | 32 |
|                                                |      |    |
| <i>Quininhydrochlorid se Kininhydrochlorid</i> |      |    |
|                                                |      |    |
| Riboflavinatriumphosphat                       | 0,08 | 8  |
|                                                |      |    |

|                                     |          |    |
|-------------------------------------|----------|----|
| Saccharose                          | 0,10     | 10 |
| Saltsyre, fortyndet 2M              | 0,12     | 12 |
| <i>ScopolaminHBr se HyoscinHBr</i>  |          |    |
| Sorbitol                            | 0,16     | 17 |
| <i>Sprit, stærk se Ethanol 96 %</i> |          |    |
| Streptomycinsulfat                  | 0,06     | 6  |
| Suxamethoniumchlorid                | 0,20     | 21 |
| Sølvnitrat                          | 0,33 iv) | 36 |
|                                     |          |    |
| <i>Tannin se Garvesyre</i>          |          |    |
| Tetracainhydrochlorid 0–3,0 %       | 0,16     | 17 |
| Tetracainhydrochlorid<br>3,1–5,0 %  | 0,13     | 13 |
| Tetracainhydrochlorid<br>5,1–6,0 %  | 0,11     | 11 |
| Tetracyclinhydrochlorid<br>0–3,0 %  | 0,11     | 11 |
| Theophyllinmonohydrat               | 0,09     | 9  |
| Thiaminhydrochlorid                 | 0,22     | 23 |
| Tosylchloramidnatrium               | 0,22     | 23 |
| Trimethadion                        | 0,21     | 22 |
|                                     |          |    |
| Vinsyre                             | 0,23     | 25 |
|                                     |          |    |
| Zinksulfatheptahydrat               | 0,12     | 12 |
|                                     |          |    |

i) 0,18 g natriumchlorid svarer til 0,40 g natriumacetat

ii) 0,05 g natriumchlorid svarer til 0,18 g natriumsulfat-decahydrat

iii) 0,03 g natriumchlorid svarer til 0,11 g natriumsulfat-decahydrat

iv) 0,33 g natriumchlorid svarer til 0,59 g kaliumnitrat

Beregning af natrium-  
chloridækvivalent

Den osmolære koncentration,  $\xi_m$  osmol/kg, af en opløsning udtrykkes normalt som:

$$\xi_m = v \cdot m \cdot \Phi$$

hvor  $m$  er opløsningens molalitet, d.v.s. antal mol pr. kg opløsningsmiddel.

Hvis det opløste stof er en ikke-elektrolyt er  $v = 1$ , mens værdien af  $v$  i øvrigt udtrykker antallet af ioner, der dannes i opløsningen ( $v = 1$  for glucose,  $v = 2$  for natriumchlorid,  $v = 3$  for calciumchlorid,  $v = 4$  for natriumcitrat).  $\Phi$  er den

molale osmotiske koefficient, som tager højde for interaktioner mellem modsat ladede ioner.  $\Phi$  er desuden afhængig af  $m$ , men for opløsninger med koncentrationer i det fysiologiske område, ses normalt bort fra denne afhængighed.

Frysepunktsænkningen,  $\Delta T$  °C, af en vandig opløsning er proportional med den osmolære koncentration. Idet  $\xi_m$  udtrykkes i milliosmol (mosmol) pr. kg:  $\Delta T = 1,86 \xi_m / 1000$

hvor konstanten 1,86 er den molale frysepunktsænkning (°C) for vand.

Man kan af de to ovenstående ligninger beregne frysepunktsænkningen af en opløsning af kendt styrke eller koncentrationen af den opløsning, der har en frysepunktsænkning på 0,52°C, f.eks. koncentrationen af en isotonisk natriumchloridopløsning:  $\xi_m = (0,52 \times 1000) / 1,86 = 279,6$  mosmol/kg. Idet  $v = 2$  for natriumchlorid, beregnes opløsningens molalitet  $m = 139,8$  mmol/kg, når der ses bort fra den molale osmotiske koefficient. Da molekylvægten af natriumchlorid er 58,45 g, er koncentrationen i g natriumchlorid/kg  $0,1398 \times 58,45$  g/kg = 8,17 g/kg eller 0,82%. Da koncentrationen af den isotoniske opløsning er 0,9%, viser eksemplet, at man ikke kan se bort fra den molale osmotiske koefficient, som for en vandig opløsning af natriumchlorid har værdien 0,91. Gentages beregningen af opløsningens molalitet, findes nu  $m = 153,6$  mmol/kg svarende til 8,98 g natriumchlorid pr kg vand, eller 0,9%.

Den følgende tabel viser tilnærmede værdier for den molale frysepunktsænkning for vandige opløsninger af forskellige elektrolytter og ikke-elektrolytter. Værdien af den molale frysepunktsænkning er jfr. ovenstående ligninger  $1,86 v \Phi$ .

|                            | Molal fryse-punktsænkning | Stofeksempler                      |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Ikke-elektrolyt            | 1,86                      | Glucose, saccharose, glycerol      |
| Svag elektrolyt            | 2,0                       | Borsyre, alkaloidbaser             |
| Di-divalent elektrolyt     | 2,0                       | Zinksulfat, magnesium-sulfat       |
| Mono-monovalent elektrolyt | 3,4                       | Natriumchlorid, cocainhydrochlorid |
| Mono-divalent elektrolyt   | 4,3                       | Natriumsulfat, atropin-sulfat      |
| Di-monovalent elektrolyt   | 4,8                       | Calciumchlorid                     |
| Mono-trivalent elektrolyt  | 5,2                       | Natriumcitrat                      |
| Tetraborat                 | 6,0                       | Natriumborat                       |

Den molale frysepunktsænkning anvendes til at beregne et stofs natriumchloridækvivalent, d.v.s. det antal gram natriumchlorid, som 1 gram af stoffet erstatter i osmotisk henseende. Zinksulfat har molvægten 287,5. Frysepunktsænkningen af f.eks. 1 kg opløsning indeholdende 1 g zinksulfat skal være den samme som frysepunktsænkningen for 1 kg opløsning indeholdende Z g natriumchlorid. Produktet af antal mol og den molale frysepunktsænkning skal derfor have samme værdi for de to opløsninger, d.v.s.

$$2,0 \times 1/287,5 = 3,4 \times Z/58,5 \text{ hvoraf beregnes, at } Z = 0,12.$$

### *Isohydriske vandige lægemidler*

Vandige opløsninger med en pH omkring 7,4 kaldes isohydriske, idet pH i blod, tåre- og vævsvæsker er omkring 7,4. pH i blodet er ved legemstemperatur mellem 7,30 og 7,45 og opretholdes i dette område ved hjælp af forskellige stødpudesystemer. Også tårevæsken besidder en vis, svag stødpudekapacitet, hvormod vævsvæskerne i de fleste organer er uden stødpudekapacitet.

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler, der er vandige opløsninger eller dispersioner, som er beregnet til at bringes i direkte kontakt med blod, tåre- eller vævsvæsker, bør det tilstræbes, at formuleringen er isohydrisk og, af hensyn til de fysiologiske forhold på applikationsstedet, uden stødpudeeffekt. Eventuel justering af formuleringens pH bør derfor fortrinsvist udføres ved hjælp af en opløsning af en stærk syre eller base, primært saltsyre eller natriumhydroxid.

Betimeligheden i at fremstille magistrelle lægemidler med afvigende pH beror på en farmaceutisk vurdering af hensyn til lægemidlets stabilitet, de fysiologiske forhold på applikationsstedet samt mængden af lægemiddel, der skal appliceres. Der findes ikke generelle regler for anvendelsen af ikke-isohydriske opløsninger og dispersioner, men følgende forhold kan tjene som en rettesnor.

- |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parenterale lægemidler       | Infusionsvæsker fremstilles normalt isohydriske og uden stødpudekapacitet. Opløsninger med ikke-fysiologisk pH, men pH indenfor intervallet 4 til 8 og uden stødpudekapacitet, kan accepteres, når de indgives langsomt. Generelt bør basiske opløsninger undgås. Hvis der anvendes en stødpude, bør opløsningens pH ligge mellem 7,0 og 7,5.<br>Organismens tolerance over for injektionsvæsker til intravenøs og intraarteriel injektion er generelt større end over for infusionsvæsker på grund af det mindre administrerede volumen. Anvendelsen af stødpude kan accepteres for opløsninger i det sure område. Toleransen over for injektionsvæsker med afvigende pH er i øvrigt stærkt afhængig af såvel det administrerede volumen som administrationsstedet, herunder blodgennemstrømning på applikationsstedet. Forholdene ved subkutan injektion er de mest kritiske, fordi der ikke er lokal stødpudeeffekt, og fordi den administrerede dosis kun langsomt fordeles i vævene. Magistrelle lægemidler beregnet for injektion direkte på virkningsstedet, f.eks. intraoculær og intratekal injektion, bør være isohydriske og skal være uden stødpudeeffekt. |
| Øjendråber og øjen-badevande | Vandige opløsninger og dispersioner anses normalt for irritationsfri, når pH ligger mellem 7 og 9. Hvis pH er mindre end ca. 6, vil øjendråber fremkalde øget tåresekretion. Hvis stabilitetshensyn nødvendiggør pH under 6, bør der ikke anvendes stødpude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Tillæg til lægemiddelformstandarder

Ved fremstilling af magistrelle lægemidler skal de regler, der fremgår af de tilhørende lægemiddelformstandarder, suppleres eller tilpasses i overensstemmelse med de følgende anvisninger og bestemmelser.

### Creme

Magistrelle cremer fremstilles, når intet andet er ordineret, med følgende cremegrundlag:

|            |    |                                          |        |
|------------|----|------------------------------------------|--------|
| Basiscreme | I  | Polysorbat 80                            | 5 g    |
|            |    | Cetostearylalkohol, emulgerende (type B) | 50 g   |
|            |    | Paraffinolie                             | 50 g   |
|            |    | Glycerolmonostearat 40–50                | 60 g   |
|            | II | Methylparahydroxybenzoat                 | 1 g    |
|            |    | Glycerol 85%                             | 40 g   |
|            |    | Sorbitol                                 | 70 g   |
|            |    | Vand, rensat                             | 724 g  |
|            |    |                                          | 1000 g |

I sammensmeltes ved ca. 70° C, og II, der forud er opvarmet til kogning og derefter afkølet til 65–70° C, tilblandes under omrøring. Blandingen omrøres jævnlgt under afkølingen. Hvid creme.

Blandingen af I og II tåler varmebehandling ved 100° C i 20 minutter.

Ved fremstilling af magistrelle cremer skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændig i cremegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Magistrelle cremer, der skal konserveres (emulsionscremer, der indeholder mere end 20% vand), kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### Gel

Magistrelle geler, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### Injektionsvæske

Magistrelle injektionsvæsker, der ordineres i enkeltdosis-beholdere med et deklareret volumen på indtil 20 ml, skal være tilsat følgende overskud af injektionsvæske, beregnet i forhold til det nominelle volumen:

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - indtil 0,75 ml                | 20% |
| - over 0,75 ml og indtil 7,5 ml | 10% |
| - over 7,5 ml                   | 5%  |

Magistrelle injektionsvæsker, der skal konserveres, kan konserveres med 1% benzylalkohol, 0,5% phenol, 0,1% chlorcresol eller 0,1% methylparahydroxybenzoat.

### *Kutane væsker*

Magistrelle kutane væsker, der skal konserveres (f. eks. slim), kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### *Næsedråber*

Magistrelle næsedråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,01% benzalkoniumchlorid + 0,05% natriumedetat.

### *Orale dråber*

Magistrelle dråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%; eller med 0,05% kaliumsorbat.

### *Oralt pulver*

Ved magistrel fremstilling af oralt pulver skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den mindste densitet.

### *Oralt pulver, enkeltdosisbeholder*

Magistrelle orale pulvere i endosisbeholdere skal veje mindst 500 mg. Orale pulvere indeholdende lægemiddelstof i mindre mængde tilsættes lactose eller andet indifferent hjælpestof, således at det enkelte pulvers masse bliver 500 mg.

Ved magistrel fremstilling af orale pulvere i endosisbeholder skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den mindste densitet.

### *Orale væsker*

Magistrelle orale væsker, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%; eller med 0,05% kaliumsorbat.

### *Pudder*

Ved magistrel fremstilling af pudder skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har den laveste densitet.

### *Salve*

Ved fremstilling af magistrelle salver skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændig i salvegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Magistrelle salver, der skal konserveres, kan konserveres med 0,1% parahydroxybenzoat i form af methylparahydroxybenzoat eller en blanding af methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat (8:2), eventuelt tilsat i form af et diluendum på 10% i ethanol 96%.

### *Suppositorier*

Magistrelle suppositorier fremstilles, når ikke andet er ordineret, med hårdfedt som grundmasse og fortrinsvis ved støbning.

Faste stoffer, der er uopløselige i grundmassen, skal umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

Til fremstilling af suppositorier med et lavt indhold af lægemiddelstof (10 mg og derunder) er det tilladt at anvende dette i form af en trituration med lactose. Suppositorier, fremstillet med en grundmasse på fedtbasis, skal opbevares koldt

### Tabletter

Ved magistrel fremstilling af ikke-overtrukne tabletter skal det i tabellen angivne system følges i størst mulig udstrækning.

| Indhold af lægemiddelstof mg | Diameter mm | Tilstræbt bruttomasse mg ca | Grænser for bruttomasse mg |
|------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 0 – 50                       | 6           | 100                         | 90-110                     |
| 51 – 100                     | 8           | 180                         | 160-200                    |
| 101 – 250                    | 10          | 350                         | 325-375                    |
| 251 – 350                    | 12          | 450                         | 400-500                    |
| 351 – 450                    | 12          | 550                         | 500-600                    |
| 451 – 550                    | 13,5        | 650                         | 600-700                    |
| 551 – 650                    | 13,5        | 750                         | 700-800                    |
| 651 – 1200                   | 15          | delelig med 25              | (eks. : 950-1050)          |

Tabletterne skal fremstilles i cirkelrund form med plane flader og skrå kant og skal med diameter 8-13,5 mm være forsynet med delekærv. Tabletter med diameter 6 mm må ikke forsynes med delekærv. Foreskrives tabletter, der indeholder 50 mg lægemiddelstof eller derunder, forsynet med delekærv, skal tabletterne fremstilles med diameter 8 mm (tilstræbt bruttomasse 180 mg).

Ved magistrel fremstilling af tabletter skal, hvis en råvare optræder i kvaliteter med forskellig densitet, vælges den kvalitet, som har størst densitet.

Lægemiddelstoffer, hvis opløselighed i vand er mindre end ca. 3 mg per ml, skal, medmindre nedenævnte metode A anvendes, opfylde følgende prøve for partikelstørrelse:

Lægemiddelstoffet fordeles i en væske med gode dispergeringsegenskaber, hvori stoffet ikke opløses. Ved mikroskopisk undersøgelse af suspension svarende til 10 µg af den faste fase må højst findes 20 partikler, hvis største dimension overstiger 25 µm, og heraf må højst 2 overstige 50 µm, medens ingen partiklers største dimension må overstige 90 µm.

Ved fremstilling af tabletter med et lavt indhold (5 mg og derunder) af lægemiddelstof kan blandingen af lægemiddelstof og hjælpestoffer fremstilles efter en af de nedenfor angivne metoder, idet metode A bør anvendes, når indholdet af lægemiddelstof er 1 mg og derunder.

Metode A: Lægemiddelstoffet opløses, om fornødent ved svag opvarmning, i et egnet flygtigt opløsningsmiddel, hvorefter den for tablet fremstillingen nødvendige mængde lactose (som mindst udgør 60 % af den tilstræbte bruttomasse) gennemfuges med opløsningen, idet der skylles efter 2 gange, hver gang med ca. 10 % af den anvendte mængde opløsningsmiddel. Blandingen omrøres, til den er ensartet fugtet, og hensættes under omrøring, til den er tør. Efter sigtning (sigte 180) tilblandes stivelse og eventuelle andre stoffer, og blandingen sigtes.



Metode B: Lægemiddelstoffet (sigte 125) udrives med den for tabletfremstillingen nødvendige mængde lactose (sigte 125), og blandingen sigtes. Stivelse og eventuelle andre stoffer tilblandes, og blandingen sigtes.

### Vagitorier

Magistrelle vagitorier, der fremstilles ved støbning, fremstilles som anført for suppositorier.

### Øjenbadevand, øjendråber og øredråber

Magistrelle øjenbadevande, samt vandige øjendråber og øredråber skal underkastes en varmebehandling ved den højeste temperatur, det pågældende lægemiddel må udsættes for; hvis lægemidlet fremstilles ex tempore, er det i stedet for varmebehandling dog tilladt at anvende filtrering gennem bakterieretentivt filter, f.eks. et membranfilter med porevidde 0,22 µm.

Magistrelle øjenbadevande og øjendråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,5 % phenethanol eller med 0,01 % benzalkoniumchlorid + 0,05% natriumedetat. Magistrelle øredråber, der skal konserveres, kan konserveres med 0,5 % phenethanol.

Diluenda og opløsningsmidler til fremstilling af øjenbadevande, øjendråber eller øredråber, der har været underkastet en varmebehandling i opbevaringsbeholderne, må opbevares i indtil 2 år, såfremt beholderne er forsynet med tætsluttende lukke. Når en beholder er anbrudt, må indholdet højst opbevares 1 måned; denne begrænsning gælder ikke for diluenda af konserveringsstoffer og af lægemiddelstoffer med tilstrækkelig baktericid virkning. På koldt sted må opbevaring kun finde sted i ikke anbrudt beholder med tætsluttende lukke.

### Øjensalve

Magistrelle øjensalver fremstilles, når intet andet er ordineret, med følgende øjensalvegrundlag:

|                |    |              |        |
|----------------|----|--------------|--------|
| Basisøjensalve | I  | Paraffinolie | 200 g  |
|                | II | Vaselin      | 800 g  |
|                |    |              | 1000 g |

II smeltes på vandbad, I tilsættes, og blandingen afkøles under omrøring. Varmebehandles ved 140°C i 3 timer. Blandingen vil fremstå som en gul salve. Ved fremstilling af magistrelle øjensalver skal faste stoffer, der ikke opløses fuldstændigt i salvegrundlaget, umiddelbart før anvendelsen sigtes gennem sigte 125.

### Kontrol af magistrelle lægemidler

I medfør af § 27, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1358 af 18. december 2012 om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter kan fremstilling af magistrelle lægemidler, fritages for prøveudtagning, afprøvning og opbevaring af referenceprøver, i de tilfælde hvor der kun fremstilles en enkelt eller nogle få pakninger.

Patientspecifikke magistrelle lægemidler (til enkeltpatienter) og seriefremstillede (enkeltenheder jf. skema 1) magistrelle lægemidler undtages fra krav om analyse. Magistrelle lægemidler fremstillet ud fra en bulkproduktion skal analyseres i henhold til de i skema 2 angivne retningslinjer.

Lægemidler, der indeholder ikke veldefinerede lægemiddelstoffer, kan for disse stoffers vedkommende nøjes med at blive underkastet en simplificeret identitetskontrol (gælder ikke parenterale lægemidler og øjendråber).

Topikale lægemidler, hvis aktive stoffer kun indeholder zinkoxid, svovl og/eller salicylsyre, kan undtages fra afprøvning.

Der skal, ud over det i skema 2 anførte, fastlægges et program for mikrobiologisk analyse af ikke-sterile magistrelle lægemidler.

Analysen skal, når disse er beskrevet i Den Europæiske Farmakopé, udføres i henhold til denne beskrivelse.

Det kvantitative indhold af lægemiddelstof i et magistrelt lægemiddel må højst afvige 10 % fra det deklarerede indhold.

Der skal udtages en referenceprøve af hver batch som analyseres.

**Skema 2: Test af magistrelle lægemidler.**

| Lægemedelform                                                                                                      | Batchstørrelse (patientpakninger)                           | Minimumskrav                                   | Frekvens                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parenteralia<br>Øjendråber<br>Sterile øredråber                                                                    | ≥ 3 (parenteralia)<br>≥ 6 (øjendråber og sterile øredråber) | Kvantitativ bestemmelse                        | Hver batch                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                             | Bioburden (initial kimtal)                     | Hver batch                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                             | Steriltest af aseptisk fremstillede lægemidler | Hver batch                                                                                                                                       |
| Parenteralia                                                                                                       | ≥ 3                                                         | Bakterieendotoxiner                            | Første batch og herefter hver 3. batch dog mindst en gang hvert halve år                                                                         |
| Orale lægemidler, suppositorier, vagitorier, næsedråber, øredråber (ikke sterile), topikale lægemidler og lignende | > 10 eller 3-10 mere end to gange per måned                 | Kvantitativ bestemmelse                        | Hver batch (topikale lægemidler dog kun hver 3. batch hvis begrundet i en risikovurdering)                                                       |
| Faste, doserede orale lægemidler, suppositorier, vagitorier m.v.                                                   | > 10 eller 3-10 mere end to gange per måned                 | Henfaldstid                                    | Første batch og herefter hver 3. batch                                                                                                           |
|                                                                                                                    |                                                             | Dosisvariation (Ph. Eur. 2.9.40)               | Første batch og herefter hver 9. batch eller når der foretages ændringer i fremstillingsprocessen, som vil kunne påvirke udfaldet af analyserne. |
|                                                                                                                    |                                                             | Massevariation (Ph. Eur. 2.9.40)               |                                                                                                                                                  |

## Opbevaring af magistrelle lægemidler

### Opbevaringsbetingelser

Opbevaring i vel tillukket beholder skal foretages således, at indholdet på betryggende måde er beskyttet mod forvitring, fordampning eller mod fri tilgang af luftens fugtighed, oxygen og carbondioxid m.v.

Opbevaring i lufttæt tillukket beholder skal foretages således, at luftudveksling med omgivelserne er udelukket.

Opbevaring over tørremiddel skal foretages i vel tillukket beholder eller skab, hvori der er anbragt et egnet tørremiddel.

Opbevaring beskyttet mod lyset skal ske enten på et for lys utilgængeligt sted eller i beholder eller pakning af et sådant materiale, at kortbølget, ultraviolet lys absorberes tilstrækkeligt til at beskytte indholdet mod nedbrydning eller forandring forårsaget af et sådant lys, eller i pakning beskyttet af en yderpakning som giver en sådan beskyttelse.

Opbevaring udelukket fra lyset skal foretages i beholder eller pakning, som er uigennemtrængelig for lys.

#### *Opbevaringstid*

Magistrelle lægemidlers opbevaringstid kan eksempelvis fastsættes ud fra holdbarhedsdokumentation, information fra artikler, produktresumé fra lægemiddel på markedet, eller ud fra kendskab til holdbarhedstid af et tilsvarende tidligere markedsført lægemiddel. Fastsættelse af magistrelle lægemidlers holdbarhedstid skal være velbegrundet og dokumenteret. Opbevaringstiden må højst fastsættes til 2 år, vurdering af holdbarhed for eventuelle mellemprodukter skal indgå. Sundhedsstyrelsen kan på grundlag af resultaterne af udførte holdbarhedsforsøg give tilladelse til en længere opbevaringstid.

**Bilag 4****Fortegnelser og standarder****Indeholder:**

**Råvarer; introduktion til fortegnelse over gældende standarder for råvarer**  
**Plasma for fractionation, human**  
**Water, sterilized**  
**Lægemidler; introduktion til fortegnelse over gældende standarder for lægemidler**  
**Væv og celler – vævsstandarder**  
**Lægemedelformer og termer der kan benyttes til mærkning**  
**Administrationsveje**  
**Beholdere, lukkere mv**

**Råvarer****Introduktion til fortegnelse over gældende standarder for råvarer***Standarder*

En standard for en råvare er i fortegnelsen anført ved en titel og en henvisning til farmakopéen eller DLS. Såvel titlen som henvisningen er i fortegnelsen anført med fed skrifttype.

En standards titel svarer til den engelske titel på en monografi.

Ved henvisningen DLS forstås henvisning til afsnittet om standarder for råvarer i denne sektion. Selvom disse standarder ikke er optaget i Ph. Eur., er »General Notices«, Ph. Eur. 1.1.-1.4, også gældende. Det vil sige at de krav, definitioner etc., der står i General notices, skal læses sammen med hver enkelt standard.

*Danske navne, synonymer og navneændringer*

For hver standard er fastsat et dansk navn. Almindeligvis er det danske navn en direkte oversættelse af standardens engelske titel. Ved en sådan oversættelse er stammerne i de enkelte ord så vidt muligt overført uændret, også med hensyn til stavemåde, mens de engelske endelser er bortfaldet eller ændret efter sædvane. Generelt gælder, at salte, som på engelsk er to ord, på dansk vil være sammentrukket til ét ord. I en del tilfælde kan det danske navn kun delvis eller slet ikke opfattes som en direkte oversættelse af den engelske titel. Dette gælder især for droger.

For droger er der endvidere tilfælde, hvor der endnu ikke eksisterer et dansk navn for en given stamplante, droge eller drogetilberedning. I sådanne tilfælde vil der i fortegnelsen være anført teksten ”*Intet dansk navn*”.

For flere råvarer i Ph. Eur. er der et eller flere synonyme for standardens engelske navn. I disse tilfælde vil det korrekte danske navn være det, som ligger tættest op ad det engelske navn.

For droge- og drogetilberedningsstandarderne er de latinske titler endvidere bibeholdt som synonyme til de engelske titler.

Alle ikke gældende synonyme er mærket med ° i fortegnelsen.

*Søgeord*

I første spalte i fortegnelsen er samtlige standarders engelske titler, fastsatte danske navne, danske synonyme samt latinske synonyme for droger opført i alfabetisk orden som søgeord. Det fastsatte danske navn vil dog ikke optræde i første spalte, hvis standardens engelske titel og det danske navn er identisk, eller kun afviger minimalt.

Der kan sædvanligvis ikke søges alfabetisk under en række tillægsbetegnelser, som f.eks: fortyndet, koncentreret, let, rensat, steril, tung, tørret, vandfri, vandsugende. I stedet opsøges det næstfølgende ord. For eksempel skal koncentreret saltsyre søges under saltsyre, koncentreret.

Til titlen på en standard i fortegnelsens første spalte svarer det fastsatte danske navn i anden spalte. Ved at opsøge et fastsat dansk navn eller et synonym i første spalte, findes den tilsvarende standards engelske titel i anden spalte. Tredje spalte indeholder henvisningen til den monografisamling, hvori standarden forekommer.

Råvarer, DLS 2017.0 / Ph. Eur. 9.0

Se: "Introduktion til fortegnelse over gældende standarder for råvarer" i tekstafsnittet.

Alle ikke gældende synonymer er mærket med ° i fortegnelsen.

**Fed skrift: Navn på engelsk som angivet i Ph. Eur.**

Normal skrift: Dansk oversættelse.

|                                       |                          |                                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| Abacavir sulfate                      | Abacavirsulfat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Absinthii herba°                      | Wormwood                 |                                                |
| Acacia                                | Akaciegummi              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Acacia, spray-dried                   | Akaciegummi, spraytørret | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acaciae gummi dispersione desiccatum° | Acacia, spray-dried      |                                                |
| Acaciae gummi°                        | Acacia                   |                                                |
| Acamprosate calcium                   | Acamprosatcalcium        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acanthopanax bark                     | Acanthopanax bark        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acarbose                              | Acarbose                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acebutolol hydrochloride              | Acebutololhydrochlorid   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Aceclofenac                           | Aceclofenac              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acemetacin                            | Acemetacin               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acesulfame potassium                  | Acesulfamkalium          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acesulfamkalium                       | Acesulfame potassium     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetazolamide                         | Acetazolamid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetic acid, glacial                  | Eddikesyre, koncentreret | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetone                               | Acetone                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetylcholine chloride                | Acetylcholinchlorid      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetylcysteine                        | Acetylcystein            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetyldigoxin, β-                     | Acetyldigoxin, β-        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetylsalicylic acid                  | Acetylsalicylsyre        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetylsalicylsyre                     | Acetylsalicylic acid     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Acetyltryptophan, N-                  | Acetyltryptophan, N-     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                |                             |                                     |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Acetyltyrosine, N-             | Acetyltyrosin, N-           | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aciclovir                      | Aciclovir                   | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Acitretin                      | Acitretin                   | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Adapalene                      | Adapalen                    | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Adenine                        | Adenin                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Adenosine                      | Adenosin                    | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Adeps lanae cum aqua°          | Wool fat, hydrous           |                                     |
| Adeps lanae hydrogenatus°      | Wool fat, hydrogenated      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Adeps lanae°                   | Wool fat                    |                                     |
| Adeps solidus°                 | Hard fat                    |                                     |
| Adipic acid                    | Adipinsyre                  | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Adipinsyre                     | Adipic acid                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Adrenaline                     | Adrenalin                   | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Adrenaline tartrate            | Adrenalintartrat            | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Afrikansk blommebark           | Pygeum africanum bark       | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Agar                           | Agar                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Agermåneurt                    | Agrimony                    | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Agni casti fructus°            | Agnus castus fruit          |                                     |
| Agnus castus fruit             | Kyskhedstræfrugt            | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Agnus castus fruit dry extract | Kyskhedstræfrugttørekstrakt | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Agrimoniae herba°              | Agrimony                    |                                     |
| Agrimony                       | Agermåneurt                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Air, medicinal                 | Luft, medicinsk             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Air, synthetic medicinal       | Luft, syntetisk medicinsk   | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Akaciegummi                    | Acacia                      | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Akaciegummi, spraytørret       | Acacia, spray-dried         | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Akebia stem (2472)             | Akebiastængel               | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Akebiastængel                  | Akebia stem                 | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alanine                        | Alanin                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Albendazole                    | Albendazol                  | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alchemilla                     | Løvefod                     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alchemillae herba°             | Alchemilla                  |                                     |
| Alcuronium chloride            | Alcuroniumchlorid           | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alexandrinsk sennesbælg        | Senna pods, Alexandrian     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Alfacalcidol                        | Alfacalcidol                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alfadex                             | Alfadex                             | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alfentanil hydrochloride            | Alfentanilhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alfuzosin hydrochloride             | Alfuzosinhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alginic acid                        | Alginsyre                           | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alginsyre                           | Alginic acid                        | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alimemazine hemitartrate            | Alimemazinhemitartrat               | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Allantoin                           | Allantoin                           | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Allii sativi bulbi pulvis°          | Garlic powder                       |                                     |
| Allopurinol                         | Allopurinol                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Almagate                            | Almagat                             | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Almindelig gyldenris                | Goldenrod, European                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Almond oil, refined                 | Mandelolie, rensed                  | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Almond oil, virgin                  | Mandelolie, jomfru                  | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Aloe barbadensis°                   | Aloes, Barbados                     |                                     |
| Aloe capensis°                      | Aloes, Cape                         |                                     |
| Aloe tørrestrakt, standardiseret    | Aloes dry extract, standardised     | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Aloes dry extract, standardised     | Aloe tørrestrakt, standardiseret    | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Aloes extractum siccum normatum°    | Aloes dry extract, standardised     |                                     |
| Aloes, Barbados                     | Lægealoe                            | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Aloes, Cape                         | Kapaloe                             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alprazolam                          | Alprazolam                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alprenolol hydrochloride            | Alprenololhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alprostadil                         | Alprostadil                         | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Alteplase for injection             | Alteplase til parenteral anvendelse | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alteplase til parenteral anvendelse | Alteplase for injection             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Althaeae folium°                    | Marshmallow leaf                    |                                     |
| Althaeae radix°                     | Marshmallow root                    |                                     |
| Altizide                            | Altizid                             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alttuberculin                       | Tuberculin for human use, old       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Altæablade                          | Marshmallow leaf                    | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Altæarod                            | Marshmallow root                    | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Alum                                | Alun                                | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |

|                                               |                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Aluminium chloride hexahydrate                | Aluminiumchloridhexahydrat                    | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption | Aluminiumhydroxidhydrat, til adsorption       | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminium magnesium silicate                  | Aluminiummagnesiumsilicat                     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aluminium oxide, hydrated                     | Aluminiumoxidhydrat                           | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminium phosphate gel                       | Aluminiumphosphatgel                          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminium phosphate, hydrated                 | Aluminiumphosphathydrat                       | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminium sodium silicate                     | Natriumaluminiumsilikat                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aluminium stearate                            | Aluminiumstearat                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aluminium sulfate                             | Aluminiumsulfat                               | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminiumhydroxidhydrat, til adsorption       | Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminiumoxidhydrat                           | Aluminium oxide, hydrated                     | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aluminiumphosphathydrat                       | Aluminium phosphate, hydrated                 | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alun                                          | Alum                                          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Alverine citrate                              | Alverincitrat                                 | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amantadine hydrochloride                      | Amantadinhydrochlorid                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ambroxol hydrochloride                        | Ambroxolhydrochlorid                          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amfetamine sulfate                            | Amfetaminsulfat                               | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amidotrizoic acid dihydrate                   | Amidotrizoinsyredihydrat                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amidotrizoinsyre <sup>o</sup>                 | Amidotrizoic acid, dihydrate                  |                                     |
| Amidotrizoinsyredihydrat                      | Amidotrizoic acid dihydrate                   | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amikacin                                      | Amikacin                                      | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Amikacin sulfate                              | Amikacinsulfat                                | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Amiloride hydrochloride dihydrate             | Amiloridhydrochloriddihydrat                  | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Aminobenzoesyre, 4-                           | Aminobenzoic acid, 4-                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aminobenzoic acid, 4-                         | Aminobenzoesyre, 4-                           | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aminocaproic acid                             | Aminocapronsyre                               | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aminocapronsyre                               | Aminocaproic acid                             | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aminoglutethimide                             | Aminoglutethimid                              | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amiodarone hydrochloride                      | Amiodaronhydrochlorid                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amisulpride                                   | Amisulprid                                    | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amitriptyline hydrochloride                   | Amitriptylinhydrochlorid                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amlodipine besilate                           | Amlodipinbesilat                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.7</b> |



|                                         |                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Ammonia solution, concentrated          | Ammoniakopløsning, koncentreret         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammoniakopløsning, koncentreret         | Ammonia solution, concentrated          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonio methacrylate copolymer (type A) | Ammoniummethacrylat copolymer (type A)  | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonio methacrylate copolymer (type B) | Ammoniummethacrylat copolymer (type B)  | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonium bromide                        | Ammoniumbromid                          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonium chloride                       | Ammoniumchlorid                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonium glycyrrhizate                  | Ammoniumglycyrrhizat                    | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammonium hydrogen carbonate             | Ammoniumhydrogencarbonat                | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammoniummethacrylat copolymer (type A)  | Ammonio methacrylate copolymer (type A) | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ammoniummethacrylat copolymer (type B)  | Ammonio methacrylate copolymer (type B) | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amobarbital                             | Amobarbital                             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amobarbital sodium                      | Amobarbitalnatrium                      | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amobarbitalnatrium                      | Amobarbital sodium                      | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amomi fructus <sup>o</sup>              | Amomum fruit                            |                                     |
| Amomi fructus rotundis <sup>o</sup>     | Round amomum fruit                      |                                     |
| Amomum fruit                            | Intet dansk navn                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Amomum fruit, round                     | Intet dansk navn                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Amoxicillin sodium                      | Amoxicillinnatrium                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amoxicillin trihydrate                  | Amoxicillintrihydrat                    | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amoxicillinnatrium                      | Amoxicillin sodium                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amorolfine hydrochloride                | Amorolfinhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Amphotericin B                          | Amphotericin B                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ampicillin                              | Ampicillin                              | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ampicillin sodium                       | Ampicillinnatrium                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ampicillin trihydrate                   | Ampicillintrihydrat                     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ampicillin, anhydrous                   | Ampicillin, vandfri                     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ampicillin, vandfri                     | Ampicillin, anhydrous                   | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ampicillinnatrium                       | Ampicillin sodium                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Amygdalae oleum raffinatum <sup>o</sup> | Almond oil, refined                     |                                     |
| Amygdalae oleum virginale <sup>o</sup>  | Almond oil, virgin                      |                                     |
| Anastrozole                             | Anastrozol                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |

|                                                              |                                                 |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Anemarrhena asphodeloides rhizome                            | Anemarrhenajordstængel                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Anemarrhenajordstængel                                       | Anemarrhena asphodeloides rhizome               | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Angelica root                                                | Angelikarod                                     | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Angelica archangelica root                                   | Intet dansk navn                                | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Angelica dahurica root                                       | Angelica dahurica rod                           | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Angelica pubescens root                                      | Angelica pubescens rod                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Angelica sinensis root                                       | Angelikarod, kinesisk                           | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Angelicae radix <sup>°</sup>                                 | Angelica root                                   |                                     |
| Angelicae archangelicae radix <sup>°</sup>                   | Angelica archangelica root                      |                                     |
| Angelicae sinensis radix <sup>°</sup>                        | Angelica sinensis root                          |                                     |
| Angelikarod                                                  | Angelica root                                   | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Animal epithelia and outgrowths for allergen products (2621) | Dyreepitel og -udvækster til allergen-produkter | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Anis                                                         | Aniseed                                         | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Anise oil                                                    | Anisolie                                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aniseed                                                      | Anis                                            | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Anisi aetheroleum <sup>°</sup>                               | Anise oil                                       |                                     |
| Anisi fructus <sup>°</sup>                                   | Aniseed                                         |                                     |
| Anisi stellati aetheroleum <sup>°</sup>                      | Star anise oil                                  |                                     |
| Anisi stellati fructus <sup>°</sup>                          | Star anise                                      |                                     |
| Anisolie                                                     | Anise oil                                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Antazoline hydrochloride                                     | Antazolinhydrochlorid                           | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Apomorphine hydrochloride hemihydrate                        | Apomorphinhydrochloridhemihydrat                | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Appelsinolie                                                 | Sweet orange oil                                | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aprepitant (2757)                                            |                                                 | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aprotinin                                                    | Aprotinin                                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Aprotinin concentrated solution                              | Aprotinin, koncentreret opløsning               | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Aprotinin, koncentreret opløsning                            | Aprotinin concentrated solution                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Arachidis oleum raffinatum <sup>°</sup>                      | Arachis oil, refined                            |                                     |
| Arachidis oleum hydrogenatum <sup>°</sup>                    | Arachis oil, hydrogenated                       |                                     |
| Arachis oil, hydrogenated                                    | Jordnødolje, hydrogeneret                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |

|                                           |                                       |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Arachis oil, refined                      | Jordnøddolie, rensset                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Arginine                                  | Arginin                               | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Arginine aspartate                        | Argininaspartat                       | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Arginine hydrochloride                    | Argininhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Argon                                     | Argon                                 | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Aripiprazole                              | Aripiprazol                           | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Arnica flower                             | Arnikablomst                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Arnica tincture                           | Arnikatinktur                         | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Arnicae flos <sup>o</sup>                 | Arnica flower                         |                                     |
| Arnicae tinctura <sup>o</sup>             | Arnica tincture                       |                                     |
| Arnikablomst                              | Arnica flower                         | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Arnikatinktur                             | Arnica tincture                       | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Articaine hydrochloride                   | Articainhydrochlorid                  | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Artichoke leaf                            | Artiskokblad                          | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Artichoke leaf dry extract                | Artiskokblad tørrestrakt              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Artiskokblad                              | Artichoke leaf                        | <b>Ph. Eur. 8th Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Artiskokblad tørrestrakt                  | Artichoke leaf dry extract            | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Ascorbic acid                             | Ascorbinsyre                          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ascorbinsyre                              | Ascorbic acid                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ascorbyl palmitate                        | Ascorbylpalmitat                      | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Ash leaf                                  | Askeblad                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Askeblad                                  | Ash leaf                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Asparagine monohydrate                    | Asparaginmonohydrat                   | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Asparaginsyre                             | Aspartic acid                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aspartame                                 | Aspartam                              | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Aspartic acid                             | Asparaginsyre                         | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Astragali mongholicici radix <sup>o</sup> | Astragalus mongholicus root           |                                     |
| Astragalus mongholicus root               | Mongolsk astragelrod                  | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Atenolol                                  | Atenolol                              | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Atomoxetine hydrochloride                 | Atomoxetinhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Atorvastatin calcium trihydrate           | Atorvastatincalciumtrihydrat          | <b>Ph. Eur. 9th Ed.</b>             |
| Atovaquone                                | Atovaquon                             | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Atractylodes lancea rhizome               | Intet dansk navn                      | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |
| Atractylodes rhizome, largehead           | Atractylodes jordstængel, storhovedet | <b>Ph. Eur. 8th Ed.</b>             |

|                                                    |                                             |                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Atractylodis lanceae rhizoma°                      | Atractylodes lancea rhizome                 |                                                |
| Atractylodis macrocephalae rhizoma°                | Atractylodes rhizome, largehead             |                                                |
| Atracurium besilate                                | Atracuriumbesilat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Atropine                                           | Atropin                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Atropine sulfate                                   | Atropinsulfat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Aucklandia root                                    | Kostusrod                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Aucklandiae radix°                                 | Aucklandia root                             |                                                |
| Aurantii amari epicarpium et mesocarpium tinctura° | Bitter-orange-epicarp and mesocarp tincture |                                                |
| Aurantii amari epicarpium et mesocarpium°          | Bitter-orange-epicarp and mesocarp          |                                                |
| Aurantii amari flos°                               | Bitter-orange flower                        |                                                |
| Aurantii dulcis aetheroleum°                       | Sweet orange oil                            |                                                |
| Azaperon til veterinær anvendelse                  | <b>Azaperone for veterinary use</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Azaperone for veterinary use</b>                | Azaperon til veterinær anvendelse           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Azathioprine</b>                                | Azathioprin                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Azelastine hydrochloride</b>                    | Azelastinhydrochlorid                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Azithromycin</b>                                | Azithromycin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bacampicillin hydrochloride</b>                 | Bacampicillinhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bacitracin</b>                                  | Bacitracin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bacitracin zinc</b>                             | Bacitracinzink                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bacitracinzink                                     | <b>Bacitracin zinc</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Baclofen</b>                                    | Baclofen                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bajkalskjolddragerrod                              | <b>Baical skullcap root</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Baical skullcap root</b>                        | Bajkalskjolddragerrod                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Baldrianrod                                        | <b>Valerian root</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Baldrianrod, skåret                                | <b>Valerian root, cut</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Baldriantinktur                                    | <b>Valerian tincture</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Baldriantørekstrakt, hydroalkoholisk               | <b>Valerian dry hydroalcoholic extract</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Baldriantørekstrakt, vandigt                       | <b>Valerian dry aqueous extract</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ballotae nigrae herba°                             | Black horehound                             |                                                |

|                                                          |                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Balsamum peruvianum <sup>o</sup>                         | Peru balsam                                      |                                                |
| Balsamum tolutanum <sup>o</sup>                          | Tolu balsam                                      |                                                |
| <b>Bambuterol hydrochloride</b>                          | Bambuterolhydrochlorid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Barbados-aloe <sup>o</sup>                               | Aloes, Barbados                                  |                                                |
| <b>Barbary wolfberry fruit</b>                           | Gojibær                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Barbital</b>                                          | Barbital                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Barium sulfate</b>                                    | Bariumsulfat                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Basic butylated methacrylate copolymer</b>            | Butyleret methacrylatcopolymer                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bearberry leaf</b>                                    | Melbærrisblad                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Beclometasone dipropionate</b>                        | Beclometasondipropionat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Beclometasondipropionat, vandfri                         | <b>Beclometasone dipropionate, anhydrous</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Beclometasone dipropionate monohydrate</b>            | Beclometasondipropionatmonohydrat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Beclometasone dipropionate, anhydrous</b>             | Beclometasondipropionat, vandfri                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Beeswax, white</b>                                    | Bivoks, hvid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Beeswax, yellow</b>                                   | Bivoks, gul                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Belamcanda chinensis rhizome</b>                      | Leopardblomstjordsstængel                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Belladonna folii tinctura normata <sup>o</sup>           | Belladonna leaf tincture, standardised           |                                                |
| <b>Belladonna leaf</b>                                   | Belladonnablاد                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Belladonna leaf dry extract, standardised</b>         | Belladonnablاد tørækstrakt, standardiseret       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Belladonna leaf tincture, standardised</b>            | Belladonnatinktur, standardiseret                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Belladonna, prepared</b>                              | Belladonna, standardiseret                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Belladonna, standardiseret                               | <b>Belladonna, prepared</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Belladonnablاد                                           | <b>Belladonna leaf</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Belladonnablاد tørækstrakt, standardiseret               | <b>Belladonna leaf dry extract, standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Belladonnae folii extractum siccum normatum <sup>o</sup> | Belladonna leaf dry extract, standardised        |                                                |
| Belladonnae folium <sup>o</sup>                          | Belladonna leaf                                  |                                                |
| Belladonnae pulvis normatus <sup>o</sup>                 | Belladonna, prepared                             |                                                |
| Belladonnatinktur, standardiseret                        | <b>Belladonna leaf tincture, standardised</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                           |                                       |                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Benazepril hydrochloride</b>           | Benazeprilhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bendroflumethiazide</b>                | Bendroflumethiazid                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benperidol</b>                         | Benperidol                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benserazide hydrochloride</b>          | Benserazidhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bentonite</b>                          | Bentonit                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzalkonium chloride</b>              | Benzalkoniumchlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzalkonium chloride solution</b>     | Benzalkoniumchlorid-opløsning         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzalkoniumchlorid-opløsning             | <b>Benzalkonium chloride solution</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzbromarone</b>                      | Benzbromaron                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzethonium chloride</b>              | Benzethoniumchlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzocaine</b>                         | Benzocain                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Benzoe, Siam                              | <b>Benzoin, Siam</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Benzoe, Sumatra                           | <b>Benzoin, Sumatra</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzoesyre                                | <b>Benzoic acid</b>                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzoetinktur, Siam                       | <b>Benzoin tincture, Siam</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzoetinktur, Sumatra                    | <b>Benzoin tincture, Sumatra</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzoic acid</b>                       | Benzoesyre                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzoin tincture, Siam</b>             | Benzoetinktur, Siam                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzoin tincture, Sumatra</b>          | Benzoetinktur, Sumatra                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzoin, Siam</b>                      | Benzoe, Siam                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Benzoin, Sumatra</b>                   | Benzoe, Sumatra                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzois sumatrani tinctura <sup>o</sup>   | Benzoin tincture, Sumatra             |                                                |
| Benzois tonkinensis tinctura <sup>o</sup> | Benzoin tincture, Siam                |                                                |
| <b>Benzoyl peroxide, hydrous</b>          | Benzoylperoxid, vandig                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzoylperoxid, vandig                    | <b>Benzoyl peroxide, hydrous</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzyl alcohol</b>                     | Benzylalkohol                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzyl benzoate</b>                    | Benzylbenzoat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzylalkohol                             | <b>Benzyl alcohol</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzylpenicillin potassium</b>         | Benzylpenicillinkalium                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzylpenicillin sodium</b>            | Benzylpenicillinnatrium               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzylpenicillin, benzathine</b>       | Benzylpenicillin, benzathin           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Benzylpenicillin, procaine</b>         | Benzylpenicillin, procain             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Benzylpenicillinkalium                    | <b>Benzylpenicillin potassium</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                       |                                  |                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Benzylpenicillinnatrium               | <b>Benzylpenicillin sodium</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betacarotene</b>                   | Betacaroten                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betadex</b>                        | Betadex                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betahistine dihydrochloride</b>    | Betahistindihydrochlorid         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betahistine mesilate</b>           | Betahistinmesilat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betamethasone</b>                  | Betamethason                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betamethasone acetate</b>          | Betamethasonacetat               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betamethasone dipropionate</b>     | Betamethasondipropionat          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betamethasone sodium phosphate</b> | Betamethasondinatriumphosphat    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betamethasone valerate</b>         | Betamethasonvalerat              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Betaxolol hydrochloride</b>        | Betaxololhydrochlorid            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Betulae folium°                       | Birch leaf                       |                                                |
| <b>Bezafibrate</b>                    | Bezafibrat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bicalutamide</b>                   | Bicalutamid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bifonazole</b>                     | Bifonazol                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bilberry fruit, dried</b>          | Blåbær, tørrede                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Bilberry fruit, fresh</b>          | Blåbær, friske                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Biotin</b>                         | Biotin                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Biperiden hydrochloride</b>        | Biperidenhydrochlorid            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Birch leaf</b>                     | Birkeblad                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Birkeblad                             | <b>Birch leaf</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bisacodyl</b>                      | Bisacodyl                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bismuth subcarbonate</b>           | Bismuthsubcarbonat               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bismuth subgallate</b>             | Bismuthsubgallat                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bismuth subnitrate, heavy</b>      | Bismuthsubnitrat, tung           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bismuth subsalicylate</b>          | Bismuthsubsaliicylat             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bismuthsubnitrat, tung                | <b>Bismuth subnitrate, heavy</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bisoprolol fumarate</b>            | Bisoprololfumarat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bistort rhizome</b>                | Slangeurtjordstængel             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bitter-fennel fruit oil</b>        | Bitter-fennikelolie              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bitter-fennel herb oil</b>         | Bitter-fennikel urt olie         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bitter-fennikelolie                   | <b>Bitter-fennel fruit oil</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bitter-fennikel urt olie              | <b>Bitter-fennel herb oil</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                        |                                                                   |                                                |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Bitter-orange epicarp and meso-carp</b>             | Pomeransskal                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Bitter-orange flower</b>                            | Pomeransblomst                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bitter-orange-epicarp and meso-carp tincture</b>    | Pomeransskal tinktur                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bivoks, gul                                            | <b>Beeswax, yellow</b>                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bivoks, hvid                                           | <b>Beeswax, white</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Black cohosh</b>                                    | Sølvlys jordstængel                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Black horehound</b>                                 | Tandbægerurt                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Blackcurrant leaf</b>                               | Solbærblad                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bleg solhatrod                                         | <b>Pale coneflower root</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bleomycin sulfate</b>                               | Bleomycinsulfat                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Blæretang                                              | <b>Kelp</b>                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Blåbær, friske                                         | <b>Bilberry fruit, fresh</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Blåbær, friske, rensset og standardiseret tørrekstrakt | <b>Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Blåbær, tørrede                                        | <b>Bilberry fruit, dried</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Bogbean leaf</b>                                    | Bukkeblad                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Boghvedeurt                                            | <b>Buckwheat herb</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Boldi folium <sup>o</sup>                              | Boldo leaf                                                        |                                                |
| Boldi folii extractum siccum <sup>o</sup>              | Boldo leaf dry extract                                            |                                                |
| <b>Boldo leaf</b>                                      | Boldoblad                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Boldo leaf dry extract</b>                          | Boldoblad tørrekstrakt                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Boldoblad                                              | <b>Boldo leaf</b>                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Boldoblad tørrekstrakt                                 | <b>Boldo leaf dry extract</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Bomuld, absorberende                                   | <b>Cotton, absorbent</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bomuldsfrøolie, hydrogenet                             | <b>Cottonseed oil, hydrogenated</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Borage (starflower) oil, refined</b>                | Hjulkroneolie, rensset                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Borago officinalis oleum raffinatum <sup>o</sup>       | Borage (starflower) oil, refined                                  |                                                |
| <b>Borax</b>                                           | Borax                                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                    |                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Boric acid</b>                  | Borsyre                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Borsyre                            | <b>Boric acid</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bovine serum</b>                | Bovin serum                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Brimonidine tartrate</b>        | Brimonidintartrat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Bromazepam</b>                  | Bromazepam                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bromhexine hydrochloride</b>    | Bromhexinhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Bromocriptine mesilate</b>      | Bromcriptinmesilat                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Bromperidol</b>                 | Bromperidol                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bromperidol decanoate</b>       | Bromperidoldecanoat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Brompheniramine maleate</b>     | Brompheniraminmaleat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Brotizolam</b>                  | Brotizolam                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Brunellefrugt                      | <b>Common selfheal fruit-spike</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Brændenældeblad                    | <b>Nettle leaf</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Brændenælderod                     | <b>Nettle root</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Buckwheat herb</b>              | Boghvedeurt                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Budesonide</b>                  | Budesonid                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bufexamac</b>                   | Bufexamac                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Buflomedil hydrochloride</b>    | Buflomedilhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bukkeblad                          | <b>Bogbean leaf</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Bukkehornsrø                       | <b>Fenugreek</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Bumetanide</b>                  | Bumetanid                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Bupivacaine hydrochloride</b>   | Bupivacainhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Buprenorphine</b>               | Buprenorphin                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Buprenorphine hydrochloride</b> | Buprenorphinhydrochlorid           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Buserelin</b>                   | Buserelin                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Buspiron hydrochloride</b>      | Buspironhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Busulfan</b>                    | Busulfan                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Butcher's broom</b>             | Musetornjordstængel                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Butyl parahydroxybenzoate</b>   | Butylparahydroxybenzoat            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                              |                                               |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Butyleret methacrylat-copolymer copolymer    | <b>Basic butylated methacrylate copolymer</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Butylhydroxyanisole</b>                   | Butylhydroxyanisol                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Butylhydroxytoluene</b>                   | Butylhydroxytoluen                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Cabergoline</b>                           | Cabergolin                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Caffeine</b>                              | Caffein                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Caffeine monohydrate</b>                  | Caffeinmonohydrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcifediol</b>                           | Calcifediol                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcipotriol</b>                          | Calcipotriol                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcipotriol monohydrate</b>              | Calcipotriolmonohydrat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcipotriol, anhydrous</b>               | Calcipotriol, vandfrit                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Calcitonin (laks)                            | <b>Calcitonin (salmon)</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcitonin (salmon)</b>                   | Calcitonin (laks)                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcitriol</b>                            | Calcitriol                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium acetate</b>                       | Calciumacetat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium acetate, anhydrous</b>            | Calciumacetat, vandfri                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium ascorbate</b>                     | Calciumascorbat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium carbonate</b>                     | Calciumcarbonat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium chloride dihydrate</b>            | Calciumchloriddihydrat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium chloride hexahydrate</b>          | Calciumchloridhexahydrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium dobesilate monohydrate</b>        | Calciumdobesilatmonohydrat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium folinate</b>                      | Calciumfolinat                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium glucoheptonate</b>                | Calciumglucoheptonat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium gluconate</b>                     | Calciumgluconat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium gluconate for injection</b>       | Calciumgluconat til parenteral anvendelse     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium gluconate, anhydrous</b>          | Calciumgluconat, vandfrit                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium glycerophosphate</b>              | Calciumglycerophosphat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium hydrogen phosphate</b>            | Calciumhydrogenphosphat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium hydrogen phosphate dihydrate</b>  | Calciumhydrogenphosphat-dihydrat              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium hydrogen phosphate, anhydrous</b> | Calciumhydrogenphosphat, vandfrit             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium hydroxide</b>                     | Calciumhydroxid                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium lactate</b>                       | Calciumlactat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Calcium lactate monohydrate</b>           | Calciumlactatmonohydrat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |

|                                                 |                                              |                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Calcium lactate pentahydrate</b>             | Calciumlactatpentahydrat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium lactate trihydrate</b>               | Calciumlactattri-hydrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium lactate, anhydrous</b>               | Calciumlactat, vandfri                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium levofolate pentahydrate</b>          | Calciumlevofolat-pentahydrat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium levulinate dihydrate</b>             | Calciumlevulinatdihydrat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium pantothenate</b>                     | Calciumpantothenat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium phosphate</b>                        | Tricalciumphosphat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium stearate</b>                         | Calciumstearat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calcium sulfate dihydrate</b>                | Calciumsulfatdihydrat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumacetat, vandfrit                         | <b>Calcium acetate, anhydrous</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumgluconat til parenteral anvendelse       | <b>Calcium gluconate for injection</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumhydrogenphosphat-dihydrat                | <b>Calcium hydrogen phosphate dihydrate</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumhydrogenphosphat, vandfrit               | <b>Calcium hydrogen phosphate, anhydrous</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumhydrogenphosphat <sup>o</sup>            | <b>Calcium hydrogen phosphate dihydrate</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calciumlactat, vandfri                          | <b>Calcium lactate, anhydrous</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Calendula flower</b>                         | Morgenfrueblomst                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Calendulae flos <sup>o</sup>                    | Calendula flower                             |                                                |
| Campher, racemisk                               | <b>Camphor, racemic</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Camphor, D-</b>                              | Campher, D-                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Camphor, racemic</b>                         | Campher, racemisk                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Candesartan cilexetil</b>                    | Candesartan cilexetil                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Capecitabine</b>                             | Capecitabin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Cape jasmine fruit (2565)</b>                |                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Caprylic acid</b>                            | Caprylsyre                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Caprylocaproyl macrogolglycerides</b>        | Caprylocaproylmacrogolglycerider             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Caprylsyre                                      | <b>Caprylic acid</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Capsici extractum spissum normatum <sup>o</sup> | Capsicum soft extract, standardised          |                                                |
| Capsici fructus <sup>o</sup>                    | Capsicum                                     |                                                |
| Capsici tinctura normata <sup>o</sup>           | Capsicum tincture, standardised              |                                                |

|                                                     |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Capsicum</b>                                     | Cayennepeber                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Capsicum oleoresin, refined and standardised</b> | Cayennepeber oleoresin, rensset og kvantificeret | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Capsicum soft extract, standardised</b>          | Cayennepeber blødt ekstrakt, standardiseret      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Capsicum tincture, standardised</b>              | Cayennepebertinktur, standardiseret              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Captopril</b>                                    | Captopril                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Caraway fruit</b>                                | Kommen                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Caraway oil</b>                                  | Kommenolie                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbachol</b>                                    | Carbachol                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbamazepine</b>                                | Carbamazepin                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbasalate calcium</b>                          | Carbasalatcalcium                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbidopa</b>                                    | Carbidopa                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbimazole</b>                                  | Carbimazol                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Carbocisteine</b>                                | Carbocistein                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carbomer                                            | <b>Carbomers</b>                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbomers</b>                                    | Carbomer                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbon dioxide</b>                               | Carbondioxid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carbon monoxide</b>                              | Carbonmonoxid                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carboplatin</b>                                  | Carboplatin                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carboprost trometamol</b>                        | Carboprosttrometamol                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carboxymethylstivelsesnatrium (type A) <sup>o</sup> | Sodium starch glycolate (type A)                 |                                                |
| Carboxymethylstivelsesnatrium (type B) <sup>o</sup> | Sodium starch glycolate (type B)                 |                                                |
| <b>Carisoprodol</b>                                 | Carisoprodol                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carmellose</b>                                   | Carmellose                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carmellose calcium</b>                           | Carmellosecalcium                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carmellose sodium</b>                            | Carmellosenatrium                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carmellose sodium, low-substituted</b>           | Carmellosenatrium, lav-substitueret              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carmellosenatrium                                   | <b>Carmellose sodium</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carmellosenatrium, lav-substitueret                 | <b>Carmellose sodium, low-substituted</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carmustine</b>                                   | Carmustin                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carnauba wax</b>                                 | Carnaubavoks                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |

|                                                 |                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Carnaubavoks                                    | <b>Carnauba wax</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Carprofen for veterinary use</b>             | Carprofen til veterinær anvendelse                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carprofen til veterinær anvendelse              | <b>Carprofen for veterinary use</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Carrageenan</b>                              | Carrageenan                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Carteolol hydrochloride</b>                  | Carteololhydrochlorid                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carthami oleum raffinatum <sup>o</sup>          | Safflower oil, refined                              |                                                |
| <b>Carvedilol</b>                               | Carvedilol                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Carvi aetheroleum <sup>o</sup>                  | Caraway oli                                         |                                                |
| Carvi fructus <sup>o</sup>                      | Caraway fruit                                       |                                                |
| Caryophylli floris aetheroleum <sup>o</sup>     | Clove oil                                           |                                                |
| Caryophylli flos <sup>o</sup>                   | Clove                                               |                                                |
| <b>Cascara</b>                                  | Purshianabark                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cascara dry ekstrakt, standardiseret</b>     | Purshianabark tørreksrat, standardiseret            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cassia oil</b>                               | Kassiakanelolie                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Castor oil, hydrogenated</b>                 | Ricinusolie, hydrogeneret                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Castor oil, refined</b>                      | Ricinusolie, rensat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Castor oil, virgin</b>                       | Ricinusolie, jomfru                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Cayennepeber                                    | <b>Capsicum</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cayennepeber blødt ekstrakt, standardiseret     | <b>Capsicum soft extract, standardised</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cayennepeber oleoresin, rensat og kvantificeret | <b>Capsicum oleoresin, refined and standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cayennepebertinktur, standardiseret             | <b>Capsicum tincture, standardised</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefaclor</b>                                 | Cefaclor                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefadroxil monohydrate</b>                   | Cefadroxilmonohydrat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefalexin monohydrate</b>                    | Cefalexinmonohydrat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefalotin sodium</b>                         | Cefalotinnatrium                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cefalotinnatrium                                | <b>Cefalotin sodium</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefamandole nafate</b>                       | Cefamandolnafat                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cefapirin sodium</b>                         | Cefapirinnatrium                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |

|                                                                     |                                                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cefapirinnatrium                                                    | <b>Cefapirin sodium</b>                                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 |
| <b>Cefatrizine propylene glycol</b>                                 | Cefatrizinpropylenglycol                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefazolin sodium</b>                                             | Cefazolinnatrium                                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 |
| Cefazolinnatrium                                                    | <b>Cefazolin sodium</b>                                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 |
| <b>Cefepime dihydrochloride mono-hydrate</b>                        | Cefepimdihydrochloridmono-hydrat                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefixime</b>                                                     | Cefixim                                                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefoperazone sodium</b>                                          | Cefoperazonnatrium                                                  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Cefoperazonnatrium                                                  | <b>Cefoperazone sodium</b>                                          | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefotaxime sodium</b>                                            | Cefotaximnatrium                                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Cefotaximnatrium                                                    | <b>Cefotaxime sodium</b>                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefoxitin sodium</b>                                             | Cefoxitinnatrium                                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Cefoxitinnatrium                                                    | <b>Cefoxitin sodium</b>                                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefprozil monohydrate</b>                                        | Cefprozilmonohydrat                                                 | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefradine</b>                                                    | Cefradin                                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Ceftazidime pentahydrate</b>                                     | Ceftazidimpentahydrat                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection</b> | Ceftazidimpentahydrat og natriumcarbonat til parenteral anvendelse  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Ceftazidimpentahydrat og natriumcarbonat til parenteral anvendelse  | <b>Ceftazidime pentahydrate with sodium carbonate for injection</b> | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Ceftazidime</b>                                                  | Ceftazidim                                                          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Ceftriaxone sodium</b>                                           | Ceftriaxononatrium                                                  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Ceftriaxononatrium                                                  | <b>Ceftriaxone sodium</b>                                           | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefuroxime axetil</b>                                            | Cefuroximaxetil                                                     | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cefuroxime sodium</b>                                            | Cefuroximnatrium                                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Cefuroximnatrium                                                    | <b>Cefuroxime sodium</b>                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Celecoxib</b>                                                    | Celecoxib                                                           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Celiprolol hydrochloride</b>                                     | Celiprololhydrochlorid                                              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Cellulose                                                           | <b>Cellulose, powdered</b>                                          | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cellulose acetate</b>                                            | Celluloseacetat                                                     | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cellulose acetate butyrate</b>                                   | Celluloseacetatbutyrat                                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cellulose acetate phthalate</b>                                  | Celluloseacetatphthalat                                             | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Cellulose, microcrystalline</b>                                  | Cellulose, mikrokrySTALLinsk                                        | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |

|                                                  |                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Cellulose, mikrokrySTALLINSK                     | <b>Cellulose, microcrystalline</b>               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cellulose, powdered</b>                       | Cellulose                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Centaury</b>                                  | Tusindgylden                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Centella</b>                                  | Centellaurt                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Centellae asiaticae herba°                       | Centella                                         |                                                |
| Centellaurt                                      | <b>Centella</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Cera alba°                                       | Beeswax, white                                   |                                                |
| Cera carnauba°                                   | Carnauba wax                                     |                                                |
| Cera flava°                                      | Beeswax, yellow                                  |                                                |
| <b>Cetirizine dihydrochloride</b>                | Cetirizindihydrochlorid                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cetostearyl alcohol</b>                       | Cetostearylalkohol                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cetostearyl alcohol, emulsifying (type A)</b> | Cetostearylalkohol, emulgerende (type A)         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Cetostearyl alcohol, emulsifying (type B)</b> | Cetostearylalkohol, emulgerende (type B)         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Cetostearyl isononanoate</b>                  | Cetostearylisononanoat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cetostearylalkohol, emulgerende (type A)         | <b>Cetostearyl alcohol, emulsifying (type A)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Cetostearylalkohol, emulgerende (type B)         | <b>Cetostearyl alcohol, emulsifying (type B)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Cetrimide</b>                                 | Cetrimid                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cetyl alcohol</b>                             | Cetylalkohol                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cetyl- og stearylalkohol°                        | Cetostearyl alcohol                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cetyl palmitate</b>                           | Cetylpalmitat                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Cetylalkohol                                     | <b>Cetyl alcohol</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cetylpyridinium chloride</b>                  | Cetylpyridiniumchlorid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ceylonkanel                                      | <b>Cinnamon</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ceylonkanel barkolie                             | <b>Cinnamon bark oil, Ceylon</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ceylonkanel bladolie                             | <b>Cinnamon leaf oil, Ceylon</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chamomile flower, Roman</b>                   | Romersk kamilleblomst                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chamomillae romanae flos°                        | Chamomile flower, Roman                          |                                                |
| <b>Charcoal, activated</b>                       | Kul, aktivt                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chelidonii herba°                                | Greater celandine                                |                                                |
| <b>Chenodeoxycholic acid</b>                     | Chenodeoxycholsyre                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                           |                                           |                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chenodeoxycholsyre                        | <b>Chenodeoxycholic acid</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chinidinsulfat°                           | Quinidine sulphate                        |                                                |
| Chininhydrochlorid°                       | Quinine hydrochloride                     |                                                |
| Chininsulfat°                             | Quinine sulphate                          |                                                |
| <b>Chitosan hydrochloride</b>             | Chitosanhydrochlorid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloral hydrate</b>                    | Chloralhydrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorambucil</b>                       | Chlorambucil                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloramphenicol</b>                    | Chloramphenicol                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloramphenicol palmitate</b>          | Chloramphenicolpalmitat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloramphenicol sodium succinate</b>   | Chloramphenicolnatrium-succinat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chloramphenicolnatrium-succinat           | <b>Chloramphenicol sodium succinate</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chlorbutanol, vandfri                     | <b>Chlorobutanol, anhydrous</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chlorcresol                               | <b>Chlorocresol</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorcyclizine hydrochloride</b>       | Chlorcyclizinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlordiazepoxide</b>                   | Chlordiazepoxid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlordiazepoxide hydrochloride</b>     | Chlordiazepoxidhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chlorhexidinacetat°                       | Chlorhexidine diacetate                   |                                                |
| Chlorhexidindigluconat-opløsning          | <b>Chlorhexidine digluconate solution</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorhexidine diacetate</b>            | Chlorhexidindiacetat                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Chlorhexidine digluconate solution</b> | Chlorhexidindigluconat-opløsning          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Chlorhexidine dihydrochloride</b>      | Chlorhexidindihydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Chlormadinone acetate</b>              | Chlormadinonacetat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Chlorobutanol</b>                      | Chlorbutanol                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorobutanol hemihydrate</b>          | Chlorbutanolhemihydrat                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorobutanol, anhydrous</b>           | Chlorbutanol, vandfri                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorocresol</b>                       | Chlorcresol                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloroquine phosphate</b>              | Chloroquinphosphat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chloroquine sulfate</b>                | Chloroquinsulfat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chloroquinsulfat                          | <b>Chloroquine sulfate</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorphenamine maleate</b>             | Chlorphenaminmaleat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorpromazine hydrochloride</b>       | Chlorpromazinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                                             |                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Chlorpropamide</b>                                       | Chlorpropamid                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlorprothixene hydrochloride</b>                        | Chlorprothixenhydrochlorid                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlortalidone</b>                                        | Chlortalidon                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chlortetracycline hydrochloride</b>                      | Chlortetracyclinhydrochlorid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cholecalciferol</b>                                      | Cholecalciferol                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cholecalciferol, vanddispergerbar                           | <b>Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cholecalciferol concentrate (oily form)</b>              | Cholecalciferoldiluendum                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cholecalciferol concentrate (powderform)</b>             | Cholecalciferoltrituration                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)</b> | Cholecalciferol, vanddispergerbar                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cholecalciferoldiluendum                                    | Cholecalciferol concentrate (oily form)                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cholecalciferoltrituration                                  | <b>Cholecalciferol concentrate (powderform)</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cholesterol</b>                                          | Cholesterol                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Cholesterol for parenteral use</b>                       | Cholesterol til parenteral anvendelse                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Chondroitinnatriumsulfat                                    | <b>Chondroitin sulfate sodium</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chondroitin sulfate sodium</b>                           | Chondroitinnatriumsulfat                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Choriongonadotropin                                         | <b>Gonadotrophin, chorionic</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Chymotrypsin</b>                                         | Chymotrypsin                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Ciclesonide</b>                                          | Ciclesonid                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciclopirox</b>                                           | Ciclopirox                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciclopirox olamine</b>                                   | Ciclopiroxolamin                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciclosporin</b>                                          | Ciclosporin                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cilastatin sodium</b>                                    | Cilastatinnatrium                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cilastatinnatrium                                           | <b>Cilastatin sodium</b>                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cilazapril</b>                                           | Cilazapril                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cimetidine</b>                                           | Cimetidin                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cimetidine hydrochloride</b>                             | Cimetidinhydrochlorid                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cimicifugae rhizoma <sup>o</sup>                            | Black cohosh                                                |                                                |
| <b>Cinchocaine hydrochloride</b>                            | Cinchocainhydrochlorid                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cinchona bark</b>                                        | Kinabark                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cinchonae cortex <sup>o</sup>                               | Cinchona bark                                               |                                                |

|                                                          |                                            |                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Cinchona liquid extract, standardised</b>             | Kinabark flydende ekstrakt, standardiseret | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cineole</b>                                           | Cineol                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cinnamomi cassiae aetheroleum <sup>o</sup>               | Cassia oil                                 |                                                |
| Cinnamomi cortex <sup>o</sup>                            | Cinnamon                                   |                                                |
| Cinnamomi corticis tinctura <sup>o</sup>                 | Cinnamon tincture                          |                                                |
| Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum <sup>o</sup>    | Cinnamon bark oil, Ceylon                  |                                                |
| Cinnamomi zeylanici follii aetheroleum <sup>o</sup>      | Cinnamon leaf oil, Ceylon                  |                                                |
| <b>Cinnamon</b>                                          | Ceylonkanel                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cinnamon bark oil, Ceylon</b>                         | Ceylonkanel barkolie                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cinnamon leaf oil, Ceylon</b>                         | Ceylonkanel bladolie                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cinnarizine</b>                                       | Cinnarizin                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciprofibrate</b>                                      | Ciprofibrat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciprofloxacin</b>                                     | Ciprofloxacin                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ciprofloxacin hydrochloride</b>                       | Ciprofloxacinhydrochlorid                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cisatracurium besilate</b>                            | Cisatracuriumbesilat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Cisplatin</b>                                         | Cisplatin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Citalopram hydrobromide</b>                           | Citalopramhydrobromid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Citalopram hydrochloride</b>                          | Citalopramhydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citri reticulatae aetheroleum <sup>o</sup>               | Mandarin oil                               |                                                |
| Citri reticulatae epicarpium et mesocarpium <sup>o</sup> | Mandarin epicarp and mesocarp              |                                                |
| <b>Citric acid</b>                                       | Citronsyre                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Citric acid monohydrate</b>                           | Citronsyremonohydrat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Citric acid, anhydrous</b>                            | Citronsyre, vandfri                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Citronella oil</b>                                    | Citronelleolie                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronellae aetherolum <sup>o</sup>                      | Citronella oil                             |                                                |
| Citronelleolie                                           | <b>Citronella oil</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronmelisseblad                                        | <b>Melissa leaf</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronmelisseblad tør ekstrakt                           | <b>Melissa leaf dry extract</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronolie                                               | <b>Lemon oil</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronsyre                                               | <b>Citric acid</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                         |                                         |                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Citronsyre, vandfri                     | <b>Citric acid, anhydrous</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Citronsyremonohydrat                    | <b>Citric acid monohydrate</b>          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Citronverbenablad                       | <b>Lemon verbena leaf</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cladribine</b>                       | Cladribin                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clarithromycin</b>                   | Clarithromycin                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clary sage oil</b>                   | Muskatellersalvieolie                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clazuril for veterinary use</b>      | Clazuril til veterinær anvendelse       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Clazuril til veterinær anvendelse       | <b>Clazuril for veterinary use</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clebopride malate</b>                | Clebopridmalat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clemastine fumarate</b>              | Clemastinfumarat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Clematis armandii caulis°               |                                         |                                                |
| <b>Clematis armandii stem</b>           | <i>Intet dansk navn</i>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clenbuterol hydrochloride</b>        | Clenbuterolhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clindamycin hydrochloride</b>        | Clindamycinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clindamycin phosphate</b>            | Clindamycinphosphat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Clioquinol</b>                       | Clioquinol                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clobazam</b>                         | Clobazam                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clobetasol propionate</b>            | Clobetasolpropionat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clobetasone butyrate</b>             | Clobetasonbutyrat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Clodronatdinatriumtetrahydrat           | <b>Clodronate disodium tetrahydrate</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clodronate disodium tetrahydrate</b> | Clodronatdinatriumtetrahydrat           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clofazimine</b>                      | Clofazimin                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clofibrate</b>                       | Clofibrat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clomifene citrate</b>                | Clomifencitrat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clomipramine hydrochloride</b>       | Clomipraminhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clonazepam</b>                       | Clonazepam                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clonidine hydrochloride</b>          | Clonidinhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clopamide</b>                        | Clopamid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clopidogrel besilate (2790)</b>      | Clopidogrelbesilat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clopidogrel hydrochloride (2791)</b> | Clopidogrelhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clopidogrel hydrogen sulfate</b>     | Clopidogrelhydrogensulfat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                      |                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Closantel sodium dihydrate for veterinary use</b> | Closantelnatriumdihydrat til veterinær anvendelse    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Closantelnatriumdihydrat til veterinær anvendelse    | <b>Closantel sodium dihydrate for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clotrimazole</b>                                  | Clotrimazol                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clove</b>                                         | Kryddernellike                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clove oil</b>                                     | Nellikeolie                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cloxacillin sodium</b>                            | Cloxacillinnatrium                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cloxacillinnatrium                                   | <b>Cloxacillin sodium</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Clozapine</b>                                     | Clozapin                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cocaine hydrochloride</b>                         | Cocainhydrochlorid                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Coconut oil, refined</b>                          | Kokosolie, rensed                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Cocoyl caprylocaprate</b>                         | Cocoylcaprylocaprat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Codeine</b>                                       | Codein                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Codeine hydrochloride dihydrate</b>               | Codeinhydrochloriddihydrat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Codeine phosphate hemihydrate</b>                 | Codeinphosphathemihydrat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Codeine phosphate sesquihydrate</b>               | Codeinphosphatsesquihydrat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Codergocrine mesilate</b>                         | Codergocrinmesilat                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cod-liver oil, farmed</b>                         | Torskelevertran, opdræt                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cod-liver oil (type A)</b>                        | Torskelevertran (type A)                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cod-liver oil (type B)</b>                        | Torskelevertran (type B)                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Codonopsis radix <sup>°</sup>                        | Codonopsis root                                      |                                                |
| <b>Codonopsis root (2714)</b>                        | Snerleklokkerod                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Coffeinum <sup>°</sup>                               | Caffeine                                             |                                                |
| Coicis semen <sup>°</sup>                            | Coix seed                                            |                                                |
| <b>Coix seed</b>                                     | <i>Intet dansk navn</i>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cola</b>                                          | Kolanød                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Colae semen <sup>°</sup>                             | Cola                                                 |                                                |
| <b>Colchicine</b>                                    | Colchicin                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Colestyramine</b>                                 | Colestyramin                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Colistimethate sodium</b>                         | Colistimethatnatrium                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Colistimethatnatrium                                 | <b>Colistimethate sodium</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Colistin sulfate</b>                              | Colistinsulfat                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |

|                                                                                 |                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Colophony</b>                                                                | Kolofonium                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Common selfheal fruit-spike</b>                                              | Brunellefrugt                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Copolyvidon <sup>o</sup>                                                        | Copovidone                                                          |                                                |
| <b>Copovidone</b>                                                               | Copovidon                                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Copper sulfate</b>                                                           | Kobbersulfat                                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Copper sulfate pentahydrate</b>                                              | Kobbersulfatpentahydrat                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Copper sulfate, anhydrous</b>                                                | Kobbersulfat, vandfri                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Copper tetramibi tetra-fluoroborate for radiopharmaceutical preparations</b> | Kobbertetramibitetrafluoro-borat til radiofarmaceutisk fremstilling | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Coriander</b>                                                                | Koriander                                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Coriander oil</b>                                                            | Korianderolie                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Coriandri aetheroleum <sup>o</sup>                                              | Coriander oil                                                       |                                                |
| Coriandri fructus <sup>o</sup>                                                  | Coriander                                                           |                                                |
| <b>Cortisone acetate</b>                                                        | Cortisonacetat                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cotton, absorbent</b>                                                        | Bomuld, absorberende                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cottonseed oil, hydrogenated</b>                                             | Bomuldsfrøolie, hydrogeneret                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Couch grass rhizome</b>                                                      | Kvikgræsjordstængel                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Crataegi folii cum flore extractum fluidum quantificatum <sup>o</sup>           | Hawthorn leaf and flower liquid extract, quantified                 |                                                |
| Crataegi folii cum flore extractum siccum <sup>o</sup>                          | Hawthorn leaf and flower dry extract                                |                                                |
| Crataegi folium cum flore <sup>o</sup>                                          | Hawthorn leaf and flower                                            |                                                |
| Crataegi fructus <sup>o</sup>                                                   | Hawthorn berries                                                    |                                                |
| <b>Cresol, crude</b>                                                            | Cresol, rå                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cresol, rå                                                                      | <b>Cresol, crude</b>                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Croscarmellose sodium</b>                                                    | Croscarmellosenatrium                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Croscarmellosenatrium                                                           | <b>Croscarmellose sodium</b>                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Crospovidone</b>                                                             | Crospovidon                                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Crotamiton</b>                                                               | Crotamiton                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cuprisulfat, vandfri <sup>o</sup>                                               | Copper sulfate, anhydrous                                           |                                                |
| Curcumae longae rhizoma <sup>o</sup>                                            | Turmeric rhizome                                                    |                                                |
| Curcumae xanthorrhizae rhizoma <sup>o</sup>                                     | Turmeric, javanese                                                  |                                                |
| Cyamopsidis seminis pulvis <sup>o</sup>                                         | Guar                                                                |                                                |

|                                                               |                                                           |                                                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Cyanocobalamin</b>                                         | Cyanocobalamin                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Cyclizine hydrochloride</b>                                | Cyclizinhydrochlorid                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cyclopentolate hydrochloride</b>                           | Cyclopentolathydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cyclophosphamide</b>                                       | Cyclophosphamid                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Cynarae folium <sup>o</sup>                                   | Artichoke leaf                                            |                                                |
| Cynarae folii extractum siccum <sup>o</sup>                   | Artichoke leaf dry extract                                |                                                |
| <b>Cyproheptadine hydrochloride</b>                           | Cyproheptadinhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cyproterone acetate</b>                                    | Cyproteronacetat                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cysteine hydrochloride monohydrate</b>                     | Cysteinhydrochloridmono-hydrat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cystine</b>                                                | Cystin                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Cytarabine</b>                                             | Cytarabin                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dacarbazine</b>                                            | Dacarbazin                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dalteparin sodium</b>                                      | Dalteparinnatrium                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dalteparinnatrium                                             | <b>Dalteparin sodium</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Danaparoid sodium</b>                                      | Danaparoidnatrium                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Danaparoidnatrium                                             | <b>Danaparoid sodium</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Dandelion herb with root</b>                               | Mælkebøtteurt med rod                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dandelion root</b>                                         | Mælkebøtterod                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dapsone</b>                                                | Dapson                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Daunorubicin hydrochloride</b>                             | Daunorubicinhydrochlorid                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Decyl oleate</b>                                           | Decyloleat                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Deferoxamine mesilate</b>                                  | Deferoxaminmesilat                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dembrexine hydrochlorid monohydrate for veterinary use</b> | Dembrexinhydrochlorid-monohydrat til veterinær anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Demeclocycline hydrochloride</b>                           | Demeclocyclinhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Deptropine citrate</b>                                     | Deptropincitrat                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dequalinium chloride</b>                                   | Dequaliniumchlorid                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>3-O-Desacyl-4'-monophosphoryl lipid A</b>                  | 3-O-Desacyl-4'-monophosphoryl lipid A                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Desflurane</b>                                             | Desfluran                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Desipramine hydrochloride</b>                              | Desipraminhydrochlorid                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Deslanoside</b>                                            | Deslanosid                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                    |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Desloratadine</b>                               | Desloratadin                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Desmopressin</b>                                | Desmopressin                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Desogestrel</b>                                 | Desogestrel                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Desoxycortone acetate</b>                       | Desoxycortonacetat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Detomidine hydrochloride for veterinary use</b> | Detomidinhydrochlorid til veterinær anvendelse     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Detomidinhydrochlorid til veterinær anvendelse     | <b>Detomidine hydrochloride for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Devils claw dry extract</b>                     | Djævleklorod tørrestrakt                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Devil's claw root</b>                           | Djævleklorod                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dexamethasone</b>                               | Dexamethason                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dexamethasone acetate</b>                       | Dexamethasonacetat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dexamethasone isonicotinate</b>                 | Dexamethasonisonicotinat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dexamethasone sodium phosphate</b>              | Dexamethasonnatrium-phosphat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Dexamethasonnatriumphosphat                        | <b>Dexamethasone sodium phosphate</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Dexchlorpheniramine maleate</b>                 | Dexchlorpheniraminmaleat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dexpanthenol</b>                                | Dexpanthenol                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextran 1 for injection</b>                     | Dextran 1 til parenteral anvendelse                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dextran 1 til parenteral anvendelse                | <b>Dextran 1 for injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextran 40 for injection</b>                    | Dextran 40 til parenteral anvendelse               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dextran 40 til parenteral anvendelse               | <b>Dextran 40 for injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextran 60 for injection</b>                    | Dextran 60 til parenteral anvendelse               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dextran 60 til parenteral anvendelse               | <b>Dextran 60 for injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
|                                                    |                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextran 70 for injection</b>                    | Dextran 70 til parenteral anvendelse               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dextran 70 til parenteral anvendelse               | <b>Dextran 70 for injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextranomer</b>                                 | Dextranomer                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextrin</b>                                     | Dextrin                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextromethorphan hydrobromide</b>               | Dextromethorphanhydro-bromid                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Dextromoramide tartrate</b>                     | Dextromoramidtartrat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dextropropoxyphene hydrochloride</b>            | Dextropropoxyphenhydro-chlorid                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
|                                                    |                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dextrose, anhydrous°                               | Glucose, anhydrous                                 |                                                |

|                                                               |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Diacerein</b>                                              | Diacerein                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diazepam</b>                                               | Diazepam                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diazoxide</b>                                              | Diazoxid                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dibrompropamide diisetonate</b>                            | Dibrompropamidindiisetonat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Dibutyl phthalate</b>                                      | Dibutylphthalat                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dichlormethan <sup>o</sup>                                    | Methylene chloride                                       |                                                |
| <b>Diclazuril for veterinary use</b>                          | Diclazuril til veterinær anvendelse                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Diclazuril til veterinær anvendelse                           | <b>Diclazuril for veterinary use</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diclofenac potassium</b>                                   | Diclofenackalium                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diclofenac sodium</b>                                      | Diclofenacnatrium                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Diclofenackalium                                              | <b>Diclofenac potassium</b>                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Diclofenacnatrium                                             | <b>Diclofenac sodium</b>                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dichlorobenzyl alcohol, 2,4-</b>                           | Dichlorbenzylalkohol, 2,4-                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Dicloxacillin sodium</b>                                   | Dicloxacillinnatrium                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dicloxacillinnatrium                                          | <b>Dicloxacillin sodium</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dicycloverine hydrochloride</b>                            | Dicycloverinhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Didanosine</b>                                             | Didanosin                                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dienogest</b>                                              | Dienogest                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Diethyl phthalate</b>                                      | Diethylphthalat                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diethylcarbamazincitrate</b>                               | Diethylcarbamazincitrat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diethylene glycol monoethyl ether</b>                      | Diethylenglycolmonoethyl-ether                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diethylene glycol palmitostearate</b>                      | Diethylenglycolpalmitostearat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diethylstilbestrol</b>                                     | Diethylstilbestrol                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Difloxacin hydrochloride trihydrate for veterinary use</b> | Difloxacinhydrochloridtrihydrat til veterinær anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Digitalis leaf</b>                                         | Digitalisblad                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Digitalis purpureae folium <sup>o</sup>                       | Digitalis leaf                                           |                                                |
| Digitalisblad                                                 | <b>Digitalis leaf</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Digitoxin</b>                                              | Digitoxin                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Digoxin</b>                                                | Digoxin                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dihydralazine sulfate, hydrated</b>                        | Dihydralazinsulfathydrat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |



|                                                       |                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Dihydralazinsulfathydrat                              | <b>Dihydralazine sulfate, hydrated</b>                | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 |
| <b>Dihydrocodeine hydrogen tartrate</b>               | Dihydrocodeinhydrogentartrat                          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dihydroergocristine mesilate</b>                   | Dihydroergocristinmesilat                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 |
| <b>Dihydroergotamine mesilate</b>                     | Dihydroergotaminmesilat                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 |
| <b>Dihydroergotamine tartrate</b>                     | Dihydroergotamintartrat                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dihydrostreptomycin sulfate for veterinary use</b> | Dihydrostreptomycinsulfat til veterinær anvendelse    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dihydrostreptomycinsulfat til veterinær anvendelse    | <b>Dihydrostreptomycin sulfate for veterinary use</b> | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dihydrotachysterol</b>                             | Dihydrotachysterol                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dikaliumclorazepat                                    | <b>Dipotassium clorazepate</b>                        | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dikaliumphosphat                                      | <b>Dipotassium phosphate</b>                          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Diltiazem hydrochloride</b>                        | Diltiazemhydrochlorid                                 | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimenhydrinate</b>                                 | Dimenhydrinat                                         | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimercaprol</b>                                    | Dimercaprol                                           | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimethyl sulfoxide</b>                             | Dimethylsulfoxid                                      | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimethylacetamide</b>                              | Dimethylacetamid                                      | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimeticone</b>                                     | Dimeticon                                             | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dimetindene maleate</b>                            | Dimetindenmaleat                                      | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinatriumedetat                                       | <b>Disodium edetate</b>                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinatriumphosphat                                     | <b>Disodium phosphate</b>                             | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinatriumphosphat, vandfri                            | <b>Disodium phosphate, anhydrous</b>                  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinatriumphosphatdihydrat                             | <b>Disodium phosphate dihydrate</b>                   | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinatriumphosphatdodecahydrat                         | <b>Disodium phosphate dodecahydrate</b>               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Dinitrogenoxid                                        | <b>Nitrous oxide</b>                                  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dinoprost trometamol</b>                           | Dinoprosttrometamol                                   | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dinoprostone</b>                                   | Dinoproston                                           | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Dioscorea oppositifolia rhizome</b>                | <i>Intet dansk navn</i>                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8 |
| Dioscoreae oppositifoliae rhizoma <sup>o</sup>        | Dioscorea oppositifolia rhizome                       |                                          |
| <b>Diosmin</b>                                        | Diosmin                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Diphenhydramine hydrochloride</b>                  | Diphenhydraminhydrochlorid                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 |
| <b>Diphenoxylate hydrochloride</b>                    | Diphenoxylathydrochlorid                              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |

|                                         |                                |                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dipivefrine hydrochloride</b>        | Dipivefrinhydrochlorid         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dipotassium clorazepate</b>          | Dikaliumclorazepat             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dipotassium phosphate</b>            | Dikaliumphosphat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Diprophylline</b>                    | Diprophyllin                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dipyridamole</b>                     | Dipyridamol                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dirithromycin</b>                    | Dirithromycin                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disodium edetate</b>                 | Dinatriumedetat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disodium phosphate</b>               | Dinatriumphosphat              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disodium phosphate dihydrate</b>     | Dinatriumphosphatdihydrat      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disodium phosphate dodecahydrate</b> | Dinatriumphosphatdodeca-hydrat | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disodium phosphate, anhydrous</b>    | Dinatriumphosphat, vandfri     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disopyramide</b>                     | Disopyramid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disopyramide phosphate</b>           | Disopyramidphosphat            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Disulfiram</b>                       | Disulfiram                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dithranol</b>                        | Dithranol                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Djævleklorod                            | <b>Devil's claw root</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Djævleklorod tørrestrakt                | <b>Devils claw dry extract</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dobutamine hydrochloride</b>         | Dobutaminhydrochlorid          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Docetaxel</b>                        | Docetaxel                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Docetaxel trihydrate</b>             | Docetaxeltrihydrat             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Docetaxel, anhydrous</b>             | Docetaxel, vandfri             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Docetaxel, vandfri                      | <b>Docetaxel, anhydrous</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Docusate sodium</b>                  | Docusatnatrium                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Docusatnatrium                          | <b>Docusate sodium</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dodecyl gallate</b>                  | Dodecylgallat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dog rose</b>                         | Hunderosehyben                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Domperidone</b>                      | Domperidon                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Domperidone maleate</b>              | Domperidonmaleat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dopamine hydrochloride</b>           | Dopaminhydrochlorid            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dopexamine dihydrochloride</b>       | Dopexaminidihydrochlorid       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dorzolamide hydrochloride</b>        | Dorzolamidhydrochlorid         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dosulepin hydrochloride</b>          | Dosulepinhydrochlorid          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxapram hydrochloride</b>           | Doxapramhydrochlorid           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                |                                                                     |                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Doxazosin mesilate</b>                      | Doxazosinmesilat                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxepin hydrochloride</b>                   | Doxepinhydrochlorid                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxorubicin hydrochloride</b>               | Doxorubicinhydrochlorid                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxycycline hyclate</b>                     | Doxycyclinhyclat                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxycycline monohydrate</b>                 | Doxycyclinmonohydrat                                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Doxylamine hydrogen succinate</b>           | Doxylaminhydrogensuccinat                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Droperidol</b>                              | Droperidol                                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Drospirenone</b>                            | Drospirenon                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Drynaria rhizome</b>                        | <i>Intet dansk navn</i>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Drynariae rhizoma <sup>o</sup>                 | Drynaria rhizome                                                    |                                                |
| <b>Duloxetine hydrochloride</b>                | Duloxetinhydrochlorid                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dutasteride</b>                             | Dutasterid                                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dværgfyrrenåleolie                             | <b>Dwarf pine oil</b>                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dwarf pine oil</b>                          | Dværgfyrrenåleolie                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Dydrogesterone</b>                          | Dydrogesteron                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Dyreepitel og -udvækster til allergenprodukter | <b>Animal epithelia and outgrowths for allergen products (2621)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ebastine</b>                                | Ebastin                                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Echinaceae angustifoliae radix <sup>o</sup>    | Narrow-leaved coneflower root                                       |                                                |
| Echinaceae pallidae radix <sup>o</sup>         | Pale coneflower root                                                |                                                |
| Echinaceae purpureae herba <sup>o</sup>        | Purple coneflower herb                                              |                                                |
| Echinaceae purpureae radix <sup>o</sup>        | Purple coneflower root                                              |                                                |
| <b>Eclipta herb</b>                            | <i>Intet dansk navn</i>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ecliptae herba <sup>o</sup>                    | Eclipta herb                                                        |                                                |
| <b>Econazole</b>                               | Econazol                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Econazole nitrate</b>                       | Econazolnitrat                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Eddikesyre, koncentreret                       | <b>Acetic acid, glacial</b>                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Edetatsyre <sup>o</sup>                        | Edetic acid                                                         |                                                |
| <b>Edetic acid</b>                             | Ethylendiamintetraeddikesyre                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Edrophonium chloride</b>                    | Edrophoniumchlorid                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Efedraurt                                      | <b>Ephedra herb</b>                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Egebark                                        | <b>Oak bark</b>                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Elder flower</b>                            | Hyldeblomst                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                           |                                         |                                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eleutherococci radix°                     | Eleutherococcus                         |                                                |
| <b>Eleutherococcus</b>                    | Russisk rod                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Emedastine difumarate</b>              | Emedastindifumarat                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Emetine hydrochloride pentahydrate</b> | Emetinhydrochloridpenta-hydrat          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Enalapril maleate</b>                  | Enalaprilmaleat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Enalaprilat dihydrate</b>              | Enalaprilatdihydrat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Enebær                                    | <b>Juniper</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Enebærolie                                | <b>Juniper oil</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Enilconazol til veterinær anvendelse      | <b>Enilconazole for veterinary use</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
|                                           |                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Enilconazole for veterinary use</b>    | Enilconazol til veterinær anvendelse    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Enoxaparin sodium</b>                  | Enoxaparinнатрий                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Enoxaparinнатрий                          | <b>Enoxaparin sodium</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Enoxolone</b>                          | Enoxolon                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Enrofloxacin for veterinary use</b>    | Enrofloxacin til veterinær anvendelse   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Enrofloxacin til veterinær anvendelse     | <b>Enrofloxacin for veterinary use</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ensianrod                                 | <b>Gentian root</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Ensiantinktur                             | <b>Gentian tincture</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Entacapone</b>                         | Entacapon                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Entecavir monohydrate</b>              | Entecavirmonohydrat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ephedra herb</b>                       | Efedraurt                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Ephedrae herba°                           | Ephedra herb                            |                                                |
| Ephedrin, vandfri                         | <b>Ephedrine, anhydrous</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ephedrine</b>                          | Ephedrin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ephedrine hemihydrate</b>              | Ephedrinhemihydrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ephedrine hydrochloride</b>            | Ephedrinhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ephedrine hydrochloride, racemic</b>   | Ephedrinhydrochlorid, racemisk          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ephedrine, anhydrous</b>               | Ephedrin, vandfri                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ephedrinhydrochlorid, racemisk            | <b>Ephedrine hydrochloride, racemic</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Epinastine hydrochloride</b>           | Epinastinhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                             |                                             |                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Epirubicin hydrochloride</b>             | Epirubicinhydrochlorid                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>–Eplerenone</b>                          | Epleneron                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Equiseti herba°                             | Equisetum stem                              |                                                |
| <b>Equisetum stem</b>                       | Padderok                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ergocalciferol</b>                       | Ergocalciferol                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ergometrine maleate</b>                  | Ergometrinmaleat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ergotamine tartrate</b>                  | Ergotamintartrat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythritol</b>                           | Erythritol                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythromycin</b>                         | Erythromycin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythromycin estolate</b>                | Erythromycinestolat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythromycin ethylsuccinate</b>          | Erythromycinethylsuccinat                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythromycin lactobionate</b>            | Erythromycinlactobionat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythromycin stearate</b>                | Erythromycinstearat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Erythropoietin concentrated solution</b> | Erythropoietin, koncentreret opløsning      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Erythropoietin, koncentreret opløsning      | <b>Erythropoietin concentrated solution</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Escitalopram (2758)</b>                  | Escitalopram                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Escitalopram oxalate</b>                 | Escitalopramoxalat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Esketamine hydrochloride</b>             | Esketaminhydrochlorid                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Esomeprazole magnesium dihydrate</b>     | Esomeprazolmagnesium-dihydrat               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Esomeprazole magnesium trihydrate</b>    | Esomeprazolmagnesium-trihydrat              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Estradiol benzoate</b>                   | Estradiolbenzoat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Estradiol hemihydrate</b>                | Estradiolhemihydrat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Estradiol valerate</b>                   | Estradiolvalerat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Estriol</b>                              | Estriol                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Estrogens, conjugated</b>                | Østrogener, konjugerede                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etacrynic acid</b>                       | Etacrynsyre                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Etacrynsyre                                 | <b>Etacrynic acid</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etamsylate</b>                           | Etamsylat                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethacridine lactate monohydrate</b>      | Ethacridinlactatmonohydrat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethambutol hydrochloride</b>             | Ethambutolhydrochlorid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                            |                                         |                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ethanol (96 per cent)</b>               | Ethanol 96%                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Ethanol 96%                                | <b>Ethanol (96 per cent)</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Ethanol, anhydrous</b>                  | Ethanol, vandfri                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Ethanol, vandfri                           | <b>Ethanol, anhydrous</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Ether</b>                               | Ether                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Ether til anæstesi                         | <b>Ether, anaesthetic</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Ether, anaesthetic</b>                  | Ether til anæstesi                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Ethinylestradiol</b>                    | Ethinylestradiol                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethionamide</b>                         | Ethionamid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethosuximide</b>                        | Ethosuximid                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethyl acetate</b>                       | Ethylacetat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethyl oleate</b>                        | Ethyloleat                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethyl parahydroxybenzoate</b>           | Ethylparahydroxybenzoat                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethyl parahydroxybenzoate sodium</b>    | Ethylparahydroxybenzoat-natrium         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethylcellulose</b>                      | Ethylcellulose                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethylene glycol monopalmitostearate</b> | Ethylenglycolmonopalmito-stearat        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethylenediamine</b>                     | Ethylendiamin                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ethylendiamintetraeddikesyre               | <b>Edetic acid</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ethylmorphine hydrochloride</b>         | Ethylmorphinhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ethylparahydroxybenzoatnatrium             | <b>Ethyl parahydroxybenzoate sodium</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Etidronatdinatrium                         | <b>Etidronate disodium</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etidronate disodium</b>                 | Etidronatdinatrium                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etilefrine hydrochloride</b>            | Etilefrinhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etodolac</b>                            | Etodolac                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etofenamate</b>                         | Etofenamat                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etomidate</b>                           | Etomidat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Etoposide</b>                           | Etoposid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Eucalypti aetheroleum <sup>o</sup>         | Eucalyptus oil                          |                                                |

|                                        |                                        |                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eucalypti folium <sup>o</sup>          | Eucalyptus leaf                        |                                                |
| <b>Eucalyptus leaf</b>                 | Eukalyptusblad                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Eucalyptus oil</b>                  | Eukalyptusolie                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Eucommia bark</b>                   | <i>Intet dansk navn</i>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Eucommiae cortex <sup>o</sup>          | <b>Eucommia bark</b>                   |                                                |
| <b>Eugenol</b>                         | Eugenol                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Eukalyptusblad                         | <b>Eucalyptus leaf</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Eukalyptusolie                         | <b>Eucalyptus oil</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Evening primrose oil, refined</b>   | Kæmpenatlysolie, renset                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Exemestane</b>                      | Exemestan                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Fagopyri herba <sup>o</sup>            | Buckwheat herb                         |                                                |
| <b>Famotidine</b>                      | Famotidin                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Farve-vajdrod                          | <b>Isatis root</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Febantel for veterinary use</b>     | Febantel til veterinær anvendelse      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Felbinac</b>                        | Felbinac                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Felodipine</b>                      | Felodipin                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Felypressin</b>                     | Felypressin                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fenbendazol til veterinær anvendelse   | <b>Fenbendazole for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fenbendazole for veterinary use</b> | Fenbendazol til veterinær anvendelse   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fenbufen</b>                        | Fenbufen                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fennel, bitter</b>                  | Fennikel, bitter                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fennel, sweet</b>                   | Fennikel, sød                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fennikel, bitter                       | <b>Fennel, bitter</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fennikel, sød                          | <b>Fennel, sweet</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fenofibrate</b>                     | Fenofibrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fenoterol hydrobromide</b>          | Fenoterolhydrobromid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Fentanyl</b>                        | Fentanyl                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Fentanyl citrate</b>                | Fentanylcitrat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fenticonazole nitrate</b>           | Fenticonazolnitrat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Fenugreek</b>                       | Bukkehornsfør                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                             |                                             |                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ferric chloride hexahydrate</b>          | Ferrichloridhexahydrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ferrichloridhexahydrat                      | <b>Ferric chloride hexahydrate</b>          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ferrofumarat                                | <b>Ferrous fumarate</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ferrogluconat                               | <b>Ferrous gluconate</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ferrosulfatheptahydrat                      | <b>Ferrous sulfate heptahydrate</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ferrosulfat, tørret                         | <b>Ferrous sulfate, dried</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ferrous fumarate</b>                     | Ferrofumarat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ferrous gluconate</b>                    | Ferrogluconat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ferrous sulfate heptahydrate</b>         | Ferrosulfatheptahydrat                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ferrous sulfate, dried</b>               | Ferrosulfat, tørret                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Feverfew</b>                             | Matrem                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fexofenadine hydrochloride</b>           | fexofeadinhydrochlorid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fibrin sealant kit</b>                   | Fibrin vævsklæber                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Fibrin vævsklæber                           | <b>Fibrin sealant kit</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Filgrastim concentrated solution</b>     | Filgrastim koncentreret opløsning           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Filgrastim koncentreret opløsning           | <b>Filgrastim concentrated solution</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Filipendulae ulmariae herba°                | Meadowsweet                                 |                                                |
| <b>Finasteride</b>                          | Finasterid                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fish oil, rich in omega-3-acids</b>      | Fiskeolie, rig på omega-3-syrer             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fiskeolie, rig på omega-3-syrer             | <b>Fish oil, rich in omega-3-acids</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flavoxate hydrochloride</b>              | Flavoxathydrochlorid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flecainide acetate</b>                   | Flecainidacetat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fleeceflower root</b>                    | Kinesisk pileurtrod                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fludarabine phosphate</b>                | Fludarabinphosphat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluorescein</b>                          | Fluorescein                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flubendazole</b>                         | Flubendazol                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flucloxacillin magnesium octahydrate</b> | Flucloxacillinmagnesiumokta-hydrat          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Flucloxacillinmagnesium-oktahydrat          | <b>Flucloxacillin magnesium octahydrate</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flucloxacillin sodium</b>                | Flucloxacillinnatrium                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Flucloxacillinnatrium                       | <b>Flucloxacillin sodium</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                              |                                              |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fluconazole</b>                           | Fluconazol                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flucytosine</b>                           | Flucytosin                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fludarabine phosphate</b>                 | Fludarabinphosphat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fludrocortisone acetate</b>               | Fludrocortisonacetat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flumazenil</b>                            | Flumazenil                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flumequine</b>                            | Flumequin                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flumetasone pivalate</b>                  | Flumetasonpivalat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flunarizine dihydrochloride</b>           | Flunarizindihydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flunitrazepam</b>                         | Flunitrazepam                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flunixin meglumine for veterinary use</b> | Flunixinmeglumin til veterinær anvendelse    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Flunixinmeglumin til veterinær anvendelse    | <b>Flunixin meglumine for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluocinolone acetonide</b>                | Fluocinolonacetonid                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Fluocortolone pivalate</b>                | Fluocortolonpivalat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluorescein</b>                           | Fluorescein                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluorescein sodium</b>                    | Fluoresceinnatrium                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fluoresceinnatrium                           | <b>Fluorescein sodium</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluorouracil</b>                          | Fluoruracil                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fluoruracil                                  | <b>Fluorouracil</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluoxetine hydrochloride</b>              | Fluoxetinhydrochlorid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flupentixol dihydrochloride</b>           | Flupentixoldihydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluphenazine decanoate</b>                | Fluphenazindecanoat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluphenazine dihydrochloride</b>          | Fluphenazindihydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluphenazine enantate</b>                 | Fluphenazinenantat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flurazepam monohydrochloride</b>          | Flurazepammonohydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flurbiprofen</b>                          | Flurbiprofen                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluspirilene</b>                          | Fluspirilen                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Flutamide</b>                             | Flutamid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluticasone propionate</b>                | Fluticasonpropionat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Flutrimazole</b>                          | Flutrimazol                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluvastatin sodium</b>                    | Fluvastatinnatrium                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fluvastatinnatrium                           | <b>Fluvastatin sodium</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fluvoxamine maleate</b>                   | Fluvoxaminmaleat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                  |                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Foeniculi amari fructus aetheroleum <sup>o</sup> | Bitter-fennel fruit oil                            |                                                |
| Foeniculi amari fructus <sup>o</sup>             | Fennel, bitter                                     |                                                |
| Foeniculi amari herbae aetheroleum <sup>o</sup>  | Bitter-fennel herb oil                             |                                                |
| Foeniculi dulcis fructus <sup>o</sup>            | Fennel, sweet                                      |                                                |
| <b>Folic acid</b>                                | Folsyre                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Folinsyre <sup>o</sup>                           | Folic acid                                         |                                                |
| <b>Follitropin</b>                               | Follitropin                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Follitropin concentrated solution</b>         | Follitropin koncentreret opløsning                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Follitropin koncentreret opløsning               | <b>Follitropin concentrated solution</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Folsyre                                          | <b>Folic acid</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Formaldehyde solution (35 per cent)</b>       | Formaldehydopløsning 35 %                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Formaldehydopløsning 35 %                        | <b>Formaldehyde solution (35 per cent)</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Formoterol fumarate dihydrate</b>             | Formoterolfumaratdihydrat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Foscarnet sodium hexahydrate</b>              | Foscarnetnatriumhexahydrat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Foscarnetnatriumhexahydrat                       | <b>Foscarnet sodium hexahydrate</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fosfomycin calcium</b>                        | Fosfomycincalcium                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fosfomycin sodium</b>                         | Fosfomycinnatrium                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fosfomycin trometamol</b>                     | Fosfomycintrometamol                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fosfomycinnatrium                                | <b>Fosfomycin sodium</b>                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fosinoprilnatrium                                | <b>Fosinopril sodium</b>                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fosinopril sodium</b>                         | Fosinoprilnatrium                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fourstamen stephania root</b>                 | Stefaniarod                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Framycetin sulfate</b>                        | Framycetinsulfat                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Frangula bark</b>                             | Frangulabark                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Frangula bark dry extract, standardised</b>   | Frangulabark tørrekstrakt standardiseret           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Frangulabark                                     | <b>Frangula bark</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Frangulabark tørrekstrakt standardiseret         | <b>Frangulabark bark dry extract, standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Frangulae cortex <sup>o</sup>                    | Frangula bark                                      |                                                |

|                                                                   |                                                      |                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fransk terpentiniolie                                             | <b>Turpentine oil</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Fraxini folium <sup>o</sup>                                       | Ash leaf                                             |                                                |
| Fraxini rhyncofhyllae cortex <sup>o</sup>                         | Fraxinus rhynchophylla bark                          |                                                |
| <b>Fraxinus rhynchophylla bark</b>                                | <i>Intet dansk navn</i>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Fresh bilberry fruit dry extract, refined and standardised</b> | Blåbær, friske, rensed og standardiseret tørreksrakt | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
|                                                                   |                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Fructose</b>                                                   | Fructose                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Fulvestrant</b>                                                | Fulvestrant                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fumariae herba <sup>o</sup>                                       | Fumitory                                             |                                                |
| <b>Fumitory</b>                                                   | Lægejordrøg                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Furosemide</b>                                                 | Furosemid                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Fusidic acid</b>                                               | Fusidinsyre                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fusidinsyre                                                       | <b>Fusidic acid</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Fyrrenåleolie                                                     | <b>Pine sylvestris oil</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gabapentin</b>                                                 | Gabapentin                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gadobutrol monohydrate</b>                                     | Gadobutrolmonohydrat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Galactose</b>                                                  | Galactose                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Galantamine hydrobromide</b>                                   | Galantaminhydrobromid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ganciclovir</b>                                                | Ganciclovir                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Garlic powder</b>                                              | Hvidløgspulver                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Garvesyre                                                         | <b>Tannic acid</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gefitinib</b>                                                  | Gefitinib                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Gelatin</b>                                                    | Gelatine                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Gemcitabine hydrochloride</b>                                  | Gemcitabinhydrochlorid                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gemfibrozil</b>                                                | Gemfibrozil                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gentamicin sulfate</b>                                         | Gentamicinsulfat                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gentian root</b>                                               | Ensianrod                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |

|                                                                              |                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gentian tincture</b>                                                      | Ensiantinktur                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Gentianae radix <sup>o</sup>                                                 | Gentian root                                           |                                                |
| Gentianae tinctura <sup>o</sup>                                              | Gentiane tincture                                      |                                                |
| <b>Gestodene</b>                                                             | Gestoden                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Gift fra årevinger (Hymenoptera) til allergenprodukter                       | <b>Hymenoptera venoms for allergen products (2623)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ginger</b>                                                                | Ingefær                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ginkgo dry extract, refined and quantified</b>                            | Ginkgoblاد tørækstrakt, rensed og kvantificeret        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginkgo folium <sup>o</sup>                                                   | Ginkgo leaf                                            |                                                |
| <b>Ginkgo leaf</b>                                                           | Ginkgoblاد                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginkgoblاد                                                                   | <b>Ginkgo leaf</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginkgoblاد tørækstrakt, rensed og kvantificeret                              | <b>Ginkgo dry extract, refined and quantified</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
|                                                                              |                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginkgonis extractum siccum raffinat <sup>o</sup> et quantificat <sup>o</sup> | Ginkgo dry extract, refined and quantified             |                                                |
| <b>Ginseng</b>                                                               | Ginsengrod                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Ginseng dry extract</b>                                                   | Ginsengrod tørækstrakt                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginseng extractum siccum <sup>o</sup>                                        | Ginseng dry extract                                    |                                                |
| Ginseng radix <sup>o</sup>                                                   | Ginseng                                                |                                                |
| Ginsengrod tørækstrakt                                                       | <b>Ginseng dry extract</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ginsengrod                                                                   | <b>Ginseng</b>                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Glibenclamide</b>                                                         | Glibenclamid                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gliclazide</b>                                                            | Gliclazid                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glimepiride</b>                                                           | Glimepirid                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Glipizide</b>                                                             | Glipizid                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucagon, human</b>                                                       | Glucagon, human                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucosamine hydrochloride</b>                                             | Glucosaminhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glucosaminsulfat kaliumchlorid                                               | <b>Glucosamine sulfate potassium chloride</b>          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glucosaminsulfat natriumchlorid                                              | <b>Glucosamine sulfate sodium chloride</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucosamine sulfate potassium chloride</b>                                | Glucosaminsulfat kaliumchlorid                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucosamine sulfate sodium chloride</b>                                   | Glucosaminsulfat natriumchlorid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                     |                                     |                                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Glucose</b>                      | Glucose                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucose monohydrate</b>          | Glucosemonohydrat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Glucose, anhydrous</b>           | Glucose, vandfri                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Glucose, flydende                   | <b>Glucose, liquid</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glucose, flydende, spraytørret      | <b>Glucose, liquid, spray-dried</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucose, liquid</b>              | Glucose, flydende                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glucose, liquid, spray-dried</b> | Glucose, flydende, spraytørret      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glucose, vandfri                    | <b>Glucose, anhydrous</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Glutamic acid</b>                | Glutaminsyre                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glutaminsyre                        | <b>Glutamic acid</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glutathione</b>                  | Glutathion                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol</b>                     | Glycerol                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol (85 per cent)</b>       | Glycerol 85%                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Glycerol 85%                        | <b>Glycerol (85 per cent)</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol dibehenate</b>          | Glyceroldibehenat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol distearate</b>          | Glyceroldistearat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol formal</b>              | Glycerol formal                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol moncaprylocaprate</b>   | Glycerol monocaprylocaprat          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol monocaprylate</b>       | Glycerolmonocaprylat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol monolinoleate</b>       | Glycerolmonolinoleat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol mono-oleate</b>         | Glycerolmono-oleat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycerol monostearate 40-55</b>  | Glycerolmonostearat 40-55           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glyceryl trinitrate solution</b> | Glyceryltrinitrat-opløsning         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Glyceryltrinitrat-opløsning         | <b>Glyceryl trinitrate solution</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycine</b>                      | Glycin                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Glycopyrronium bromide</b>       | Glycopyrroniumbromid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Gojibær                             | <b>Barbary wolfberry fruit</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Goldenrod</b>                    | Kæmpegyldenris                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Goldenrod, European</b>          | Almindelig gyldenris                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Goldenseal rhizome</b>           | Guldsegljordstængel                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                        |                                            |                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gonadorelin acetate</b>                             | Gonadorelinacetat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gonadotrophin, chorionic</b>                        | Choriongonadotropin                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Gonadotrophin, equine serum, for veterinary use</b> | Serumgonadotropin til veterinær anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Goserelin</b>                                       | Goserelin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Gramicidin</b>                                      | Gramicidin                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Graminis rhizoma <sup>o</sup>                          | Couch grass rhizome                        |                                                |
| <b>Granisetron hydrochloride</b>                       | Granisetronhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Greater celandine</b>                               | Svaleurt                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Griseofulvin</b>                                    | Griseofulvin                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Guaiacol</b>                                        | Guaiacol                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Guaifenesin</b>                                     | Guaifenesin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Guanethidine monosulfate</b>                        | Guanethidinmonosulfat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Guar</b>                                            | Guar                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Guar galactomannan</b>                              | Guar galactomannan                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Guar galactomannanum <sup>o</sup>                      | Guar galactomannan                         |                                                |
| Guldsegljordstængel                                    | <b>Goldenseal rhizome</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Gurkemeje                                              | <b>Turmeric rhizome</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Gurkemeje, javanesisk                                  | <b>Turmeric, javanese</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Gurkemejerod, javanesisk <sup>o</sup>                  | Turmeric, javanese                         |                                                |
| <b>Halofantrine hydrochloride</b>                      | Halofantrinhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Haloperidol</b>                                     | Haloperidol                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Haloperidol decanoate</b>                           | Haloperidoldecanoat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Halothane</b>                                       | Halothan                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Hamamelidis cortex <sup>o</sup>                        | Hamamelis bark                             |                                                |
| Hamamelidis folium <sup>o</sup>                        | Hamamelis leaf                             |                                                |
| <b>Hamamelis bark</b>                                  | Hamamelisbark                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Hamamelis leaf</b>                                  | Hamamelisblad                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hamamelisbark                                          | <b>Hamamelis bark</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Hamamelisblad                                          | <b>Hamamelis leaf</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                            |                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Hard fat</b>                                            | Hårdfedt                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Hard fat with additives</b>                             | Hårdfedt med additiver                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Harpagophyti radix <sup>°</sup>                            | Devil's claw root                                          |                                                |
| <b>Hawthorn berries</b>                                    | Hvidtjørnfrugt                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hawthorn leaf and flower</b>                            | Hvidtjørn blad og blomst                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hawthorn leaf and flower dry extract</b>                | Hvidtjørn blad og blomst tørrestrakt                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hawthorn leaf and flower liquid extract, quantified</b> | Hvidtjørn blad og blomst, flydende ekstrakt, kvantificeret | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hederae folium <sup>°</sup>                                | Ivy leaf                                                   |                                                |
| Helianthi annui oleum raffinatum <sup>°</sup>              | Sunflower oil, refined                                     |                                                |
| <b>Helium</b>                                              | Helium                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Heparin calcium</b>                                     | Heparincalcium                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Heparin sodium</b>                                      | Heparinnatrium                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Heparin, lavmolekylær                                      | Heparins, low-molecular-mass                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Heparinnatrium                                             | Heparin sodium                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Heparins, low-molecular-mass</b>                        | Heparin, lavmolekylær                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Heptaminol hydrochloride</b>                            | Heptaminolhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hexamidine diisetonate</b>                              | Hexamidindiisetonat                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Hexetidine</b>                                          | Hexetidin                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hexylresorcinol</b>                                     | Hexylresorcinol                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Hibisci sabdariffae flos <sup>°</sup>                      | Roselle                                                    |                                                |
| Hisbiscusblomst                                            | <b>Roselle</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Histamine dihydrochloride</b>                           | Histamindihydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Histidine</b>                                           | Histidin                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Histidine hydrochloride monohydrate</b>                 | Histidinhydrochloridmono-hydrat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hjertensfrydblade <sup>°</sup>                             | Melissa leaf                                               |                                                |
| Hjertespend                                                | <b>Motherwort</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hjulkroneolie, rensed                                      | <b>Borage (starflower) oil, refined</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Homatropine hydrobromide</b>                            | Homatropinhydrobromid                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Homatropine methylbromide</b>                           | Homatropinmethylbromid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Honey</b>                                               | Honning                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                            |                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Honning                                                    | <b>Honey</b>                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hop strobile</b>                                        | Humlekopper                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Horse-chestnut (1830)</b>                               | Hestekastanje                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Horse-chestnut dry extract, standardised (1829)</b>     |                                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Humlekopper                                                | <b>Hop strobile</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hunderosehyben                                             | <b>Dog rose</b>                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvedekimolie, jomfru                                       | <b>Wheat-germ oil, virgin</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvedekimolie, rensset                                      | <b>Wheat-germ oil, refined</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvedestivelse                                              | <b>Wheat starch</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvidlødspulver                                             | <b>Garlic powder</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvidtjørn blad og blomst                                   | <b>Hawthorn leaf and flower</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvidtjørn blad og blomst                                   | <b>Hawthorn leaf and flower dry extract</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| tørekstrakt                                                |                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvidtjørn blad og blomst, flydende ekstrakt, kvantificeret | <b>Hawthorn leaf and flower liquid extract, quantified</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hvidtjørnfrugt                                             | <b>Hawthorn berries</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hyaluronidase</b>                                       | Hyaluronidase                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydralazine hydrochloride</b>                           | Hydralazinhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hydrastis rhizoma <sup>o</sup>                             | Goldenseal rhizome                                         |                                                |
| <b>Hydrochloric acid, concentrated</b>                     | Saltsyre, koncentreret                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrochloric acid, dilute</b>                           | Saltsyre, fortyndet                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrochlorothiazide</b>                                 | Hydrochlorthiazid                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrocodone hydrogen tartrate 2.5-hydrate</b>           | Hydrocodonhydrogentartrat 2.5-hydrat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrocortisone</b>                                      | Hydrocortison                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrocortisone acetate</b>                              | Hydrocortisonacetat                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Hydrocortisone hydrogen succinate</b>                   | Hydrocortisonhydrogensuccinat                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrogen peroxide solution (3 per cent)</b>             | Hydrogenperoxid-opløsning 3%                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hydrogenperoxid-opløsning 3%                               | <b>Hydrogen peroxide solution (3 per cent)</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydrogen peroxide solution (30 per cent)</b>            | Hydrogenperoxid-diluendum 30%                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                                             |                                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hydrogenperoxid-diluendum 30%                               | <b>Hydrogen peroxide solution (30 per cent)</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydromorphone hydrochloride</b>                          | Hydromorphonhydrochlorid                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxocobalamin acetate</b>                             | Hydroxocobalaminacetat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxocobalamin chloride</b>                            | Hydroxocobalaminchlorid                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxocobalamin sulfate</b>                             | Hydroxocobalaminsulfat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxycarbamide</b>                                     | Hydroxycarbamid                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxychloroquine sulfate (2849)</b>                    | Hydroxychloroquinsulfat                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxyethyl salicylate</b>                              | Hydroxyethylsalicylat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxyethylcellulose</b>                                | Hydroxyethylcellulose                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hydroxyethylstivelse                                        | <b>Starches, hydroxyethyl</b>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxypropylbetadex</b>                                 | Hydroxypropylbetadex                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxypropylcellulose</b>                               | Hydroxypropylcellulose                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret                     | <b>Hydroxypropylcellulose, low-substituted</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Hydroxypropylcellulose, low-substituted</b>              | Hydroxypropylcellulose, lavsubstitueret                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Hydroxypropylstivelse                                       | <b>Starch, hydroxypropyl</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hydroxypropylstivelse, pregelatiniseret                     | <b>Starch, hydroxypropyl, pregelatinised</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hydroxyzine hydrochloride</b>                            | Hydroxyzinhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hyldeblomst                                                 | <b>Elder flower</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hymecromone</b>                                          | Hymecromon                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hymenoptera venoms for allergen products (2623)</b>      | Gift fra årevinger (Hymenoptera) til allergenprodukter | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hyoscine</b>                                             | Hyoscin                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hyoscine butylbromide</b>                                | Hyoscinbutylbromid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hyoscine hydrobromide</b>                                | Hyoscinhydrobromid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hyoscyamine sulfate</b>                                  | Hyoscyaminsulfat                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hyperici herba <sup>o</sup>                                 | St. John's wort                                        |                                                |
| Hyperici herbae extractum siccum quantificatum <sup>o</sup> | St. John's wort dry extract, quantified                |                                                |
| <b>Hypromellose</b>                                         | Hypromellose                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Hypromellose phthalate</b>                               | Hypromellosephthalat                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hæmatopoietiske stamceller, Humane                          | <b>Human haematopoietic stem cells</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                  |                                |                                                |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Hørfrø                           | <b>Linseed</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Hårdfedt                         | <b>Hard fat</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Hårdfedt med additiver           | <b>Hard fat with additives</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Ibuprofen</b>                 | Ibuprofen                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iceland moss</b>              | Islandsk mos                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ichthammol</b>                | Ichthammol                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Idoxuridine</b>               | Idoxuridin                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Iecoris aselli oleum A°          | Cod-liver oil (type A)         |                                                |
| Iecoris aselli oleum B°          | Cod-liver oil (type B)         |                                                |
| Iecoris aselli oleum domesticii° | Cod-liver oil, farmed          |                                                |
| <b>Ifosfamide</b>                | Ifosfamid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Imatinib mesilate</b>         | Imatinibmesilat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Imipenem monohydrate</b>      | Imipenemmonohydrat             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Imipramine hydrochloride</b>  | Imipraminhydrochlorid          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Indapamide</b>                | Indapamid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Indian frankincense</b>       | Indisk olibanum                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Indigo plant leaf</b>         | Kinesisk indigoblاد            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Indinavir sulfate</b>         | Indinavirsulfat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Indisk nyrete°                   | Java tea                       |                                                |
| Indisk olibanum                  | <b>Indian frankincense</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Indometacin</b>               | Indometacin                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ingefær                          | <b>Ginger</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Inositol, myo-</b>            | Inositol, <i>myo</i> -         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Insulin aspart</b>            | Insulin aspart                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Insulin lispro</b>            | Insulin lispro                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Insulin, bovine</b>           | Insulin, bovint                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Insulin, bovint                  | <b>Insulin, bovine</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Insulin glargine</b>          | Insulin glargin                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Insulin, human</b>            | Insulin, humant                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |

|                                                                |                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Insulin, humant                                                | <b>Insulin, human</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Insulin, porcine</b>                                        | Insulin, porcint                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Insulin, porcint                                               | <b>Insulin, porcine</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Interferon alfa-2 concentrated solution</b>                 | Interferon alfa-2 koncentreret opløsning                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Interferon alfa-2 koncentreret opløsning                       | <b>Interferon alfa-2 concentrated solution</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Interferon beta-1a concentrated solution</b>                | Interferon beta-1a koncentreret opløsning                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Interferon beta-1a koncentreret opløsning                      | <b>Interferon beta-1a concentrated solution</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Interferon gamma-1b concentrated solution</b>               | Interferon gamma-1b, koncentreret opløsning                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Interferon gamma-1b, koncentreret opløsning                    | <b>Interferon gamma-1b concentrated solution</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Iobenguane sulfate for radiopharmaceutical preparations</b> | Iobenguansulfat til radiofarmaceutisk fremstilling             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Iobenguansulfat til radiofarmaceutisk fremstilling             | <b>Iobenguane sulfate for radiopharmaceutical preparations</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Iod                                                            | <b>Iodine</b>                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iodine</b>                                                  | Iod                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iodixanol</b>                                               | Iodixanol                                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iohexol</b>                                                 | Iohexol                                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iopamidol</b>                                               | Iopamidol                                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iopanoic acid</b>                                           | Iopanoinsyre                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Iopanoinsyre                                                   | <b>Iopanoic acid</b>                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Iopromide</b>                                               | Iopromid                                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Iotrolan</b>                                                | Iotrolan                                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ioxaglic acid</b>                                           | Ioxaglicinsyre                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ioxaglicinsyre                                                 | <b>Ioxaglic acid</b>                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ipecacuanha flydende ekstrakt, standardiseret                  | <b>Ipecacuanha liquid extract, standardised</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ipecacuanha liquid extract, standardised</b>                | Ipecacuanha flydende ekstrakt, standardiseret                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |

|                                                      |                                           |                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ipecacuanha root</b>                              | Ipecacuanharod                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ipecacuanha tincture, standardised</b>            | Ipecacuanhatinktur, standardiseret        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ipecacuanha, prepared</b>                         | Ipecacuanha, standardiseret               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Ipecacuanha, standardiseret                          | <b>Ipecacuanha, prepared</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Ipecacuanhae extractum fluidum normatum <sup>o</sup> | Ipecacuanha liquid extract, standardised  |                                                |
| Ipecacuanhae pulvis normatus <sup>o</sup>            | Ipecacuanha, prepared                     |                                                |
| Ipecacuanhae radix <sup>o</sup>                      | Ipecacuanha root                          |                                                |
| Ipecacuanhae tinctura normata <sup>o</sup>           | Ipecacuanha tincture, standardised        |                                                |
| Ipecacuanharod                                       | <b>Ipecacuanha root</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Ipecacuanhatinktur, standardiseret                   | <b>Ipecacuanha tincture, standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ipratropium bromide</b>                           | Ipratropiumbromid                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Irbesartan</b>                                    | Irbesartan                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Irinotecan hydrochloride trihydrate (2675)</b>    | Irinotecanhydrochlorid-trihydrat          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Isatidis radix <sup>o</sup>                          | Isatis root                               |                                                |
| <b>Isatis root</b>                                   | Farve-vajdrod                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Iseddikesyre <sup>o</sup>                            | Acetic acid, glacial                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Islandsk mos                                         | <b>Iceland moss</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoconazole</b>                                   | Isoconazol                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoconazole nitrate</b>                           | Isoconazolnitrat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoflurane</b>                                    | Isofluran                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoleucine</b>                                    | Isoleucin                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isomalt</b>                                       | Isomalt                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Isoniazid</b>                                     | Isoniazid                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoprenaline hydrochloride</b>                    | Isoprenalinhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoprenaline sulfate</b>                          | Isoprenalinsulfat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isopropyl alcohol</b>                             | Isopropylalkohol                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Isopropyl myristate</b>                           | Isopropylmyristat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isopropyl palmitate</b>                           | Isopropylpalmitat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                        |                                                     |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Isosorbiddinitrat, fortyndet           | <b>Isosorbide dinitrate, diluted</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isosorbide dinitrate, diluted</b>   | Isosorbiddinitrat, fortyndet                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isosorbide mononitrate, diluted</b> | Isosorbidmononitrat, fortyndet                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Isosorbidmononitrat, fortyndet         | <b>Isosorbide mononitrate, diluted</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isotretinoin</b>                    | Isotretinoin                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isoxsuprine hydrochloride</b>       | Isoxsuprinhydrochlorid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ispaghula husk</b>                  | Loppefrøskaller                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ispaghula seed</b>                  | Loppefrø, hvide                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Isradipine</b>                      | Isradipin                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Itraconazole</b>                    | Itraconazol                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Juniperi pseudo-fructus°               | Juniper                                             |                                                |
| <b>Ivermectin</b>                      | Ivermectin                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ivy leaf</b>                        | Vedbendblad                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Japanpileurtrod                        | <b>Polygonum cuspidatum rhizome and root (2724)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Java tea</b>                        | Javate                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Javate                                 | <b>Java tea</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Jordnødolie, hydrogeneret              | <b>Arachis oil, hydrogenated</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Jordnødolie, rensed                    | <b>Arachis oil, refined</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Josamycin</b>                       | Josamycin                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Josamycin propionate</b>            | Josamycinpropionat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Juniper</b>                         | Enebær                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Juniper oil</b>                     | Enebærolie                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Juniperi aetheroleum°                  | Juniper oil                                         |                                                |
| Juniperi galbulus°                     | Juniper                                             |                                                |
| Kaliumacetat                           | <b>Potassium acetate</b>                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumaluminiumsulfat°                 | Alum                                                |                                                |
| Kaliumbromid                           | <b>Potassium bromide</b>                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumcarbonat                         | <b>Potassium carbonate</b>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumchlorid                          | <b>Potassium chloride</b>                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumcitrat                           | <b>Potassium citrate</b>                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumclavulanat                       | <b>Potassium clavulanate</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumclavulanat, fortyndet            | <b>Potassium clavulanate, diluted</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                   |                                                  |                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kaliumdihydrogenphosphat          | <b>Potassium dihydrogen phosphate</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumhydrogenaspartathemi-hydrat | <b>Potassium hydrogen aspartate hemi-hydrate</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumhydrogencarbonat            | <b>Potassium hydrogen carbonate</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumhydrogentartrat             | <b>Potassium hydrogen tartrate</b>               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumhydroxid                    | <b>Potassium hydroxide</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumiodid                       | <b>Potassium iodide</b>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliummetabisulfit                | <b>Potassium metabisulphite</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumnatriumtartrattetrahydrat   | <b>Potassium sodium tartrate tetrahydrate</b>    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumnitrat                      | <b>Potassium nitrate</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumperchlorat                  | <b>Potassium perchlorate</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumpermanganat                 | <b>Potassium permanganate</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumsorbit                      | <b>Potassium sorbate</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaliumsulfat                      | <b>Potassium sulphate</b>                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kamilleblomst                     | <b>Matricaria flower</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Kamilleblomst, flydende ekstrakt  | <b>Matricaria liquid extract</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kamilleblomst, romersk°           | Chamomile flower, Roman                          |                                                |
| Kamilleolie                       | <b>Matricaria oil</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Kanamycin acid sulfate</b>     | Kanamycin disulfate                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Kanamycin monosulfate</b>      | Kanamycin monosulfate                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kanamycin disulfat                | <b>Kanamycin acid sulfate</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kanamycin sesquisulfat°           | Kanamycin acid sulfate                           |                                                |
| <b>Kaolin, heavy</b>              | Kaolin, tung                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kaolin, tung                      | <b>Kaolin, heavy</b>                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kapaloe                           | <b>Aloes, Cape</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kap-aloe°                         | Aloes, Cape                                      |                                                |
| Kartoffelstivelse                 | <b>Potato starch</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kassiakanelolie                   | <b>Cassia oil</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Katostblad                        | <b>Mallow leaf</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Katostblomst                      | <b>Mallow flower</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kattehaleurt                      | <b>Loosestrife</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Katteklostængel med torne         | <b>Uncaria stem with hooks (2729)</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Kelp</b>                       | Blæretang                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ketamine hydrochloride</b>     | Ketaminhydrochlorid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                                     |                                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ketobemidone hydrochloride</b>                                   | Ketobemidonhydrochlorid                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ketoconazole</b>                                                 | Ketoconazol                                                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ketoprofen</b>                                                   | Ketoprofen                                                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ketorolac trometamol</b>                                         | Ketorolactrometamol                                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ketotifen hydrogen fumarate</b>                                  | Ketotifenhydrogenfumarat                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Kinabark                                                            | <b>Cinchona bark</b>                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kinabark flydende ekstrakt, standardiseret                          | <b>Cinchona liquid extract, standardised</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kinesisk angelikarod                                                | <b>Angelica sinensis root</b>                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kinesisk ginsengrod                                                 | <b>Notoginseng root</b>                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kinesisk indigoblاد                                                 | <b>Indigo plant leaf</b>                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Kinesisk pileurtrod                                                 | <b>Fleeceflower root</b>                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kinidinsulfat                                                       | <b>Quinidine sulfate</b>                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Kininhydrochlorid                                                   | <b>Quinine hydrochloride</b>                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Kininsulfat                                                         | <b>Quinine sulfate</b>                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Knotgrass</b>                                                    | Vej-pileurt                                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kobbersulfat, vandfri                                               | <b>Copper sulfate, anhydrous</b>                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kobbersulfatpentahydrat                                             | <b>Copper sulfate pentahydrate</b>                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kobbertetramibitetrafluoro-borat til radiofarmaceutisk fremstilling | <b>Copper tetramibi tetra-fluoroborate for radiopharmaceutical preparations</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
|                                                                     | <b>Coconut oil, refined</b>                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Kolanød                                                             | <b>Cola</b>                                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kolofonium                                                          | <b>Colophony</b>                                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kommen                                                              | <b>Caraway fruit</b>                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kommenolie                                                          | <b>Caraway oil</b>                                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kongelysblomst                                                      | <b>Mullein flower</b>                                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Koriander                                                           | <b>Coriander</b>                                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Korianderolie                                                       | <b>Coriander oil</b>                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Kornvalmueblomst                                                    | <b>Red poppy petals</b>                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                |                                       |                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kostusrod                      | <b>Aucklandia root</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Krageklorod                    | <b>Restharrow root</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Kransburre                     | <b>White horehound</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kryddernellike                 | <b>Clove</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Kudzuvine root</b>          | Kudzurod                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kudzurod                       | <b>Kudzuvine root</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kul, aktivt                    | <b>Charcoal, activated</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kvikgræsjordstængel            | <b>Couch grass rhizome</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kvillajabark                   | <b>Quillaia bark</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Kyskhedstræfrugt               | <b>Agnus castus fruit</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Kyskhedstræfrugttørekstrakt    | <b>Agnus castus fruit dry extract</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Kæmpegyldenris                 | <b>Goldenrod</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Kæmpenatlysolie, renset        | <b>Evening primrose oil, refined</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Labetalol hydrochloride</b> | Labetalolhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lacca <sup>o</sup>             | Shellac                               |                                                |
| <b>Lactic acid</b>             | Mælkesyre                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactic acid, (S)-</b>       | Mælkesyre, (S)-                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactitol monohydrate</b>    | Lactitolmonohydrat                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactobionic acid</b>        | Lactobionsyre                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lactobionsyre                  | <b>Lactobionic acid</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactose</b>                 | Lactose                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactose monohydrate</b>     | Lactosemonohydrat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lactose, anhydrous</b>      | Lactose, vandfri                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Lactose, vandfri               | <b>Lactose, anhydrous</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Lactulose</b>               | Lactulose                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Lactulose, liquid</b>       | Lactuloseopløsning                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lactuloseopløsning             | <b>Lactulose, liquid</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Laevulose <sup>o</sup>         | Fructose                              |                                                |



|                                                |                                                          |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Lakridsrod, tørreksrakt til aromatise-<br>ring | <b>Liquorice dry extract for flavouring<br/>purposes</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lakridsrod                                     | <b>Liquorice root</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lakseolie, opdræt                              | <b>Salmon oil, farmed</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lamivudine</b>                              | Lamivudin                                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lamotrigine</b>                             | Lamotrigin                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lancetvejbreddblad                             | <b>Ribwort plantain</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lang peber                                     | <b>Long pepper</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl.<br/>8.2</b> |
| Lanolin                                        | <b>Wool fat, hydrous</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lanolin, hydrogeneret                          | <b>Wool fat, hydrogenated</b>                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lanolin, vandfrit                              | <b>Wool fat</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lanolinalkohol                                 | <b>Wool alcohols</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lansoprazole</b>                            | Lansoprazol                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lanugo gossypii absorbens°                     | Cotton, absorbent                                        |                                                    |
| <b>Lauromacrogol 400</b>                       | Lauromacrogol 400                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lauroyl macrogolglycerides</b>              | Laurylmacrogolglycerider                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Laurylmacrogolglycerider                       | <b>Lauroyl macrogolglycerides</b>                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lavandulae aetheroleum°                        | Lavender oil                                             |                                                    |
| Lavandulae flos°                               | Lavender flower                                          |                                                    |
| Lavendelblomst                                 | <b>Lavender flower</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Lavendelolie                                   | <b>Lavender oil</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lavender flower</b>                         | Lavendelblomst                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lavender oil</b>                            | Lavendelolie                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Leflunomide</b>                             | Leflunomid                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lemon oil</b>                               | Citronolie                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Lemon verbena leaf</b>                      | Citronverbenablاد                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Leonuri cardiaca herba°                        | Motherwort                                               |                                                    |
| Leopardblomstjordsstængel                      | <b>Belamcanda chinensis rhizome</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Letrozole</b>                               | Letrozol                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Leucine</b>                                 | Leucin                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Leuprorelin</b>                             | Leuprorelin                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| Levamisol til veterinær anvendelse             | <b>Levamisole for veterinary use</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>                 |
| <b>Levamisole for veterinary use</b>           | Levamisol til veterinær anvendelse                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl.<br/>8.4</b> |
| <b>Levamisole hydrochloride</b>                | Levamisolhydrochlorid                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                 |

|                                                                 |                                                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Levetiracetam</b>                                            | Levetiracetam                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Levistici radix <sup>°</sup>                                    | Lovage root                                      |                                                |
| <b>Levocabastine hydrochloride</b>                              | Levocabastinhydrochlorid                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Levocarnitine</b>                                            | Levocarnitin                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levodopa</b>                                                 | Levodopa                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levodropropizine</b>                                         | Levodropropizin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levomenthol</b>                                              | Levomenthol                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levomepromazine hydrochloride</b>                            | Levomepromazinhydrochlorid                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levomepromazine maleate</b>                                  | Levomepromazinmaleat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levomethadone hydrochloride</b>                              | Levomethadonhydrochlorid                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levonorgestrel</b>                                           | Levonorgestrel                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Levothyroxine sodium</b>                                     | Levothyroxinnatrium                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Levothyroxinnatrium                                             | <b>Levothyroxine sodium</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lichen islandicus <sup>°</sup>                                  | Iceland moss                                     |                                                |
| <b>Lidocaine</b>                                                | Lidocain                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lidocaine hydrochloride</b>                                  | Lidocainhydrochlorid                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lime flower</b>                                              | Lindeblomst                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Limonis aetheroleum <sup>°</sup>                                | Lemon oil                                        |                                                |
| <b>Lincomycin hydrochloride</b>                                 | Lincomycinhydrochlorid                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lindane</b>                                                  | Lindan                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lindeblomst                                                     | <b>Lime flower</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lini oleum virginale <sup>°</sup>                               | <b>Linseed oil, virgin</b>                       |                                                |
| Lini semen <sup>°</sup>                                         | Linseed                                          |                                                |
| <b>Linoleoyl macrogolglycerides</b>                             | Linoleylmacrogolglycerider                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Linolie, jomfru                                                 | <b>Linseed oil, virgin</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Linseed</b>                                                  | Hørfrø                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Linseed oil, virgin</b>                                      | Linolie, jomfru                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Liothyronine sodium</b>                                      | Liothyroninnatrium                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Liothyroninnatrium                                              | <b>Liothyronine sodium</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum <sup>°</sup> | Liquorice ethanolic liquid extract, standardised |                                                |
| Liquiririae extractum siccum ad saporandum <sup>°</sup>         | Liquorice dry extract for flavouring purposes    |                                                |

|                                                      |                                                 |                                                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Liquiritiae radix°                                   | Liquorice root                                  |                                                |
| <b>Liquorice dry extract for flavouring purposes</b> | Lakridsrod, tørreksrakt til aromatisering       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Liquorice root</b>                                | Lakridsrod                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lisinopril dihydrate</b>                          | Lisinoprildihydrat                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Lithium carbonate</b>                             | Lithiumcarbonat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lithium citrate</b>                               | Lithiumcitrat                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lobeline hydrochloride</b>                        | Lobelinhydrochlorid                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lomustine</b>                                     | Lomustin                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Long pepper</b>                                   | Lang peber                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Loosestrife</b>                                   | Kattehaleurt                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Loperamide hydrochloride</b>                      | Loperamidhydrochlorid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Loperamide oxide monohydrate</b>                  | Loperamidoxidmonohydrat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lopinavir</b>                                     | Lopinavir                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Loppefrø, hvide                                      | <b>Ispaghula seed</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Loppefrø°                                            | Psyllium seed                                   |                                                |
| Loppefrøskaller                                      | <b>Ispaghula husk</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Loratadine</b>                                    | Loratadin                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lorazepam</b>                                     | Lorazepam                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Losartan potassium</b>                            | Losartankalium                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Losartankalium                                       | <b>Losartan potassium</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lovage root</b>                                   | Løvestikkerod                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lovastatin</b>                                    | Lovastatin                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lufenuron (anhydrous) for veterinary use</b>      | Lufenuron, vandfri, til veterinær anvendelse    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Lufenuron, vandfri, til veterinær anvendelse         | <b>Lufenuron (anhydrous) for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Lufenuron for veterinary use</b>                  | Lufenuron, til veterinær anvendelse             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lufenuron, til veterinær anvendelse                  | <b>Lufenuron for veterinary use</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Luft, medicinsk                                      | <b>Air, medicinal</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Luft, syntetisk medicinsk                            | <b>Air, synthetic medicinal</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lupuli flos°                                         | Hop strobile                                    |                                                |
| Lycii fructus°                                       |                                                 |                                                |
| <b>Lymecycline</b>                                   | Lymecyclin                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                       |                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Lynestrenol</b>                                    | Lynestrenol                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lysine acetate</b>                                 | Lysinacetat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Lysine hydrochloride</b>                           | Lysinhydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lythri herba°                                         | Loosestrife                           |                                                |
| Lægealoe                                              | <b>Aloes, Barbados</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Lægejernurt                                           | <b>Verbena herb</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Lægejordrøg                                           | <b>Fumitory</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Lægekvæsurtrød                                        | <b>Sanguisorba root</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Løvefod                                               | <b>Alchemilla</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Løvstikkerod                                          | <b>Lovage root</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol 15 hydroxystearate</b>                    | Macrogol 15 hydroxystearat            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol 20 glycerol monostearate</b>              | Macrogol 20 glycerolmonostearat       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol 30 dipolyhydroxystearate</b>              | Macrogol 30 dipolyhydroxystearat      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol 40 sorbitol heptaoleate</b>               | Macrogol 40 sorbitolheptaoleat        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol 6 glycerol caprylocaprate</b>             | Macrogol 6 glycerolcaprylocaprat      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol cetostearyl ether</b>                     | Macrogolcetostearylether              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol lauryl ether</b>                          | Macrogollaurylether                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol oleate</b>                                | Macrogololeat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol oleyl ether</b>                           | Macrogololeylether                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol poly(vinyl alcohol) grafted copolymer</b> | Macrogol polyvinylalkohol copolymer   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol stearate</b>                              | Macrogolstearat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol stearyl ether</b>                         | Macrogolstearylether                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Macrogoler                                            | <b>Macrogols</b>                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Macrogol med høj molekylvægt                          | <b>Macrogols, high molecular-mass</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Macrogolglycerol cocoates</b>                      | Macrogolglycerolcocoat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogolglycerol hydroxystearate</b>               | Ricinusolie, polyoxylet, hydrogenet   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogolglycerol ricinoleate</b>                   | Ricinusolie, polyoxylet               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Macrogolglycerolcocoat                                | <b>Macrogolglycerol cocoates</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Macrogol isotridecyl ether (2730)</b>              | Macrogolisotridecylether              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |

| <b>Macrogols</b>                          | Macrogoler                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Macrogols, high molecular-mass</b>     | Macrogol med høj molekylvægt      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Magaldrate</b>                         | Magaldrat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium acetate tetrahydrate</b>     | Magnesiumacetattetrahydrat        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium aspartate dihydrate</b>      | Magnesiumaspartatdihydrat         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium carbonate, heavy</b>         | Magnesiumcarbonat, tungt          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium carbonate, light</b>         | Magnesiumcarbonat, let            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium chloride 4.5-hydrate</b>     | Magnesiumchlorid 4,5-hydrat       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium chloride hexahydrate</b>     | Magnesiumchloridhexahydrat        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium citrate</b>                  | Magnesiumcitrat                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium citrate, anhydrous</b>       | Magnesiumcitrat, vandfri          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium citrate dodecahydrate</b>    | Magnesiumcitratdodecahydrat       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium citrate nonahydrate</b>      | Magnesiumcitratnonahydrat         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium gluconate</b>                | Magnesiumgluconat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium glycerophosphate</b>         | Magnesiumglycerophosphat          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium hydroxide</b>                | Magnesiumhydroxid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium lactate dihydrate</b>        | Magnesiumlactatdihydrat           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium oxide, heavy</b>             | Magnesiumoxid, tungt              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium oxide, light</b>             | Magnesiumoxid, let                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium peroxide</b>                 | Magnesiumperoxid                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium pidolate</b>                 | Magnesiumpidolat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium stearate</b>                 | Magnesiumstearat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Magnesium sulfate heptahydrate</b>     | Magnesiumsulfatheptahydrat        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnesium trisilicate</b>              | Magnesiumtrisilicat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Magnesiumcarbonat, let                    | <b>Magnesium carbonate, light</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Magnesiumcarbonat, tungt                  | <b>Magnesium carbonate, heavy</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Magnesiumchlorid <sup>o</sup>             | Magnesium chloride hexahydrate    |                                                |
| Magnesiumoxid, let                        | <b>Magnesium oxide, light</b>     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Magnesiumoxid, tungt                      | <b>Magnesium oxide, heavy</b>     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Magnolia officinalis bark</b>          | <i>Intet dansk navn</i>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Magnolia officinalis flower</b>        | <i>Intet dansk navn</i>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Magnoliae officinalis cortex <sup>o</sup> | Magnolia officinalis bark         |                                                |
| Magnoliae officinalis flos <sup>o</sup>   | Magnolia officinalis flower       |                                                |

|                                             |                                         |                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Maize oil, refined</b>                   | Majsolie, rensset                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maize starch</b>                         | Majsstivelse                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Majsolie, rensset                           | <b>Maize oil, refined</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Majsstivelse                                | <b>Maize starch</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Malathion</b>                            | Malathion                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maleic acid</b>                          | Maleinsyre                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Maleinsyre                                  | <b>Maleic acid</b>                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Malic acid</b>                           | Æblesyre                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mallow leaf</b>                          | Katostblad                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mallow flower</b>                        | Katostblomst                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maltitol</b>                             | Maltitol                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Maltitol, flydende                          | <b>Maltitol, liquid</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maltitol, liquid</b>                     | Maltitol, flydende                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maltodextrin</b>                         | Maltodextrin                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Malurt                                      | <b>Wormwood</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Malvae folium <sup>o</sup>                  | Mallow leaf                             |                                                |
| Malvae sylvestris flos <sup>o</sup>         | Mallow flower                           |                                                |
| <b>Mandarin epicarp and mesocarp</b>        | Mandarinskal                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Mandarin oil</b>                         | Mandarinolie                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mandelolie, jomfru                          | <b>Almond oil, virgin</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Mandelolie, rensset                         | <b>Almond oil, refined</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mandarinskal                                | <b>Mandarin epicarp and mesocarp</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Manganese gluconate</b>                  | Mangangluconat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Manganese glycerophosphate, hydrated</b> | Manganglycerophosphat, hydreret         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Manganese sulfate monohydrate</b>        | Mangansulfatmonohydrat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mangansulfatmonohydrat                      | <b>Manganese sulfate monohydrate</b>    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mannitol</b>                             | Mannitol                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Maprotiline hydrochloride</b>            | Maprotilinhydrochlorid                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Marbofloxacin for veterinary use</b>     | Marbofloxacin til veterinær anvendelse  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Marbofloxacin til veterinær anvendelse      | <b>Marbofloxacin for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                           |                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Marietidsel tørrestrakt, rensset og standardiseret        | <b>Milk thistle dry extract, refined and standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Marietidselfrugt                                          | <b>Milk-thistle fruit</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Marrubii herba <sup>o</sup>                               | White horehound                                           |                                                |
| <b>Marshmallow leaf</b>                                   | Altæablåd                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Marshmallow root</b>                                   | Altæarod                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mastic</b>                                             | Mastiks                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mastiks                                                   | <b>Mastic</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mastix <sup>o</sup>                                       | Mastic                                                    |                                                |
| Matrem                                                    | <b>Feverfew</b>                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Matricaria flower</b>                                  | Kamilleblomst                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Matricaria liquid extract</b>                          | Kamilleblomst, flydende ekstrakt                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Matricaria oil</b>                                     | Kamilleolie                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Matricariae aetheroleum <sup>o</sup>                      | Matricaria oil                                            |                                                |
| Matricariae extractum fluidum <sup>o</sup>                | Matricaria liquid extract                                 |                                                |
| Matricariae flos <sup>o</sup>                             | Matricaria flower                                         |                                                |
| Maydis amylum <sup>o</sup>                                | Maize starch                                              |                                                |
| Maydis oleum raffinatum <sup>o</sup>                      | Maize oil, refined                                        |                                                |
| <b>Meadowsweet</b>                                        | Mjødurt, almindelig                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mebendazole</b>                                        | Mebendazol                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Meclozine dihydrochloride</b>                          | Meclozindihydrochlorid                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Medronic acid for radiopharmaceutical preparations</b> | Medronsyre til radiofarmaceutisk fremstilling             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Medronsyre til radiofarmaceutisk fremstilling             | Medronic acid for radiopharmaceutical preparations        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Medroxyprogesterone acetate</b>                        | Medroxyprogesteronacetat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mefenamic acid</b>                                     | Mefenamsyre                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mefenamsyre                                               | <b>Mefenamic acid</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mefloquine hydrochloride</b>                           | Mefloquinhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Megestrol acetate</b>                                  | Megestrolacetat                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Meglumine</b>                                          | Meglumin                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mel <sup>o</sup>                                          | Honey                                                     |                                                |
| Melaleucaae aetheroleum <sup>o</sup>                      | Tea tree oil                                              |                                                |
| Melbærrisblad                                             | <b>Bearberry leaf</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Meldonium dihydrate</b>                                | Meldoniumdihydrat                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |

|                                                                                 |                                                            |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Melilot</b>                                                                  | Stenkløverurt                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Meliloti herba <sup>o</sup>                                                     | Melilot                                                    |                                    |
| <b>Melissa leaf</b>                                                             | Citronmelisseblad                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Melissa leaf dry extract</b>                                                 | Citronmelisseblad tørrestrakt                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Melissae folii extractum siccum <sup>o</sup>                                    | Melissa leaf dry extract                                   |                                    |
| Melissae folium <sup>o</sup>                                                    | Melissa leaf                                               |                                    |
| <b>Meloxicam</b>                                                                | Meloxicam                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Melphalan</b>                                                                | Melphalan                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Menadione</b>                                                                | Menadion                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Menthae arvensis aetheroleum par-tim mentholi privum <sup>o</sup>               | Mint oil, partly dementholised                             |                                    |
| Menthae piperitae aetheroleum <sup>o</sup>                                      | Peppermint oil                                             |                                    |
| Menthae piperitae folium <sup>o</sup>                                           | Peppermint leaf                                            |                                    |
| <b>Menthol, racemic</b>                                                         | Menthol, racemisk                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Menthol, racemisk                                                               | <b>Menthol, racemic</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Menyanthidis trifoliatae folium <sup>o</sup>                                    | Bogbean leaf                                               |                                    |
| <b>Mepivacaine hydrochloride</b>                                                | Mepivacainhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Meprobamate</b>                                                              | Meprobamat                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mepyramine maleate</b>                                                       | Mepyraminmaleat                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mercaptopurine</b>                                                           | Mercaptopurin                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mercuric chloride</b>                                                        | Mercurichlorid                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Mercurichlorid                                                                  | <b>Mercuric chloride</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Meropenem trihydrate</b>                                                     | Meropenemtrihydrat                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mesalazine</b>                                                               | Mesalazin                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mesna</b>                                                                    | Mesna                                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mesterolone</b>                                                              | Mesterolon                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Mestranol</b>                                                                | Mestranol                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Metacresol</b>                                                               | Metacresol                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Metamizole sodium monohydrate</b>                                            | Metamizolnatriummonohydrat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Metamizolnatriummonohydrat                                                      | <b>Metamizole sodium monohydrate</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Metformin hydrochloride</b>                                                  | Metforminhydrochlorid                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Methacrylic acid - ethyl acrylate copolymer (1:1)</b>                        | Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1)                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Methacrylic acid - ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent</b> | Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 % | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |



|                                                             |                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Methacrylic acid-methyl methacrylate</b>                 | Methacrylsyre-methylmethacrylat                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1)</b> | Methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:1)                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:2)</b> | Methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2)                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1)                  | <b>Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1)</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 %  | <b>Methacrylic acid-ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:1)             | <b>Methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:1)</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Methacrylsyre-methylmethacrylat copolymer (1:2)             | <b>Methacrylic acid-methyl methacrylate copolymer (1:2)</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Methadone hydrochloride</b>                              | Methadonhydrochlorid                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methane</b>                                              | Methan                                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Methanol</b>                                             | Methanol                                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methenamine</b>                                          | Methenamin                                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methionine</b>                                           | Methionin                                                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methionine, DL-</b>                                      | Methionin, DL-                                                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methotrexate</b>                                         | Methotrexat                                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methyl nicotinate</b>                                    | Methylnicotinat                                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methyl parahydroxy-benzoate</b>                          | Methylparahydroxybenzoat                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methyl salicylate</b>                                    | Methylsalicylat                                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylcellulose</b>                                      | Methylcellulose                                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methyldopa</b>                                           | Methyldopa                                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylene chloride</b>                                   | Methylenchlorid                                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylergometrine maleate</b>                            | Methylergometrinmaleat                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylhydroxyethyl-cellulose</b>                         | Methylhydroxyethylcellulose                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Methylhydroxypropylcellulosephthalat°                       | Hypromellose phthalate                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Methylhydroxypropylcellulose°                               | Hypromellose                                                                  |                                                |
| <b>Methyl parahydroxybenzoate</b>                           | Methylparahydroxybenzoat                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylphenidate hydrochloride</b>                        | Methylphenidathydrochlorid                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylphenobarbital</b>                                  | Methylphenobarbital                                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylprednisolone</b>                                   | Methylprednisolon                                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |

|                                                           |                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Methylprednisolone acetate</b>                         | Methylprednisolonacetat                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Methylprednisolone hydrogen succinate</b>              | Methylprednisolonhydrogensuccinat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Methylpyrrolidone, N-</b>                              | Methylpyrrolidon, N-                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methylrosanilinium chloride</b>                        | Methylrosaniliniumchlorid                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Methyltestosterone</b>                                 | Methyltestosteron                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Methylthioninium chloride</b>                          | Methylthioniniumchlorid                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Metixene hydrochloride</b>                             | Metixenhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metoclopramide</b>                                     | Metoclopramid                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metoclopramide hydrochloride</b>                       | Metoclopramidhydrochlorid                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metolazone</b>                                         | Metolazone                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metoprolol succinate</b>                               | Metoprololsuccinat                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metoprolol tartrate</b>                                | Metoprololtartrat                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metrifonate</b>                                        | Metrifonat                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metrizoic acid</b>                                     | Metrizoinsyre                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Metrizoinsyre                                             | <b>Metrizoic acid</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metronidazole</b>                                      | Metronidazol                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Metronidazole benzoate</b>                             | Metronidazolbenzoat                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mexiletine hydrochloride</b>                           | Mexiletinhydrochlorid                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mianserin hydrochloride</b>                            | Mianserinhydrochlorid                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Miconazole</b>                                         | Miconazol                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Miconazole nitrate</b>                                 | Miconazolnitrat                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Microcrystalline cellulose and carmellose sodium</b>   | Mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Midazolam</b>                                          | Midazolam                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Mider til allergenprodukter                               | <b>Mites for allergen products (2625)</b>               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mikrokrystallinsk cellulose og carmellosenatrium          | <b>Microcrystalline cellulose and carmellose sodium</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Milk thistle dry extract, refined and standardised</b> | Marietidsel tørrekstrakt, rensed og standardiseret      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Milk-thistle fruit</b>                                 | Marietidsel frugt                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                      |                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Millefolii herba°                                    | Yarrow                                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Minocycline hydrochloride dihydrate</b>           | Minocyclinhydrochlorid-dihydrat                      | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Minoxidil</b>                                     | Minoxidil                                            | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mint oil, partly dementholised</b>                | Mynteolie, delvist dementholiseret                   | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mirtazapine</b>                                   | Mirtazapin                                           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Misoprostol</b>                                   | Misoprostol                                          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mites for allergen products (2625)</b>            | Mider til allergenprodukter                          | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mitomycin</b>                                     | Mitomycin                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 |
| <b>Mitoxantrone hydrochloride</b>                    | Mitoxantronhydrochlorid                              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Mjødurt, almindelig                                  | <b>Meadowsweet</b>                                   | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Modafinil</b>                                     | Modafinil                                            | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Molgramostim concentrated solution</b>            | Molgramostim, koncentreret opløsning                 | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Molgramostim, koncentreret opløsning                 | <b>Molgramostim concentrated solution</b>            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Molsidomine</b>                                   | Molsidomin                                           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mometasone furoate</b>                            | Mometasonfuroat                                      | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Mongolsk astragelrod                                 | <b>Astragalus mongholici radix</b>                   | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Montelukast natrium                                  | <b>Montelukast sodium</b>                            | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Montelukast sodium</b>                            | Montelukast natrium                                  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Morantel hydrogen tartrate for veterinary use</b> | Morantelhydrogentartrat til veterinær anvendelse     | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Morantelhydrogentartrat til veterinær anvendelse     | <b>Morantel hydrogen tartrate for veterinary use</b> | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Morgenfrueblomst                                     | <b>Calendula flower</b>                              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Morphine hydrochloride</b>                        | Morphinhydrochlorid                                  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Morphine sulfate</b>                              | Morphinsulfat                                        | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Motherwort</b>                                    | Hjertespend                                          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Moulds for allergen products (2626)</b>           | Skimmelsvampe til allergenprodukter                  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Moxidectin for veterinary use</b>                 | Moxidectin til veterinær anvendelse                  | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Moxifloxacin hydrochloride</b>                    | Moxifloxacinhydrochlorid                             | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Moxonidine</b>                                    | Moxonidin                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mullein flower</b>                                | Kongelysblomst                                       | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Mupirocin</b>                                     | Mupirocin                                            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |

|                                                |                                       |                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Mupirocin calcium</b>                       | Mupirocincalcium                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Musetornjordstængel                            | <b>Butcher's broom</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Muskatellersalvieolie                          | <b>Clary sage oil</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Muskatolie                                     | <b>Nutmeg oil</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mycophenolate mofetil</b>                   | Mycophenolatmofetil                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Mycophenolate sodium</b>                    | Mycophenolatnatrium                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Mycophenolatnatrium                            | <b>Mycophenolate sodium</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Mynteolie, delvist dementholiseret             | <b>Mint oil, partly dementholised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Myristicae fragrantis aetheroleum <sup>o</sup> | <b>Nutmeg oil</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Myrra                                          | <b>Myrrh</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Myrratinktur                                   | <b>Myrrh tincture</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Myrrh</b>                                   | Myrra                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Myrrh tincture</b>                          | Myrratinktur                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Myrrha <sup>o</sup>                            | Myrrh                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Myrrhae tinctura <sup>o</sup>                  | Myrrh tincture                        |                                                |
| Myrtilli fructus recens <sup>o</sup>           | Bilberry fruit, fresh                 |                                                |
| Myrtilli fructus siccus <sup>o</sup>           | Bilberry fruit, dried                 |                                                |
| Mælkebøtterod                                  | <b>Dandelion root</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mælkebøtteurt med rod                          | <b>Dandelion herb with root</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mælkesyre                                      | <b>Lactic acid</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Mælkesyre, (S)-                                | <b>Lactic acid, (S)-</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nabumetone</b>                              | Nabumeton                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nadolol</b>                                 | Nadolol                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nadroparin calcium</b>                      | Nadroparincalcium                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naftidrofuryl hydrogen oxalate</b>          | Naftidrofurylhydrogenoxalat           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nalidixic acid</b>                          | Nalidixinsyre                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Nalidixinsyre                                  | <b>Nalidixic acid</b>                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naloxone hydrochloride dihydrate</b>        | Naloxonhydrochloriddihydrat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naltrexone hydrochloride</b>                | Naltrexonhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nandrolone decanoate</b>                    | Nandrolondecanoat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naphazoline hydrochloride</b>               | Naphazolinhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naphazoline nitrate</b>                     | Naphazolinnitrat                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Naproxen</b>                                | Naproxen                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                           |                                                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Naproxen sodium</b>                                    | Naproxiumnatrium                                                     | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Naproxiumnatrium                                          | <b>Naproxen sodium</b>                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Narrow-leaved coneflower root</b>                      | Smalbladet solhatrod                                                 | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nateglinide</b>                                        | Nateglinid                                                           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natrium-(S)-lactat opløsning                              | <b>Sodium (S)-lactate solution</b>                                   | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumacetattrihydrt                                     | <b>Sodium acetate trihydrate</b>                                     | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumalendronattrihydrt                                 | <b>Sodium alendronate trihydrate</b>                                 | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumalginat                                            | <b>Sodium alginate</b>                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumaluminiumsilikat                                   | <b>Aluminium sodium silicate</b>                                     | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumamidotrizoat                                       | <b>Sodium amidotrizoate</b>                                          | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumaminosalicylat-dihydrt                             | <b>Sodium aminosalicylate dihydrate</b>                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumascorbat                                           | <b>Sodium ascorbate</b>                                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumaurothiomalat                                      | <b>Sodium aurothiomalate</b>                                         | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumbenzoat                                            | <b>Sodium benzoate</b>                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumbromid                                             | <b>Sodium bromide</b>                                                | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcalciumedetat                                      | <b>Sodium calcium edetate</b>                                        | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcalciumpentetat til radiofarmaceutisk fremstilling | <b>Pentetate sodium calcium for radiopharmaceutical preparations</b> | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 |
| Natriumcaprylat                                           | <b>Sodium caprylate</b>                                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcarbonat                                           | <b>Sodium carbonate</b>                                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcarbonat, vandfri                                  | <b>Sodium carbonate, anhydrous</b>                                   | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcarbonatdecahydrt                                  | <b>Sodium carbonate decahydrate</b>                                  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcarbonatmonohydrt                                  | <b>Sodium carbonate monohydrate</b>                                  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcetostearylsulfat                                  | <b>Sodium cetostearyl sulfate</b>                                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 |
| Natriumchlorid                                            | <b>Sodium chloride</b>                                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcitrat                                             | <b>Sodium citrate</b>                                                | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcromoglicat                                        | <b>Sodium cromoglicate</b>                                           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumcyclamat                                           | <b>Sodium cyclamate</b>                                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumdihydrogenphosphatdihydrt                          | <b>Sodium dihydrogen phosphate dihydrate</b>                         | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumedetat°                                            | <b>Disodium edetate</b>                                              |                                          |
| Natriumethylparahydroxy-benzoat                           | <b>Sodium ethyl parahydroxybenzoate</b>                              | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Natriumfluorid                                            | <b>Sodium fluoride</b>                                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8 |
| Natriumfusidat                                            | <b>Sodium fusidate</b>                                               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |

|                                   |                                          |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Natriumglycerophosphat, hydreret  | <b>Sodium glycerophosphate, hydrated</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumhyaluronat                 | <b>Sodium hyaluronate</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumhydrogencarbonat           | <b>Sodium hydrogen carbonate</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumhydroxid                   | <b>Sodium hydroxide</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumiodid                      | <b>Sodium iodide</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumlactatopløsning            | <b>Sodium lactate solution</b>           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumlaurilsulfat               | <b>Sodium laurilsulfate</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Natriummetabisulfit               | <b>Sodium metabisulfite</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriummethylparahydroxy-benzoat  | <b>Sodium methyl parahydroxybenzoate</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriummolybdatdihydrat           | <b>Sodium molybdate dihydrate</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumnitrit                     | <b>Sodium nitrite</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumnitroprussid               | <b>Sodium nitroprusside</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Natriumperborathydrat             | <b>Sodium perborate, hydrated</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumphenylbutyrat              | <b>Sodium phenylbutyrate</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumpicosulfat                 | <b>Sodium picosulfate</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumpolystyrenesulfonat        | <b>Sodium polystyrene sulfonate</b>      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumpropionat                  | <b>Sodium propionate</b>                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumpropylparahydroxy-benzoat  | <b>Sodium propyl parahydroxybenzoate</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumpyrosulfit°                | <b>Sodium metabisulfite</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsalicylat                  | <b>Sodium salicylate</b>                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumselenitpentahydrat         | <b>Sodium selenite pentahydrate</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Natriumstearat                    | <b>Sodium stearate</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumstearyl fumarat            | <b>Sodium stearyl fumarate</b>           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumstivelsesglycolat (type A) | <b>Sodium starch glycolate (type A)</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumstivelsesglycolat (type B) | <b>Sodium starch glycolate (type B)</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumstivelsesglycolat (type C) | <b>Sodium starch glycolate (type C)</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsulfat, vandfrit           | <b>Sodium sulfate, anhydrous</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsulfatdecahydrat           | <b>Sodium sulfate decahydrate</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsulfit                     | <b>Sodium sulfite</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsulfit, vandfri            | <b>Sodium sulfite, anhydrous</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumsulfitheptahydrat          | <b>Sodium sulfite heptahydrate</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Natriumthiosulfat                 | <b>Sodium thiosulfate</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                      |                               |                                          |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Natriumvalproat                      | <b>Sodium valproate</b>       | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Nellikeolie                          | <b>Clove oil</b>              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Neohesperidin-dihydrochalcone</b> | Neohesperidin-dihydrochalcon  | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Neomycin sulfate</b>              | Neomycinsulfat                | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Neostigmine bromide</b>           | Neostigminbromid              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 |
| <b>Neostigmine metilsulfate</b>      | Neostigminmetilsulfat         | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 |
| <b>Neroli aetheroleum°</b>           | Neroli oil                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Neroli oil</b>                    | Pomeransblomstolie            | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Netilmicin sulfate</b>            | Netilmicinsulfat              | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nettle leaf</b>                   | Brændenældeblad               | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nettle root</b>                   | Brændenælderod                | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 |
| <b>Nevirapine</b>                    | Nevirapin                     | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nevirapine, hemihydrate</b>       | Nevirapinhemihydrat           | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nevirapine, anhydrous</b>         | Nevirapin, vandfrit           | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Niaouli oil, cineole type</b>     | <i>Intet dansk navn</i>       | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Niaouli typo cineolo aetheroleum°    | Niaouli oil, cineole type     |                                          |
| <b>Nicergoline</b>                   | Nicergolin                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| Niclosamid, vandfri                  | <b>Niclosamide, anhydrous</b> | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Niclosamide</b>                   | Niclosamid                    | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Niclosamide monohydrate</b>       | Niclosamidmonohydrat          | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Niclosamide, anhydrous</b>        | Niclosamid, vandfri           | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nicorandil</b>                    | Nicorandil                    | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 |
| <b>Nicotinamide</b>                  | Nicotinamid                   | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nicotine</b>                      | Nicotin                       | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nicotine ditartrate dihydrate</b> | Nicotinditartratdihydrat      | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nicotine resinate</b>             | Nicotinresinat                | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 |
| <b>Nicotinic acid</b>                | Nicotinsyre                   | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| Nicotinsyre                          | <b>Nicotinic acid</b>         | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nifedipine</b>                    | Nifedipin                     | Ph. Eur. 8 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Niflumic acid</b>                 |                               | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |
| <b>Nifuroxazide</b>                  | Nifuroxazid                   | Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.             |

|                                        |                             |                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Nikethamide</b>                     | Nikethamid                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nilutamide</b>                      | Nilutamid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nimesulide</b>                      | Nimesulid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nimodipine</b>                      | Nimodipin                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Nitrazepam</b>                      | Nitrazepam                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitrendipine</b>                    | Nitrendipin                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitric acid</b>                     | Salpetersyre                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitric oxide</b>                    | Nitrogenmonoxid             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitrofural</b>                      | Nitrofural                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitrofurantoin</b>                  | Nitrofurantoin              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitrogen</b>                        | Nitrogen                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Nitrogen, lav-oxygen                   | <b>Nitrogen, low-oxygen</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nitrogen, low-oxygen</b>            | Nitrogen, lav-oxygen        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Nitrogenmonoxid                        | <b>Nitric oxide</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Nitrogenoxid°                          | Nitric oxide                |                                                |
| <b>Nitrous oxide</b>                   | Dinitrogenoxid              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nizatidine</b>                      | Nizatidin                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nomegestrol acetate</b>             | Nomegestrolacetat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nonoxinol 9</b>                     | Nonoxinol 9                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Noradrenaline hydrochloride</b>     | Noradrenalinhydrochlorid    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Noradrenaline tartrate</b>          | Noradrenalin tartrat        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norethisterone</b>                  | Norethisteron               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norethisterone acetate</b>          | Norethisteronacetat         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norfloxacin</b>                     | Norfloxacin                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norflurane</b>                      | Norfluran                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norgestimate</b>                    | Norgestimat                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Norgestrel</b>                      | Norgestrel                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nortriptyline hydrochloride</b>     | Nortriptylinhydrochlorid    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Noscapine</b>                       | Noscapin                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Noscapine hydrochloride hydrate</b> | Noscapinhydrochloridhydrat  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Notoginseng root</b>                | Kinesisk ginsengrod         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nutmeg oil</b>                      | Muskatolie                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Nystatin</b>                        | Nystatin                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                          |                                     |                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Oak bark</b>                          | Egebark                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Octoxinol 10</b>                      | Octoxinol 10                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Octyl gallate</b>                     | Octylgallat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Octyldodecanol</b>                    | Octyldodecanol                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Oenotherae oleum raffinatum <sup>o</sup> | Evening primrose oil, refined       |                                    |
| <b>Ofloxacin</b>                         | Ofloxacin                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olanzapine</b>                        | Olanzapin                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Oleae folium <sup>o</sup>                | Olive leaf                          |                                    |
| <b>Oleic acid</b>                        | Oliesyre                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Oleoyl macrogolglycerides</b>         | Oleoylmacrogolglycerider            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Oleyl alcohol</b>                     | Oleylalkohol                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Oleylalkohol                             | <b>Oleyl alcohol</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olibanum indicum <sup>o</sup>            | Indian frankincense                 |                                    |
| Oliesyre                                 | <b>Oleic acid</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olivae oleum raffinatum <sup>o</sup>     | <b>Olive oil, refined</b>           |                                    |
| Olivae oleum virginale <sup>o</sup>      | <b>Olive oil, virgin</b>            |                                    |
| <b>Olive leaf</b>                        | Olivenblad                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olive leaf dry extract</b>            | Olivenblad tørrestrakt              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olive oil, refined</b>                | Olivenolie, rensat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olive oil, virgin</b>                 | Olivenolie, jomfru                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olivenblad                               | <b>Olive leaf</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olivenblad tørrestrakt                   | <b>Olive leaf dry extract</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olivenolie, jomfru                       | <b>Olive oil, virgin</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olivenolie, rensat                       | <b>Olive oil, refined</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olmesartan medoxomil</b>              | Olmesartanmedoxomil                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Olsalazine sodium</b>                 | Olsalazinnatrium                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Olsalazinnatrium                         | <b>Olsalazine sodium</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Omega-3-acid ethyl esters 60</b>      | Omega-3-syreethylestre 60           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Omega-3-acid ethyl esters 90</b>      | Omega-3-syreethylestre 90           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Omega-3-acid triglycerides</b>        | Omega-3-syretiglycerider            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Omega-3-syreethylestre 60                | <b>Omega-3-acid ethyl esters 60</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Omega-3-syreethylestre 90                | <b>Omega-3-acid ethyl esters 90</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Omega-3-syretiglycerider                 | <b>Omega-3-acid triglycerides</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Omeprazole</b>                        | Omeprazol                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Omeprazole magnesium</b>              | Omeprazolmagnesium                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |

|                                            |                                         |                                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Omeprazole sodium</b>                   | Omeprazolnatrium                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Omeprazolnatrium                           | <b>Omeprazole sodium</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ondansetron hydrochloride dihydrate</b> | Ondansetronhydrochlorid-dihydrat        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ononidis radix <sup>o</sup>                | Restharrow root                         |                                                |
| Opii pulvis normatus <sup>o</sup>          | Opium, prepared                         |                                                |
| Opium crudum <sup>o</sup>                  | Opium, raw                              |                                                |
| <b>Opium dry extract, standardised</b>     | Opiumtørekstrakt, standardiseret        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Opium tincture, standardised</b>        | Opiumtinktur, standardiseret            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Opium, prepared</b>                     | Opium, standardiseret                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Opium, raw</b>                          | Opium, rå                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Opium, rå                                  | <b>Opium, raw</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Opium, standardiseret                      | <b>Opium, prepared</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Opiumtinktur, standardiseret               | <b>Opium tincture, standardised</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Opiumtørekstrakt, standardiseret           | <b>Opium dry extract, standardised</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Orbifloxacin for veterinary use</b>     | Orbifloxacin til veterinær anvendelse   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Orciprenaline sulfate</b>               | Orciprenalinsulfat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oregano</b>                             | Oregano                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Orientalisk pileurtrod                     | <b>Polygonum orientale fruit (2726)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Orientvine stem</b>                     | <i>Intet dansk navn</i>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Origani herba <sup>o</sup>                 | Oregano                                 |                                                |
| <b>Orphenadrine citrate</b>                | Orphenadrincitrat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Orphenadrine hydrochloride</b>          | Orphenadrinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Orthosiphonis folium <sup>o</sup>          | Java tea                                |                                                |
| Oryzae amylum <sup>o</sup>                 | Rice starch                             |                                                |
| <b>Oseltamivir phosphate</b>               | Oseltamivirphosphat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ouabain</b>                             | Ouabain                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxacillin sodium monohydrate</b>        | Oxacillinnatriummonohydrat              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Oxacillinnatriummonohydrat                 | <b>Oxacillin sodium monohydrate</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                       |                                          |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Oxaliplatin</b>                    | Oxaliplatin                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Oxazepam</b>                       | Oxazepam                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxcarbazepine</b>                  | Oxcarbazepin                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxeladin hydrogen citrate</b>      | Oxeladinhydrogencitrat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Oxfendazol til veterinær anvendelse   | <b>Oxfendazole for veterinary use</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxfendazole for veterinary use</b> | Oxfendazol til veterinær anvendelse      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxitropium bromide</b>             | Oxitropiumbromid                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxolinic acid</b>                  | Oxolinsyre                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Oxolinsyre                            | <b>Oxolinic acid</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxprenolol hydrochloride</b>       | Oxprenololhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxybuprocaine hydrochloride</b>    | Oxybuprocainhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxybutynin hydrochloride</b>       | Oxybutyninhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxycodone hydrochloride</b>        | Oxycodonhydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxygen</b>                         | Oxygen                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxygen (93 per cent)</b>           | Oxygen 93 %                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxymetazoline hydrochloride</b>    | Oxymetazolinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxytetracycline dihydrate</b>      | Oxytetracyclindihydrat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxytetracycline hydrochloride</b>  | Oxytetracyclinhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxytocin</b>                       | Oxytocin                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Oxytocin koncentreret opløsning       | <b>Oxytocin concentrated solution</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Oxytocin concentrated solution</b> | Oxytocin koncentreret opløsning          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paclitaxel</b>                     | Paclitaxel                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Padderok                              | <b>Equisetum stem</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paeony root, red (2425)</b>        | Pæonrod, rød                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paeony root, white (2424)</b>      | Pæonrod, hvid                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pagodetræsblomst                      | <b>Sophora flower</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Pagodetræsblomsterknop                | <b>Sophora flower-bud</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Pale coneflower root</b>           | Bleg solhatrod                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Palmitic acid</b>                  | Palmitinsyre                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Palmitinsyre                          | <b>Palmitic acid</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pamidronatdinatrium-pentahydrat       | <b>Pamidronate disodium pentahydrate</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                  |                                   |                                                |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pamidronate disodium pentahydrate</b>         | Pamidronatdinatrium-pentahydrat   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pancreas powder</b>                           | Pankreaspulver                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Pancuronium bromide</b>                       | Pancuroniumbromid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pankreaspulver                                   | <b>Pancreas powder</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Pantoprazole sodium sesquihydrate</b>         |                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Papaverine hydrochloride</b>                  | Papaverinhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Papaveris rhoeados flos <sup>o</sup>             | Red poppy petals                  |                                                |
| <b>Paracetamol</b>                               | Paracetamol                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Paraffin                                         | <b>Paraffin, hard</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Paraffin, gul blød                               | <b>Paraffin, yellow soft</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraffin, hard</b>                            | Paraffin                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Paraffin, hvid blød                              | <b>Paraffin, white soft</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraffin, light liquid</b>                    | Paraffinolie, tynd                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraffin, liquid</b>                          | Paraffinolie                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraffin, white soft</b>                      | Paraffin, hvid blød               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraffin, yellow soft</b>                     | Paraffin, gul blød                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Paraffinolie                                     | <b>Paraffin, liquid</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Paraffinolie, tynd                               | <b>Paraffin, light liquid</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paraldehyde</b>                               | Paraldehyd                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Parnaparin sodium</b>                         | Parnaparinnatrium                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Parnaparinnatrium                                | <b>Parnaparin sodium</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paroxetine hydrochloride</b>                  | Paroxetinhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paroxetine hydrochloride hemihydrate</b>      | Paroxetinhydrochlorid-hemihydrat  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Paroxetine hydrochloride, anhydrous</b>       | Paroxetinhydrochlorid, vandfrit   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Passiflorae herba <sup>o</sup>                   | Passion flower                    |                                                |
| Passiflorae herbae extractum siccum <sup>o</sup> | Passion flower dry extract        |                                                |
| <b>Passion flower</b>                            | Passionsblomst                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Passion flower dry extract</b>                | Passionsblomst tørrestrakt        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Passionsblomst                                   | <b>Passion flower</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Passionsblomst tørrestrakt                       | <b>Passion flower dry extract</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                                      |                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pea starch</b>                                                    | Ærtestivelse                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Pebermynteblad                                                       | <b>Peppermint leaf</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pebermynteblad tørrekstrakt                                          | <b>Peppermint leaf dry extract</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pebermynteolie                                                       | <b>Peppermint oil</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pefloxacin mesilate dihydrate</b>                                 | Pefloxacinmesilatdihydrat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pelargonierod                                                        | <b>Pelargonium root</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pelargonium root</b>                                              | Pelargonierod                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pemetrexed disodium heptahydrate</b>                              | Pemetrexeddinatrium-heptahydrat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Penbutolol sulfate</b>                                            | Penbutololsulfat                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Penicillamine</b>                                                 | Penicillamin                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentaerythrityl tetranitrate, diluted</b>                         | Pentaerythrityltetranitrat, fortyndet                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pentaerythrityltetranitrat, fortyndet                                | <b>Pentaerythrityl tetranitrate, diluted</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentamidine diisetonate</b>                                       | Pentamidindiisetonat                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentazocine</b>                                                   | Pentazocin                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentazocine hydrochloride</b>                                     | Pentazocinhydrochlorid                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentazocine lactate</b>                                           | Pentazocinlactat                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentetate sodium calcium for radiopharmaceutical preparations</b> | Natriumcalciumpentetat til radiofarmaceutisk fremstilling | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Pentobarbital</b>                                                 | Pentobarbital                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentobarbital sodium</b>                                          | Pentobarbitalnatrium                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pentobarbitalnatrium                                                 | <b>Pentobarbital sodium</b>                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentoxifylline</b>                                                | Pentoxifyllin                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pentoxyverine hydrogen citrate</b>                                | Pentoxyverinhydrogencitrat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pepper</b>                                                        | Sort peber                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Peppermint leaf</b>                                               | Pebermynteblad                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Peppermint leaf dry extract</b>                                   | Pebermynteblad tørrekstrakt                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Peppermint oil</b>                                                | Pebermynteolie                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pepsin                                                               | <b>Pepsin powder</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pepsin powder</b>                                                 | Pepsin                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pergolide mesilate</b>                                            | Pergolidmesilat                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Perikon                                                              | <b>St. John's wort</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                           |                                                |                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Perikontørekstrakt, kvantificeret         | <b>St. John's wort dry extract, quantified</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Perindopril <i>tert</i>-bytylamine</b> | Perindopril <i>tert</i> -butylamin             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Permethrin (25:75)</b>                 | Permethrin (25:75)                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Perphenazine</b>                       | Perphenazin                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Persicariae tinctoriae folium°            | Indigo plant leaf                              |                                                |
| <b>Peru balsam</b>                        | Perubalsam                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pethidine hydrochloride</b>            | Pethidinhydrochlorid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenazone</b>                          | Phenazon                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pheniramine maleate</b>                | Pheniraminmaleat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenobarbital</b>                      | Phenobarbital                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenobarbital sodium</b>               | Phenobarbitalnatrium                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Phenobarbitalnatrium                      | <b>Phenobarbital sodium</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Phenol</b>                             | Phenol                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenolphthalein</b>                    | Phenolphthalein                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenolsulfonphthalein</b>              | Phenolsulfonphthalein                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenoxyethanol</b>                     | Phenoxyethanol                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Phenoxymethylpenicillin</b>            | Phenoxymethylpenicillin                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenoxymethylpenicillin potassium</b>  | Phenoxymethylpenicillinkalium                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Phenoxymethylpenicillinkalium             | <b>Phenoxymethylpenicillin potassium</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phentolamine mesilate</b>              | Phentolaminmesilat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Phenylalanine</b>                      | Phenylalanin                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylbutazone</b>                     | Phenylbutazon                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylephrine</b>                      | Phenylephrin                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylephrine hydrochloride</b>        | Phenylephrinhydrochlorid                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylmercuric acetate</b>             | Phenylmercuriacetat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylmercuric borate</b>              | Phenylmercuriborat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylmercuric nitrate</b>             | Phenylmercurinitrat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenylpropanolamine hydrochloride</b>  | Phenylpropanolamin-hydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phenytoin</b>                          | Phenytoin                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                          |                                      |                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Phenytoin sodium</b>                  | Phenytoinnatrium                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Phenytoinnatrium                         | <b>Phenytoin sodium</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phloroglucinol</b>                    | Phloroglucinol                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phloroglucinol dihydrate</b>          | Phloroglucinoldihydrat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phloroglucinol, anhydrous</b>         | Phloroglucinol, vandfrit             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pholcodine</b>                        | Pholcodin                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phosphoric acid, concentrated</b>     | Phosphorsyre, koncentreret           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phosphoric acid, dilute</b>           | Phosphorsyre, fortyndet              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Phosphorsyre, fortyndet                  | <b>Phosphoric acid, dilute</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Phosphorsyre, koncentreret               | <b>Phosphoric acid, concentrated</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phthalylsulfathiazole</b>             | Phthalylsulfathiazol                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Physostigmine salicylate</b>          | Physostigminalsalicylat              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Phytomenadione</b>                    | Phytomenadion                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Phytosterol</b>                       | Phytosterol                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Picotamide monohydrate</b>            | Picotamidmonohydrat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pigæbleblad <sup>o</sup>                 | Stramonium leaf                      |                                                |
| Pilebark                                 | <b>Willow bark</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pilebark tørrekstrakt                    | <b>Willow bark dry extract</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pilocarpine hydrochloride</b>         | Pilocarpinhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Pilocarpine nitrate</b>               | Pilocarpinnitrat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pimobendan</b>                        | Pimobendan                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pimozide</b>                          | Pimozid                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pindolol</b>                          | Pindolol                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pine sylvestris oil</b>               | Fyrrenåleolie                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pini pumilionis aetheroleum <sup>o</sup> | Dwarf pine oil                       |                                                |
| Pini sylvestris aetheroleum <sup>o</sup> | Pine sylvestris oil                  |                                                |
| <b>Pioglitazone hydrochloride</b>        | Pioglitazonhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pipemidic acid trihydrate</b>         | Pipemidinsyretrihydrat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pipemidinsyretrihydrat                   | <b>Pipemidic acid trihydrate</b>     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Piperacillin</b>                      | Piperacillin                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Piperacillin sodium</b>               | Piperacillinnatrium                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Piperacillinnatrium                      | <b>Piperacillin sodium</b>           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Piperazine adipate</b>                | Piperazinadipat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                     |                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Piperazine citrate</b>                           | Piperazincitrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Piperazine hydrate</b>                           | Piperazinhydrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Piperis fructus <sup>°</sup>                        | Pepper                                      |                                                |
| Piperis longi fructus <sup>°</sup>                  | Long pepper                                 |                                                |
| <b>Piracetam</b>                                    | Piracetam                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pirenzepine dihydrochloride monohydrate</b>      | Pirenzepindihydrochlorid-monohydrat         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Piretanide</b>                                   | Piretanid                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pirfenidone</b>                                  | Pirfenidon                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Piroxicam</b>                                    | Piroxicam                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pisi amylym <sup>°</sup>                            | Pea starch                                  |                                                |
| <b>Pivampicillin</b>                                | Pivampicillin                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pivmecillinam hydrochloride</b>                  | Pivmecillinamhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Plantaginis lanceolatae folium <sup>°</sup>         | Ribwort plantain                            |                                                |
| Plantaginis ovatae semen <sup>°</sup>               | Ispaghula seed                              |                                                |
| Plantaginis ovatae seminis tegumentum <sup>°</sup>  | Ispaghula husk                              |                                                |
| <b>Plasma for fractionation, human</b>              | Plasma til fraktionering, humant            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Plasma til fraktionering, humant                    | <b>Plasma for fractionation, human</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pollen til allergenprodukter                        | <b>Pollens for allergen products (2627)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pollens for allergen products (2627)</b>         | Pollen til allergenprodukter                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Poloxamerer                                         | <b>Poloxamers</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Poloxamers</b>                                   | Poloxamerer                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Polyacrylat 30%, dispergeret                        | <b>Polyacrylate dispersion 30 per cent</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polyacrylate dispersion 30 per cent</b>          | Polyacrylat 30%, dispergeret                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Polygalae radix <sup>°</sup>                        | Senega root                                 |                                                |
| Polygoni avicularis herba <sup>°</sup>              | Knotgrass                                   |                                                |
| Polygoni multiflori radix <sup>°</sup>              | Fleeceflower root                           |                                                |
| <b>Polygonum cuspidatum rhizome and root (2724)</b> | Japanpileurtrod                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polygonum orientale fruit (2726)</b>             | Orientalisk pileurtrod                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polymyxin B sulfate</b>                          | Polymyxin B sulfat                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                                   |                                                    |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Polyoxypropylene stearyl ether</b>             | Polyoxypropylenstearylether                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Polysorbate 20</b>                             | Polysorbat 20                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polysorbate 40</b>                             | Polysorbat 40                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polysorbate 60</b>                             | Polysorbat 60                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Polysorbate 80</b>                             | Polysorbat 80                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Polyvidon <sup>o</sup>                            | Povidone                                           |                                                |
| <b>Poly(vinyl acetate)</b>                        | Polyvinylacetat                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent</b> | Polyvinylacetatdispersion 30%                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Poly(vinyl alcohol)</b>                        | Polyvinylalkohol                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Polyvinylacetatdispersion 30%                     | <b>Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Polyvinylpyrrolidon <sup>o</sup>                  | Povidone                                           |                                                |
| Pomeransblomst                                    | <b>Bitter-orange flower</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pomeransblomstolie                                | <b>Neroli oil</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pomeransskal                                      | <b>Bitter-orange epicarp and mesocarp</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Pomeransskaltinktur                               | <b>Bitter-orange-epicarp and mesocarp tincture</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Poria</b>                                      | <i>Intet dansk navn</i>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Poria <sup>o</sup>                                | Poria                                              |                                                |
| <b>Potassium acetate</b>                          | Kaliumacetat                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium bromide</b>                          | Kaliumbromid                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium carbonate</b>                        | Kaliumcarbonat                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium chloride</b>                         | Kaliumchlorid                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium citrate</b>                          | Kaliumcitrat                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium clavulanate</b>                      | Kaliumclavulanat                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium clavulanate, diluted</b>             | Kaliumclavulanat, fortyndet                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium dihydrogen phosphate</b>             | Kaliumdihydrogenphosphat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium hydrogen aspartate hemihydrate</b>   | Kaliumhydrogenaspartat-hemihydrat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium hydrogen carbonate</b>               | Kaliumhydrogencarbonat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium hydrogen tartrate</b>                | Kaliumhydrogentartrat                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium hydroxide</b>                        | Kaliumhydroxid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium iodide</b>                           | Kaliumiodid                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium metabisulfite</b>                    | Kaliummetabisulfit                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                |                                      |                                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Potassium nitrate</b>                       | Kaliumnitrat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium perchlorate</b>                   | Kaliumperchlorat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium permanganate</b>                  | Kaliumpermanganat                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium sodium tartrate tetrahydrate</b>  | Kaliumnatriumtartrat-tetrahydrat     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium sorbate</b>                       | Kaliumsorbit                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potassium sulfate</b>                       | Kaliumsulfat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Potato starch</b>                           | Kartoffelstivelse                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Povidon, ioderet                               | <b>Povidone, iodinated</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Povidone</b>                                | Povidon                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Povidone, iodinated</b>                     | Povidon, ioderet                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Pramipexole dihydrochloride monohydrate</b> | Pramipexoldihydrochlorid-monohydrat  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pravastatin sodium</b>                      | Pravastatinnatrium                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pravastatinnatrium                             | <b>Pravastatin sodium</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prazepam</b>                                | Prazepam                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Praziquantel</b>                            | Praziquantel                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prazosin hydrochloride</b>                  | Prazosinhydrochlorid                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prednicarbate</b>                           | Prednicarbat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Prednisolone</b>                            | Prednisolon                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prednisolone acetate</b>                    | Prednisolonacetat                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prednisolone pivalate</b>                   | Prednisolonpivalat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prednisolone sodium phosphate</b>           | Prednisolonnatriumphosphat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Prednisolonnatriumphosphat                     | <b>Prednisolone sodium phosphate</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prednisone</b>                              | Prednison                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pregabalin</b>                              | Pregabalin                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Prilocaine</b>                              | Prilocain                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prilocaine hydrochloride</b>                | Prilocainhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Primaquine diphosphate</b>                  | Primaquindiphosphat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Primidone</b>                               | Primidon                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Primula root</b>                            | Primularod                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Primulae radix°                                | Primula root                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                              |                                   |                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Primularod                                   | <b>Primula root</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Probenecid</b>                            | Probenecid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Procainamide hydrochloride</b>            | Procainamidhydrochlorid           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Procaine hydrochloride</b>                | Procainhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Prochlorperazine maleate</b>              | Prochlorperazinmaleat             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Progesterone</b>                          | Progesteron                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Proguanil hydrochloride</b>               | Proguanilhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Proline</b>                               | Prolin                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Promazine hydrochloride</b>               | Promazinhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Promethazine hydrochloride</b>            | Promethazinhydrochlorid           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propacetamol hydrochloride</b>            | Propacetamolhydrochlorid          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propafenone hydrochloride</b>             | Propafenonhydrochlorid            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propanol</b>                              | Propanol                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Propantheline bromide</b>                 | Propanthelinbromid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propofol</b>                              | Propofol                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propranolol hydrochloride</b>             | Propranololhydrochlorid           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propyl gallate</b>                        | Propylgallat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propyl parahydroxybenzoate</b>            | Propylparahydroxybenzoat          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylene glycol</b>                      | Propylenglycol                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylene glycol monopalmito-stearate</b> | Propylenglycolmonopalmito-stearat | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylene glycol dicaprylocaprate</b>     | Propylenglycoldicaprylocaprat     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Propylene glycol dilaurate</b>            | Propylenglycoldilaurat            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylene glycol monolaurate</b>          | Propylenglycolmonolaurat          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylene glycol monopalmito-stearate</b> | Propylenglycolmonopalmito-stearat | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propylthiouracil</b>                      | Propylthiouracil                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Propyphenazone</b>                        | Propyphenazon                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Protamine sulfate</b>                     | Protaminsulfat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Protirelin</b>                            | Protirelin                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Proxiphylline</b>                         | Proxiphyllin                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Prunellae spica <sup>o</sup>                 | Common selfheal fruit-spike       |                                                |
| Pruni africanae cortex <sup>o</sup>          | Pygeum africanum bark             |                                                |

|                                          |                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pseudoephedrine hydrochloride</b>     | Pseudoephedrinhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Psyllii semen <sup>o</sup>               | Psyllium seed                            |                                                |
| <b>Psyllium seed</b>                     | Psylliumfrø                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Psylliumfrø                              | <b>Psyllium seed</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pullulan</b>                          | Pullulan                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Purple coneflower herb</b>            | Purpur solhaturt                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Purple coneflower root</b>            | Purpur solhatrod                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Purpur solhatrod                         | <b>Purple coneflower root</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Purpur solhaturt                         | <b>Purple coneflower herb</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Purshianabark                            | <b>Cascara</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Purshianabark tørreksrat, standardiseret | <b>Cascara dry extract, standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pygeum africanum bark</b>             | Afrikansk blommebark                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Pyrantel embonate</b>                 | Pyranlembonat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pyrazinamide</b>                      | Pyrazinamid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pyridostigmine bromide</b>            | Pyridostigminbromid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pyridoxine hydrochloride</b>          | Pyridoxinhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pyrimethamine</b>                     | Pyrimethamin                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Pyrrolidone</b>                       | Pyrrolidon                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Pæonrod, hvid                            | <b>Paeony root, white (2424)</b>         |                                                |
| Pæonrod, rød                             | Paeony root, red (2425)                  |                                                |
| Quercus cortex <sup>o</sup>              | Oak bark                                 |                                                |
| <b>Quetiapine fumarate</b>               | Quetiapinfumarat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Quillaia bark</b>                     | Kvillajabark                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Quillajae cortex <sup>o</sup>            | Quillaia bark                            |                                                |
| <b>Quinapril hydrochloride</b>           | Quinaprilhydrochlorid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Quinidine sulfate</b>                 | Kinidinsulfat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Quinidinsulfat                           | Quinidine sulfate                        |                                                |
| <b>Quinine hydrochloride</b>             | Kininhydrochlorid                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Quinine sulfate</b>                   | Kininsulfat                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Quininhydrochlorid <sup>o</sup>          | Quinine hydrochloride                    |                                                |
| Quininsulfat <sup>o</sup>                | Quinine sulfate                          |                                                |

|                                                          |                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Rabarberrod                                              | <b>Rhubarb</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rabeprazolnatrium                                        | <b>Rabeprazole sodium</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Rabeprazolnatriumhydrat                                  | <b>Rabeprazole sodium hydrate</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Rabeprazole sodium</b>                                | Rabeprazolnatrium                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Rabeprazole sodium hydrate</b>                        | Rabeprazolnatriumhydrat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Racecadotril</b>                                      | Racecadotril                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Raloxifene hydrochloride</b>                          | Raloxifenhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ramipril</b>                                          | Ramipril                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ranitidine hydrochloride</b>                          | Ranitidinhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rapae oleum raffinatum <sup>o</sup>                      | Rapeseed oil, refined             |                                                |
| <b>Rapeseed oil, refined</b>                             | Rapsolie, rensset                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rapsolie, rensset                                        | <b>Rapeseed oil, refined</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ratanhiae radix <sup>o</sup>                             | Rhatany root                      |                                                |
| Ratanhiae tinctura <sup>o</sup>                          | Rhatany tincture                  |                                                |
| Ratanjerod                                               | <b>Rhatany root</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Ratanjetinktur                                           | <b>Rhatany tincture</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Red poppy petals</b>                                  | Kornvalmueblomst                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Repaglinide</b>                                       | Repaglinid                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Reserpine</b>                                         | Reserpin                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Resorcinol</b>                                        | Resorcinol                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Restharrow root</b>                                   | Krageklorod                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Rhamni purshianae cortex <sup>o</sup>                    | Cascara                           |                                                |
| Rhamni purshianae extractum siccum normatum <sup>o</sup> | Casara dry extract, standardised  |                                                |
| <b>Rhatany root</b>                                      | Ratanjerod                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Rhatany tincture</b>                                  | Ratanjetinktur                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Rhei radix <sup>o</sup>                                  | Rhubarb                           |                                                |
| <b>Rhubarb</b>                                           | Rabarberrod                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                         |                                         |                                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ribavirin</b>                        | Ribavirin                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ribis nigri folium <sup>o</sup>         | Blackcurrant leaf                       |                                                |
| <b>Riboflavin</b>                       | Riboflavin                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Riboflavin sodium phosphate</b>      | Riboflavinnatriumphosphat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Riboflavinnatriumphosphat               | <b>Riboflavin sodium phosphate</b>      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ribwort plantain</b>                 | Lancetvejbredblad                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rice starch</b>                      | Risstivelse                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Ricini oleum hydrogenatum <sup>o</sup>  | Castor oil, hydrogenated                |                                                |
| Ricini oleum raffinatum <sup>o</sup>    | Castor oil                              |                                                |
| Ricini oleum virginale <sup>o</sup>     | Castor oil, virgin                      |                                                |
| Ricinusolie, hydrogeneret               | <b>Castor oil, hydrogenated</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ricinusolie, jomfru                     | <b>Castor oil, virgin</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Ricinusolie, polyoxyleret               | <b>Macrogolglycerol ricinoleate</b>     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret | <b>Macrogolglycerol hydroxystearate</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ricinusolie, rensset                    | <b>Castor oil, refined</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Rifabutin</b>                        | Rifabutin                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rifampicin</b>                       | Rifampicin                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rifamycin sodium</b>                 | Rifamycinnatrium                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rifamycinnatrium                        | <b>Rifamycin sodium</b>                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rifaximin</b>                        | Rifaximin                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rilmenidine dihydrogen phosphate</b> | Rilmenidindihydrogenphosphat            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Risedronate sodium 2.5-hydrate</b>   | Risedronatrium 2,5-hydrat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Risperidone</b>                      | Risperidon                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Risstivelse                             | Rice starch                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Ritonavir</b>                        | Ritonavir                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rivastigmine</b>                     | Rivastigmin                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rivastigmine hydrogen tartrate</b>   | Rivastigminhydrogentartrat              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rizatriptan benzoate</b>             | Rizatriptanbenzoat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rocuronium bromide</b>               | Rocuroniumbromid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Romersk kamilleblomst                   | <b>Chamomile flower, Roman</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                               |                                   |                                                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Ropinirole hydrochloride</b>               | Ropinirolhydrochlorid             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Ropivacaine hydrochloride mono-hydrate</b> | Ropivacainhydrochlorid-monohydrat | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rosae pseudo-fructus <sup>o</sup>             | Dog rose                          |                                                |
| <b>Roselle</b>                                | Hisbiscusblomst                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rosmarinblad                                  | <b>Rosemary leaf</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rosmarini aetheroleum <sup>o</sup>            | Rosemary oil                      |                                                |
| Rosmarini folium <sup>o</sup>                 | Rosemary leaf                     |                                                |
| Rosmarinolie                                  | <b>Rosemary oil</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rosemary leaf</b>                          | Rosmarinblad                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rosemary oil</b>                           | Rosmarinolie                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rosuvastatin calcium</b>                   | Rosuvastatincalcium               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Roxithromycin</b>                          | Roxithromycin                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Rusci rhizoma <sup>o</sup>                    | Butcher's broom                   |                                                |
| Russisk rod                                   | Eleutherococcus                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Rutoside trihydrate</b>                    | Rutosidtrihydrat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Røllike                                       | <b>Yarrow</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Sabalis serrulatae extractum <sup>o</sup>     | Saw palmetto extract              |                                                |
| Sabalis serrulatae fructus <sup>o</sup>       | Saw palmetto fruit                |                                                |
| <b>Saccharin</b>                              | Saccharin                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Saccharin sodium</b>                       | Saccharinnatrium                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Saccharinnatrium                              | <b>Saccharin sodium</b>           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Saccharose                                    | <b>Sucrose</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Saccharosekugler                              | <b>Sugar spheres</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Safflower flower</b>                       | Saflorblomst                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Safflower oil, refined</b>                 | Saflorolie, rensset               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Saflorblomst                                  | <b>Safflower flower</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Saflorolie, rensset                           | <b>Safflower oil, refined</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sage leaf</b>                              | Salvieblad                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Sage leaf, three-lobed</b>                 | Salvieblad, trelappet             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |

|                                                    |                                        |                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sage tincture</b>                               | Salvietinktur                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Salbutamol</b>                                  | Salbutamol                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Salbutamol sulfate</b>                          | Salbutamolsulfat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Salicis cortex <sup>o</sup>                        | Willow bark                            |                                                |
| Salicis corticis extractum siccum <sup>o</sup>     | Willow bark dry extract                |                                                |
| <b>Salicylic acid</b>                              | Salicylsyre                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Salicylsyre                                        | <b>Salicylic acid</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Salmeterol xinafoate</b>                        | Salmeterolxinafoat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Salmon oil, farmed</b>                          | Lakseolie, opdræt                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Salmonis domestici oleum <sup>o</sup>              | Salmon oil, farmed                     |                                                |
| Salpetersyre                                       | <b>Nitric acid</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Saltsyre, fortyndet                                | <b>Hydrochloric acid, dilute</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Saltsyre, koncentreret                             | <b>Hydrochloric acid, concentrated</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Salvia miltorrhiza root and rhizome</b>         | <i>Intet dansk navn</i>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Salviae miltorrhizae radix et rhizoma <sup>o</sup> | Salvia miltorrhiza root and rhizome    |                                                |
| Salviae officinalis folium <sup>o</sup>            | Sage leaf                              |                                                |
| Salviae sclareae aetheroleum <sup>o</sup>          | Clary sage oil                         |                                                |
| Salviae tinctura <sup>o</sup>                      | Sage tincture                          |                                                |
| Salviae trilobae folium <sup>o</sup>               | Sage leaf, three-lobed                 |                                                |
| Salvieblad                                         | <b>Sage leaf</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Salvieblad, trelappet                              | <b>Sage leaf, three-lobed</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Salvieolie, spansk                                 | <b>Spanish sage oil</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Salvietinktur                                      | <b>Sage tincture</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sambuci flos <sup>o</sup>                          | Elder flower                           |                                                |
| <b>Sanguisorba root</b>                            | Lægekvæsurtrød                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sanguisorbae radix <sup>o</sup>                    | Sanguisorba root                       |                                                |
| <b>Saquinavir mesilate</b>                         | Saquinavirmesilat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Savpalmeekstrakt                                   | <b>Saw palmetto extract</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Savpalmefrugt                                      | <b>Saw palmetto fruit</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Saw palmetto extract</b>                        | Savpalmeekstrakt                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Saw palmetto fruit</b>                          | Savpalmefrugt                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                             |                                             |                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Scisandrafrugt                              | <b>Schisandra fruit</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Schisandra fruit</b>                     | Scisandrafrugt                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Schisandrae chinensis fructus°              | Schisandra fruit                            |                                                |
| Scopolaminbutylbromid°                      | Hyoscine butylbromide                       |                                                |
| Scopolaminhydrobromid°                      | Hyoscine hydrobromide                       |                                                |
| Scutellariae baicalensis radix°             | Baical skullcap root                        |                                                |
| <b>Selamectin for veterinary use</b>        | Selamectin til veterinær anvendelse         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Selamectin til veterinær anvendelse         | <b>Selamectin for veterinary use</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Selegiline hydrochloride</b>             | Selegilinhydrochlorid                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Selendisulfid                               | <b>Selenium disulfide</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Selenium disulfide</b>                   | Selendisulfid                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Senega root</b>                          | Senegarod                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Senegarod                                   | <b>Senega root</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Senna leaf</b>                           | Sennesblad                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Senna leaf dry extract, standardised</b> | Sennesblad tørrestrakt, standardiseret      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Senna pods, Alexandrian</b>              | Sennesbælg, Alexandrinsk                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Senna pods, Tinnevelly</b>               | Sennesbælg, Tinnevelly                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Sennae folii extractum siccum normatum°     | Senna leaf dry extract, standardised        |                                                |
| Sennae folium°                              | Senna leaf                                  |                                                |
| Sennae fructus acutifoliae°                 | Senna pods, Alexandrian                     |                                                |
| Sennae fructus angustifoliae°               | Senna pods, Tinnevelly                      |                                                |
| Sennesblad                                  | <b>Senna leaf</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Sennesblad tørrestrakt, standardiseret      | <b>Senna leaf dry extract, standardised</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Sennesbælg, Alexandrinsk                    | <b>Senna pods, Alexandrian</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Sennesbælg, Tinnevelly                      | <b>Senna pods, Tinnevelly</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Serine</b>                               | Serin                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Serpylli herba°                             | Wild thyme                                  |                                                |

|                                                                     |                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sertaconazole nitrate</b>                                        | Sertaconazolnitrat                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sertraline hydrochloride</b>                                     | Sertralinhydrochlorid                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Serumgonadotropin til veterinær anvendelse                          | <b>Gonadotrophin, equine serum for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sesame oil, refined</b>                                          | Sesamolie, renset                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sesami oleum raffinatum <sup>o</sup>                                | Sesame oil, refined                                   |                                                |
| Sesamolie, renset                                                   | <b>Sesame oil, refined</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sevoflurane</b>                                                  | Sevofluran                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Shellac</b>                                                      | Shellac                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sildenafil citrate</b>                                           | Sildenafilcitrat                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silica, colloidal anhydrous</b>                                  | Silica, kolloid vandfri                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silica, colloidal hydrated</b>                                   | Silica, kolloid                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Silica, dental                                                      | <b>Silica, dental type</b>                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silica, dental type</b>                                          | Silica, dental                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silica, hydrofobic collodial</b>                                 | Silica, hydrofob kolloid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Silica, kolloid                                                     | <b>Silica, colloidal hydrated</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Silica, kolloid vandfri                                             | <b>Silica, colloidal anhydrous</b>                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silver nitrate</b>                                               | Sølvnitrat                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Silver, colloidal, for external use</b>                          | Sølv, kolloid, til udvortes brug                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Silybi marianae fructus <sup>o</sup>                                | Milk-thistle fruit                                    |                                                |
| Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum <sup>o</sup> | Milk thistle dry extract, refined and standardised    |                                                |
| <b>Simeticone</b>                                                   | Simeticon                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Simvastatin</b>                                                  | Simvastatin                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sinomenii caulis <sup>o</sup>                                       | Orientvine stem                                       |                                                |
| <b>Sitagliptin phosphate monohydrate</b>                            | Sitagliptinphosphat-monohydrat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Skimmelsvampe til allergenprodukter                                 | <b>Moulds for allergen products (2626)</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Slangeurtjordstængel                                                | <b>Bistort rhizome</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Smalbladet solhatrod                                                | <b>Narrow-leaved coneflower root</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Smalbladet timian                                                   | <b>Wild thyme</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Snerleklokkerod                                                     | <b>Codonopsis root</b>                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium (S)-lactate solution</b>                                  | Natrium(S)-lactat opløsning                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium acetate trihydrate</b>                                    | Natriumacetattrihydrat                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                              |                                    |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sodium alendronate trihydrate</b>         | Natriumalendronattrihydrat         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium alginate</b>                       | Natriumalginat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium amidotrizoate</b>                  | Natriumamidotrizoat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium aminosalicylate dihydrate</b>      | Natriumaminosalicylat-dihydrat     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium ascorbate</b>                      | Natriumascorbat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium aurothiomalate</b>                 | Natriumaurothiomalat               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium benzoate</b>                       | Natriumbenzoat                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium bromide</b>                        | Natriumbromid                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium calcium edetate</b>                | Natriumcalciumedetat               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium caprylate</b>                      | Natriumcaprylat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium carbonate</b>                      | Natriumcarbonat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium carbonate decahydrate</b>          | Natriumcarbonatdecahydrat          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium carbonate monohydrate</b>          | Natriumcarbonatmonohydrat          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium carbonate, anhydrous</b>           | Natriumcarbonat, vandfri           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium cetostearyl sulfate</b>            | Natriumcetostearylsulfat           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Sodium chloride</b>                       | Natriumchlorid                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium citrate</b>                        | Natriumcitrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium cromoglicate</b>                   | Natriumcromoglicat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium cyclamate</b>                      | Natriumcyclamat                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium dihydrogen phosphate dihydrate</b> | Natriumdihydrogenphosphat-dihydrat | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium ethyl parahydroxybenzoate</b>      | Natriumethylparahydroxy-benzoat    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium fluoride</b>                       | Natriumfluorid                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Sodium fusidate</b>                       | Natriumfusidat                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium glycerophosphate, hydrated</b>     | Natriumglycerophosphat, hydreret   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium hyaluronate</b>                    | Natriumhyaluronat                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium hydrogen carbonate</b>             | Natriumhydrogencarbonat            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium hydroxide</b>                      | Natriumhydroxid                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium iodide</b>                         | Natriumiodid                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium lactate solution</b>               | Natriumlactatopløsning             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium laurilsulfate</b>                  | Natriumlaurilsulfat                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |

|                                                   |                                                  |                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sodium lauroylsarcosinate for external use</b> | Natriumlauroylsarcosinat til udvortes anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Sodium metabisulfite</b>                       | Natriummetabisulfit                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium methyl parahydroxybenzoate</b>          | Natriummethylparahydroxy-benzoat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium molybdate dihydrate</b>                 | Natriummolybdatdihydrat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium nitrite</b>                             | Natriumnitrit                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium nitroprusside</b>                       | Natriumnitroprussid                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Sodium perborate, hydrated</b>                 | Natriumperborathydrat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium phenylbutyrate</b>                      | Natriumphenylbutyrat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium picosulfate</b>                         | Natriumpicosulfat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium polystyrene sulfonate</b>               | Natriumpolystyrensulfonat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium propionate</b>                          | Natriumpropionat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium propyl parahydroxybenzoate</b>          | Natriumpropylparahydroxy-benzoat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium salicylate</b>                          | Natriumsalicylat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium selenite</b>                            | Natriumselenit                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Sodium selenite pentahydrate</b>               | Natriumselenitpentahydrat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Sodium starch glycolate (type A)</b>           | Natriumstivelsesglycolat (type A)                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium starch glycolate (type B)</b>           | Natriumstivelsesglycolat (type B)                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium starch glycolate (type C)</b>           | Natriumstivelsesglycolat (type C)                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium stearate</b>                            | Natriumstearat                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium stearyl fumarate</b>                    | Natriumstearylfumarat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium sulfate decahydrate</b>                 | Natriumsulfatdecahydrat                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium sulfate, anhydrous</b>                  | Natriumsulfat, vandfrit                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium sulfite</b>                             | Natriumsulfit                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium sulfite heptahydrate</b>                | Natriumsulfitheptahydrat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium sulfite, anhydrous</b>                  | Natriumsulfit, vandfri                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium thiosulfate</b>                         | Natriumthiosulfat                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sodium valproate</b>                           | Natriumvalproat                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Soiae oleum hydrogenatum <sup>o</sup>             | Soya-bean oil, hydrogenated                      |                                                |
| Soiae oleum raffinatum <sup>o</sup>               | Soya-bean oil, refined                           |                                                |
| Sojaolie, hydrogeneret                            | <b>Soya-bean oil, hydrogenated</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                |                                             |                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sojaolie, rensed                               | <b>Soya-bean oil, refined</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Solani amyllum <sup>o</sup>                    | Potato starch                               |                                                |
| Solbærblad                                     | <b>Blackcurrant leaf</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Solidaginis herba <sup>o</sup>                 | Goldenrod                                   |                                                |
| Solidaginis virgaureae herba <sup>o</sup>      | Goldenrod, European                         |                                                |
| <b>Solifenacin succinate</b>                   | Solifenacinsuccinat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Solsikkeolie, rensed                           | <b>Sunflower oil, refined</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Somatostatin</b>                            | Somatostatin                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Somatropin</b>                              | Somatropin                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Somatropin concentrated solution</b>        | Somatropin koncentreret opløsning           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Somatropin for injection</b>                | Somatorpin til parenteral anvendelse        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Somatropin solution for injection</b>       |                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Somatropin koncentreret opløsning              | <b>Somatropin concentrated solution</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Somatorpin til parenteral anvendelse           | <b>Somatropin for injection</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sophora flower</b>                          | Pagodetræsblomst                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Sophora flower-bud</b>                      | Pagodetræsblomsterknop                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Sophorae japonicae flos <sup>o</sup>           | Sophora flower                              |                                                |
| Sophorae japonicae flos immaturus <sup>o</sup> | Sophora flower-bud                          |                                                |
| <b>Sorbic acid</b>                             | Sorbinsyre                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sorbinsyre                                     | <b>Sorbic acid</b>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan laurate</b>                        | Sorbitanlaurat                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan oleate</b>                         | Sorbitanoleat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan palmitate</b>                      | Sorbitanpalmitat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan sesquioleate</b>                   | Sorbitansesquioleat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan stearate</b>                       | Sorbitanstearat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitan trioleate</b>                      | Sorbitantrioleat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitol</b>                                | Sorbitol                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende)     | <b>Sorbitol, liquid (non-crystallising)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Sorbitol, flydende (krystalliserende)          | <b>Sorbitol, liquid (crystallising)</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |

|                                                              |                                                         |                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sorbitol, flydende, delvist dehydreret                       | <b>Sorbitol, liquid, partially dehydrated</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sorbitol, liquid (crystallising)</b>                      | Sorbitol, flydende (krystalliserende)                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Sorbitol, liquid (non-crystallising)</b>                  | Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende)              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>Sorbitol, liquid, partially dehydrated</b>                | Sorbitol, flydende, delvist dehydreret                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sort peber                                                   | <b>Pepper</b>                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sotalol hydrochloride</b>                                 | Sotalolhydrochlorid                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Soya-bean oil, hydrogenated</b>                           | Sojaolie, hydrogeneret                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Soya-bean oil, refined</b>                                | Sojaolie, renset                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Spanish sage oil</b>                                      | Salvieolie, spansk                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate</b>            | Spectinomycindihydrochloridpentahydrat                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Spectinomycin sulfate tetrahydrate for veterinary use</b> | Spectinomycinsulfattetrahydrat til veterinær anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Spicae aetheroleum <sup>o</sup>                              | Spike lavender oil                                      |                                                |
| <b>Spike lavender oil</b>                                    | Spikolie                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Spikolie                                                     | <b>Spike lavender oil</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Spiramycin</b>                                            | Spiramycin                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Spirapril hydrochloride monohydrate</b>                   | Spiraprilhydrochlorid-monohydrat                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| Spiritus fortis <sup>o</sup>                                 | Ethanol (96 per cent)                                   |                                                |
| <b>Spironolactone</b>                                        | Spironolacton                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Squalane</b>                                              | Squalan                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| <b>St. John's wort</b>                                       | Perikon                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>St. John's wort dry extract, quantified</b>               | Perikontørekstrakt, kvantificeret                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stannochloriddihydrat                                        | <b>Stannous chloride dihydrate</b>                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stannous chloride dihydrate</b>                           | Stannochloriddihydrat                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stanozolol</b>                                            | Stanozolol                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Star anise</b>                                            | Stjerneanis                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Star anise oil</b>                                        | Stjerneanisolie                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Starch, hydroxypropyl</b>                                 | Hydroxypropylstivelse                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Starch, pregelatinised</b>                                | Stivelse, pregelatineret                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                              |                                            |                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Starch, hydroxypropyl, pregelatinised</b> | Hydroxypropylstivelse, pregelatineret      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Starches, hydroxyethyl</b>                | Hydroxyethylstivelse                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stavudine</b>                             | Stavudin                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Stearic acid</b>                          | Stearinsyre                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stearinsyre                                  | <b>Stearic acid</b>                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stearoyl macrogolglycerides</b>           | Stearoylmacrogolglycerider                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stearoylmacrogolglycerider                   | <b>Stearoyl macrogolglycerides</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stearyl alcohol</b>                       | Stearylalkohol                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stedmoderblomst                              | <b>Wild pansy (flowering aerial parts)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stefaniarod                                  | <b>Fourstamen stephania root</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stenkløverurt                                | <b>Melilot</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stephaniae tetrandrae radix <sup>o</sup>     | <b>Fourstamen stephania root</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stivelse, hydroxyethyl                       | <b>Starch, hydroxyethyl</b>                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stivelse, pregelatineret                     | <b>Starch, pregelatinised</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stjerneanis                                  | <b>Star anise</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stjerneanisolie                              | <b>Star anise oil</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stramonii folium <sup>o</sup>                | <b>Stramonium leaf</b>                     |                                                |
| Stramonii pulvis normatus <sup>o</sup>       | <b>Stramonium, prepared</b>                |                                                |
| <b>Stramonium leaf</b>                       | Stramoniumblad                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Stramonium, prepared</b>                  | Stramoniumblad, standardiseret             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stramoniumblad, standardiseret               | <b>Stramonium, prepared</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Stramoniumblad                               | <b>Stramonium leaf</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Streptokinase concentrated solution</b>   | Streptokinaseopløsning                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Streptokinaseopløsning                       | <b>Streptokinase concentrated solution</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Streptomycin sulfate</b>                  | Streptomycinsulfat                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sucralfate</b>                            | Sucralfat                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sucralose</b>                             | Sucralose                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sucrose</b>                               | Saccharose                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Sucrose monopalmitate</b>                 | Sucrosemonopalmitat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sucrose stearate</b>                      | Sucrosestearat                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sufentanil</b>                            | Sufentanil                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sufentanil citrate</b>                    | Sufentanilcitrat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                   |                                                   |                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Sugar spheres</b>                              | Saccharosekugler                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulbactam sodium</b>                           | Sulbactamnatrium                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sulbactamnatrium                                  | <b>Sulbactam sodium</b>                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfacetamide sodium</b>                       | Sulfacetamidnatrium                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sulfacetamidnatrium                               | <b>Sulfacetamide sodium</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfadiazine</b>                               | Sulfadiazin                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfadimethoxine</b>                           | Sulfadimethoxin                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfadimethoxine sodium for veterinary use</b> | Sulfadimethoxinnatrium til veterinær anvendelse   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Sulfadimethoxinnatrium til veterinær anvendelse   | <b>Sulfadimethoxine sodium for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Sulfadimidine</b>                              | Sulfadimidin                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfadoxine</b>                                | Sulfadoxin                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfafurazole</b>                              | Sulfafurazol                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfaguanidine</b>                             | Sulfaguanidin                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfamerazine</b>                              | Sulfamerazin                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfamethizole</b>                             | Sulfamethizol                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfamethoxazole</b>                           | Sulfamethoxazol                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sulfamethoxypyridazin til veterinær anvendelse    | <b>Sulfamethoxypyridazine for veterinary use</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfamethoxypyridazine for veterinary use</b>  | Sulfamethoxypyridazin til veterinær anvendelse    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfanilamide</b>                              | Sulfanilamid                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfasalazine</b>                              | Sulfasalazin                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfathiazole</b>                              | Sulfathiazol                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfinpyrazone</b>                             | Sulfinpyrazon                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfur for external use</b>                    | Svovl til udvortes anvendelse                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulfuric acid</b>                              | Svovlsyre                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulindac</b>                                   | Sulindac                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sulpiride</b>                                  | Sulpirid                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sultamicillin</b>                              | Sultamicillin                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sultamicillin tosilate dihydrate</b>           | Sultamicillintosilatdihydrat                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sumatriptan succinate</b>                      | Sumatriptansuccinat                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sunflower oil, refined</b>                     | Solsikkeolie, rensat                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Suxamethonium chloride</b>                     | Suxamethoniumchlorid                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Suxibuzone</b>                                 | Suxibuzon                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                                           |                                            |                                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Svaleurt                                                  | <b>Greater celandine</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Svovl til udvortes anvendelse                             | <b>Sulphur for external use</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Svovlsyre                                                 | <b>Sulphuric acid</b>                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Sweet orange oil</b>                                   | Appelsinolie                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sølv, kolloid, til udvortes brug                          | <b>Silver, colloidal, for external use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Sølvlys jordstængel                                       | <b>Black cohosh</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Sølvnitrat                                                | <b>Silver nitrate</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tacalcitol monohydrate (2272)</b>                      | Tacalcitolmonohydrat                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Talc</b>                                               | Talcum                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Talcum                                                    | <b>Talc</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tadalafil</b>                                          | Tadalafil                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tamoxifen citrate</b>                                  | Tamoxifencitrat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Tamsulosin hydrochloride</b>                           | Tamsulosinhydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tanacetii parthenii herba <sup>o</sup>                    | Feverfew                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tandbægerurt                                              | <b>Black horehound</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tannic acid</b>                                        | Garvesyre                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Taraxaci officinalis herba cum radice <sup>o</sup>        | Dandelion herb with root                   |                                                |
| Taraxaci officinalis radix <sup>o</sup>                   | Dandelion root                             |                                                |
| <b>Tartaric acid</b>                                      | Vinsyre                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tea tree oil</b>                                       | Tetræolie                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Teicoplanin</b>                                        | Teicoplanin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Telmisartan</b>                                        | Telmisartan                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Temazepam</b>                                          | Temazepam                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Temozolomide (2780)</b>                                | Temozolomid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tenoxicam</b>                                          | Tenoxicam                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Terazosin hydrochloride dihydrate</b>                  | Terazosinhydrochlorid-dihydrat             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Terbinafine hydrochloride</b>                          | Terbinafinhydrochlorid                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Terbutaline sulfate</b>                                | Terbutalinsulfat                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Terconazole</b>                                        | Terconazol                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Terebinthinae aetheroleum ab pinum pinastrum <sup>o</sup> | Turpentine oil, Pinus pinaster type        |                                                |
| <b>Terfenadine</b>                                        | Terfenadin                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                                             |                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teriparatide (2829)</b>                                                  | Teriparatid                                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Testosterone</b>                                                         | Testosteron                                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Testosterone decanoate</b>                                               | Testosterondecanoat                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Testosterone enantate</b>                                                | Testosteronenantat                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Testosterone isocaproate</b>                                             | Testosteronisocaprolat                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Testosterone propionate</b>                                              | Testosteronpropionat                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetracaine hydrochloride</b>                                             | Tetracainhydrochlorid                                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetracosactide</b>                                                       | Tetracosactid                                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetra-O-acetyl-mannose triflate for radiopharmaceutical preparations</b> | Tetra-O-acetylmannosetriflat til radiofarmaceutisk fremstilling             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tetra-O-acetylmannosetriflat til radiofarmaceutisk fremstilling             | <b>Tetra-O-acetyl-mannose triflate for radiopharmaceutical preparations</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetracycline</b>                                                         | Tetracyclin                                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetracycline hydrochloride</b>                                           | Tetracyclinhydrochlorid                                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetrazepam</b>                                                           | Tetrazepam                                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tetryzoline hydrochloride</b>                                            | Tetryzolinhydrochlorid                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tetræolie                                                                   | <b>Tea tree oil</b>                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Theobromine</b>                                                          | Theobromin                                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Theophyllin-ethylendiamin, vandfri                                          | <b>Theophylline-ethylenediamine, anhydrous</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Theophyllin-ethylendiaminhydrat                                             | <b>Theophylline-ethylenediamine hydrate</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Theophylline</b>                                                         | Theophyllin                                                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Theophylline-ethylenediamine</b>                                         | Theophyllin-ethylendiamin                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Theophylline-ethylenediamine, anhydrous</b>                              | Theophyllin-ethylendiamin, vandfri                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Theophylline-ethylenediamine hydrate</b>                                 | Theophyllin-ethylendiaminhydrat                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Theophylline monohydrate</b>                                             | Theophyllinmonohydrat                                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiamazole</b>                                                           | Thiamazol                                                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiamine hydrochloride</b>                                               | Thiaminhydrochlorid                                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiamine nitrate</b>                                                     | Thiaminnitrat                                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiamphenicol</b>                                                        | Thiamphenicol                                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiocolchicoside crystallised from ethanol</b>                           | Thiocolchicosid krystalliseret fra ethanol                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |

|                                                      |                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Thiocolchicosid krystalliseret fra ethanol           | <b>Thiocolchicoside crystallised from ethanol</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Thiocolchicoside hydrate</b>                      | Thiocolchicosidhydrat                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7</b> |
| <b>Thioctic acid</b>                                 | Liponsyre                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiomersal</b>                                    | Thiomersal                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thiopental sodium and sodium carbonate</b>        | Thiopentalnatrium og natriumcarbonat                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Thiopentalnatrium og natriumcarbonat                 | <b>Thiopental sodium and sodium carbonate</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thioridazine</b>                                  | Thioridazin                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thioridazine hydrochloride</b>                    | Thioridazinhydrochlorid                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thomsom kudzu vine root</b>                       | Thomson kudzurod                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Thomson kudzurod                                     | <b>Thomson kudzu vine root</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Threonine</b>                                     | Threonin                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thyme</b>                                         | Timian                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Thyme oil, thymol type</b>                        | Timianolie                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Thymi aetheroleum <sup>o</sup>                       | Thyme oil                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Thymi herba <sup>o</sup>                             | Thyme                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Thymol</b>                                        | Thymol                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiabendazole</b>                                  | Tiabendazol                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiamulin for veterinary use</b>                   | Tiamulin til veterinær anvendelse                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiamulin hydrogen fumarate for veterinary use</b> | Tiamulinhydrogenfumarat til veterinær anvendelse     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tiamulin til veterinær anvendelse                    | <b>Tiamulin for veterinary use</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tiamulinhydrogenfumarat til veterinær anvendelse     | <b>Tiamulin hydrogen fumarate for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tianeptine sodium</b>                             | Tianeptinnatrium                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tianeptinnatrium                                     | <b>Tianeptine sodium</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiaprime hydrochloride</b>                        | Tiapidhydrochlorid                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiaprofenic acid</b>                              | Tiaprofensyre                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tiaprofensyre                                        | <b>Tiaprofenic acid</b>                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tibolone</b>                                      | Tibolon                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ticarcillin sodium</b>                            | Ticarcillinnatrium                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ticarcillinnatrium                                   | <b>Ticarcillin sodium</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ticlopidine hydrochloride</b>                     | Ticlopidinhydrochlorid                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                       |                                                      |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tiliae flos°                                          | Lime flower                                          |                                                |
| <b>Tilidine hydrochloride hemihydrate</b>             | Tilidinhydrochloridhemihydrat                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Timian                                                | <b>Thyme</b>                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Timianolie                                            | <b>Thyme oil, thymol type</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Timolol maleate</b>                                | Timololmaleat                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tinchloriddihydrat°                                   | Stannous chloride dihydrate                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tinidazole</b>                                     | Tinidazol                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tinzaparin sodium</b>                              | Tinzaparinnatrium                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tinzaparinnatrium                                     | Tinzaparin sodium                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tioconazole</b>                                    | Tioconazol                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tiotropium bromide monohydrate</b>                 | Tiotropiumbromidmonohydrat                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Titandioxid                                           | <b>Titanium dioxide</b>                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Titanium dioxide</b>                               | Titandioxid                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tizanidine hydrochloride</b>                       | Tizanidinhydrochlorid                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tobramycin</b>                                     | Tobramycin                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopherol, all-rac-</b>                         | α-Tocopherol, all-rac-                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopherol, RRR-</b>                             | α-Tocopherol, RRR-                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopheryl acetat concentrate, (powder form)</b> | α-Tocopherylacetat-trituration                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopheryl acetate, all-rac-</b>                 | α-Tocopherylacetat, all-rac-                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopheryl acetate, RRR-</b>                     | α-Tocopherylacetat, RRR-                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopheryl hydrogen succinate, RRR-</b>          | α-Tocopherylhydrogen-succinat, RRR-                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>α-Tocopheryl hydrogen succinate, DL-</b>           | α-Tocopherylhydrogen-succinat, DL-                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| α-Tocopherylacetat-trituration                        | <b>α-Tocopheryl acetat concentrate (powder form)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| α-Tocopherylhydrogen-succinat, RRR-                   | <b>α-Tocopheryl hydrogen succinate, RRR-</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tolbutamide</b>                                    | Tolbutamid                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tolfenamic acid</b>                                | Tolfenamsyre                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tolfenamsyre                                          | <b>Tolfenamic acid</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tolnaftate</b>                                     | Tolnaftat                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tolterodine tartrate</b>                           | Tolterodintartrat                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |

|                                              |                                   |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Tolu balsam</b>                           | Tolubalsam                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Torasemid, vandfri                           | <b>Torasemide, anhydrous</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Torasemide</b>                            | Torasemid                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Torasemide, anhydrous</b>                 | Torasemid, vandfri                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tormentil</b>                             | Tormentilrod                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tormentil tincture</b>                    | Tormentiltinktur                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tormentillae rhizoma <sup>o</sup>            | Tormentil                         |                                    |
| Tormentillae tinctura <sup>o</sup>           | Tormentil tincture                |                                    |
| Tormentilrod                                 | <b>Tormentil</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tormentiltinktur                             | <b>Tormentil tincture</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Torskelevertran, opdræt                      | <b>Cod-liver oil, farmed</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Torskelevertran (type A)                     | <b>Cod-liver oil (type A)</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Torskelevertran (type B)                     | <b>Cod-liver oil (type B)</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tosylchloramide sodium</b>                | Tosylchloramidnatrium             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tosylchloramidnatrium                        | <b>Tosylchloramide sodium</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tragacanth</b>                            | Tragant                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tragacantha <sup>o</sup>                     | Tragacanth                        |                                    |
| Tragant                                      | <b>Tragacanth</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tramadol hydrochloride</b>                | Tramadolhydrochlorid              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tramazoline hydrochloride monohydrate</b> | Tramazolinhydrochlorid-monohydrat | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Trandolapril</b>                          | Trandolapril                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tranexamic acid</b>                       | Tranexamsyre                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tranexamsyre                                 | <b>Tranexamic acid</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Trapidil</b>                              | Trapidil                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Trehalose dihydrate</b>                   | Trehalosedihydrat                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tretinoin</b>                             | Tretinoin                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Triacetin</b>                             | Triacetin                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Triamcinolone</b>                         | Triamcinolon                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Triamcinolone acetonide</b>               | Triamcinolonacetonid              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Triamcinolone hexacetonide</b>            | Triamcinolonhexacetonid           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Triamterene</b>                           | Triamteren                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tribenoside</b>                           | Tribenosid                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| <b>Tributyl acetylcitrate</b>                | Tributylacetylcitrat              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b> |
| Tricalciumphosphat                           | <b>Calcium phosphate</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b> |

|                                                       |                                           |                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Trichloreddikesyre                                    | <b>Trichloroacetic acid</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trichloroacetic acid</b>                           | Trichloreddikesyre                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Triclabendazole for veterinary use</b>             | Triclabendazol til veterinær anvendelse   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| Triclabendazol til veterinær anvendelse               | <b>Triclabendazole for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Triethyl citrate</b>                               | Triethylcitrat                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trifluoperazine hydrochloride</b>                  | Trifluoperazinhydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Triflusal</b>                                      | Triflusal                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Triglycerider, middelkædelængde                       | <b>Triglycerides, medium-chain</b>        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Triglycerides, medium-chain</b>                    | Triglycerider, middelkædelængde           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Triglycerol diisostearate</b>                      | Triglyceroldiisostearat                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Trigonellae foenugraeci semen <sup>o</sup>            | Fenugreek                                 |                                                |
| <b>Trihexyphenidyl hydrochloride</b>                  | Trihexyphenidylhydrochlorid               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trimebutine maleate</b>                            |                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trimetazidine dihydrochloride</b>                  | Trimetazidindihydrochlorid                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trimethadione</b>                                  | Trimethadion                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trimethoprim</b>                                   | Trimethoprim                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trimipramine maleate</b>                           | Trimipraminmaleat                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tri-<i>n</i>-butyl phosphate</b>                   | Tri- <i>n</i> -butylphosphat              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tritici aestivi oleum raffinatum <sup>o</sup>         | Wheat-germ oil, refined                   |                                                |
| Tritici aestivi oleum virginale <sup>o</sup>          | Wheat-germ oil, virgin                    |                                                |
| Tritici amylum <sup>o</sup>                           | Wheat starch                              |                                                |
| <b>Trolamine</b>                                      | Trolamin                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trometamol</b>                                     | Trometamol                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tropicamide</b>                                    | Tropicamid                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tropisetron hydrochloride</b>                      | Tropisetronhydrochlorid                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trospium chloride</b>                              | Trospiumchlorid                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Troxerutin</b>                                     | Troxerutin                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Trypsin</b>                                        | Trypsin                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6</b> |
| <b>Tryptophan</b>                                     | Tryptophan                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tuberculin for human use, old</b>                  | Alttuberculin                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tuberculin purified protein derivative, bovine</b> | Tuberculin, bovin (PPD), renset           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                             |                                                             |                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tuberculin purified protein derivative for human use</b> | Tuberculin, (PPD), renset                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tuberculin purified protein derivative, avian</b>        | Tuberculin, aviær (PPD), renset                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tuberculin, (PPD), renset                                   | <b>Tuberculin purified protein derivative for human use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tuberculin, aviær (PPD), renset                             | <b>Tuberculin purified protein derivative, avian</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tuberculin, bovin (PPD), renset                             | <b>Tuberculin purified protein derivate, bovine</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Turmeric rhizome</b>                                     | Gurkemeje                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Turmeric, javanese</b>                                   | Gurkemeje, javanesisk                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Turpentine oil</b>                                       | Fransk terpentiniolie                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| Tusindgylden                                                | <b>Centaury</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tylosin for veterinary use</b>                           | Tylosin til veterinær anvendelse                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tylosin phosphate bulk solution for veterinary use</b>   | Tylosinphosphatopløsning til veterinær anvendelse           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tylosin tartrate for veterinary use</b>                  | Tylosintartrat til veterinær anvendelse                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tylosin til veterinær anvendelse                            | <b>Tylosin for veterinary use</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tylosinphosphatopløsning til veterinær anvendelse           | <b>Tylosin phosphate bulk solution for veterinary use</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tylosintartrat til veterinær anvendelse                     | <b>Tylosin tartrate for veterinary use</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tyrosine</b>                                             | Tyrosin                                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Tyrothricin</b>                                          | Tyrothricin                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Tørstetræbark <sup>o</sup>                                  | Frangula bark                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ubidecarenone</b>                                        | Ubidecarenon                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| Uncariae rhyncophyllae ramulus cum uncis <sup>o</sup>       | Uncaria stem with hooks                                     |                                                |
| <b>Uncaria stem with hooks (2729)</b>                       | Katteklostængel med torne                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Undecylenic acid</b>                                     | Undecylensyre                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Undecylensyre                                               | <b>Undecylenic acid</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Urea</b>                                                 | Urea                                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Urofollitropin</b>                                       | Urofollitropin                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                           |                                                                 |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Urokinase</b>                                          | Urokinase                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ursodeoxycholic acid</b>                               | Ursodeoxycholsyre                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ursodeoxycholsyre                                         | <b>Ursodeoxycholic acid</b>                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Urticae folium <sup>o</sup>                               | Nettle leaf                                                     |                                                |
| Uvae ursi folium <sup>o</sup>                             | Bearberry leaf                                                  |                                                |
| Vaccinii fructus recens <sup>o</sup>                      | Bilberry fruit, fresh                                           |                                                |
| Vaccinii fructus siccum <sup>o</sup>                      | Bilberry fruit, dried                                           |                                                |
| <b>Valaciclovir hydrochloride</b>                         | Valaciclovirhydrochlorid                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valaciclovir hydrochloride, anhydrous</b>              | Valaciclovirhydrochlorid, vandfrit                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valaciclovir hydrochloride, hydrated</b>               | Valaciclovirhydrochlorid-hydrat                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valerian dry aqueous extract</b>                       | Baldrianetørkstrakt, vandigt                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valerian dry hydroalcoholic extract</b>                | Baldriantørekstrakt, hydroalkoholisk                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Valerian root</b>                                      | Baldrianrod                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Valerian root, cut</b>                                 | Baldrianrod, skåret                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5</b> |
| <b>Valerian tincture</b>                                  | Baldriantinktur                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Valerianae extractum aquosum siccum <sup>o</sup>          | Valerian dry aqueous extract                                    |                                                |
| Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum <sup>o</sup> | Valerian dry hydroalcoholic extract                             |                                                |
| Valerianae radix <sup>o</sup>                             | Valerian root                                                   |                                                |
| Valerianae radix minutata <sup>o</sup>                    | Valerian root, cut                                              |                                                |
| <b>Valine</b>                                             | Valin                                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valnemulin hydrochloride for veterinary use</b>        | Valnemulinhydrochlorid til veterinær anvendelse                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valproic acid</b>                                      | Valproinsyre                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Valproinsyre                                              | <b>Valproic acid</b>                                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Valsartan</b>                                          | Valsartan                                                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vancomycin hydrochloride</b>                           | Vancomycinhydrochlorid                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vand til fortynding af koncentreret hæmodialyseopløsning  | <b>Water for diluting haemodialysis solutions, concentrated</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vand til fremstilling af ekstrakter                       | <b>Water for preparation of extracts</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vand til injektionsvæsker                                 | <b>Water for injections</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vand, rensat                                              | <b>Water, purified</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |



|                                                                |                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vand, rensset endotoxinfrit                                    | <b>Water, highly purified</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vand, steril                                                   | <b>Water, sterilised</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vanillin</b>                                                | Vanillin                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vardenafil hydrochloride trihydrate</b>                     | Vardenafilhydrochlorid-trihydrat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Vecuronium bromide</b>                                      | Vecuroniumbromid                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vedaprofen for veterinary use</b>                           | Vedprofen til veterinær anvendelse                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vedbendblad                                                    | <b>Ivy leaf</b>                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Vej-pileurt                                                    | <b>Knotgrass</b>                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Venlafaxine hydrochloride</b>                               | Venlafaxinhydrochlorid                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Verapamil hydrochloride</b>                                 | Verapamilhydrochlorid                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Verbasci flos <sup>o</sup>                                     | Mullein flower                                                 |                                                |
| <b>Verbena herb</b>                                            | Lægejernurt                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Verbenae citriodoratae folium <sup>o</sup>                     | Lemon verbena leaf                                             |                                                |
| Verbenae herba <sup>o</sup>                                    | Verbena herb                                                   |                                                |
| <b>Vigabatrin</b>                                              | Vigabatrin                                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vinblastine sulfate</b>                                     | Vinblastinsulfat                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vincristine sulfate</b>                                     | Vincristinsulfat                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vindesine sulfate</b>                                       | Vindesinsulfat                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vindesinsulfat                                                 | <b>Vindesine sulfate</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vinorelbine tartrate</b>                                    | Vinorelbintartrat                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vinpocetine</b>                                             | Vinpocetin                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vinsyre                                                        | <b>Tartaric acid</b>                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Violae herba cum floris <sup>o</sup>                           | Wild pansy (flowering aerial parts)                            |                                                |
| <b>Vitamin A</b>                                               | Vitamin A                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vitamin A concentrate (oily form), synthetic</b>            | Vitamin A diluendum                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vitamin A concentrate (powder form), synthetic</b>          | Vitamin A trituration                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Vitamin A concentrate, (solubilise/emulsion), synthetic</b> | Vitamin A diluendum, vanddispergibel                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vitamin A diluendum                                            | <b>Vitamin A concentrate (oily form), synthetic</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vitamin A diluendum, vanddispergibel                           | <b>Vitamin A concentrate, (solubilise/emulsion), synthetic</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                                 |                                                          |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Vitamin A trituration                                           | <b>Vitamin A concentrate (powder form), synthetic</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Vitamin B <sup>1</sup> °                                        | Thiamine                                                 |                                                |
| Vitamin B <sup>12</sup> °                                       | Cyanocobalamin                                           |                                                |
| Vitamin B <sup>2</sup> °                                        | Riboflavine                                              |                                                |
| Vitamin B <sup>6</sup> °                                        | Pyridoxine                                               |                                                |
| Vitamin C°                                                      | Ascorbic acid                                            |                                                |
| Vitamin D <sup>2</sup> °                                        | Ergocalciferol                                           |                                                |
| Vitamin D <sup>3</sup> °                                        | Cholecalciferol                                          |                                                |
| Vitamin E°                                                      | α-Tocopherol                                             |                                                |
| Vitamin K°                                                      | Phytomenadione                                           |                                                |
| <b>Voriconazole</b>                                             | Voriconazol                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Warfarin sodium</b>                                          | Warfarinnatrium                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Warfarin sodium clathrate</b>                                | Warfarinnatriumclathrat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Warfarinnatrium                                                 | <b>Warfarin sodium</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Warfarinnatriumclathrat                                         | <b>Warfarin sodium clathrate</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Water for diluting haemodialysis solutions, concentrated</b> | Vand til fortynding af koncentreret hæmodialyseopløsning | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Water for injections</b>                                     | Vand til injektionsvæsker                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Water for preparation of extracts</b>                        | Vand til fremstilling af ekstrakter                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Water, highly purified</b>                                   | Vand, rensed endotoxinfrit                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Water, purified</b>                                          | Vand, rensed                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wheat starch</b>                                             | Hvedestivelse                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wheat-germ oil, refined</b>                                  | Hvedekimolie, rensed                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wheat-germ oil, virgin</b>                                   | Hvedekimolie, jomfru                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>White horehound</b>                                          | Kransburre                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wild pansy (flowering aerial parts)</b>                      | Stedmoderblomst                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wild thyme</b>                                               | Smalbladet timian                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Willow bark</b>                                              | Pilebark                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Willow bark dry extract</b>                                  | Pilebark tørrestrakt                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wool alcohols</b>                                            | Lanolinalkohol                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wool fat</b>                                                 | Lanolin, vandfrit                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wool fat, hydrogenated</b>                                   | Lanolin, hydrogeneret                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Wool fat, hydrous</b>                                        | Lanolin                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                                  |                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Wormwood</b>                                  | Malurt                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Xanthan gum</b>                               | Xanthangummi                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Xanthangummi                                     | <b>Xanthan gum</b>                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Xylazine hydrochloride for veterinary use</b> | Xylazinhydrochlorid til veterinær anvendelse     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| Xylazinhydrochlorid til veterinær anvendelse     | <b>Xylazine hydrochloride for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3</b> |
| <b>Xylitol</b>                                   | Xylitol                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8</b> |
| <b>Xylometazoline hydrochloride</b>              | Xylometazolinhydrochlorid                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Xylose</b>                                    | Xylose                                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Yarrow</b>                                    | Røllike                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2</b> |
| <b>Yohimbine hydrochloride</b>                   | Yohimbinhydrochlorid                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zanamivir, hydrate</b>                        | Zanamivirhydrat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4</b> |
| Zanthoxyli bungeani pericarpium <sup>o</sup>     | Zanthoxylum bungeanum pericarp                   |                                                |
| <b>Zanthoxylum bungeanum pericarp (2656)</b>     | <i>Intet dansk navn</i>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zidovudine</b>                                | Zidovudin                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc acetate dihydrate</b>                    | Zinkacetatdihydrat                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc acexamate</b>                            | Zinkacexamat                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc chloride</b>                             | Zinkchlorid                                      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc gluconate</b>                            | Zinkgluconat                                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc oxide</b>                                | Zinkoxid                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc stearate</b>                             | Zinkstearat                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc sulfate heptahydrate</b>                 | Zinksulfatheptahydrat                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc sulfate hexahydrate</b>                  | Zinksulfathexahydrat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc sulfate monohydrate</b>                  | Zinksulfatmonohydrat                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zinc undecylenate</b>                         | Zinkundecylenat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Zingiberis rhizoma <sup>o</sup>                  | Ginger                                           |                                                |
| <b>Ziprasidone hydrochloride monohydrate</b>     | Ziprasidonhydrochlorid-monohydrat                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Ziprasidone mesilate trihydrate</b>           | Ziprasidonmesilattrihydrat                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| <b>Zolpidem tartrate</b>                         | Zolpidemtartrat                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| <b>Zopiclone</b>                                 | Zopiclon                                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |

|                                 |                              |                                                |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Zuclopenthixol decanoate</b> | Zuclopenthixoldecanoat       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Æblesyre                        | <b>Malic acid</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>             |
| Ærtestivelse                    | <b>Pea starch</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1</b> |
| Østrogener, konjugerede         | <b>Estrogens, conjugated</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.</b>             |

### **Plasma for fractionation, human**

Plasma til fraktionering, humant

Plasma humanum ad separationem

Plasma til fraktionering skal opfylde de i Ph. Eur. angivne kvalitetskrav og de anførte donortests skal udføres i overensstemmelse med de af Sundhedsstyrelsen fastsatte regler for undersøgelse af donorblod for syfilis, hepatitis B, HIV antistoffer og hepatitis C antistof.

### **Water, sterilised**

Vand, sterilt

Aqua sterilisata

Sterilt vand skal opfylde de angivne krav for Sterilised water for injections i monografien »Water for injections« i Ph. Eur.

### **Lægemidler**

#### **Introduktion til fortegnelse over gældende standarder for lægemidler**

##### *Standarder*

En standard for et lægemiddel er i fortegnelsen anført ved en titel og en henvisning til farmakopéen eller DLS. Såvel titlen som henvisningen er i fortegnelsen anført med fed skrifttype.

En standards titel svarer til titlen på en monografi og er et engelsk navn.

Ved henvisningen DLS forstås henvisning til afsnittet om standarder for lægemidler i denne sektion. Selvom disse standarder ikke er optaget i Ph. Eur, er »General Notices«, Ph. Eur. 1.1.-1.4, også gældende. Det vil sige at de krav, definitioner etc., der står i General notices, skal læses sammen med hver enkelt standard.

##### *Fastsatte danske navne*

For hver standard er fastsat ét dansk navn. Almindeligvis er det fastsatte danske navn en direkte oversættelse af standardens engelske titel.

##### *Søgeord*

I første spalte i fortegnelsen er samtlige standarders titler samt fastsatte danske navne opført i alfabetisk orden som søgeord.

Der kan sædvanligvis ikke søges alfabetisk under følgende tillægsbetegnelser: flydende, frysetørret, human, oral og steril. I stedet opsøges det næstfølgende ord. For eksempel skal human plasma søges under plasma, humant.

Til titlen på en standard i fortegnelsens første spalte svarer det fastsatte danske navn i anden spalte. Ved at opsege et fastsat dansk navn i første spalte, findes den tilsvarende standards titel i anden spalte. Tredje spalte indeholder henvisningen til den monografisamling, hvori standarden forekommer.

Liste over lægemidler i DLS 2017,0 / Ph. Eur. 9.0

|                                                                                  |                                                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A                                                                                |                                                                                  |                                           |
| Actinobacillosisvaccine til svin (inaktiveret)                                   | <b>Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1360)</b> |
| <b>Albumin solution, human</b>                                                   | Albumininfusionsvæske                                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0255)</b> |
| Albumininfusionsvæske                                                            | <b>Albumin solution, human</b>                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0255)</b> |
| Adenovirus vaccine (inaktiveret) til hunde                                       | <b>Canine adenovirus vaccine (inactivated)</b>                                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1298)</b> |
| Alovudin [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                                      | <b>Alovudine [<sup>18</sup>F] injection</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2460)</b> |
| <b>Alovudine [<sup>18</sup>F] injection</b>                                      | Alovudin [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2460)</b> |
| Adenovirus vaccine (levende) til hunde                                           | <b>Canine adenovirus vaccine (live)</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1951)</b> |
| <b>Alteplase for injection</b>                                                   | Alteplase pulver til injektionsvæske, opløsning                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1170)</b> |
| Alteplase pulver til injektionsvæske, opløsning                                  | <b>Alteplase for injection</b>                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1170)</b> |
| <b>Ammonia [<sup>13</sup>N] injection</b>                                        | Ammoniak [ <sup>13</sup> N]-injektionsvæske                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1492)</b> |
| Ammoniak [ <sup>13</sup> N]-injektionsvæske                                      | <b>Ammonia [<sup>13</sup>N] injection</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1492)</b> |
| Andepestvaccine (levende)                                                        | <b>Duck plague vaccine (live)</b>                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1938)</b> |
| <b>Anthrax spore vaccine (live) for veterinary use</b>                           | Miltbrandvaccine (levende) til dyr                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0441)</b> |
| <b>Anthrax vaccine for human use (adsorbed, prepared from culture filtrates)</b> | Miltbrandvaccine til mennesker (adsorberet, fremstillet på cellekulturfiltrater) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2188)</b> |

|                                                                                 |                                                                                 |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Anti-D immunglobulin til intravenøs brug, humant                                | <b>Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1527)</b>             |
| Anti-D immunglobulin, humant                                                    | <b>Immunoglobulin, human anti-D</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0557)</b>             |
| <b>Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal</b>                   | Anti-T lymfocytimmunglobulin til human brug, animalsk                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1928)</b>             |
| Anti-T lymfocytimmun-globulin til human brug, animalsk                          | <b>Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1928)</b>             |
| <b>Antithrombin III concentrate, human</b>                                      | Antitrombin III, humant, koncentreret                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0878)</b> |
| Antitrombin III, humant, koncentreret                                           | <b>Antithrombin III concentrate, human</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0878)</b> |
| <b>Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration</b> | Aujeszky's syge vaccine (levende) til til injektion                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0745)</b>             |
| <b>Aujeszky's disease vaccine (inactivated) for pigs</b>                        | Aujeszky's syge vaccine (inaktiveret) til svin                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0744)</b>             |
| Aujeszky's syge vaccine (levende) til injektion                                 | <b>Aujeszky's disease vaccine (live) for pigs for parenteral administration</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0745)</b>             |
| Aujeszky's syge vaccine (inaktiveret) til svin                                  | <b>Aujeszky's disease vaccine for pigs (inactivated)</b>                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0744)</b>             |
| <b>Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated)</b>                        | Infektiøs bronkitisvaccine (inaktiveret) til fjerkræ                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0959)</b>             |
| <b>Avian infectious bronchitis vaccine (live)</b>                               | Infektiøs bronkitisvaccine (levende) til fjerkræ                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0442)</b>             |
| <b>Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated)</b>                    | Infektiøs bursitisvaccine (inaktiveret) til fjerkræ                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0960)</b>             |
| <b>Avian infectious bursal disease vaccine (live)</b>                           | Infektiøs bursitisvaccine (levende) til fjerkræ                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0587)</b>             |
| <b>Avian infectious encephalomyelitis vaccine (live)</b>                        | Encefalomyelitisvaccine (levende) til fjerkræ                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0588)</b>             |

|                                                                |                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live)</b>       | Infektiøs laryngotracheitisvaccine (levende) til fjerkræ       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1068)</b> |
| <b>Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys</b> | Paramyxovirus 3 vaccine (inaktiveret) til fjerkræ              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1392)</b> |
| <b>Avian viral tenosynovitis vaccine (live)</b>                | Virus seneskedehindebetændelse vaccine (levende) til fjerkræ   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1956)</b> |
| Aviær Paramyxovirus 3 vaccine til kalkuner                     | <b>Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1392)</b> |
| B                                                              |                                                                |                                           |
| <b>BCG for immunotherapy</b>                                   | BCG til immunoterapi                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1929)</b> |
| <b>BCG vaccine, freeze-dried</b>                               | BCG vaccine, frysetørret                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0163)</b> |
| <b>Bordetella bronchiseptica vaccine (live) for dogs</b>       | Bordetella bronchiseptica vaccine til hunde (levende)          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2525)</b> |
| <b>Botulinum antitoxin</b>                                     | Botulismeantitoxin                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0085)</b> |
| <b>Botulinum toxin type A for injection</b>                    | Botulismetoxin type A til injektion                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2113)</b> |
| <b>Botulinum toxin type B for injection</b>                    | Botulismetoxin type B til injektion                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2581)</b> |
| Botulismeantitoxin                                             | <b>Botulinum antitoxin</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0085)</b> |
| Botulismetoxin type A til injektion                            | <b>Botulinum toxin type A for injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2113)</b> |
| Botulismetoxin type B til injektion                            | <b>Botulinum toxin type B for injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2581)</b> |
| Botulismevaccine til dyr                                       | <b>Clostridium botulinum vaccine for veterinary use</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0360)</b> |
| Bovin virus diarrévaccine (inaktiveret)                        | <b>Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated)</b>            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1952)</b> |
| <b>Bovine leptospirosis vaccine (inactivated)</b>              | Leptospirosis vaccine (inaktiveret) til kvæg                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1939)</b> |
| <b>Bovine parainfluenza virus vaccine (live)</b>               | Parainfluenzavirusvaccine (levende) til kvæg                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1176)</b> |

|                                                                                         |                                                                                          |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live)</b>                                | BRS virusvaccine (levende) til kvæg                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1177)</b>             |
| <b>Bovine viral diarrhoea vaccine (inactivated)</b>                                     | Bovin virus diarrévaccine (inaktiveret)                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1952)</b>             |
| BRS virusvaccine (levende) til kvæg                                                     | <b>Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live)</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1177)</b>             |
| Brucellosevaccine (Brucella Melitensis Rev. 1 stamme), (levende) til dyr                | <b>Brucellosis vaccine (live) (Brucella melitensis Rev. 1 strain) for veterinary use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4 (0793)</b> |
| <b>Brucellosis vaccine (live) (Brucellamelitensis Rev. 1 strain) for veterinary use</b> | Brucellosevaccine (Brucella Melitensis Rev. 1 stamme), (levende) til dyr                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4 (0793)</b> |
| C                                                                                       |                                                                                          |                                                       |
| <b>Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated)</b>                                 | Coronavirusdiarré vaccine (inaktiveret) til kalve                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1953)</b>             |
| <b>Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated)</b>                                   | Rotavirusdiarré vaccine (inaktiveret) til kalve                                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1954)</b>             |
| Calicivirusvaccine (inaktiveret) til katte                                              | <b>Feline calicivirosis vaccine (live) (inactivated)</b>                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1101)</b>             |
| Calicivirusvaccine (levende) til katte                                                  | <b>Feline calicivirosis vaccine (live)</b>                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1102)</b>             |
| <b>Canine adenovirus vaccine (inactivated)</b>                                          | Adenovirus vaccine (inaktiveret) til hunde                                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1298)</b>             |
| <b>Canine adenovirus vaccine (live)</b>                                                 | Adenovirusvaccine (levende) til hunde                                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1298)</b>             |
| <b>Canine distemper vaccine (live)</b>                                                  | Hundesygevaccine (levende)                                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0448)</b>             |
| <b>Canine leptospirosis vaccine (inactivated)</b>                                       | Leptospirosisvaccine (inaktiveret) til hunde                                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0447)</b>             |
| <b>Canine parainfluenza virus vaccine (live)</b>                                        | Parainfluenza virusvaccine (levende) til hunde                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1955)</b>             |
| <b>Canine parvovirosis vaccine (inactivated)</b>                                        | Parvovirusvaccine til hunde (inaktiveret)                                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0795)</b>             |
| <b>Canine parvovirosis vaccine (live)</b>                                               | Parvovirusvaccine (levende) til hunde                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0964)</b>             |
| <b>Carbon monoxide (<sup>15</sup>O)</b>                                                 | Carbonmonoxid ( <sup>15</sup> O)                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1607)</b>             |



|                                                                     |                                                                |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Chlamydia vaccine til katte (inaktiveret)                           | <b>Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2324)</b>             |
| <b>Cholera vaccine (inactivated, oral)</b>                          | Koleravaccine (inaktiveret, oral)                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2327)</b>             |
| <b>Cholera vaccine, freeze-dried</b>                                | Koleravaccine, frysetørret                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0155)</b>             |
| Chrom [ <sup>51</sup> Cr] edetat injektionsvæske                    | <b>Chromium [<sup>51</sup>Cr] edetate injection</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (266)</b>              |
| <b>Chromium [<sup>51</sup>Cr] edetate injection</b>                 | Chrom [ <sup>51</sup> Cr] edetat injektionsvæske               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (266)</b>              |
| Chlamydia vaccine til katte (inaktiveret)                           | <b>Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)</b>               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.</b>                    |
| <b>Clostridium botulinum vaccine for veterinary use</b>             | Botulismevaccine til dyr                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0360)</b>             |
| <b>Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use</b>              | Miltbrandemfysemvaccine til dyr                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0361)</b>             |
| <b>Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use</b>        | Clostridium novyi B-vaccine til dyr                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0362)</b>             |
| Clostridium novyi B-vaccine til dyr                                 | <b>Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0362)</b>             |
| <b>Clostridium perfringens vaccine for veterinary use</b>           | Clostridium perfringensvaccine til dyr                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0363)</b>             |
| Clostridium perfringensvaccine til dyr                              | <b>Clostridium perfringens vaccine for veterinary use</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0363)</b>             |
| <b>Clostridium septicum vaccine for veterinary use</b>              | Clostridium septicumvaccine til dyr                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0364)</b>             |
| Clostridium septicumvaccine til dyr                                 | <b>Clostridium septicum vaccine for veterinary use</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0364)</b>             |
| <b>Coagulation factor VII, human</b>                                | Koagulationsfaktor VII, humant                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1224)</b>             |
| <b>Coagulation factor VIIa (rDNA), human, concentrated solution</b> | Koagulationsfaktor VIIa (rDNA), humant, koncentreret opløsning | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (2534)</b> |
| <b>Coagulation factor VIII (rDNA), human</b>                        | Koagulationsfaktor VIII (rDNA), humant                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1643)</b>             |
| <b>Coagulation factor VIII, human</b>                               | Koagulationsfaktor VIII, humant                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0275)</b>             |

|                                                                   |                                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Coagulation factor IX, human</b>                               | Koagulationsfaktor IX, humant                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1223)</b>             |
| <b>coagulation factor IX (rDNA), Human, concentrated solution</b> | Koagulationsfaktor IX (rDNA), humant, koncentreret opløsning  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (2522)</b> |
| <b>Coagulation factor XI, human</b>                               | Koagulationsfaktor XI, humant                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1644)</b>             |
| Coccidia vaccine (levende) til kyllinger                          | <b>Coccidiosis vaccine (live) for chickens</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 (2326)</b> |
| <b>Coccidiosis vaccine (live) for chickens</b>                    | Coccidia vaccine (levende) til kyllinger                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 (2326)</b> |
| Colibacillosevaccine (inaktiveret) til nyfødte drøvtyggere        | <b>Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0961)</b>             |
| Colibacillosevaccine (inaktiveret) til nyfødte grise              | <b>Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)</b>   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0962)</b>             |
| Coronavirusdiarré vaccine (inaktiveret) til kalve                 | <b>Calf coronavirus diarrhoea vaccine (inactivated)</b>       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1953)</b>             |
| <b>Cyanocobalamin [<sup>57</sup>Co] capsules</b>                  | Cyanocobalamin [ <sup>57</sup> Co] kapsler                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0710)</b>             |
| Cyanocobalamin [ <sup>57</sup> Co] kapsler                        | <b>Cyanocobalamin [<sup>57</sup>Co] capsules</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0710)</b>             |
| Cyanocobalamin [ <sup>57</sup> Co] opløsning                      | <b>Cyanocobalamin [<sup>57</sup>Co] solution</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0269)</b>             |
| <b>Cyanocobalamin [<sup>57</sup>Co] solution</b>                  | Cyanocobalamin [ <sup>57</sup> Co] opløsning                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0269)</b>             |
| <b>Cyanocobalamin [<sup>58</sup>Co] capsules</b>                  | Cyanocobalamin [ <sup>58</sup> Co] kapsler                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1505)</b>             |
| Cyanocobalamin [ <sup>58</sup> Co] kapsler                        | <b>Cyanocobalamin [<sup>58</sup>Co] capsules</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1505)</b>             |
| Cyanocobalamin [ <sup>58</sup> Co] opløsning                      | <b>Cyanocobalamin [<sup>58</sup>Co] solution</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0270)</b>             |
| <b>Cyanocobalamin [<sup>58</sup>Co] solution</b>                  | Cyanocobalamin [ <sup>58</sup> Co] opløsning                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0270)</b>             |
| D                                                                 |                                                               |                                                       |
| Difteriantitoxin                                                  | <b>Diphtheria antitoxin</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0086)</b>             |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Difteri-tetanus og hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorberet)                                                                                             | <b>Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>                                                                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2062)</b>             |
| Difteri-tetanus-polio (inaktiveret) vaccine (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))                                                             | <b>Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2328)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet)                                        | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b>                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., (1932)</b>            |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent) og hepatitis B (rDNA)vaccine (adsorberet)                                                              | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>                                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1933)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent) og polio (inaktiveret)vaccine (adsorberet)                                                             | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)</b>                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1934)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent) vaccine (adsorberet)                                                                                   | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed)</b>                                                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1931)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighostevaccine (acellulær, komponent) (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))                                                  | <b>Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (2764)</b> |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent)-hepatitis B (rDNA)-polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet) | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA) poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2067)</b>             |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær komponent) og polio (inaktiveret) vaccine, (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))        | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2329)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste (acellulær, komponent), polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet) | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2065)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste og polio (inaktiveret) vaccine (adsorberet)                                                                 | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)</b>                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2061)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste, polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet)                        | <b>Diphtheria, tetanus, pertussis, polio-myelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2066)</b>             |
| Difteri-tetanus-kighoste (helcelle) vaccine (adsorberet)                                                                             | <b>Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed)</b>                                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (445)</b>              |
| Difteri-tetanusvaccine (adsorberet og reduceret indhold af antigen(er))                                                              | <b>Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed and reduced antigen(s) content)</b>                                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0647)</b> |
| Difteri-tetanusvaccine (adsorberet)                                                                                                  | <b>Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed)</b>                                                                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0444)</b>             |
| Difterivaccine (adsorberet)                                                                                                          | <b>Diphtheria vaccine (adsorbed)</b>                                                                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0443)</b>             |
| Difterivaccine (adsorberet, reduceret indhold af antigen)                                                                            | <b>Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)</b>                                                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0646)</b> |
| <b>Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed)</b>                                                                                     | Difteri-tetanusvaccine (adsorberet)                                                                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0444)</b>             |
| <b>Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>                                                         | Difteri -tetanusvaccine (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))                                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0647)</b> |
| <b>Diphtheria antitoxin</b>                                                                                                          | Difteriantitoxin                                                                                                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0086)</b>             |

|                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Diphtheria vaccine (adsorbed)</b>                                                                             | Difterivaccine (adsorberet)                                                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0443)</b>             |
| <b>Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)</b>                                                    | Difterivaccine (adsorberet, reduceret antigen indhold)                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0646)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>                                             | Difteri-tetanus og hepatitis B (rDNA)vaccine (adsorberet)                                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2062)</b>             |
| <b>Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed)</b>                               | Difteri-tetanus-kighostevaccine (acellular, komponent) (adsorberet)                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1931)</b>             |
| <b>Diphtheria, tetanus and pertussis (acellular, component) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>   | Difteri-tetanus-kighostevaccine (acellular, komponent) (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (2764)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus and pertussis (whole cell) vaccine (adsorbed)</b>                                         | Difteri-tetanus-kighoste (helcelle) vaccine (adsorberet)                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (445)</b>              |
| <b>Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)</b>        | Difteri-tetanus-polio vaccine (inaktiveret) (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2328)</b>             |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b> | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1932)</b>             |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>           | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent) og hepatitis B (rDNA)vaccine (adsorberet)                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1933)</b>             |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)</b>  | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent) og polio (inaktiveret)vaccine (adsorberet)                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1934)</b>             |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorberet, reduced antigen(s) content)</b>                    | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent) og polio (inaktiveret), vaccine (adsorberet, reduceret indhold af antigen(er))                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2329)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), hepatitis B (rDNA) poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b> | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent)-hepatitis B (rDNA)-polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2067)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component), poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b>                    | Difteri-tetanus-kighoste (acellular, komponent)-polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet)                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2065)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed)</b>                                                                         | Difteri-tetanus-kighoste og polio (inaktiveret) vaccine (adsorberet)                                                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2061)</b> |
| <b>Diphtheria, tetanus, pertussis, poliomyelitis (inactivated) and haemophilus type b conjugate vaccine (adsorbed)</b>                                           | Difteri-tetanus-kighoste-polio (inaktiveret) og haemophilus influenza type b konjugeret vaccine (adsorberet)                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2066)</b> |
| <b>Distemper vaccine (live) for mustelids</b>                                                                                                                    | Hvalpesygevaccine (levende) til mink,                                                                                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0449)</b> |
| <b>Duck plague vaccine (live)</b>                                                                                                                                | Andepestvaccine (levende)                                                                                                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1938)</b> |
| <b>Duck viral hepatitis type I vaccine (live)</b>                                                                                                                | Virus hepatitis type I vaccine til ænder (levende)                                                                                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1315)</b> |
| E                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                           |

|                                                                                       |                                                                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Egg drop syndrome '76 vaccine (inactivated)</b>                                    | Egg drop syndrome '76 vaccine (inaktiveret)                            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1202)</b>             |
| Encefalomyelitisvaccine til fjerkræ (levende)                                         | <b>Avian infectious cephalomyelitis (live)</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0588)</b>             |
| <b>Equine herpesvirus vaccine (inactivated)</b>                                       | Herpesvirusvaccine (inaktiveret) til heste                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1613)</b>             |
| <b>Equine influenza vaccine (inactivated)</b>                                         | Hesteinfluenzavaccine (inaktiveret)                                    | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0249)</b>             |
| F                                                                                     |                                                                        |                                                       |
| <b>Feline calicivirolosis vaccine (inactivated)</b>                                   | Calicivirusvaccine til katte (inaktiveret)                             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1101)</b>             |
| <b>Feline calicivirolosis vaccine (live)</b>                                          | Calicivirusvaccine til katte (levende)                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1102)</b>             |
| <b>Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)</b>                                      | Chlamydia vaccine til katte (inaktiveret)                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2324)</b>             |
| <b>Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (inactivated)</b>       | Kattesyggevaccine (inaktiveret)                                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0794)</b>             |
| <b>Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live)</b>              | Kattesyggevaccine (levende)                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0251)</b>             |
| <b>Feline leukaemia vaccine (inactivated)</b>                                         | Leukæmivaccine til katte (inaktiveret)                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1321)</b>             |
| <b>Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)</b>                             | Rhinotracheitis virus vaccine til katte (inaktiveret)                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1207)</b>             |
| <b>Feline viral rhinotracheitis vaccine (live), freeze dried</b>                      | Rhinotracheitis virus vaccine til katte (levende), frysetørret         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1206)</b>             |
| Fjerkrækoleravaccine (inaktiveret)                                                    | <b>Fowl cholera vaccine (inactivated)</b>                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1945)</b>             |
| <b>Fludeoxyglucose [<sup>18</sup>F] injection</b>                                     | Fludeoxyglucose [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (1325)</b> |
| <b>Flumazenil (N-[<sup>11</sup>C]methyl) injection</b>                                | Flumazenil (N-[ <sup>11</sup> C]methyl) injektionsvæske                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1917)</b>             |
| <b>Fluorocholine [<sup>18</sup>F] injection</b>                                       | Fluorocholin [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.8 (2793)</b> |
| <b>Fluorodopa [<sup>18</sup>F] (prepared by electrophilic substitution) injection</b> | Fluordopa ( <sup>18</sup> F) injektionsvæske (elektrofil substitution) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1918)</b>             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fluoroethyl-L-tyrosine [<sup>18</sup>F] injection</b>                            | Fluoroethyl-L-tyrosin [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (2466)</b> |
| <b>Fluoromisonidazole [<sup>18</sup>F] injection</b>                                | Fluoromisonidazol [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2459)</b>             |
| <b>Foot-and-mouth disease (ruminants) vaccine (inactivated)</b>                     | Mund- og klovsygevaccine (inaktiveret)                                              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0063)</b>             |
| <b>Fowl cholera vaccine (inactivated)</b>                                           | Fjerkrækoleravaccine (inaktiveret)                                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1945)</b>             |
| <b>Fowl-pox vaccine (live)</b>                                                      | Fuglekoppevaccine (levende)                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0649)</b>             |
| Fuglekoppevaccine (levende)                                                         | <b>Fowl-Pox vaccine (live)</b>                                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0649)</b>             |
| <b>Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids</b> | Furunkulose injektionsvaccine (inaktiveret, olie-adjuveret) til laksefisk           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1521)</b>             |
| Furunkulose injektionsvaccine (inaktiveret, olie-adjuveret) til laksefisk           | <b>Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1521)</b>             |
| Fåresygevaccine (levende)                                                           | <b>Mumps vaccine (live)</b>                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0538)</b>             |
| G                                                                                   |                                                                                     |                                                       |
| <b>Gallium [<sup>67</sup>Ga] citrate injection</b>                                  | Gallium [ <sup>67</sup> Ga]-citrat injektionsvæske                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0555)</b>             |
| Gallium [ <sup>67</sup> Ga]-citrat injektionsvæske                                  | <b>Gallium [<sup>67</sup>Ga] citrate injection</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0555)</b>             |
| <b>Gallium (<sup>68</sup>Ga) chloride solution for radiolabelling</b>               | Galliumchlorid [ <sup>68</sup> Ga] opløsning til radioaktiv mærkning                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2464)</b>             |
| <b>Gallium [<sup>68</sup>Ga] edotreotide injection</b>                              | Gallium [ <sup>68</sup> Ga]-edotreotid injektionsvæske                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 (2482)</b> |
| Gallium [ <sup>68</sup> Ga]-edotreotid injektionsvæske                              | <b>Gallium [<sup>68</sup>Ga] edotreotide injection</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 (2482)</b> |
| <b>Gas-gangrene antitoxin, mixed</b>                                                | Gasgangrænantitoxin, blandet                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0090)</b>             |
| <b>Gas-gangrene antitoxin (novyi)</b>                                               | Gasgangrænantitoxin (novyi)                                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0087)</b>             |



|                                                                               |                                                                              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Gas-gangrene antitoxin (perfringens)</b>                                   | Gasgangrænantitoxin (perfringens)                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0088)</b>             |
| <b>Gas-gangrene antitoxin (septicum)</b>                                      | Gasgangrænantitoxin (septicum)                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0089)</b>             |
| H                                                                             |                                                                              |                                                       |
| Haemophilus influenza type b konjugeret vaccine                               | <b>Haemophilus type b conjugate vaccine</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (1219)</b> |
| Haemophilus influenza type b og Meningokok gruppe C konjugeret vaccine.       | <b>Haemophilus type b and meningococcal group C conjugate vaccine (2622)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2622)</b> |
| <b>Haemophilus type b conjugate vaccine</b>                                   | Haemophilus influenza type b konjugeret vaccine                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (1219)</b> |
| <b>Haemophilus type b and meningococcal group C conjugate vaccine (2622)</b>  | Haemophilus influenza type b og Meningokok gruppe C konjugeret vaccine.      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2622)</b> |
| Haemorrhagisk disease vaccine (inaktiveret) til kaniner                       | <b>Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)</b>                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2325)</b>             |
| Helvedesild (Herpes zoster) vaccine (levende)                                 | <b>Shingles (herpes zoster) vaccine (live)</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2418)</b>             |
| <b>Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>    | Hepatitis A (inaktiveret) og hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorberet)         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1526)</b> |
| Hepatitis A (inaktiveret) og hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorberet)          | <b>Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1526)</b> |
| Hepatitis A immunglobulin, human                                              | <b>Immunoglobulin, human hepatitis A</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0769)</b> |
| <b>Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)</b>                            | Hepatitis A vaccine (inaktiveret, adsorberet)                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1107)</b> |
| <b>Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine</b> | Hepatitis A (inaktiveret, adsorberet) og typhoid polysaccharid vaccine)      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (2597)</b> |
| <b>Hepatitis A vaccine (inactivated, virosome)</b>                            | Hepatitis A vaccine (inaktiveret, virosom)                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1935)</b> |
| Hepatitis A vaccine (inaktiveret, adsorberet)                                 | <b>Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1107)</b> |

|                                                                         |                                                                               |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hepatitis A (inaktiveret, adsorberet) og typhoid polysaccharid vaccine  | <b>Hepatitis A (inactivated, adsorbed) and typhoid polysaccharide vaccine</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (2597)</b> |
| Hepatitis A vaccine (inaktiveret, virosom)                              | <b>Hepatitis A vaccine (inactivated, virosome)</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1935)</b> |
| Hepatitis B immunglobulin, humant                                       | <b>Immunoglobulin, human hepatitis B</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0722)</b> |
| Hepatitis B immunglobulin til intravenøs anvendelse, humant             | <b>Hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration, human</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1016)</b>             |
| <b>Hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration, human</b> | Hepatitis B immunglobulin til intravenøs anvendelse, humant                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1016)</b>             |
| <b>Hepatitis B vaccine (rDNA)</b>                                       | Hepatitis B vaccine (rDNA)                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1056)</b>             |
| Herpesvirusvaccine til heste (inaktiveret)                              | <b>Equine herpesvirus vaccine (inactivated)</b>                               | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1613)</b>             |
| Hesteinflenzavaccine (inaktiveret)                                      | <b>Equine influenza vaccine (inactivated)</b>                                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0249)</b>             |
| Hugormeantitoxin, europæisk                                             | <b>Viper venom antiserum, European</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0145)</b>             |
| <b>Human anti-D immunoglobulin</b>                                      | Humant anti -D immunglobulin                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0557)</b> |
| <b>Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration</b>       | Humant anti -D immunglobulin til intravenøs brug                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1527)</b>             |
| <b>Human antithrombin III concentrate</b>                               | Humant antitrombin III, koncentreret                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0878)</b>             |
| Humant antitrombin III, koncentreret                                    | <b>Human antithrombin III concentrate</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0878)</b>             |
| <b>Human C1-esterase inhibitor</b>                                      | Human C1-esteraseinhibitor                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2818)</b> |
| <b>Human fibrinogen</b>                                                 | Human fibrinogen                                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0024)</b>             |
| <b>Human haematopoietic stem cells</b>                                  | Hæmatopoietiske stamceller, humane                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2323)</b>             |
| <b>Human papillomavirus vaccine (rDNA)</b>                              | Papillomavirusvaccine (rDNA), humant                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2441)</b>             |

|                                                                         |                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Human plasma for fractionation</b>                                   | Humant plasma for fraktionering                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0853)</b>             |
| <b>Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)</b>         | Human plasma (poolet og behandlet for virusinaktivering)           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (1646)</b> |
| Human plasma (poolet og behandlet for virusinaktivering)                | <b>Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (1646)</b> |
| <b>Human von Willebrand factor</b>                                      | von Willebrand faktor, human                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2298)</b>             |
| Humant anti-D immunglobulin                                             | <b>Human anti-D immunoglobulin</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0557)</b> |
| Humant anti-D immunglobulin til intravenøs brug                         | <b>Human anti-D immuno-globulin for intravenous administration</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1527)</b>             |
| Hvalpesygevaccine (levende) til mink                                    | <b>Distemper vaccine (live) for mustelids</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0449)</b>             |
| Hæmatopoietiske stamceller, humane                                      | <b>Human haematopoietic stem cells</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2323)</b>             |
| I                                                                       |                                                                    |                                                       |
| <b>Immunoglobulin for intramuscular administration, human normal</b>    | Normalt immunglobulin til intramuskulær anvendelse, humant         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0338)</b> |
| <b>Immunoglobulin for intravenous administration, human normal</b>      | Normalt immunglobulin til intravenøs anvendelse, humant            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (918)</b>              |
| <b>Immunoglobulin for subcutaneous administration, human normal</b>     | Normalt immunglobulin til subkutan anvendelse, humant              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (2788)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human anti-D</b>                                     | Anti-D immunglobulin, humant                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0557)</b> |
| <b>Immunoglobulin human hepatitis A</b>                                 | Hepatitis A immunglobulin, humant                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0769)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human hepatitis B</b>                                | Hepatitis B immunglobulin, humant                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0722)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human hepatitis B for intravenous administration</b> | Hepatitis B immunglobulin til intravenøs anvendelse, humant        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (1016)</b> |

|                                                                        |                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Immunoglobulin, human measles</b>                                   | Mæslingeimmunglobulin, humant                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0397)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human rabies</b>                                    | Rabiesimmunglobulin, humant                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0723)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human rubella</b>                                   | Rubellaimmunglobulin, humant                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0617)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human tetanus</b>                                   | Tetanusimmunglobulin, humant                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0398)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human varicella</b>                                 | Varicellaimmunglobulin, humant                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0724)</b> |
| <b>Immunoglobulin, human varicella, for intravenous administration</b> | Varicellaimmunglobulin til intravenøs anvendelse, humant | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1528)</b>             |
| <b>Indium [<sup>111</sup>In] chloride solution</b>                     | Indium [ <sup>111</sup> In] chlorid opløsning            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1227)</b>             |
| Indium [ <sup>111</sup> In] oxin opløsning                             | <b>Indium [<sup>111</sup>In] oxine solution</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1109)</b>             |
| <b>Indium [<sup>111</sup>In] oxine solution</b>                        | Indium [ <sup>111</sup> In] oxin opløsning               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1109)</b>             |
| Indium [ <sup>111</sup> In] pentetat injektionsvæske                   | <b>Indium [<sup>111</sup>In] pentetate injection</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0670)</b>             |
| <b>Indium [<sup>111</sup>In] pentetate injection</b>                   | Indium [ <sup>111</sup> In] pentetat injektionsvæske     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0670)</b>             |
| <b>Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)</b>         | Rhinotracheitisvaccine til kvæg, (inaktiveret)           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.<br/>(2674)</b>             |
| <b>Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live)</b>                | Rhinotracheitisvaccine til kvæg, (levende)               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0696)</b>             |
| <b>Infectious chicken anaemia vaccine (live)</b>                       | Infektiøs anæmivaccine til kyllinger (levende)           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.<br/>(2038)</b>             |
| Infektiøs anæmivaccine til kyllinger (levende)                         | <b>Infectious chicken anaemia vaccine (live)</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.<br/>(2038)</b>             |
| Infektiøs bronkitisvaccine til fjerkræ (inaktiveret)                   | <b>Avian infectious bronchitis vaccine (inactivated)</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed.<br/>(0959)</b>             |
| Infektiøs bronkitisvaccine til fjerkræ (levende)                       | <b>Avian infectious bronchitis vaccine (live)</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0442)</b>             |

|                                                                                    |                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Infektiøs bursitisvaccine til fjerkræ (inaktiveret)                                | <b>Avian infectious bursal disease vaccine (inactivated)</b>                       | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0960)</b>             |
| Infektiøs bursitisvaccine til fjerkræ (levende)                                    | <b>Avian infectious bursal disease vaccine (live)</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0587)</b>             |
| Infektiøs laryngotracheitisvaccine til fjerkræ (levende)                           | <b>Avian infectious laryngotracheitis vaccine (live)</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1068)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (live, nasal)</b>                                             | Influenzavaccine (levende, nasal)                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (2772)</b> |
| <b>Influenza vaccine (split virion, inactivated)</b>                               | Influenzavaccine (split virion, inaktiveret)                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0158)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated)</b>                            | Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret)                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0869)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)</b> | Influenzavaccine (overflade antigen, inaktiveret, fremstillet på cellekultur)      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2149)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, virosome)</b>                  | Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret, virosom)                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2053)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (whole virion, inactivated)</b>                               | Influenzavaccine (hele virion, inaktiveret)                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0159)</b>             |
| <b>Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)</b>    | Influenzavaccine (hel virion, inaktiveret, fremstillet på cellekultur)             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2308)</b>             |
| Influenzavaccine (hel virion, inaktiveret, fremstillet på cellekultur)             | <b>Influenza vaccine (whole virion, inactivated, prepared in cell cultures)</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2308)</b>             |
| Influenzavaccine (hele virion, inaktiveret)                                        | <b>Influenza vaccine (whole virion, inactivated)</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0159)</b>             |
| Influenzavaccine (levende, nasal)                                                  | <b>Influenza vaccine (live, nasal)</b>                                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (2772)</b> |
| Influenzavaccine (overflade antigen, inaktiveret, fremstillet på cellekultur)      | <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, prepared in cell cultures)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2149)</b>             |
| Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret)                                   | <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated)</b>                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0869)</b>             |
| Influenzavaccine (overfladeantigen, inaktiveret, virosom)                          | <b>Influenza vaccine (surface antigen, inactivated, virosome)</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2053)</b>             |

|                                                                          |                                                                   |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Influenzavaccine (split virion, inaktiveret)                             | <b>Influenza vaccine (split virion, inactivated)</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0158)</b> |
| <b>Insulin glargine</b>                                                  | Insulin glargin                                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2571)</b> |
| <b>Insulin injection, biphasic</b>                                       | Insulin injektionsvæske, bifasisk                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0831)</b> |
| <b>Insulin injection, biphasic isophane</b>                              | Insulin injektionsvæske, bifasisk isofan                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0832)</b> |
| <b>Insulin injection, isophane</b>                                       | Insulin injektionsvæske, isofan                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0833)</b> |
| <b>Insulin injection, soluble</b>                                        | Insulin injektionsvæske, opløst                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0834)</b> |
| Insulin injektionsvæske                                                  | <b>Insulin preparations, injectable</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0854)</b> |
| <b>Insulin preparations, injectable</b>                                  | Insulin injektionsvæske                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0854)</b> |
| <b>Insulin zinc injectable suspension</b>                                | Insulin zink suspension, injektionsvæske                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0837)</b> |
| <b>Insulin zinc injectable suspension (amorphous)</b>                    | Insulin zink suspension (amorf), injektionsvæske                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0835)</b> |
| <b>Insulin zinc injectable suspension (crystalline)</b>                  | Insulin zink suspension (krystallinsk), injektionsvæske           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0836)</b> |
| Insulin zink suspension (amorf), injektionsvæske                         | <b>Insulin zinc injectable suspension (amorphous)</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0835)</b> |
| Insulin zink suspension (krystallinsk), injektionsvæske                  | <b>Insulin zinc injectable suspension (crystalline)</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0836)</b> |
| Insulin zink suspension                                                  | <b>Insulin zinc injectable suspension</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0837)</b> |
| Iobenguan [ <sup>123</sup> I] injektionsvæske                            | <b>Iobenguane [<sup>123</sup>I] injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1113)</b> |
| Iobenguan [ <sup>131</sup> I] injektionsvæske til diagnostisk anvendelse | <b>Iobenguane [<sup>131</sup>I] injection for diagnostic use</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1111)</b> |
| Iobenguan [ <sup>131</sup> I] injektionsvæske til terapeutisk anvendelse | <b>Iobenguane [<sup>131</sup>I] injection for therapeutic use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1112)</b> |
| <b>Iobenguane [<sup>123</sup>I] injection</b>                            | Iobenguan [ <sup>123</sup> I] injektionsvæske                     | <b>Ph. Eur. 8 Ed. (1113)</b>              |

|                                                                   |                                                                                      |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Iobenguane [<sup>131</sup>I] injection for diagnostic use</b>  | Iobenguan [ <sup>131</sup> I] injektionsvæske til diagnostisk anvendelse             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1111)</b>             |
| <b>Iobenguane [<sup>131</sup>I] injection for therapeutic use</b> | Iobenguan [ <sup>131</sup> I] injektionsvæske til terapeutisk anvendelse             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1112)</b>             |
| Ioderet [ <sup>125</sup> I] humant albumin injektionsvæske        | <b>Iodinated [<sup>125</sup>I] human albumin injection</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1922)</b>             |
| <b>Iodinated [<sup>125</sup>I] human albumin injection</b>        | Ioderet [ <sup>125</sup> I] humant albumin injektionsvæske                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1922)</b>             |
| Iodomethylnorcholesterol ( <sup>131</sup> I) injektionsvæske      | <b>Iodomethylnorcholesterol (<sup>131</sup>I) injection</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0939)</b>             |
| <b>Iodomethylnorcholesterol (<sup>131</sup>I) injection</b>       | Iodomethylnorcholesterol ( <sup>131</sup> I) injektionsvæske                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0939)</b>             |
| K                                                                 |                                                                                      |                                                       |
| Kattesygevaccine (inaktiveret)                                    | <b>Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live) hepatitis B</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0794)</b>             |
| Kattesygevaccine (levende)                                        | Feline infectious enteritis (feline panleucopenia) vaccine (live)                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0251)</b>             |
| Kighostevaccine (acellulær, medoprenset, adsorberet)              | <b>Pertussis vaccine (acellular, co-purified, adsorbed)</b>                          | <b>Ph. Eur. 7<sup>th</sup> Ed., Suppl. 7.5 (1595)</b> |
| Kighostevaccine (helcelle, adsorberet)                            | <b>Pertussis vaccine (Whole cell, adsorbed)</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (161)</b>              |
| Klassisk svinepestvaccine, frysetørret (levende)                  | <b>Swine-fever vaccine (live), classical, freeze-dried</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0065)</b>             |
| Klassisk vibriosevaccine (inaktiveret) til laksefisk              | <b>Vibriosis vaccine (inactivated) for salmoids</b>                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1581)</b>             |
| Koagulationsfaktor VII, humant                                    | <b>Coagulation factor VII, human</b>                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1224)</b>             |
| Koagulationsfaktor VIIa (rDNA), humant, koncentreret opløsning    | <b>Coagulation factor VIIa, (rDNA)human, concentrated solution</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (2534)</b> |
| Koagulationsfaktor VIII (rDNA), humant                            | <b>Coagulation factor VIII (rDNA), Human</b>                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1643)</b>             |
| Koagulationsfaktor VIII, humant                                   | <b>Coagulation factor VIII, human</b>                                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0275)</b>             |

|                                                    |                                                    |                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Koagulationsfaktor IX, humant                      | <b>Coagulation factor IX, human</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1223)</b> |
| Koagulationsfaktor XI, humant                      | <b>Coagulation factor XI, human</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1644)</b> |
| Koleravaccine (inaktiveret, oral)                  | <b>Cholera vaccine (inactivated, oral)</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0154)</b> |
| Koleravaccine, frysetørret                         | <b>Cholera vaccine, freeze-dried</b>               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0155)</b> |
| Koppevaccine                                       | <b>Smallpox vaccine (live)</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0164)</b> |
| <b>Krypton [<sup>81m</sup>Kr] inhalation gas</b>   | Krypton [ <sup>81m</sup> Kr]-inhalationsgas        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1533)</b> |
| Krypton [ <sup>81m</sup> Kr]-inhalationsgas        | <b>Krypton [<sup>81m</sup>Kr] inhalation gas</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1533)</b> |
| L                                                  |                                                    |                                           |
| Leptospirosis vaccine til kvæg (inaktiveret)       | <b>Bovine leptospirosis vaccine (inactivated)</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1939)</b> |
| Leptospirosisvaccine til hunde (inaktiveret)       | <b>Canine leptospirosis vaccine (inactivated)</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0447)</b> |
| Leukæmivaccine til katte (inaktiveret)             | <b>Feline leukaemia vaccine (inactivated)</b>      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1321)</b> |
| M                                                  |                                                    |                                           |
| <b>Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle</b> | Mannheimiavaccine (inaktiveret) til kvæg           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1944)</b> |
| <b>Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep</b>  | Mannheimiavaccine (inaktiveret) til får            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1946)</b> |
| Mannheimiavaccine (inaktiveret) til får            | <b>Mannheimia vaccine (inactivated) for sheep</b>  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1946)</b> |
| Mannheimiavaccine (inaktiveret) til kvæg           | <b>Mannheimia vaccine (inactivated) for cattle</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1944)</b> |
| <b>Marek's disease vaccine (live)</b>              | Marek's diseasevaccine (levende)                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0589)</b> |
| Marek's diseasevaccine (levende)                   | <b>Marek's disease vaccine (live)</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0589)</b> |
| <b>measles immunoglobulin, Human</b>               | Mæslingeimmunglobulin, humant                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0397)</b> |



|                                                                                   |                                                                                  |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Measles vaccine (live)</b>                                                     | Mæslingevaccine (levende)                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0213)</b>             |
| <b>Measles, mumps and rubella vaccine (live)</b>                                  | Mæslinger, fåresyge og røde hunde vaccine (levende)                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1057)</b>             |
| <b>Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)</b>                       | Mæslinger, fåresyge, røde hunde og varicellavaccine (levende)                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2442)</b>             |
| <b>Meningococcal group C conjugate vaccine</b>                                    | Meningokok gruppe C konjugeret vaccine                                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2112)</b> |
| <b>Meningococcal polysaccharide vaccine</b>                                       | Meningokokvaccine polysaccharid                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (0250)</b> |
| Meningokok gruppe C konjugeret vaccine                                            | <b>Meningococcal group C conjugate vaccine</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2112)</b> |
| Meningokokvaccine polysaccharid                                                   | <b>Meningococcal polysaccharide Vaccine</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (0250)</b> |
| Methionin, L-, ([ <sup>11</sup> C]methyl) injektionsvæske                         | <b>Methionine, L-, ([<sup>11</sup>C]methyl) injection</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1617)</b>             |
| <b>Methionine, L-, ([<sup>11</sup>C]methyl) injection</b>                         | Methionin, L-, ([ <sup>11</sup> C]methyl) injektionsvæske                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1617)</b>             |
| Miltbrandemfysemvaccine til dyr                                                   | <b>Clostridium chauvoei vaccine for veterinary use</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0361)</b>             |
| Miltbrandvaccine til dyr (levende)                                                | <b>Anthrax spore vaccine (live) for veterinary use</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0441)</b>             |
| Miltbrandvaccine til mennesker (adsorberet, fremstillet på (cellekulturfiltrater) | <b>Anthrax vaccine for human use (adsorbed, prepared from culture filtrates)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2188)</b>             |
| <b>Mumps vaccine (live)</b>                                                       | Fåresygevaccine (levende)                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0538)</b>             |
| Mund- og klovsygevaccine (inaktiveret)                                            | <b>Foot-and-mouth disease (ruminants) vaccine (inactivated)</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0063)</b>             |
| <b>Mycoplasma gallisepticum vaccine (inactivated)</b>                             | Mycoplasma gallisepticum vaccine (til høns og kalkuner) (inaktiveret)            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1942)</b>             |
| <b>Myxomatosis vaccine (live) for rabbits</b>                                     | Myxomatosisvaccine (levende) til kaniner                                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1943)</b>             |
| Myxomatosisvaccine (levende) til kaniner                                          | <b>Myxomatosis vaccine (live) for rabbits</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1943)</b>             |

|                                                                     |                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Mæslingeimmunglobulin, humant                                       | <b>Immunoglobulin, human measles</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.,<br/>Suppl. 8.3 (0397)</b> |
| Mæslinger, fåresyge og røde hunde vaccine (levende)                 | <b>Measles, mumps and rubella vaccine (live)</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1057)</b>             |
| Mæslinger, fåresyge, røde hunde og varicellavaccine (levende)       | <b>Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)</b>         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(2442)</b>             |
| Mæslingevaccine (levende)                                           | <b>Measles vaccine (live)</b>                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0213)</b>             |
| N                                                                   |                                                                     |                                                           |
| Natriumacetat ([1- <sup>11</sup> C])-injektionsvæske                | <b>Sodium acetate ([1-<sup>11</sup>C]) injection</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1920)</b>             |
| Natriumchromat [ <sup>51</sup> Cr]-opløsning, steril                | <b>Sodium chromate [<sup>51</sup>Cr] sterile solution</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0279)</b>             |
| Natriumfluorid [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                   | <b>Sodium fluoride [<sup>18</sup>F] injection</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(2100)</b>             |
| Natriumiodhippurat [ <sup>123</sup> I]-injektionsvæske              | <b>Sodium iodohippurate [<sup>123</sup>I] injection</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0564)</b>             |
| Natriumiodhippurat [ <sup>131</sup> I]-injektionsvæske              | <b>Sodium iodohippurate [<sup>131</sup>I] injection</b>             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0282)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>123</sup> I] injektionsvæske                    | <b>Sodium iodide [<sup>123</sup>I] injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0563)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] kapsler til diagnostisk anvendelse | <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] capsules for diagnostic use</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0938)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] kapsler til terapeutisk anvendelse | <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] capsules for therapeutic use</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(2116)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] opløsning                          | <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] solution</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0281)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>123</sup> I] opløsning til radioaktiv mærkning  | <b>Sodium iodide [<sup>123</sup>I] solution for radiolabelling</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(2314)</b>             |
| Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] opløsning til radioaktiv mærkning  | <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] solution for radiolabelling</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(2121)</b>             |
| Natriummolybdate [ <sup>99</sup> Mo] opløsning (fission)            | <b>Sodium molybdate [<sup>99</sup>Mo] solution (fission)</b>        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(1923)</b>             |
| Natriumpertechnetat [ <sup>99m</sup> Tc] injektionsvæske (fission)  | <b>Sodium pertechnetate [<sup>99m</sup>Tc] injection (fission)</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed.<br/>(0124)</b>             |

|                                                                        |                                                                        |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Natriumpertechnetat [ <sup>99m</sup> Tc] injektionsvæske (non-fission) | <b>Sodium pertechnetate [<sup>99m</sup>Tc] injection (non-fission)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0283)</b>             |
| Natriumphosphat [ <sup>32</sup> P]-injektionsvæske                     | <b>Sodium phosphate [<sup>32</sup>P] injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0284)</b>             |
| <b>Neonatal piglet colibacillosis vaccine (inactivated)</b>            | Colibacillosevaccine (inaktiveret) til nyfødte grise                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0962)</b>             |
| <b>Neonatal ruminant colibacillosis vaccine (inactivated)</b>          | Colibacillosevaccine (inaktiveret) til nyfødte drøvtyggere             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0961)</b>             |
| <b>Newcastle disease vaccine (inactivated)</b>                         | Newcastle diseasevaccine til fjerkræ (inaktiveret)                     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0870)</b>             |
| <b>Newcastle disease vaccine (live)</b>                                | Newcastle diseasevaccine til fjerkræ (levende)                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0450)</b>             |
| Newcastle diseasevaccine (inaktiveret) til fjerkræ                     | <b>Newcastle disease vaccine (inactivated)</b>                         | <b>Ph. Eur. 9</b>                                     |
| Newcastle diseasevaccine til fjerkræ (levende)                         | <b>Newcastle disease vaccine (live)</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0450)</b>             |
| Normalt immunglobulin til intramuskulær anvendelse, humant             | <b>Immunoglobulin for intramuscular administration, human normal</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0338)</b> |
| Normalt immunglobulin til intravenøs anvendelse, humant                | <b>Immunoglobulin for intravenous administration, human normal</b>     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0918)</b>             |
| Normalt immunglobulin til subkutan anvendelse, humant                  | <b>Immunoglobulin for subcutaneous administration, human normal</b>    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (2788)</b> |
| O                                                                      |                                                                        |                                                       |
| <b>Oxygen [<sup>15</sup>O]</b>                                         | Oxygen [ <sup>15</sup> O]                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0417)</b>             |
| P                                                                      |                                                                        |                                                       |
| Papillomavirusvaccine (rDNA), humant                                   | <b>Human papillomavirus vaccine (rDNA)</b>                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2441)</b>             |
| Parainfluenza virusvaccine (levende) til hunde                         | <b>Canine parainfluenza virus vaccine (live)</b>                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1955)</b>             |

|                                                                             |                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Parainfluenzavirusvaccine (levende) til kvæg                                | <b>Bovine parainfluenza virus vaccine (live)</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1176)</b>             |
| Paramyxovirus 3 vaccine til fjærkræ (inaktiveret)                           | <b>Avian paramyxovirus 3 vaccine (inactivated) for turkeys</b>  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 (1392)</b> |
| Parvovirusvaccine (inaktiveret) til hunde                                   | <b>Canine parvovirus vaccine (inactivated)</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0795)</b>             |
| Parvovirusvaccine (levende) til hunde                                       | <b>Canine parvovirus vaccine (live)</b>                         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0964)</b>             |
| Parvovirusvaccine (inaktiveret) til svin                                    | <b>Porcine parvovirus vaccine (inactivated)</b>                 | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0965)</b>             |
| <b>Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep</b>                          | Pasteurellavaccine (inaktiveret) til får                        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2072)</b>             |
| Pasteurellavaccine (inaktiveret) til får                                    | <b>Pasteurella vaccine (inactivated) for sheep</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2072)</b>             |
| <b>Pentetate sodium calcium for radiopharmaceutical preparations (2353)</b> |                                                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 (2353)</b> |
| <b>Pertussis vaccine (acellular component, adsorbed)</b>                    | Kighostevaccine (acellulær komponent, adsorberet)               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1356)</b>             |
| <b>Pertussis vaccine (whole cell, adsorbed)</b>                             | Kighostevaccine (helcelle, adsorberet)                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0161)</b>             |
| <b>Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)</b>             | Pneumokok polysaccharid konjugeret vaccine (adsorberet)         | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2150)</b> |
| <b>Pneumococcal polysaccharide vaccine</b>                                  | Pneumokok polysaccharidvaccine                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (0966)</b> |
| Pneumokok polysaccharid konjugeret vaccine (adsorberet)                     | <b>Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (adsorbed)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2150)</b> |
| Pneumokok polysaccharidvaccine                                              | <b>Pneumococcal polysaccharide vaccine</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (0966)</b> |
| <b>Poliomyelitis vaccine (inactivated)</b>                                  | Poliovaccine (inaktiveret)                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0214)</b>             |
| <b>Poliomyelitis vaccine (oral)</b>                                         | Poliovaccine, oral                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0215)</b>             |
| Poliovaccine (inaktiveret)                                                  | <b>Poliomyelitis vaccine (inactivated)</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0214)</b>             |

|                                                                    |                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poliovaccine, oral                                                 | <b>Poliomyelitis vaccine (oral)</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0215)</b>             |
| <b>Porcine actinobacillosis vaccine (inactivated)</b>              | Actinobacillosisvaccine (inaktiveret) til svin                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1360)</b>             |
| <b>Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)</b>            | Vaccine mod enzootisk lungesygge hos svin                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2448)</b>             |
| <b>Porcine influenza vaccine (inactivated)</b>                     | Svineinfluenzavaccine (inaktiveret)                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0963)</b>             |
| <b>Porcine parvovirus vaccine (inactivated)</b>                    | Parvovirusvaccine (inaktiveret) til svin                           | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0965)</b>             |
| <b>Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)</b> | Progressiv atrophic rhinitis vaccine (inaktiveret) til svin        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1361)</b>             |
| Progressiv atrophic rhinitis vaccine (inaktiveret) til svin        | <b>Porcine progressive atrophic rhinitis vaccine (inactivated)</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1361)</b>             |
| <b>Prothrombin complex, human</b>                                  | Prothrombin kompleks, humant                                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0554)</b>             |
| Prothrombin kompleks, humant                                       | <b>Prothrombin complex, human</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0554)</b>             |
| R                                                                  |                                                                    |                                                       |
| <b>Rabbit haemorrhagic disease vaccine (inactivated)</b>           | Haemorrhagisk disease vaccine (inaktiveret) til kaniner            | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2325)</b>             |
| <b>Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs</b>      | Rabiesvaccine (levende) til ræve og mårhunde, oral                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 (0746)</b> |
| <b>Rabies vaccine for human use, prepared in cell cultures</b>     | Rabiesvaccine (fremstillet på cellekultur) til mennesker           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (0216)</b> |
| <b>Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use</b>             | Rabiesvaccine (inaktiveret) til dyr                                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0451)</b>             |
| Rabiesimmunglobulin, humant                                        | <b>Immunoglobulin, human rabies</b>                                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0723)</b> |
| Rabiesvaccine (inaktiveret) til dyr                                | <b>Rabies vaccine (inactivated) for veterinary use</b>             | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0451)</b>             |
| Rabiesvaccine til ræve og mårhunde, oral (levende)                 | <b>Rabies vaccine (live), oral for foxes and raccoon dogs</b>      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.1 (0746)</b> |

|                                                                       |                                                                        |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rabiesvaccine (fremstillet på cellekultur) til mennesker              | <b>Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.2 (0216)</b> |
| Racloprid ([ <sup>11</sup> C]methoxy) injektionsvæske                 | <b>Raclopride ([<sup>11</sup>C]methoxy) injection</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1924)</b>             |
| <b>Raclopride ([<sup>11</sup>C]methoxy) injection</b>                 | Racloprid ([ <sup>11</sup> C]methoxy) injektionsvæske                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1924)</b>             |
| Respiratorisk syncytial virus vaccine (levende), frysetørret til kvæg | <b>Bovine respiratory syncytial virus vaccine (live), freeze dried</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1177)</b>             |
| Rhinotracheitis virus vaccine (inaktiveret) til katte                 | <b>Feline viral rhinotracheitis vaccine (inactivated)</b>              | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1207)</b>             |
| Rhinotracheitis virus vaccine (levende), frysetørret til katte        | <b>Feline viral rhinotracheitis vaccine (live), freeze dried</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1206)</b>             |
| Rhinotracheitisvaccine (levende) til kalkuner                         | <b>Turkey infectious rhinotracheitis vaccine (live)</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2461)</b>             |
| Rhinotracheitisvaccine (inaktiveret) til kvæg                         | <b>Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (inactivated)</b>         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2674)</b>             |
| Rhinotracheitisvaccine (levende) til kvæg                             | <b>Infectious bovine rhinotracheitis vaccine (live)</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0696)</b>             |
| <b>Rotavirus vaccine (live, oral)</b>                                 | Rotavirusvaccine, levende, oral                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2417)</b>             |
| Rotavirusdiarré vaccine (inaktiveret) til kalve                       | <b>Calf rotavirus diarrhoea vaccine (inactivated)</b>                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1954)</b>             |
| Rotavirusvaccine, levende, oral                                       | <b>Rotavirus vaccine (live, oral)</b>                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2417)</b>             |
| <b>Rubella vaccine (live)</b>                                         | Rubellavaccine (levende)                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0162)</b>             |
| Rubella immunglobulin, humant                                         | <b>Immunoglobulin, human rubella</b>                                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0617)</b> |
| Rubellavaccine (levende)                                              | <b>Rubella vaccine (live)</b>                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0162)</b>             |
| Rødsygevaccine (inaktiveret) til svin                                 | <b>Swine erysipelas vaccine (inactivated)</b>                          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0064)</b>             |
| S                                                                     |                                                                        |                                                       |

|                                                                     |                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Salmonella Enteritidis vaccine (inactivated) for chickens</b>    | Salmonella enteritidis vaccine (inaktiveret) til kyllinger          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1947)</b> |
| <b>Salmonella Enteritidis vaccine (live, oral) for chickens</b>     | Salmonella enteritidis vaccine (levende, oral) til kyllinger        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2520)</b> |
| <b>Salmonella Typhimurium vaccine (inactivated) for chickens</b>    | Salmonella typhimurium vaccine (inaktiveret) til kyllinger          | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2361)</b> |
| <b>Salmonella Typhimurium vaccine (live, oral) for chickens</b>     | Salmonella typhimurium vaccine (levende, oral) til kyllinger        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2521)</b> |
| <b>Shingles (herpes zoster) vaccine (live)</b>                      | Helvedesild (Herpes zoster) vaccine (levende)                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2418)</b> |
| <b>Skovflåtbåren encephalitis vaccine (hel, inaktiveret virus)</b>  | <b>Tick-borne encephalitis vaccine (inactivated)</b>                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1375)</b> |
| <b>Smallpox vaccine (live)</b>                                      | Koppevaccine                                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0164)</b> |
| <b>Sodium acetate ([1-<sup>11</sup>C]) injection</b>                | Natriumacetat ([1- <sup>11</sup> C]) injektionsvæske                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1920)</b> |
| <b>Sodium chromate [<sup>51</sup>Cr] sterile solution</b>           | Natriumchromat [ <sup>51</sup> Cr]-opløsning, steril                | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0279)</b> |
| <b>Sodium fluoride [<sup>18</sup>F] injection</b>                   | Natriumfluorid [ <sup>18</sup> F] injektionsvæske                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2100)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>123</sup>I] injection</b>                    | Natriumiodid [ <sup>123</sup> I] injektionsvæske                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0563)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>123</sup>I] solution for radiolabelling</b>  | Natriumiodid [ <sup>123</sup> I] opløsning til radioaktiv mærkning  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2314)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] capsules for diagnostic use</b>  | Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] kapsler til diagnostisk anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0938)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] capsules for therapeutic use</b> | Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] kapsler til terapeutisk anvendelse | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2116)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] solution</b>                     | Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] opløsning                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0281)</b> |
| <b>Sodium iodide [<sup>131</sup>I] solution for radiolabelling</b>  | Natriumiodid [ <sup>131</sup> I] opløsning til radioaktiv mærkning  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2121)</b> |
| <b>Sodium iodohippurate [<sup>123</sup>I] injection</b>             | Natriumiodhippurat [ <sup>123</sup> I]-injektionsvæske              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0564)</b> |

|                                                                           |                                                                        |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sodium iodohippurate [<sup>131</sup>I] injection</b>                   | Natriumiodhippurat [ <sup>131</sup> I]-injektionsvæske                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0282)</b>             |
| <b>Sodium molybdate [<sup>99</sup>Mo] solution (fission)</b>              | Natriummolybdat [ <sup>99</sup> Mo]opløsning (fission)                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1923)</b>             |
| <b>Sodium pertechnetate [<sup>99m</sup>Tc] injection (fission)</b>        | Natriumpertechnetat [ <sup>99m</sup> Tc] injektionsvæske (fission)     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0124)</b>             |
| <b>Sodium pertechnetate [<sup>99m</sup>Tc] injection (non-fission)</b>    | Natriumpertechnetat [ <sup>99m</sup> Tc] injektionsvæske (non-fission) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0283)</b>             |
| <b>Sodium phosphate [<sup>32</sup>P] injection</b>                        | Natriumphosphat [ <sup>32</sup> P]-injektionsvæske                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0284)</b>             |
| <b>Somatropin for injection</b>                                           | Somatropin pulver til injektion                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0952)</b>             |
| Somatropin pulver til injektion                                           | <b>Somatropin for injection</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0952)</b>             |
| Strontium [ <sup>89</sup> Sr] chlorid injektionsvæske                     | <b>Strontium [<sup>89</sup>Sr] chloride injection</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1475)</b>             |
| <b>Strontium [<sup>89</sup>Sr] chloride injection</b>                     | Strontium [ <sup>89</sup> Sr] chlorid injektionsvæske                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1475)</b>             |
| Svineinfluenzavaccine (inaktiveret)                                       | <b>Porcine influenza vaccine (inactivated)</b>                         | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0963)</b>             |
| <b>Swine erysipelas vaccine (inactivated)</b>                             | Rødsygevaccine (inaktiveret) til svin                                  | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (0064)</b>             |
| <b>Swine-fever vaccine (live), classical, freeze-dried</b>                | Klassisk svinepestvaccine (levende), frysetørret                       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0065)</b>             |
| T                                                                         |                                                                        |                                                       |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] bismate injection</b>                    | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] bismat injektionsvæske                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2123)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal rhenium sulphide injection</b> | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] rheniumsulfid kolloid injektionsvæske  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0126)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal sulfur injection</b>           | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] svovlkolloid injektionsvæske           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0131)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal tin injection</b>              | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] tinkolloid injektionsvæske             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0689)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] etifenin injection</b>                   | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] etifinin injektionsvæske               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4 (0585)</b> |



|                                                                              |                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] etifinin injektionsvæske                     | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] etifenin injection</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.4 (0585)</b> |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] exametazime injection</b>                   | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] exametazim injektionsvæske                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1925)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] gluconat injektionsvæske                     | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] gluconate injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1047)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] gluconate injection</b>                     | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] gluconat injektionsvæske                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1047)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] human albumin injection</b>                 | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] humant albumin injektionsvæske               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0640)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] humant albumin injektionsvæske               | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] human albumin injection</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0640)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] macrosalb injection</b>                     | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] makroaggreget humant albumin injektionsvæske | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (296)</b>              |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] makroaggreget humant albumin injektionsvæske | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] macrosalb injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (296)</b>              |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] mebrofenin injection</b>                    | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mebrofenin injektionsvæske                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2393)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mebrofenin injektionsvæske                   | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] mebrofenin injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2393)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] medronat injektionsvæske                     | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] medronate injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 (0641)</b> |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] medronate injection</b>                     | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] medronat injektionsvæske                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.6 (0641)</b> |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mertiatid injektionsvæske                    | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] mertiatide injection</b>                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1372)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] mertiatide injection</b>                    | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mertiatid injektionsvæske                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1372)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] microspheres injection</b>                  | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mikrosfære injektionsvæske                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0570)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] mikrosfære injektionsvæske                   | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] microspheres injection</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0570)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] oxidronate injection</b>                    | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] oxidronat injektionsvæske                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2376)</b> |

|                                                                       |                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] oxidronat injektionsvæske             | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] oxidronate injection</b>                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (2376)</b> |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] pentetat injektionsvæske              | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] pentetate injection</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0642)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] pentetate injection</b>              | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] pentetat injektionsvæske                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0642)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] rheniumsulfid kolloid injektionsvæske | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal rhenium sulphide injection</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0126)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] sestamibi injection</b>              | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] sestamibi injektionsvæske                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1926)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] sestamibi injektionsvæske             | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] sestamibi injection</b>                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1926)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] succimer injection</b>               | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] succimer injektionsvæske                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0643)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] succimer injektionsvæske              | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] succimer injection</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0643)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] svovlkolloid injektionsvæske          | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal sulfur injection</b>           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0131)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] tinkolloid injektionsvæske            | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] colloidal tin injection</b>              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0689)</b>             |
| <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] tin pyrophosphate injection</b>      | Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] tinpyro-phosphat injektionsvæske          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0129)</b>             |
| Technetium [ <sup>99m</sup> Tc] tinpyro-phosphat injektionsvæske      | <b>Technetium [<sup>99m</sup>Tc] tin pyrophosphate injection</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0129)</b>             |
| <b>Tetanus antitoxin for human use</b>                                | Tetanusantitoxin                                                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0091)</b>             |
| <b>Tetanus antitoxin for veterinary use</b>                           | Tetanusantitoxin til dyr                                                  | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0343)</b>             |
| <b>Tetanus vaccine (adsorbed)</b>                                     | Tetanusvaccine (adsorberet)                                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0452)</b>             |
| <b>Tetanus vaccine for veterinary use</b>                             | Tetanusvaccine til dyr                                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0697)</b> |
| Tetanusantitoxin                                                      | <b>Tetanus antitoxin for human use</b>                                    | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0091)</b>             |
| Tetanusantitoxin til dyr                                              | <b>Tetanus antitoxin for veterinary use</b>                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0343)</b>             |
| Tetanusimmunglobulin, humant                                          | <b>Immunoglobulin, human tetanus</b>                                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0398)</b> |

|                                                          |                                                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tetanusvaccine (adsorberet)                              | <b>Tetanus vaccine (adsorbed)</b>                           | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0452)</b>             |
| Tetanusvaccine til dyr                                   | <b>Tetanus vaccine for veterinary use</b>                   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0697)</b> |
| Thallium [ <sup>201</sup> Tl]-chlorid injektionsvæske    | <b>Thallous [<sup>201</sup>Tl] chloride injection</b>       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0571)</b>             |
| <b>Thallous [<sup>201</sup>Tl] chloride injection</b>    | Thallium [ <sup>201</sup> Tl]-chlorid injektionsvæske       | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0571)</b>             |
| <b>Tick-borne encephalitis vaccine (inactivated)</b>     | Skovflåtbåren encephalitis vaccine (hel, inaktiveret virus) | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1375)</b>             |
| <b>Tritiated [<sup>3</sup>H] water injection</b>         | Tritieret [ <sup>3</sup> H] vand injektionsvæske            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0112)</b>             |
| Tritieret [ <sup>3</sup> H] vand injektionsvæske         | <b>Tritiated [<sup>3</sup>H] water injection</b>            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0112)</b>             |
| <b>Turkey infectious rhinotracheitis vaccine (live)</b>  | Rhinotracheitisvaccine (levende) til kalkuner               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2461)</b>             |
| <b>Typhoid polysaccharide vaccine</b>                    | Typhoid polysaccharid vaccine                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.7 (1160)</b> |
| <b>Typhoid vaccine (live, oral, strain Ty 21a)</b>       | Typhoidvaccine (Ty 21a stamme, oral, levende)               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1055)</b> |
| <b>Typhoid vaccine, freeze-dried</b>                     | Typhoidvaccine, frysetørret                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0157)</b>             |
| Typhoidvaccine (Ty 21a stamme, oral, levende)            | <b>Typhoid vaccine (live, oral, strain Ty 21a)</b>          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.5 (1055)</b> |
| Typhoidvaccine, frysetørret                              | <b>Typhoid vaccine, freeze-dried</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0157)</b>             |
| <b>Turkey infectious rhinotracheitis vaccine (live)</b>  | Rhinotracheitisvaccine (levende) til kalkuner               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2461)</b>             |
| V                                                        |                                                             |                                                       |
| Vaccine mod enzootisk lungesygdom hos svin (inaktiveret) | <b>Porcine enzootic pneumonia vaccine (inactivated)</b>     | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (2448)</b>             |
| Vaccine mod gul feber (levende)                          | <b>Yellow fever vaccine (live)</b>                          | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (537)</b>              |
| Vand [ <sup>15</sup> O]-injektionsvæske                  | <b>Water [<sup>15</sup>O] injection</b>                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1582)</b>             |

|                                                                   |                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Varicella vaccine (live)</b>                                   | Varicellavaccine, levende                                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0648)</b>             |
| Varicellaimmuglobulin til intravenøs brug, humant                 | <b>Human varicella immunoglobulin for intravenous administration</b>   | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1528)</b>             |
| Varicellaimmuglobulin, humant                                     | <b>Immunoglobulin, human varicella</b>                                 | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., Suppl. 8.3 (0724)</b> |
| Varicellaimmuglobulin til intravenøs anvendelse, humant           | <b>Immunoglobulin, human varicella, for intravenous administration</b> | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0728)</b>             |
| Varicellavaccine, levende                                         | <b>Varicella vaccine (live)</b>                                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (648)</b>              |
| Vibriosevaccine (koldvands) (inaktiveret) til laksefisk           | <b>Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids</b>      | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1580)</b>             |
| <b>Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids</b> | Vibriosevaccine (koldvands) (inaktiveret) til laksefisk                | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1580)</b>             |
| <b>Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids</b>              | Klassisk vibriosevaccine (inaktiveret) til laksefisk                   | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1581)</b>             |
| <b>Viper venom antiserum, European</b>                            | Hugormeantitoxin, europæisk                                            | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0145)</b>             |
| Virus hepatitis type I vaccine (levende) til ænder                | <b>Duck viral hepatitis type I vaccine (live)</b>                      | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1315)</b>             |
| Virus seneskedehinde-betændelse vaccine (levende) til fjerkræ     | <b>Avian viral tenosynovitis vaccine (live)</b>                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1956)</b>             |
| von Willebrand faktor, human                                      | <b>Human von Willebrand factor</b>                                     | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (2298)</b>             |
| W                                                                 |                                                                        |                                                       |
| <b>Water [<sup>15</sup>O] injection</b>                           | Vand [ <sup>15</sup> O] injektionsvæske,                               | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (1582)</b>             |
| X                                                                 |                                                                        |                                                       |
| <b>Xenon [<sup>133</sup>Xe] injection</b>                         | Xenon [ <sup>133</sup> Xe] injektionsvæske                             | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0133)</b>             |
| Xenon [ <sup>133</sup> Xe] injektionsvæske                        | <b>Xenon [<sup>133</sup>Xe] injection</b>                              | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (0133)</b>             |

|                                                        |                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Y                                                      |                                                        |                                           |
| <b>Yersiniosis vaccine (inactivated) for salmonids</b> | Yersiniosis vaccine (inaktiveret) til laksefisk        | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1950)</b> |
| Yersiniosis vaccine (inaktiveret) til laksefisk        | <b>Yersiniosis vaccine (inactivated) for salmonids</b> | <b>Ph. Eur. 9<sup>th</sup> Ed. (1950)</b> |
| <b>Yellow fever vaccine (live)</b>                     | Vaccine mod gul feber (levende)                        | <b>Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed. (537)</b>  |

### Lægemiddelformer og termer der kan benyttes til mærkning

I henhold til § 22 i Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011, med senere ændringer, om mærkning m.m. af lægemidler skal et lægemiddels navn og form godkendes af Sundhedsstyrelsen (tidl. Lægemiddelstyrelsen).

De lægemiddelformer og termer, der kan benyttes til mærkning, vil være baseret på Standard Terms på Farmakopékommissionens hjemmeside med opdaterede og aktuelt gældende standardtermer:

<http://www.edqm.eu/StandardTerms/>, der er fælles for alle EU og EØS medlemslande.

Netabonnement, som giver adgang til samlingen, kan bestilles på: <https://www.edqm.eu/store>

Abonnementet er gratis, men kræver registrering.

Lægemiddelformer eller termer, der ønskes benyttet til mærkning, men som ikke findes i Standard Terms databasen, vil således ikke umiddelbart blive godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Dog kan der henvises til ansøgningsproceduren for optagelse af nye eller ændring af gældende standardtermer gennem The European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare (EDQM) i ovennævnte link på EDQM's hjemmeside. Vejledning forefindes under Standard Terms i dokumentet "STANDARD TERMS Introduction and Guidance for use".

### Vejledning til anvendelse af standardtermer for lægemiddelformer i forbindelse med registreringsansøgninger.

De af den europæiske farmakopés medlemslandes vedtagne standardtermer (Standard Terms) for lægemiddelformer, administrationsveje og emballage, skal anvendes i forbindelse med alle nye ansøgninger om registrering nationalt og i forbindelse med den gensidige anerkendelsesprocedure. Standardtermbetegnelserne skal ligeledes anvendes i forbindelse med genregistreringer af det eksisterende sortiment. Standardtermene gælder både for humane og veterinære lægemidler (H+V) eller for veterinære lægemidler alene (V). Vejledning forefindes under Standard Terms i dokumentet "STANDARD TERMS Introduction and Guidance for use".

I Standard Terms databasen angives de danske oversættelser for standardtermene. Disse skal benyttes i produktresuméer og ved mærkning af alle lægemidler på det danske marked, se dog nedenstående afsnit vedrørende mærkning. Lægemiddelformen dannes ud fra den farmaceutiske formulering samt i nogle særlige tilfælde i kombination med emballage og/eller administrationsvej, som angivet nedenfor.

Der er mulighed for at ansøge om andre kombinationer af lægemiddelformbetegnelser end de i listerne anførte, i forbindelse med nye ansøgninger og genregistreringer.

Lægemiddelform ud fra farmaceutisk formulering.

Som lægemiddelform skal den farmaceutiske formulering normalt anvendes alene uden anden betegnelse.

Hvis to formuleringer registreres, som blot adskiller sig ved, at kun den ene indeholder konserveringsmiddel, skal disse adskilles via navnet og ikke lægemiddelformen. Eksempel: Næsedråber formuleret som en opløsning XXX uden konservering i forhold til XXX med konservering kaldes »XXX ukonserveret«, mens lægemiddelformen er den samme, nemlig: næsedråber, opløsning.

### **Lægemiddelform ud fra kombination af farmaceutisk formulering og beholder.**

I enkelte situationer er det nødvendigt, at lægemiddelformen er en kombination af den farmaceutiske formulering og beholderen. Det gælder hvor kun specielle typer af beholdere adskiller formuleringer af samme lægemiddel.

Eksempler:

»Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte« hhv. »Injektionsvæske, opløsning i flerdosisbeholder«.

»Kutanspray, opløsning i trykbeholder« hhv. »Kutanspray, opløsning i pumpespray«.

»Injektionsvæske, opløsning i enkelt dosisbeholder« hhv. »Injektionsvæske, opløsning i flerdosisbeholder«.

For lægemidler, der registreres både med og uden applikator gælder det ligeledes, at dette skal fremgå af lægemiddelformen.

Eksempel:

»Vagitorier med applikator« hhv. »Vagitorier uden applikator«.

### **Lægemiddelform som kombination af farmaceutisk formulering og administrationsvej**

I enkelte situationer er det nødvendigt at lægemiddelformen er en kombination af den farmaceutiske formulering og administrationsvejen. Det gælder hvor en lægemiddelform generelt kan administreres via flere administrationsveje og hvor kun administrationsvej adskiller formuleringer af samme lægemiddel.

Hvis et lægemiddel registreres med flere formuleringer, der skal administreres forskelligt, skal administrationsvejen fremgå af lægemiddelformen.

Eksempel:

»Injektionsvæske, opløsning til intravenøs anvendelse« hhv. »Injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse«

Hvor den samme formulering er registreret til at kunne administreres på flere måder, skal disse fremgå af lægemiddelformen.

Eksempel:

»Øre- /øjendråber, opløsning«

### **Patient friendly Terms**

Korte termer (»Patient friendly Terms«, tidligere »Short terms«), kan anvendes til mærkning af lægemidler, i tilfælde af pladsproblemer og når der ikke er forvekslingsmuligheder. Patient friendly Terms findes i separat kolonne i Standard terms databasen. For magistrelle lægemidler er korte termer ikke anvendelige til mærkning, idet det ikke andetsteds i forbindelse med lægemidlet fremgår, hvad den egentlige lægemiddelform er. Derfor skal magistrelle lægemidler mærkes med den fulde lægemiddelform.

Bibeholdt fortegnelse i DLS over standarder for lægemiddelformer og termer, der kan bruges til mærkning.

Enkelte termer forefindes stadig i DLS. Danske synonymer, mærket med °, findes i det eksisterende lægemiddelsortiment, men de bør ikke anvendes ved nye ansøgninger. Termer angivet med kursiv, har været gældende i DLS, men findes ikke i EDQM's Standard Terms database.

Listen er en alfabetisk fortegnelse over de engelske betegnelser og tilsvarende danske oversættelse af både lægemiddelformstandarder og korte termer til mærkningsbrug. En standard for en lægemiddelform er i fortegnelsen anført ved en engelsk titel, et fastsat dansk navn og en henvisning til den engelske titel på monografien for lægemiddelformen i den Europæiske Farmakopé eller en standard i DLS. Såvel titlen som henvisningen er i fortegnelsen anført med fed skrifttype.

Ved henvisningen DLS forstås henvisning til afsnittet om standarder for lægemiddelformer og termer der kan benyttes til mærkning. Selvom disse standarder ikke er optaget i Ph. Eur, er »General Notices«, Ph. Eur. 1.1.-1.6, også gældende. Det vil sige, at de krav, definitioner etc., der står i General notices, skal læses sammen med hver enkelt standard.

### Fortegnelse over gældende standardtermer

Databasen dækker såvel humane som veterinære lægemiddelformer og termer.

Fortegnelsen findes på:

<http://www.edqm.eu/StandardTerms>

Netabonnement, som giver adgang til samlingen, kan bestilles på:

<https://www.edqm.eu/store>

Standardtermer (såvel humane som veterinære), som bibeholdes i DLS 2017.0

|                                                            |                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Concentrate for suspension for infusion°</b>            | infusionsvæske, suspension, Koncentrat til°                | <b>Kombination</b> |
| <i>Depotinjektionsvæske, opløsning</i>                     | <b><i>Prolonged-release solution for injection</i></b>     | <b><i>DLS</i></b>  |
| <b>haemodialysis solution, Powder for concentrate for°</b> | hæmodialysekoncentrat, opløsning, Pulver til°              | <b>Kombination</b> |
| hæmodialysekoncentrat, opløsning, Pulver til°              | <b>haemodialysis solution, Powder for concentrate for°</b> | <b>Kombination</b> |
| Infusionsvæske, suspension°                                | <b>Suspension for infusion°</b>                            | <b>Kombination</b> |
| infusionsvæske, suspension, Koncentrat til°                | <b>Concentrate for suspension for infusion°</b>            | <b>Kombination</b> |
| <b>Inhalation solution°</b>                                | Inhalationsvæske, opløsning°                               | <b>Kombination</b> |
| Inhalationsvæske, opløsning°                               | <b>Inhalation solution°</b>                                | <b>Kombination</b> |
| <b>injection, Concentrate and solvent for°</b>             | injektionsvæske, Koncentrat og solvens til°                | <b>Kombination</b> |
| injektionsvæske, Koncentrat og solvens til°                | <b>Concentrate and solvent for injection°</b>              | <b>Kombination</b> |
| <i>Kapsel med modificeret udløsning</i>                    | <b><i>Modified-release capsule</i></b>                     | <b><i>DLS</i></b>  |
| Liniment, emulsion°                                        | <b>Cutaneous emulsion°</b>                                 |                    |
| Liniment, opløsning°                                       | <b>Cutaneous solution°</b>                                 |                    |

|                                                       |                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Liniment, suspension°                                 | <b>Cutaneous suspension°</b>                          |                    |
| Liniment°                                             | <b>Cutaneous liquid°</b>                              |                    |
| Mikstur, emulsion°                                    | <b>Oral emulsion°</b>                                 |                    |
| Mikstur, opløsning°                                   | <b>Oral solution°</b>                                 |                    |
| Mikstur, suspension°                                  | <b>Oral suspension°</b>                               |                    |
| Mikstur°                                              | <b>Oral liquid°</b>                                   |                    |
| <b>Modified-release capsule</b>                       | <i>Kapsel med modificeret udløsning</i>               | <b>DLS</b>         |
| <b>Modified-release tablet, film-coated°</b>          | Tablet med modificeret udløsning, filmovertrukne°     | <b>DLS</b>         |
| <b>mouthwash, Powder for°</b>                         | mundskyllevæske, Pulver til°                          | <b>Kombination</b> |
| mundskyllevæske, Pulver til°                          | <b>Powder for mouthwash°</b>                          | <b>Kombination</b> |
| <b>Nasal spray and oromucosal solution°</b>           | Næsespray og mundhulevæske, opløsning°                | <b>Kombination</b> |
| Næsespray og mundhulevæske, opløsning°                | <b>Nasal spray and oromucosal solution°</b>           | <b>Kombination</b> |
| Opløsning til intravesikal anvendelse°                | <b>Solution for intravesical use°</b>                 | <b>Kombination</b> |
| <b>oral suspension, Tablet for°</b>                   | Tablet til oral suspension°                           | <b>Kombination</b> |
| <b>peritoneal dialysis solution, Concentrate for°</b> | peritonealdialysevæske, Koncentrat til°               | <b>Kombination</b> |
| peritonealdialysevæske, Koncentrat til°               | <b>peritoneal dialysis solution, Concentrate for°</b> | <b>Kombination</b> |
| <b>Powder for solution for intravesical use°</b>      | Pulver til opløsning til intravesikal anvendelse°     | <b>Kombination</b> |
| <b>Prolonged-release solution for injection</b>       | <i>Depotinjektionsvæske, opløsning</i>                | <b>Kombination</b> |
| Pulver til opløsning til intravesikal anvendelse°     | <b>Powder for solution for intravesical use°</b>      | <b>Kombination</b> |
| <b>Rectal liquid</b>                                  | <i>Rektalvæske</i>                                    | <b>DLS</b>         |
| <i>Rektalvæske</i>                                    | <b>Rectal liquid</b>                                  | <b>DLS</b>         |
| <b>Suspension for infusion°</b>                       | Infusionsvæske, suspension°                           | <b>Kombination</b> |
| <b>suspension for infusion, Concentrate for°</b>      | infusionsvæske, suspension, Koncentrat til°           | <b>Kombination</b> |
| Tablet med modificeret udløsning, filmovertrukket°    | <b>Modified-release filmcoated tablet°</b>            | <b>Kombination</b> |
| Tablet til oral suspension°                           | <b>oral suspension, Tablet for°</b>                   | <b>Kombination</b> |



**Standardtermer (specifikke veterinære), som bibeholdes i DLS 2014.0**

|                                             |                                             |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <i>Bolus</i> <sup>°</sup>                   | <b>Intraruminal device</b> <sup>°</sup>     | Intraruminal devices |
| <b>Collar</b> <sup>°</sup>                  | Halsbånd <sup>°</sup>                       | DLS                  |
| Halsbånd <sup>°</sup>                       | <b>Collar</b> <sup>°</sup>                  | DLS                  |
| <i>Intramammarie</i>                        | <b>Intramammary infusion, dry cow</b>       | DLS                  |
| <i>Intramammarie</i>                        | <b>Intramammary infusion, lactating cow</b> | DLS                  |
| <b>Intramammary infusion, dry cow</b>       | <i>Intramammarie</i>                        | DLS                  |
| <b>Intramammary infusion, lactating cow</b> | <i>Intramammarie</i>                        | DLS                  |
| <b>Pellets</b>                              | <i>Pellets</i>                              | DLS                  |
| <b>Vaginal sponge</b> <sup>°</sup>          | Vaginalsvamp <sup>°</sup>                   | DLS                  |
| Vaginalsvamp <sup>°</sup>                   | <b>Vaginal sponge</b> <sup>°</sup>          | DLS                  |

**Standarder for lægemiddelformer og termer, der kan benyttes til mærkning**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Badeadditiv</b>                     | Et badeadditiv er beregnet til tilsætning til bad eller badevand.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dentalemulsion</b>                  | Dentalemulsion er en emulsion, beregnet til applikation på tænder.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dentalgel</b>                       | Dentalgel er en gel, beregnet til applikation på tænder. Pulver og solvens til dentalgel er et pulver med tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af dentalgel.                                                                                 |
| <b>Dentalopløsning</b>                 | Dentalopløsning er en opløsning, beregnet til applikation på tænder.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dentalpasta</b>                     | Dentalpasta er en pasta, beregnet til applikation på tænder.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Dentalpulver</b>                    | Dentalpulver er et pulver, beregnet til applikation på tænder.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dentalsuspension</b>                | Dentalsuspension er en suspension, beregnet til applikation på tænder.                                                                                                                                                                                |
| <b>Dentalvæske *</b>                   | Dentalvæske er en betegnelse beregnet til mærkning af såvel dentalemulsion, dentalopløsning som dentalsuspension.                                                                                                                                     |
| <b>Depotinjektionsvæske, opløsning</b> | Depotinjektionsvæske, opløsning er beregnet til injektion i bindevæv, hvor lægemiddelstoffet helt eller delvist frigives langsomt til det omgivende væv eller blodbanen.                                                                              |
| <b>Depotkapsel *</b>                   | Depotkapsler er en betegnelse beregnet til mærkning af hårde eller bløde kapsler, hvor lægemiddelstof er helt eller delvis beregnet til langsomt at frigives og absorberes fra mavesæk og/eller tarm eller til lokalvirkning i mavesæk og/eller tarm. |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Depotøjendråber</b>                                                         | Depotøjendråber er øjendråber, hvor lægemiddelstoffet helt eller delvist er beregnet til langsomt at frigives til virkning i øjet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dispersion</b>                                                              | Dispersion er et lægemiddel bestående af 2 eller flere faser. Termen kan kun anvendes i tilfælde hvor suspension eller emulsion ikke er dækkende. Ved anvendelse af termen Dispersion skal administrationsvejen indgå som en del af den fulde lægemiddelform.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Endocervikal gel</b>                                                        | Endocervikal gel er en gel, beregnet til applikation i livmoderhalsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Endotracheopulmonal instillationsvæske *</b>                                | Endotracheopulmonal instillationsvæske er en opløsning eller en suspension, beregnet til instillation i luftrør og lunger. Betegnelsen kan anvendes til mærkning af såvel opløsning som suspension.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Endotracheopulmonal instillationsvæske, pulver og solvens til opløsning</b> | Endotracheopulmonal instillationsvæske, pulver og solvens til opløsning er et pulver med tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af endotracheopulmonal instillationsvæske, opløsning.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Endotracheopulmonal instillationsvæske, pulver til opløsning</b>            | Endotracheopulmonal instillationsvæske, pulver til opløsning er et pulver, beregnet til fremstilling af endotracheopulmonal instillationsvæske, opløsning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Enterogranulat</b>                                                          | <p>Enterogranulat er et granulat, hvor lægemiddelstoffet er beregnet til absorption fra eller lokalvirkning i tarmen. De fremstilles under anvendelse af overtræk, der hindrer frigivelse af lægemiddelstof i mavesækken.</p> <p>Enterogranulater skal opfylde kravene for Granules, Gastro-resistant Granules, Ph. Eur. 7<sup>th</sup> Ed.</p>                                                                                                                  |
| <b>Enterokapsel *</b>                                                          | Enterokapsel er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af hårde eller bløde kapsler, hvor lægemiddelstof er beregnet til absorption fra eller lokalvirkning i tarmen. De fremstilles under anvendelse af kapselmateriale eller overtræk, der hindrer frigivelse af lægemiddelstof i mavesækken. Enterokapsel kan anvendes til mærkning af enterokapsel, blød og hård.                                                                                      |
| <b>Frysetørret tablet</b>                                                      | En frysetørret tablet er en hurtigt udløsende tablet, beregnet til placering i munden eller eventuelt til opløsning i vand inden anvendelsen. Termen anvendes til en tablet fremstillet ved frysetørring (oral lyophilisate).                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Granulat</b>                                                                | Granulater er faste lægemidler, der består af korn af så vidt muligt ensartet størrelse. Granulater er beregnet til oral anvendelse, eventuelt efter forudgående opløsning eller udrøring. Hvis et granulat er beregnet til andet end oral administration, vil det fremgå af navnet, »granulat til...«. De indeholder lægemiddelstof beregnet til umiddelbart at frigøres for at absorberes fra mavesæk og/eller tarm eller til lokalvirkning i mavesæk og/eller |

tarm. De fremstilles ved granulering eller pelletering af pulverformede stoffer. Granulater doseres sædvanligvis efter volumen.

Granulater skal opfylde kravene for Granules, Uncoated granules eller Coated granules, Ph. Eur. 7<sup>th</sup> Ed.

**Granuler**

Granuler er præparater til homøopatisk brug af faste stoffer fremstillet af saccharose, lactose eller en blanding af disse ved tilsætning af en fortynding af den homøopatiske urtinktur. Anvendes oralt eller sublingualt.

**Implantat**

Implantater er faste lægemidler og indeholder lægemiddelstof i doseret mængde beregnet til langsomt at frigives efter implantation i væv. En tablet eller en kæde til implantation betegnes henholdsvis Tablet til implantation og Kæde til implantation. Implantater skal opfylde kravene for Parenteral preparations, Implants, Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., samt nedenstående prøve.

PRØVE:

Massevariation: Implantater skal holde prøven »Uniformity of mass of single-dose preparations« i Ph. Eur. 8<sup>th</sup> Ed., 2.9.5.

**Imprægneret gaze**

Imprægneret gaze er gaze eller andet egnet materiale, imprægneret med et eller flere lægemiddelstoffer i opløsning eller halvfast form.

**Imprægneret tampon**

Imprægneret tampon er en tampon fremstillet af absorberende materiale, imprægneret med en opløsning af et eller flere lægemiddelstoffer.

**Infusionsvæske \***

Infusionsvæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel infusionsvæske, emulsion som opløsning.

**Inhalationsdamp \***

Inhalationsdamp er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel opløsning, salve, tablet og væske til inhalationsdamp.

**Inhalationsgas**

Inhalationsgas er en gas, beregnet til inhalation.

**Inhalationspulver \***

Inhalationspulver er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel inhalationspulver i kapsel som inhalationspulver, afdelt.

**Inhalationsspray \***

Inhalationsspray er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel inhalationsspray, emulsion, opløsning som suspension.

**Inhalationsvæske til nebulisator \***

Inhalationsvæske til nebulisator er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel inhalationsvæske til nebulisator, emulsion, opløsning som suspension.

**Injektionsvæske \***

Injektionsvæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel injektionsvæske, emulsion, opløsning som suspension.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>injektionsvæske, Koncentrat og solvens til</b> | Koncentrat og solvens til injektionsvæske er en betegnelse, som har været anvendt til mærkning af koncentrat og solvens til injektionsvæske, opløsning som suspension. Termen bør ikke anvendes mere; der henvises til Koncentrat og solvens til injektionsvæske, opløsning.                                                              |
| <b>Intrauterint indlæg</b>                        | Intrauterint indlæg er et indlæg, beregnet til brug i uterus, hvor lægemiddelstoffet helt eller delvist frigives langsomt.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Kapsel *</b>                                   | Kapsel er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af hårde eller bløde kapsler.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kapsel med modificeret udløsning</b>           | Kapsel med modificeret udløsning er en betegnelse, som har været anvendt til mærkning af hårde eller bløde kapsler, fremstillet med specielle hjælpestoffer eller ved en procedure, som giver modificering af hastigheden eller stedet hvor lægemiddelstoffet udløses. Denne lægemiddelform omfatter ikke depotkapsel eller enterokapsel. |
| <b>Klysma *</b>                                   | Klysma er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af rektal opløsning, suspension og emulsion.<br>Rektalvæske <sup>o</sup> har tidligere været anvendt med samme betydning.                                                                                                                                                          |
| <b>Kollodium</b>                                  | Kollodium er en væske, der sædvanligvis indeholder pyroxylin i en blanding af ether og ethanol. På applikationsstedet vil der dannes en fleksibel film.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Koncentrat, sterilt *</b>                      | Sterilt koncentrat er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel koncentrat til infusionsvæske, opløsning som koncentrat til injektionsvæske, opløsning.                                                                                                                                                                       |
| <b>Kutanspray *</b>                               | Kutanspray er en emulsion, opløsning, suspension eller et pulver beregnet til forstøvning eller applikation på huden ved hjælp af en spray. Betegnelsen spray kan anvendes til mærkning af såvel kutan spray, emulsion, opløsning, pulver som suspension.                                                                                 |
| <b>Kutanvæske *</b>                               | Kutanvæske er en opløsning, en emulsion eller en suspension beregnet til applikation på huden. Betegnelsen kutanvæske kan anvendes til mærkning af såvel kutanvæske, opløsning, emulsion som suspension.                                                                                                                                  |
| <b>Medicineret svamp</b>                          | Svamp, som er imprægneret med én eller flere aktive substanser. Dækker flere administrationsveje                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mundhulespray*</b>                             | Mundhulespray er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel mundhulespray, emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mundhulevæske *</b>                            | Mundhulevæske er en opløsning eller en suspension, beregnet til brug i mundhulen. Lægemiddelformen omfatter ikke gurgle-                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | vand. Betegnelsen kan anvendes til mærkning af såvel mundhulevæske, opløsning som suspension.                                                                                                                            |
| <b>neglelak, Medicinsk</b>                          | Medicinsk neglelak er en opløsning eller suspension, beregnet til applikation på neglene.                                                                                                                                |
| <b>Næsedråber *</b>                                 | Næsedråber er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel næsedråber, emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                      |
| <b>Næsespray *</b>                                  | Næsespray er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel næsespray, emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                        |
| <b>Opløsning til intravesical anvendelse</b>        | Opløsning til intravesical anvendelse er en opløsning, beregnet til anvendelse i urinvejene. Lægemiddelformen omfatter ikke blæreskyllevæske. Termen bør ikke anvendes mere; der henvises til intravesicalopløsning.     |
| <b>Opløsning til iontoforese</b>                    | Opløsning til iontoforese er en opløsning, beregnet til anvendelse ved iontophorese.                                                                                                                                     |
| <b>Opløsning til modificering af blodfraktioner</b> | Opløsning til modificering af blodfraktioner er en opløsning, som anvendes til ekstrakorporal modificering af en blodfraktion, som returneres til patienten efter modificeringen. Mærkningsterm: Blodfraktions modifier. |
| <b>Opløsning til priktest</b>                       | Opløsning til priktest er en opløsning, beregnet til anvendelse ved priktest ved hjælp af en priktestapplikator.                                                                                                         |
| <b>Oral væske</b>                                   | Oral væske er en betegnelse, der kun kan anvendes for de meget få aktive stoffer, f.eks. levertran og amerikansk olie, der administreres direkte oralt uden nogen form for formulering.                                  |
| <b>Orale dråber *</b>                               | Orale dråber er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel orale dråber, emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                  |
| <b>Periodontalindlæg</b>                            | Periodontalindlæg er et indlæg beregnet til placering mellem tandkødet og tanden, hvor lægemiddelstoffet helt eller delvist langsomt frigives (indenfor tandkødsranden /den periodontale membran).                       |
| <b>Pose</b>                                         | Lille pose af vævet papir eller kunststof (som tepose), indeholdende enkeltdosis lægemiddel, som frigives ved placering i legemshulninger.                                                                               |
| <b>Pulver og solvens til endocervikal gel</b>       | Pulver og solvens til endocervikal gel er et pulver med tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af endocervikalgel.                                                                                                |
| <b>Pulver og solvens til vævsklæber</b>             | Pulver og solvens til vævsklæber er et pulver med tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af vævsklæber.                                                                                                           |
| <b>Pulver og solvens til øjendråber</b>             | Pulver og solvens til øjendråber er pulver og et tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af øjendråber, opløsning eller suspension.                                                                                |
| <b>Pulver og solvens til øredråber</b>              | Pulver og solvens til øjendråber er pulver og et tilhørende solvens, beregnet til fremstilling af øredråber, suspension.                                                                                                 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pulver til infusionsvæske*</b>                 | Pulver til infusionsvæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af pulver til infusionsvæske, opløsning.                                                                                    |
| <b>Pulver til injektionsvæske*</b>                | Pulver til injektionsvæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel pulver til injektionsvæske, opløsning som suspension.                                                             |
| <b>Pulver til opløsning til nebulisator</b>       | Pulver til opløsning til nebulisator er et pulver, beregnet til fremstilling af inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.                                                                          |
| <b>Pulver til suspension til nebulisator</b>      | Pulver til opløsning til nebulisator er et pulver, beregnet til fremstilling af inhalationsvæske til nebulisator, opløsning.                                                                          |
| <b>Rektalvæske</b>                                | Rektalvæske (Rectal liquid) findes ikke i EDQM's database over standardtermer.<br>Se Klysma*.                                                                                                         |
| <b>Smeltetabletter</b>                            | En smeltetablet er en hurtigt udløsende tablet, beregnet til placering i munden, f.eks. på tungen. Termen anvendes til en tablet fremstillet ved komprimering eller lignende (orodispersible tablet). |
| <b>Solvens til parenteral brug</b>                | Solvens til parenteralt anvendelse er et solvens, beregnet til rekonstitution eller fortynding af parenterale lægemidler.                                                                             |
| <b>Solvens til rekonstitution af øjenbadevand</b> | Solvens til rekonstitution af øjenbadevand er et solvens, beregnet til rekonstitution af øjenbadevand.                                                                                                |
| <b>Solvens til rekonstitution af øjendråber</b>   | Solvens til rekonstitution af øjendråber er et solvens, beregnet til rekonstitution af øjendråber.                                                                                                    |
| <b>Sugerør</b>                                    | Rør, hvor enkeltdosis lægemiddel er fastholdt af f.eks. porøse membraner. Lægemidlet frigives ved, at f.eks. vand eller juice suges op gennem sugerøret.                                              |
| <b>Tablet*</b>                                    | Betegnelsen tablet kan anvendes til mærkning af såvel tabletter, overtrukne tabletter som filmovertrukne tabletter.                                                                                   |
| <b>Tandproteselak</b>                             | Tandproteselak er en opløsning eller suspension, beregnet til applikation på tandprotese.                                                                                                             |
| <b>Vaginalkapsel *</b>                            | Vaginalkapsel er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af vaginalkapsler, hårde eller bløde.                                                                                                   |
| <b>Vaginalskyllevæske*</b>                        | Vaginalskyllevæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af en opløsning, emulsion eller suspension beregnet til skylning i vagina.                                                         |
| <b>Vagitorie</b>                                  | Vagitorier er en betegnelse, der kan anvendes til faste doserede vaginale lægemiddelformer, vaginalkapsler er dog undtaget. Hurtigt henfaldende vagitorier henfalder hurtigt efter administration.    |
| <b>Vævsklæber</b>                                 | Vævsklæber er et klæbemiddel eller en lim, beregnet til sammenhæftning af væv.                                                                                                                        |

**Vævskultur, levende**

Levende vævsækvivalent er et dyrket, levende væv til brug for rekonstruktion af dele af kroppen. Det skal specificeres, hvilken type væv (f.eks. epidermis, dermis, brusk eller muskel) der anvendes.

**Øjendråber \***

Øjendråber er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel øjendråber, opløsning som suspension.

**Øjenstrip**

Strip, fremstiller af papir eller andet porøst materiale, imprægneret med lægemiddel til brug på øjenæblet.

**Øredråber \***

Øredråber er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel øredråber, emulsion, opløsning som suspension.

**Øreskyllevæske \***

Øreskyllevæske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af øreskyllevæske, emulsion og øreskyllevæske, opløsning.

**Ørespray \***

Ørespray er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel ørespray, emulsion, opløsning som suspension.

**Standarder for specifikke veterinære lægemiddelformer og termer der kan benyttes til mærkning****Badevand \***

Badevand er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel badevand, emulsion, opløsning som suspension. Badevand er beregnet til dyr.

**badevand, Koncentrat til\*****Bistadestrip**

Bistadestrip består af en matrix imprægneret med lægemiddelstof, som frigives ved fordampning eller ved fysisk kontakt over en fastsat periode.

**halsbånd, Medicineret**

Halsbånd består af en matrix med lægemiddelstof, til anvendelse rundt om halsen på et dyr. Lægemiddelstoffet frigives ved diffusion, ad mekanisk vej eller ved fordampning over en fastsat periode.

**Intramammarie**

Intramammariet indeholder lægemiddelstof, sædvanligvis i doseret mængde, og er beregnet for dyr til indføring i mælkekirtlen gennem pattekanalen. Intramammariet er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel intramammær emulsion, opløsning, salve som suspension. Forbrugerpakninger indeholdende intramammariet skal være forsynet med en egnet indførings-spids. Intramammariet skal opfylde kravene for Intramammary preparations for veterinary use i Ph. Eur.

**Intraruminalt indlæg \***

Intraruminalt indlæg er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel kontinuert udløsende indlæg som periodevis udløsende indlæg.

**Intrauterinemulsion**

Intrauterinemulsion er en emulsion til intrauterin anvendelse hos dyr. Intrauterinemulsion er steril.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intrauterinopløsning</b>                             | Intrauterinopløsning er en opløsning til intrauterin anvendelse hos dyr. Intrauterinopløsning er steril.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Intrauterinsuspension</b>                            | Intrauterinsuspension er en suspension til intrauterin anvendelse hos dyr. Intrauterinsuspension er steril.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Intrauterinvæske *</b>                               | Intrauterin væske er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel intrauterin emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Medicineret manchete</b>                             | Medicineret manchete består af en matrix med lægemiddelstof, sat fast på en anordning til anvendelse f.eks. rundt om halsen på et dyr. Lægemiddelstoffet frigives ved diffusion, ad mekanisk vej eller ved fordampning over en fastsat periode.                                                                                      |
| <b>Nebulisationsopløsning</b>                           | Nebulisationsopløsning består af en opløsning af lægemiddelstof, som med en nebulisator omdannes til en aerosol. Lægemidler af denne lægemiddelform anvendes til medicinsk behandling af dyreflokke.<br>For lægemidler til tilsvarende behandling af enkelte dyr henvises der til kravene for Preparations for inhalation i Ph. Eur. |
| <b>Opløsning til behandling af fisk, koncentrat til</b> | Koncentrat til opløsning til behandling af fisk er et koncentrat, som skal fortyndes til en opløsning til brug ved behandling af fisk ved nedsænkning i opløsningen.                                                                                                                                                                 |
| <b>Pattebadvand *</b>                                   | Pattebadvand er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel pattebadvand, emulsion, opløsning som suspension.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pattespray *</b>                                     | Pattespray er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af pattespray, opløsning. Pattespray er beregnet til at sprøjte på dyrepatter.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pattestift</b>                                       | Pattestift er en stift, beregnet til indføring i pattekanalen hos dyr.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pellets</b>                                          | Pellets er et granulat af stor kornstørrelse, normalt fremstillet ved ekstrudering. Pellets er beregnet til dyr og indeholder sædvanligvis foderstof. Navnet på dyrearten skal indgå i betegnelsen. Pellets skal opfylde kravene og prøver for Granules i Ph. Eur.                                                                   |
| <b>Pour-on *</b>                                        | Pour-on er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel pour-on, emulsion, opløsning som suspension. Pour-on er beregnet til dyr.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Premix*</b>                                          | Premix er en betegnelse, der kan anvendes til premix til foderlægemiddel. De består af blandinger af et eller flere lægemiddelstoffer i en egnet grundmasse. De anvendes udelukkende til opblanding med foder inden administration til dyr. Premix kan fremstilles som pulver, granulat, i halvfast eller flydende form.             |
| <b>Pulver til anvendelse i drikkevand</b>               | Pulver til anvendelse i drikkevand er et pulver bestående af enten udelukkende lægemiddelstof eller lægemiddelstof og hjælpestoffer, og er beregnet til dyr. Pulveret skal opblandes i dyrets                                                                                                                                        |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | drikkevand inden anvendelse, og kan bruges til behandling af et eller flere dyr (massebehandling).                                                                                                                         |
| <b>Pulver til suspension til behandling af fisk</b> | Pulver til suspension til behandling af fisk er et pulver, som skal opslømmes til en suspension til brug ved behandling af fisk ved nedsætning i suspensionen.                                                             |
| <b>Røgpapir til bier</b>                            | Røgpapir til bier består af et stykke papir, imprægneret med lægemiddelstof, som frigiver røg ved antænding.                                                                                                               |
| <b>Røgstift til bier</b>                            | Røgstift til bier består af en stift, imprægneret med lægemiddelstof, som frigiver røg ved antænding.                                                                                                                      |
| <b>Slikkesten</b>                                   | Slikkesten er en fast blok fremstillet ved presning. Lægemiddelstoffet frigives når dyret slikker på blokken.                                                                                                              |
| <b>Spot-on *</b>                                    | Spot-on er en betegnelse, der kan anvendes til mærkning af såvel spot-on, emulsion, opløsning som suspension. Spot-on er beregnet til dyr.                                                                                 |
| <b>Suspension til brug i drikkevand</b>             | Suspension til brug i drikkevand er en suspension, som skal oplandes i dyrets drikkevand inden anvendelse, og kan bruges til behandling af et eller flere dyr (massebehandling).                                           |
| <b>Uteritorie, kapsel</b>                           | Uteritorie, kapsel er en blød kapsel, beregnet til intrauterin brug hos dyr                                                                                                                                                |
| <b>Uteritorie, tablet</b>                           | Uteritorie, tablet er en tablet, beregnet til intrauterin brug hos dyr.                                                                                                                                                    |
| <b>Vaginalsvamp<sup>o</sup></b>                     | Vaginalsvamp er en svamp imprægneret med lægemiddelstof, beregnet til vaginal brug hos dyr.<br>Termen er forældet og bør erstattes med Medicineret svamp.                                                                  |
| <b>Ørebrik</b>                                      | Ørebrik består af en matrix med lægemiddelstof, sat fast på en anordning beregnet til fastsætning på øret af dyr. Lægemiddelstoffet frigives ved diffusion, ad mekanisk vej eller ved fordampning over en fastsat periode. |

## Administrationsveje

### Introduktion

Fra 1. maj 2008 er Kommissionens hjemmeside blevet kilden til de opdaterede og aktuelt gældende standardtermer: <http://www.edqm.eu/StandardTerms/>

Netabonnement, som giver adgang til samlingen, kan bestilles på: <https://www.edqm.eu/store>

Abonnementet er gratis, men kræver registrering.

### Fortegnelse over gældende standarder samt angivelse af lægmandstermer for administrationsveje

|                                                  |                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Administrationsvej på dansk eller <b>engelsk</b> | Administrationsvej på dansk eller <b>engelsk</b> | Lægmandsterm |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|

|                                 |                                               |                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Administrationsvej ikke angivet | <b>Route of administration not applicable</b> |                                                      |
| <b>Auricular use</b>            | Til anvendelse i øret                         | Til anvendelse i øret                                |
| <b>Buccal use</b>               | Bukkal anvendelse                             | Til anvendelse på indersiden af kinden               |
| Bukkal anvendelse               | <b>Buccal use</b>                             | Til anvendelse på indersiden af kinden               |
| <b>Cutaneous use</b>            | Kutan anvendelse                              | Til anvendelse på huden                              |
| Dental anvendelse               | <b>Dental use</b>                             | Til anvendelse på tænderne                           |
| <b>Dental use</b>               | Dental anvendelse                             | Til anvendelse på tænderne                           |
| Ekstraamnional anvendelse       | <b>Extraamniotic use</b>                      | Til anvendelse udenfor fosterhinden                  |
| Ekstrakorporal anvendelse       | <b>Extracorporeal use</b>                     | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning                 |
| <b>Endocervical use</b>         | Endocervikal anvendelse                       | Til anvendelse i livmoder-halsen                     |
| Endocervikal anvendelse         | <b>Endocervical use</b>                       | Til anvendelse i livmoder-halsen                     |
| <b>Endosinusial use</b>         | Til anvendelse i bihulerne                    | Til anvendelse i bihulerne                           |
| <b>Endotracheopulmonary use</b> | Endotrakeopulmonar anvendelse                 | Til anvendelse i luftrør og/eller lunger             |
| Endotrakeopulmonar anvendelse   | <b>Endotracheopulmonary use</b>               | Til anvendelse i luftrør og/eller lunger             |
| Enteral anvendelse              | <b>Intestinal use</b>                         | Til anvendelse i tyndtarmen                          |
| Epidural anvendelse             | <b>Epidural use</b>                           | Til anvendelse mellem hinderne der omgiver rygmarven |
| <b>Epidural use</b>             | Epidural anvendelse                           | Til anvendelse mellem hinderne der omgiver rygmarven |
| <b>Epileisional use</b>         | Til anvendelse på læsioner                    | Til anvendelse på hud- og/eller vævslæsioner         |
| <b>Extraamniotic use</b>        | Ekstraamnional anvendelse                     | Til anvendelse udenfor fosterhinden                  |
| <b>Extracorporeal use</b>       | Ekstrakorporal anvendelse                     | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning                 |
| <b>Gastric use</b>              | Til anvendelse i ventriklen                   | Til anvendelse i mavesækken                          |
| <b>Gastroenteral use</b>        | Gastrointestinal anvendelse                   | Til anvendelse i mave-tarmkanalen                    |
| Gastrointestinal anvendelse     | <b>Gastroenteral use</b>                      | Til anvendelse i mave-tarmkanalen                    |
| <b>Gingival use</b>             | Til anvendelse på tandkødet                   | Til anvendelse på tandkødet                          |
| <b>Haemodialysis</b>            | Hæmodialyse                                   | Til dialyse via blodbanen                            |

|                               |                              |                                                    |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hud-skarificering             | <b>Skin scarification</b>    | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning               |
| Hæmodialyse                   | <b>Haemodialysis</b>         | Til dialyse via blodbanen                          |
| <b>Implantation</b>           | Implantation                 | Til implantation                                   |
| <b>Infiltration</b>           | Infiltration                 | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                |
| <b>Inhalation use</b>         | Til inhalation               | Til inhalation                                     |
| <b>Intestinal use</b>         | Intestinal anvendelse        | Til anvendelse i tarmen                            |
| Intraamnional anvendelse      | <b>Intraamniotic use</b>     | Til anvendelse indenfor fosterhinden               |
| <b>Intraamniotic use</b>      | Intraamnional anvendelse     | Til anvendelse indenfor fosterhinden               |
| <b>Intraarterial use</b>      | Intraarterial anvendelse     | Til anvendelse i arterier                          |
| Intraarteriel anvendelse      | <b>Intraarterial use</b>     | Til anvendelse i arterier                          |
| <b>Intraarticular use</b>     | Intraartikulær anvendelse    | Til anvendelse i led                               |
| Intraartikulær anvendelse     | <b>Intraarticular use</b>    | Til anvendelse i led                               |
| Intrabursal anvendelse        | <b>Intrabursal use</b>       | Til anvendelse i slimsække mellem sener og knogler |
| <b>Intrabursal use</b>        | Intrabursal anvendelse       | Til anvendelse i slimsække mellem sener og knogler |
| <b>Intracameral use</b>       | Intrakameral anvendelse      | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                |
| <b>Intracardiac use</b>       | Intrakardial anvendelse      | Til anvendelse i hjertet                           |
| <b>Intracartilaginous use</b> | Intrakartiliganøs anvendelse | Til anvendelse i brusk                             |
| <b>Intracavernous use</b>     | Intrakavernal anvendelse     | Til anvendelse i svulmelegemerne i penis           |
| <b>Intracerebral use</b>      | Intracerebral anvendelse     | Til anvendelse i hjernen                           |
| <b>Intracervical use</b>      | Intracervikal anvendelse     | Til anvendelse gennem livmoderhalsen               |
| Intracervikal anvendelse      | <b>Intracervical use</b>     | Til anvendelse gennem livmoderhalsen               |
| Intracisternal anvendelse     | <b>Intracisternal use</b>    | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                |
| <b>Intracisternal use</b>     | Intracisternal use           | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                |
| <b>Intracoronary use</b>      | Intrakoronar anvendelse      | Til anvendelse i kranspulsåren                     |
| <b>Intradermal use</b>        | Intrakutan anvendelse        | Til anvendelse i huden                             |
| <b>Intradiscal use</b>        | Intradiskal anvendelse       | Til anvendelse i en båndskive (discus)             |

|                              |                               |                                             |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Intradiskal anvendelse       | <b>Intradiscal use</b>        | Til anvendelse i en båndskive (discus)      |
| <b>Intraepidermal use</b>    | Intraepidermal anvendelse     | Til anvendelse i overhuden                  |
| Intrakameral anvendelse      | <b>Intracameral use</b>       | Lægmandsterm tildeles ved anmodning         |
| Intrakardial anvendelse      | <b>Intracardiac use</b>       | Til anvendelse i hjertet                    |
| Intrakartiliganøs anvendelse | <b>Intracartilaginous use</b> | Til anvendelse i brusk                      |
| Intrakaverna anvendelse      | <b>Intracavernous use</b>     | Til anvendelse i svulmelegemerne i penis    |
| Intrakoronar anvendelse      | <b>Intracoronary use</b>      | Til anvendelse i kranspulsåren              |
| Intrakutan anvendelse        | <b>Intradermal use</b>        | Til anvendelse i huden                      |
| <b>Intralesional use</b>     | Intralæsional anvendelse      | Til anvendelse i hud- og/eller vævslæsioner |
| Intralymfatisk anvendelse    | <b>Intralymphatic use</b>     | Til anvendelse i lymfesystemet              |
| <b>Intralymphatic use</b>    | Intralymfatisk anvendelse     | Til anvendelse i lymfesystemet              |
| Intralæsional anvendelse     | <b>Intralesional use</b>      | Til anvendelse i hud- og/eller vævslæsioner |
| <b>Intramuscular use</b>     | Intramuskulær anvendelse      | Til anvendelse i muskler                    |
| Intramuskulær anvendelse     | <b>Intramuscular use</b>      | Til anvendelse i muskler                    |
| <b>Intraocular use</b>       | Intraokulær anvendelse        | Til anvendelse ind i øjet                   |
| Intraokulær anvendelse       | <b>Intraocular use</b>        | Til anvendelse ind i øjet                   |
| <b>Intraosseous use</b>      | Intraossøs anvendelse         | Til anvendelse i knogler                    |
| <b>Intrapericardial use</b>  | Intraperikardial anvendelse   | Til anvendelse i hjertesækken               |
| Intraperikardial anvendelse  | <b>Intrapericardial use</b>   | Til anvendelse i hjertesækken               |
| Intraperitoneal anvendelse   | <b>Intraperitoneal use</b>    | Til anvendelse i bughulen                   |
| <b>Intraperitoneal use</b>   | Intraperitoneal anvendelse    | Til anvendelse i bughulen                   |
| Intrapleural anvendelse      | <b>Intrapleural use</b>       | Til anvendelse mellem lungehinderne         |
| <b>Intrapleural use</b>      | Intrapleural anvendelse       | Til anvendelse mellem lungehinderne         |
| <b>Intraprostatic use</b>    | Intraprostatisk anvendelse    | Til anvendelse i prostata                   |
| Intrasternal anvendelse      | <b>Intrasternal use</b>       | Til anvendelse i brystbenet                 |
| <b>Intrasternal use</b>      | Intrasternal anvendelse       | Til anvendelse i brystbenet                 |
| Intratekal anvendelse        | <b>Intrathecal use</b>        | Til anvendelse i rygmarvsvæsken             |
| <b>Intrathecal use</b>       | Intratekal anvendelse         | Til anvendelse i rygmarvsvæsken             |

|                              |                              |                                                    |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Intratumoral anvendelse      | <b>Intratumoral use</b>      | Til anvendelse i svulster                          |
| <b>Intratumoral use</b>      | Intratumoral anvendelse      | Til anvendelse i svulster                          |
| Intrauterin anvendelse       | <b>Intrauterine use</b>      | Til anvendelse i livmoderen                        |
| <b>Intrauterine use</b>      | Intrauterin anvendelse       | Til anvendelse i livmoderen                        |
| <b>Intravenous use</b>       | Intravenøs anvendelse        | Til anvendelse i vener                             |
| Intravenøs anvendelse        | <b>Intravenous use</b>       | Til anvendelse i vener                             |
| <b>Intravesical use</b>      | Intravesikal anvendelse      | Til anvendelse i blæren                            |
| Intravesikal anvendelse      | <b>Intravesical use</b>      | Til anvendelse i blæren                            |
| Intravitreal anvendelse      | <b>Intravitreal use</b>      | Til indgivelse i øjets<br>glaslegeme               |
| <b>Intravitreal use</b>      | Intravitreal anvendelse      | Til indgivelse i øjets<br>glaslegeme               |
| <b>Iontophoresis</b>         | Iontoforese                  | Til indføring i huden ved hjælp<br>af elektricitet |
| Kutan anvendelse             | <b>Cutaneous use</b>         | Til anvendelse på huden                            |
| Laryngofaryngeal anvendelse  | <b>Laryngopharyngeal use</b> | Til anvendelse i strube og/eller<br>svælg          |
| <b>Laryngopharyngeal use</b> | Laryngofaryngeal anvendelse  | Til anvendelse i strube og/eller<br>svælg          |
| Nasal anvendelse             | <b>Nasal use</b>             | Til anvendelse i næsen                             |
| <b>Nasal use</b>             | Nasal anvendelse             | Til anvendelse i næsen                             |
| <b>Ocular use</b>            | Okulær anvendelse            | Til anvendelse i øjet                              |
| <b>Oculonasal use</b>        | Okulonasal anvendelse        | Til anvendelse i øjet og/eller næ-<br>sen          |
| Okulonasal anvendelse        | <b>Oculonasal use</b>        | Til anvendelse i øjet og/eller næ-<br>sen          |
| Okulær anvendelse            | <b>Ocular use</b>            | Til anvendelse i øjet                              |
| Oral anvendelse              | <b>Oral use</b>              | Til anvendelse gennem<br>munden                    |
| <b>Oral use</b>              | Oral anvendelse              | Til anvendelse gennem<br>munden                    |
| Orofaryngeal anvendelse      | <b>Oropharyngeal use</b>     | Til anvendelse i mund og/eller<br>svælg            |
| <b>Oromucosal use</b>        | Til anvendelse i mundhulen   | Til anvendelse i mundhulen                         |
| <b>Oropharyngeal use</b>     | Orofaryngeal anvendelse      | Til anvendelse i mund og/eller<br>svælg            |
| <b>Periarticular use</b>     | Periartikulær anvendelse     | Til anvendelse omkring led                         |
| Periartikulær anvendelse     | <b>Periarticular use</b>     | Til anvendelse omkring led                         |
| Perineural anvendelse        | <b>Perineural use</b>        | Til anvendelse omkring                             |

|                                               |                                                  |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                  | nerver                                                                                                      |
| <b>Perineural use</b>                         | Perineural anvendelse                            | Til anvendelse omkring nerver                                                                               |
| Periodontal anvendelse                        | <b>Periodontal use</b>                           | Til anvendelse omkring tænder                                                                               |
| <b>Periodontal use</b>                        | Periodontal anvendelse                           | Til anvendelse omkring tænder                                                                               |
| <b>Periosseous use</b>                        | Periossøs anvendelse                             | Til anvendelse omkring knoglen                                                                              |
| Periossøs anvendelse                          | <b>Periosseous use</b>                           | Til anvendelse omkring knoglen                                                                              |
| <i>Pharyngeal anvendelse</i>                  | <b>Pharyngeal use</b>                            | <i>Til anvendelse i svælget</i>                                                                             |
| <b>Pharyngeal use</b>                         | <i>Pharyngeal anvendelse</i>                     | <i>Til anvendelse i svælget</i>                                                                             |
| <b>Posterior juxtascleral injection</b>       | Til injektion i det posteriore juxtasclerale rum | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning                                                                        |
| <b>Rectal use</b>                             | Rektal anvendelse                                | Til anvendelse i endetarmen                                                                                 |
| Rektal anvendelse                             | <b>Rectal use</b>                                | Til anvendelse i endetarmen                                                                                 |
| <b>Respiratory use</b>                        | <i>Til anvendelse i luftvejene</i>               | <i>Til anvendelse i luftvejene</i>                                                                          |
| <b>Retrobulbar use</b>                        | Retrobulbær anvendelse                           | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning                                                                        |
| <b>Route of administration not applicable</b> | Administrationsvej ikke angivet                  |                                                                                                             |
| <b>Skin scarification</b>                     | Hud-skarificering                                | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning                                                                        |
| <b>Subconjunctival use</b>                    | Subkonjunktival anvendelse                       | Til anvendelse under øjets bindehinde (slimhinden der dækker det hvide af øjet og indersiden af øjenlågene) |
| <b>Subcutaneous use</b>                       | Subkutan anvendelse                              | Til anvendelse under huden                                                                                  |
| Subkonjunktival anvendelse                    | <b>Subconjunctival use</b>                       | Til anvendelse under øjets bindehinde (slimhinden der dækker det hvide af øjet og indersiden af øjenlågene) |
| Subkutan anvendelse                           | <b>Subcutaneous use</b>                          | Til anvendelse under huden                                                                                  |
| Sublingual anvendelse                         | <b>Sublingual use</b>                            | Til anvendelse under tungen                                                                                 |
| <b>Sublingual use</b>                         | Sublingual anvendelse                            | Til anvendelse under tungen                                                                                 |
| <b>Submucosal use</b>                         | Submukosal anvendelse                            | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                                                                         |
| Submukosal anvendelse                         | <b>Submucosal use</b>                            | Lægmandsterm tildeles ved anmodning                                                                         |
| Til anvendelse i bihulerne                    | <b>Endosinusial use</b>                          | Til anvendelse i bihulerne                                                                                  |
| <i>Til anvendelse i luftvejene</i>            | <b>Respiratory use</b>                           | <i>Til anvendelse i luftvejene</i>                                                                          |

|                                                  |                                         |                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Til anvendelse i mundhulen                       | <b>Oromucosal use</b>                   | Til anvendelse i mundhulen                   |
| Til anvendelse i ventriklen                      | <b>Gastric use</b>                      | Til anvendelse i mavesækken                  |
| Til anvendelse i øret                            | <b>Auricular use</b>                    | Til anvendelse i øret                        |
| Til anvendelse på læsioner                       | <b>Epilesional use</b>                  | Til anvendelse på hud- og/eller vævslæsioner |
| Til anvendelse på tandkødet                      | <b>Gingival use</b>                     | Til anvendelse på tandkødet                  |
| Til inhalation                                   | <b>Inhalation use</b>                   | Til inhalation                               |
| Til injektion i det posteriore juxtasclerale rum | <b>Posterior juxtascleral injection</b> | *Lægmandsterm tildeles ved anmodning         |
| Transdermal anvendelse                           | <b>Transdermal use</b>                  | Til anvendelse gennem huden                  |
| <b>Transdermal use</b>                           | Transdermal anvendelse                  | Til anvendelse gennem huden                  |
| <b>Urethral use</b>                              | Uretral anvendelse                      | Til anvendelse i urinrøret                   |
| Uretral anvendelse                               | <b>Urethral use</b>                     | Til anvendelse i urinrøret                   |
| Vaginal anvendelse                               | <b>Vaginal use</b>                      | Til anvendelse i skeden                      |
| <b>Vaginal use</b>                               | Vaginal anvendelse                      | Til anvendelse i skeden                      |

*Fortegnelsen over gældende standarder for administrationsveje indeholder en kolonne, hvori der er angivet danske lægmandstermer. Disse termer er ikke et krav på mærkningen, men kan anvendes i stedet for den danske term, såfremt en mere brugervenlig term ønskes.*

Administrationsveje mærket med kursiveret skrift findes ikke i Standard terms databasen. Disse administrationsveje kan ikke søges for nye ansøgninger, der skal søges i henhold til standardterm databasen.

Fortegnelse over gældende standarder for specifikke veterinære administrationsveje

Fortegnelsen findes på:

<http://www.edqm.eu/StandardTerms>

**(Routes and Methods of administration)**

**Fortegnelse over gældende standarder for beholdere, lukker m.v.**

Fortegnelsen findes på:

<http://www.edqm.eu/StandardTerms>

(Containers, closures and delivery devices)

### Introduktion

Fra 1. maj 2008 er Kommissionens hjemmeside blevet kilden til de opdaterede og aktuelt gældende standardtermer: <http://www.edqm.eu/StandardTerms/>

Netabonnement, som giver adgang til samlingen, kan bestilles på: <https://www.edqm.eu/store>

Abonnementet er gratis, men kræver registrering.

**Bilag 5****Forkortelser, symboler og definitioner**

|                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DLS                                        | Den gældende udgave af Danske Lægemiddelstandarder                                                                                                                                                          |
| DLS 2017.0                                 | Danske Lægemiddelstandarder 2017.0                                                                                                                                                                          |
| CRS                                        | Chemical Reference Substance                                                                                                                                                                                |
| BRP                                        | Biological Reference Preparations                                                                                                                                                                           |
| Ph. Eur. /<br>Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed. | Den gældende udgave af European Pharmacopoeia, den europæiske farmakopé. "Gældende" dækker over opdatering til og med nyeste supplementsbind (for denne udgave af DLS den nye hovedudgave 9.0 af Ph. Eur.). |
| Ph. Eur. 9 <sup>th</sup> Ed.               | European Pharmacopoeia, niende udgave opdateret til og med nyeste supplementsbind.                                                                                                                          |

Symboler anvendt i forbindelse med standardtermer

|               |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kursiv</i> | Angiver termer, som ikke findes i EDQM's database over standardtermer.                                                                                                                                                                            |
| *             | Angiver termer, der som samlebetegnelse kan anvendes som lægemiddelformbetegnelser ved mærkning (Patient friendly (tidligere Short terms) terms).                                                                                                 |
| ○             | Udfases.<br>Angiver danske synonymer til gældende råvarenavne eller lægemiddelformbetegnelser. Disse synonymer kan ikke anvendes i forbindelse med registrering af nye lægemidler, i hhv. kompositionsskemaer eller som lægemiddelformbetegnelser |

Ved forkortelser af enheder i det internationale enhedssystem er anvendt de internationalt vedtagne symboler, som fremgår af Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelser om det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder, med senere ændring.

**Definitioner****Lægemiddelstof**

Ved et lægemiddelstof forstås en råvare, der betinger et lægemiddels virkning.

**Hjælpestof**

Ved et hjælpestof forstås en råvare, der anvendes ved fremstilling af lægemidler, og som ikke er et lægemiddelstof.

**Lægemiddelform**

Ved en lægemiddelform forstås den fysiske form, som lægemidlet fremstilles som til administration hos brugeren.

**Specifikation**

Ved en specifikation forstås en forskrift, der definerer kvaliteten af råvaren eller lægemidlet, jvf. Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 1211 af 7. december 2005 om lægemidlers kvalitet.

Specifikationen skal omfatte de nødvendige angivelser af råvarens eller lægemidlets oprindelse, sammensætning og fremstillingsmåde, de anvendte validerede analysemetoder og tilhørende grænser som



skal kunne opfyldes, samt opbevaringsbetingelser. Specifikationen opstilles af råvare- eller lægemiddel-fremstilleren og skal godkendes i forbindelse med ansøgning om udstedelse af markedsføringstilladelse.

***Standard***

Ved en standard forstås en af myndighederne publiceret forskrift, der definerer kvaliteten af en råvare, et lægemiddel eller en lægemiddelform. For standarder er der flere steder i DLS også brugt betegnelsen monografi, især ved specifikke henvisninger til standarder i den europæiske farmakopé (Ph. Eur.). Det skal her understreges at begge betegnelser har samme betydning i DLS.

**Bilag 6****Love, bekendtgørelser m.v.**

Der henvises til nedenstående liste af bestemmelser, der ikke henhører under Lægemiddelstyrelsens lovgivningsområde.

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24/11 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter (Klassificeringsbekendtgørelsen).

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1044 af 04/09/2015 om tilsætninger mv. til fødevarer med senere ændringer (Tilsætningsbekendtgørelsen).

Europa-Parlamentets og -Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer, jf. gennemførelsesforordning nr. 872/2012 og nr. 873/2012

Kommissionens afgørelse (1999/217/EF) af 23. februar 1999 om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler, i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96

EU-Listen i bilag II til forordning nr. 1333/2008 af 16. december 2008 med senere ændringer om fødevareretsætningsstoffer.