



Lovtidende A

2020

Udgivet den 2. maj 2020

30. april 2020.

Nr. 564.

Bekendtgørelse om markfrø¹⁾

I medfør af § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, § 15, og § 24, stk. 2, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 2, må kun sælges som frø til såning efter reglerne i denne bekendtgørelse. Bekendtgørelsen gælder dog kun for salg af markfrø med henblik på kommerciel udnyttelse.

Stk. 2. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 gælder bekendtgørelsen ikke for

- 1) levering af frø til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,
- 2) levering af frø til bearbejdning og pakning, forudsat at modtageren ikke får ejendomsret til frøet,
- 3) salg af frø til avl af planter til dekorationsformål, og
- 4) markfrø som godtgøres at være bestemt til udførsel eller genudførsel til tredjelande, jf. dog § 34, stk. 4.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 25 og 26 finder tilsvarende anvendelse for frø af *Helianthus annuus* L. (solsikke) selvom om arten ikke er omfattet af bilag 2.

Stk. 5. De stater, der er nævnt i bilag 11 til denne bekendtgørelse, er godkendt af Rådet for den Europæiske Union som ligestillet med en medlemsstat.

Kapitel 2

Registrering af virksomheder

§ 2. En virksomhed, med hjemsted i en medlemsstat af Den Europæiske Union, der producerer og udvejer frø i Danmark til såning eller fører frø til såning ind i Danmark med henblik på salg, skal være registreret i TystofteFonden.

Stk. 2. Har virksomheden ikke hjemsted i en medlemsstat af Den Europæiske Union, skal virksomheden have en repræsentant i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

Stk. 3. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er virksomheden ikke længere registreringspligtig efter stk. 1, skal TystofteFonden skriftligt underrettes herom.

Stk. 4. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af frø. Regnskabet skal indeholde

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter, EF-Tidende 1966, nr. L 125, side 2298, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2020/177/EU af 11. februar 2020 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, Kommissionens direktiv 93/49/EØF og 93/61/EØF og gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU og 2014/98/EU for så vidt angår planteskadegørere på frø og andet planteformeringsmateriale, EU-Tidende 2020, nr. L 41, side 1, Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø, EF-Tidende 2002, nr. L 193, side 12, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2016/317 af 3. marts 2016 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF for så vidt angår den officielle etiket på frøpakninger, EU-Tidende 2016, nr. L 60, side 72, Rådets direktiv 2002/57/EF af 13. juni 2002 om handel med frø af olie- og spindplanter, EF-Tidende 2002, nr. L 193, side 74, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2020/177/EU af 11. februar 2020 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF, Kommissionens direktiv 93/49/EØF og 93/61/EØF og gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU og 2014/98/EU for så vidt angår planteskadegørere på frø og andet planteformeringsmateriale, EU-Tidende 2020, nr. L 41, side 1, dele af Kommissionens direktiv 2008/62/EF af 20. juni 2008 om visse undtagelser med henblik på godkendelse af landracer og sorter af landbrugsarter, der er naturligt tilpasset de lokale og regionale forhold og truet af genetisk erosion, og om handel med frø og læggekartofler af sådanne landracer og sorter, EU-Tidende 2008, nr. L 162, side 13, Kommissionens direktiv 2010/60/EU af 30. august 2010 om visse undtagelser med henblik på handel med blandinger af foderplante frø, som er bestemt til bevarelsen af det naturlige miljø, EU-Tidende 2010, nr. L 228, side 10, Rådets beslutning 2003/17/EF af 16. december 2002 om ligestilling af markinspektioner af afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter og om ligestilling af frø produceret i tredjelande, EF-Tidende 2003, nr. L 8, side 10, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) nr. 2018/1674 af 23. oktober 2018 om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF, for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Den Føderative Republik Brasilien af afgrøder til formering af frø af foderplanter og afgrøder til formering af sædekorn, og ligestillingen af frø af foderplanter og sædekorn, der er produceret i Den Føderative Republik Brasilien, og for så vidt angår ligestillingen af markinspektioner, der gennemføres i Republikken Moldova af afgrøder til formering af sædekorn, afgrøder til formering af grøntsagsfrø og afgrøder til formering af frø af olie- og spindplanter, og ligestillingen af sædekorn, grøntsagsfrø og frø af olie- og spindplanter, der er produceret i Republikken Moldova, EU-tidende 2018, nr. L 284, side 31, og Kommissionens beslutning 2004/842/EF af 1. december 2004 om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, EU-Tidende 2004, nr. L 362, side 21, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/320 af 3. marts 2016 om ændring af beslutning 2004/842/EF om gennemførelsesbestemmelser, hvorefter medlemsstaterne kan tillade markedsføring af frø tilhørende sorter, for hvilke der er indgivet en ansøgning om opførelse på den nationale sortliste over landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, EU-Tidende 2016, nr. L 60, side 88.

oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgående partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 5. Stk. 1, 3 og 4, gælder ikke for virksomheder, der udelukkende køber mærket og forseglet frø i en medlemsstat af Den Europæiske Union og videresælger det uden at bryde forseglingen.

Kapitel 3

Avlsbestemmelser

§ 3. Avl skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 4. Til avl af frø, der ønskes godkendt til certificering skal anvendes et udlægsparti, der opfylder betingelserne i stk. 2-4.

Stk. 2. Udlægspartiet skal være af en sort, der

- 1) er optaget på den danske sortliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante-, frugtplante- og grønsagsarter (sortslisten),
- 2) er optaget på Den Europæiske Unions fælles sortliste,
- 3) er anmeldt til optagelse på den danske sortliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering, eller
- 4) er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 3. Stk. 2 gælder kun for sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybrid-sorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.

Stk. 4. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basisfrø, basisfrø, eller for markært, hestebønne, lupin, spindhør, olieør og hamp, som certificeret frø 1. generation, jf. § 15.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan et parti forældremateriale, jf. § 15, stk. 1, nr. 1, efter anmeldelse til TystofteFonden anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen.

§ 5. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 4 og § 12, stk. 1 og 3, og skal anmeldes til TystofteFonden inden udsåning.

Stk. 2. Anmeldelse af et parti produceret i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, og partier af sorter (indavlede linjer og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybrid-sorter, skal være ledsaget af partiets originale mærkeseddel eller en kopi heraf.

Kapitel 4

Avlskontrol

§ 6. Et areal med frø, der ønskes certificeret, skal besigtiges af autoriserede avlskontrollører, jf. § 7, i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 3 er overholdt.

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes til TystofteFonden og kan kun indsendes af en registreret virksomhed.

Stk. 3. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort, én kategori og ét areal.

Stk. 4. Et areal med markfrø skal anmeldes til avlskontrol senest den 1. maj, dog for vinterraps, vinterhestebønne og vintermarkært, senest den 1. februar. Anmeldelser, der modtages efter de angivne datoer, afvises.

§ 7. Avlskontrollen af arealer med frø skal foretages af personer, som Landbrugsstyrelsen eller TystofteFonden har autoriseret som avlskontrollør efter bestemmelserne i bilag 4, del I. TystofteFonden foretager stikprøvevis avlskontrol af de kontrollerede arealer.

Stk. 2. Autoriserede avlskontrollører skal sende resultatet af avlskontrollen, jf. stk. 2, til TystofteFonden.

Kapitel 5

Partikontrol

§ 8. TystofteFonden udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra godkendte arealer, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan prøverne udtages af en prøvetager, der er autoriseret hertil af Landbrugsstyrelsen eller TystofteFonden efter bestemmelserne i bilag 4, del II, når prøvetagning foregår i en virksomhed eller afdeling, der er godkendt efter stk. 3-6.

Stk. 3. Før prøvetagning ved autoriseret prøvetager kan påbegyndes, skal de virksomheder eller afdelinger, hvor der ønskes udført autoriseret prøvetagning, godkendes af TystofteFonden.

Stk. 4. Der skal foreligge et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes den autoriserede prøvetagning gennemføres i virksomheden.

Stk. 5. Virksomheden eller afdelingen skal ved TystofteFondens auditbesøg findes at have fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFonden.

Stk. 6. Virksomheden eller afdelingen skal holde TystofteFonden informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelsen af prøvetagningen.

Stk. 7. Virksomheden skal foranledige, at der udføres officielle analyser af de udtagne prøver, jf. § 52. Virksomheden skal fremsende kopi af analyseresultater senest tre måneder efter datoen for prøvetagning. Alle omkostninger til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

§ 9. Prøvetagning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med de instrukser og vejledninger, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Prøvetagningen skal foregå i et egnet lokale, og partiet skal være let tilgængeligt og klart adskilt fra andre partier. Prøvetageren skal have et egnet lokale til sin rådgivning til registreringer, neddeling, mærkning, forsegling og opbevaring. Lokalet skal være placeret i tilknytning til de lokaler, hvor den øvrige del af prøvetagningsarbejdet foregår,

og der skal være et aflåseligt skab, som kun prøvetagerne har adgang til.

Stk. 3. Ved prøvetagning med en automatisk prøvetager skal installationen godkendes af TystofteFonden. Den automatiske prøvetager skal ved afprøvningen kunne udtage prøver korrekt. Virksomheden skal udføre en årlig kontrol af den automatiske prøvetager og kunne forevise dokumentation for kontrollen.

§ 10. Et parti, herunder blandinger, jf. § 20, skal anmeldes til certificering i forseglede enheder, der er mærket med en officiel mærkeseddel efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Forseglings- og mærkning skal udføres efter gældende internationale regler og i overensstemmelse med de instrukser og vejledninger, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. Partiet skal være tilstrækkeligt ensartet, og partiets vægt må ikke overstige følgende vægtgrænser med mere end 5 pct.:

- 1) For lupin, markært, hestebønne og vikkearter: 30 tons.
- 2) For frø af bederoe: 20 tons.
- 3) For andre arter: 10 tons.

Stk. 4. Uanset stk. 2 må partier af græsser, der er produceret i produktionsafdelinger, der er godkendt af TystofteFonden til at producere større partier af græsser, jf. bilag 8, ikke overstige 25 tons med mere end 5 pct. Godkendelse kan trækkes tilbage, jf. bilag 8, del III, nr. 3.

Stk. 5. Mærkning og forseglings skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at den ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen.

Stk. 6. Uanset stk. 1 kan en virksomhed, der er godkendt hertil af TystofteFonden, anmelde et parti frø, i forbindelse med at partiet udleveres i løs vægt direkte til endelig forbruger her i landet, jf. § 28, stk. 3.

Stk. 7. Skal forseglings brydes, og skal partiet genforsegles, skal det ske under prøvetagerens tilsyn.

Stk. 8. Uanset stk. 1 kan et parti stå i kasser uden forseglings forudsat, at

- 1) kasserne dækkes med låg for at undgå forurening,
- 2) kasserne ikke flyttes uforseglet mellem produktionsafdelinger,
- 3) partiet markedsføres i forseglede enheder, og
- 4) virksomheden har et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem.

Stk. 9. Uanset bestemmelserne i bilag 6, del I, afsnit A, nr. 10, afsnit B, nr. 9, og afsnit E, nr. 8, kan vægtangivelserne for et parti i store kasser angives som gennemsnitsvægt for kasserne i partiet, forudsat at

- 1) den eksakte vægt noteres på et virksomhedskassemærke, hvor der desuden er oplysninger om partinummer, art, sort og kategori,
- 2) kasser mærket med gennemsnitsvægt ikke flyttes fra producentens lager,
- 3) de enkelte enheder mærkes med korrekt vægt ved markedsføring af partiet, og
- 4) virksomheden har et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem.

§ 11. Dokumentation for indkøb, tryk og forbrug af officielle mærkesedler skal registreres. Det gælder også sække med fortrykt mærkeseddel.

Stk. 2. Ved indkøb af officielle forseglingsanordninger, herunder plomber og forseglingsstrips, overdrages alle forseglingsanordninger til prøvetager. Dokumentation for indkøb og forbrug af forseglingsanordninger skal registreres for hver type.

§ 12. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 8, kontroldyrkes med henblik på konstatering af, om partiet overholder normerne i bilag 3 og 5 for sortsæghed og indhold af anden sort.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal der kun ske kontroldyrkning af prøver af stikprøvevis udvalgte partier af certificeret frø af andre arter end markært, hestebønne, lupin, spindhør, olie-hør og hamp og certificeret frø 2. generation af markært, hestebønne, lupin, spindhør, olie-hør og hamp. Landbrugsstyrelsen fastsætter stikprøveprocenten for de enkelte arter. Stikprøveprocenterne træder i kraft ved begyndelse af en sæson, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Virksomheden skal have en skriftlig procedure for den stikprøvevis udvælgelse af partier til kontrol.

Stk. 3. Kontroldyrkning kan foretages af TystofteFonden eller af myndigheden i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller medlemsstat af det Europæiske Økonomiske Samarbejde.

Stk. 4. Prøver til kontroldyrkning ved TystofteFonden skal være modtaget ved TystofteFonden senest den 1. maj for forårsudsåede arter, senest den 1. juni for græsser og græsmarksbælgplanter, senest den 25. august for vinterraps, senest den 1. september for efterårsetableret alm. rajgræs og 1. november for vinterhestebønne og vintermarkært.

Stk. 5. Resultatet af kontroldyrkning skal indsendes til TystofteFonden senest den 15. august i det år resultatet foreligger og indeholde oplysningerne i bilag 12. Kontroldyrkning skal udføres i overensstemmelse med gældende internationale regler. Alle omkostninger forbundet med kontrollen afholdes af virksomheden.

Kapitel 6

Certificering

§ 13. Et parti fra et godkendt areal her i landet skal anmeldes til TystofteFonden til certificering.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til TystofteFonden og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen skal angive, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 15, hvilke avlspartier eller certificerede partier, der indgår i det anmeldte parti og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 og § 34 gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra

- 1) præ-basisfrø eller certificeret frø 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktionen af frø i en medlemsstat, eller

- 2) en krydsning af basisfrø, der er certificeret i en medlemsstat, og basisfrø, der er certificeret i en ligestillet stat (hybridsorter).

Stk. 4. Avl, der anmeldes til certificering efter stk. 3, skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 6, del II, afsnit A, og være ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 6, del II, afsnit B.

Stk. 5. Stk. 1 og 2 og § 34 gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, hvis

- 1) den pågældende stats produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat,
- 2) avlsstaten har konstateret officielt, at partiet overholder avlsnormerne i OECD-reglerne, jf. § 18,
- 3) partiet er mærket som ikke endeligt certificeret frø efter OECD-reglerne, jf. § 18, og
- 4) partiet er ledsaget af et officielt følgedokument, jf. bilag 6, del VI.

§ 14. TystofteFonden certificerer partier, der overholder kvalitetsnormerne i bilag 5.

Stk. 2. Uanset § 15, stk. 1, nr. 1 og 2, kan TystofteFonden certificere et parti som præbasis- eller basisfrø, selv om det ikke overholder normen i bilag 5 for spireevne, jf. dog § 33.

§ 15. TystofteFonden certificerer et parti, som præbasisfrø, hvis det

- 1) på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på forældermateriale, hvorved forstås frø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten, eller til avl af præ-basisfrø,
- 2) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, og
- 3) opfylder betingelserne for certificering som basisfrø.

Stk. 2. TystofteFonden certificerer et parti, som basisfrø, hvis det på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basisfrø eller på forældermateriale, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, forudsat, at det

- 1) er bestemt til avl af certificeret frø, eller
- 2) for så vidt angår hybridsorter, indeholder frø til avl af enten hunlige eller hanlige forældreplanter.

Stk. 3. TystofteFonden certificerer et parti, som certificeret frø 1. generation af andre arter end markært, hestebønne, vikkearter, lupin, spindhør, olieør og hamp, hvis det

- 1) er avlet på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og
- 2) skal anvendes til anden avl end avl af frø til såning.

Stk. 4. TystofteFonden certificerer et parti, som certificeret frø 1. generation af markært, hestebønne, vikkearter, lupin, spindhør, olieør og hamp, hvis det

- 1) er avlet på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og
- 2) skal anvendes til avl af certificeret frø 2. generation eller til anden avl end avl af frø til såning.

Stk. 5. TystofteFonden certificerer et parti, som certificeret frø 2. generation af markært, hestebønne, vikkearter, lupin, spindhør, olieør og hamp, hvis det

- 1) er avlet på certificeret frø 1. generation, på basisfrø eller på sortsejerens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfylder betingelserne for certificering som basisfrø, og
- 2) skal anvendes til anden avl end avl af frø til såning.

§ 16. Certificeres et parti ikke, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til prøvetageren. Sække med fortrykt mærkeseddel skal tømmes, eller mærkesedlen skal gøres ulæselig under prøvetagerens kontrol.

Kapitel 7

Gyldighed

§ 17. Et parti præbasisfrø eller basisfrø må sælges gyldigt indtil udløbet af den sæson (1. juli – 30. juni), der følger efter den sæson, hvor partiet er prøvetaget første gang, med henblik på at undersøge om normen for spireevne i bilag 5 er overholdt.

Stk. 2. Et parti certificeret frø må sælges i et år efter den dato, hvor partiet er prøvetaget første gang, med henblik på at undersøge om normen for spireevne i bilag 5 er overholdt.

Stk. 3. Efter gyldighedsperiodens udløb kan gyldigheden forlænges for en ny periode, jf. stk. 1 og 2, hvis en undersøgelse af en ny prøve af partiet viser, at normen for spireevne i bilag 5 fortsat er overholdt. Partiet mærkes, jf. bilag 6, del I, afsnit C.

Stk. 4. Efter gyldighedsperiodens udløb kan restpartier, herunder blandinger, jf. § 20, blandes, og det blandede parti kan anmeldes til certificering efter reglerne i §§ 8-16.

Stk. 5. Forlængelse af gyldighedsperioden, jf. stk. 3, og certificering af restpartier, jf. stk. 4, kan kun ske efter anmodning fra en registreret virksomhed.

Stk. 6. Viser en fornyet undersøgelse af et parti præ-basisfrø eller basisfrø, at partiet ikke længere overholder normen for spireevne i bilag 5, gælder § 14, stk. 2, tilsvarende.

§ 18. Uanset §§ 8-16 kan TystofteFonden efter skriftlig ansøgning certificere et parti efter de regler for certificering af markfrø, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Kapitel 8

Handelsfrø

§ 19. Uanset bestemmelserne i §§ 15-18 kan partier af frø godkendes af TystofteFonden uden forudgående avlskontrol, jf. §§ 6 og 7, og sælges som »handelsfrø«, hvis arten er markeret med (H) i bilag 2, hvis frøet er tilstrækkeligt artsægte, og det på grundlag af en undersøgelse af partiet efter bestemmelserne i §§ 8-13 er konstateret, at partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5, del I, afsnit C, og del III, afsnit B.

Kapitel 9

Frøblandinger

§ 20. Partier af slægter og arter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, bekendtgørelse om sædekorn og bekendtgørelse om grønsagsfrø må blandes og sælges til avl af foderplanter. Blandinger, der indeholder frø af andre arter end dem, der er omfattet af ovennævnte bekendtgørelser, må ikke sælges til avl af foderplanter. Partierne skal før blanding overholde betingelserne for salg efter disse bekendtgørelser.

Stk. 2. Partier af sorter af græsser, der ikke er godkendt til foderbrug, må ikke indgå i blandingen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Partier af frøblandinger, der ikke skal anvendes til avl af foderplanter, må indeholde frø af arter af foderplanter, jf. bilag 2, del I, nr. 1, og frø af planter, der ikke er foderplanter. Partierne af de arter, der er omfattet af denne bekendtgørelse, bekendtgørelse om sædekorn og bekendtgørelse om grønsagsfrø, skal før blanding overholde betingelserne for salg efter disse bekendtgørelser.

Stk. 4. Partier af forskellige arter og sorter omfattet af denne bekendtgørelse må på bestilling af den endelige forbruger af frøet opdeles og uden særlig mærkning sælges i småpakninger, jf. § 22, som »Specialblanding«. Pakningerne må ikke videresælges. Specialblandinger skal have en anden sammensætning end frøblandinger anført på virksomhedens bestillingsliste.

Stk. 5. Blandinger skal mærkes efter bestemmelserne i bilag 6 og fremstilles under prøvetagerens tilsyn.

Stk. 6. Virksomhederne skal føre regnskab over forbrug og salg af frø, der sælges efter stk. 1, 3 og 4.

§ 21. Partier af olie- og spindplanter kan handles som sammensatte sorter. Ved en sammensat sort forstås en blanding af certificeret frø af en bestøverafhængig hybrid (hunkomponenten som er hansteril) og certificeret frø af en eller flere bestøversorter (hankomponenten).

Stk. 2. Blandingen sker i forhold, der i forening bestemmes af de personer, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af de under stk. 1 nævnte komponenter.

Stk. 3. Blandingen under stk. 2 skal anmeldes til TystofteFonden.

Stk. 4. Frøene af hun- og hankomponenterne skal bejdses ved anvendelse af forskelligfarvet bejdsmiddel.

Stk. 5. Pakninger af frø skal mærkes efter bestemmelserne i bilag 6.

Kapitel 10

Småpakninger

§ 22. En registreret virksomhed må opdele partier af frø af foderplanter og af bederoe af kategorierne basisfrø og certificeret frø i småpakninger og sælge disse, forudsat at frøet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5 og er mærket efter bestemmelserne i bilag 6.

Stk. 2. Småpakninger må højest have den følgende nettovægt, fraregnet et eventuelt indhold af granulerede bekæmpelsesmidler, pilleringsmidler og andre faste tilsætningsstoffer:

- 1) For bederoefrø (»EU-småpakning«):

- a) Monogerm frø og præcisionsfrø: 2,5 kg eller indtil 100.000 frøøgler.
- b) Andet frø: 10 kg.
- 2) For frø af foderplanter:
 - a) Blandinger af frø til andet formål end avl af foderplanter (»EU A-småpakning«): 2 kg.
 - b) Basisfrø, certificeret frø eller handelsfrø samt blandinger af frø (»EU B-småpakning«): 10 kg.

§ 23. Virksomheden skal meddele TystofteFonden, når opdelingen, jf. § 22, er afsluttet med oplysning om referencenumre og mængder på de partier, der er opdelt.

Stk. 2. Opdeles partier, der ikke er avlet her i landet, skal meddelelsen være ledsaget af de officielle analysebeviser og en mærkeseddel fra partierne eller en kopi af mærkesedlerne.

Stk. 3. Småpakninger må sælges indtil den 30. september efter udløbet af den sæson (1. juli - 30. juni), der følger efter den sæson, hvor partiet er forseglet. Gyldighedsperioden kan forlænges, jf. § 17, stk. 3.

Kapitel 11

Bejdsning

§ 24. Ved kemisk behandling (bejdsning) af markfrø skal oplysning om bejdsning og bejdsmiddel angives på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 6, eller på en leverandøretiket.

Stk. 2. Bejdses et parti certificeret markært, skal der gennemføres en ny undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen for spireevne i bilag 5, del I, afsnit A, tabel 2, henholdsvis del III, afsnit A, nr. 3.

Stk. 3. Bejdses et parti certificeret raps, skal der gennemføres en ny undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen for spireevne i bilag 5, del I, afsnit A, tabel 2, henholdsvis del III, afsnit A, nr. 3. Undtaget herfra er partier, hvor spireevnen før bejdsning er mindst 5 pct. højere end normen for spireevne. For disse partier skal der udtages en prøve til brug ved en eventuel undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen for spireevne i bilag 5.

Stk. 4. Et parti markært eller raps, som er bejdsset, jf. stk. 2 og 3, må ikke sælges, før analyseresultatet foreligger, medmindre

- 1) spireevnen før bejdsning var mindst 5 pct. højere end normen i bilag 5, del I, afsnit A, tabel 2, henholdsvis del III, afsnit A, nr. 3, og
- 2) bejdsning er foretaget samme sæson som certificering af partiet.

Kapitel 12

Plantesundhedskrav

§ 25. Bestande af frø der ønskes certificeret skal være praktisk taget fri for skadegørere, som reducerer frøets anvendelighed og kvalitet.

Stk. 2. Bestanden skal også opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og regulerede ikke-karantæneskadegørere, som er fastsat i gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold

til forordning (EU) 2016/2031, samt de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordningsartikel 30, stk. 1.

Stk. 3. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på bestande af lucerne og solsikke må ikke overstige de niveauer, som fremgår af bilag 5, del I, afsnit A, tabel 1, og del III, afsnit A, tabel 1.

§ 26. Partier af frø skal være praktisk taget frit for skadegørere, som reducerer frøets anvendelighed og kvalitet.

Stk. 2. Partier af frø skal også opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og regulerede ikke-karantæneskadegørere, som er fastsat i gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/2031, samt de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordningsartikel 30, stk. 1.

Stk. 3. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø af lucerne, solsikke hør, rybs, raps og gul senep må ikke overstige de niveauer, som fremgår af bilag 5, del I, afsnit A, tabel 2, og del III, afsnit A, tabel 2.

Kapitel 13

Salg

§ 27. Et parti må først sælges, når det er certificeret, jf. dog § 19.

Stk. 2. Uanset stk. 1, må et parti sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 12, stk. 5. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges som frø til såning.

§ 28. Frø, herunder blandinger, skal sælges i mærkede og forseglede pakninger.

Stk. 2. Mærkningen skal være i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Uanset stk. 1 må en virksomhed, der er godkendt hertil af TystofteFonden, sælge frø af markært og hestebønne i løs vægt direkte til den endelige forbruger her i landet. Oplysningerne på den officielle mærkeseddel, jf. bilag 6, del I, afsnit A, skal også meddeles forbrugeren i et særligt følgedokument. Partiet skal under prøvetagerens tilsyn udleveres direkte til den endelige forbruger og må ikke føres tilbage til salgsvirksomheden.

§ 29. Uanset § 27, stk. 1, kan TystofteFonden tillade at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges, før resultatet af undersøgelsen for spireevne foreligger, forudsat at

- 1) salg kun sker til første led i handelskæden,
- 2) der foreligger et foreløbigt analysebevis,
- 3) virksomheden har meddelt TystofteFonden køberens navn, og
- 4) ved en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 6, del I, afsnit D.

§ 30. Uanset § 27, stk. 1, må et parti bestemt til anvendelse som markfrø sælges ucertificeret

- 1) til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, eller
- 2) som råvare til en registreret virksomhed her i landet, forudsat at der er sikkerhed for frøets identitet.

Stk. 2. Uanset § 27, stk. 1, må et parti fra et areal, der er godkendt ved avlskontrol, jf. §§ 6 og 7, sælges som ikke endeligt certificeret frø til en medlemsstat af Den Europæiske Union med henblik på endelig certificering i denne stat. Partiet skal være mærket med oplysningerne i bilag 6, del II, afsnit A, og skal være ledsaget af et officielt dokument, der indeholder oplysningerne i bilag 6, del II, afsnit B.

§ 31. Uanset § 27, stk. 1, må et parti sælges ucertificeret til anvendelse her i landet i små mængder til forsøg, videnskabelige formål og forædling.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan tillade salg efter stk. 1 af frø af en genetisk modificeret sort, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

Stk. 3. Frø, der sælges efter stk. 2, skal være mærket med oplysningerne i bilag 6, del IV, afsnit B.

§ 32. Uanset § 27, stk. 1, kan TystofteFonden tillade, at mindre mængder af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortliste, godkendes til salg, hvis de udelukkende anvendes til forsøg og afprøvning af nye sorter og opfylder de øvrige betingelser i bilag 7.

Stk. 2. Partier, jf. stk. 1, skal være mærket som anført i bilag 6, del I, afsnit F.

§ 33. Ved salg af et parti præ-basissæd eller basissæd, der ikke overholder normen i bilag 5 for spireevne, jf. § 14, stk. 2, skal virksomheden oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 6, del I, afsnit D, og skal meddele TystofteFonden, at tillægsmærkning er foretaget.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m.v.

Kapitel 14

Indførsel

§ 34. Et parti, der er produceret i udlandet, kan sælges, hvis bestemmelserne i stk. 2-4 er opfyldt.

Stk. 2. Sorten skal være optaget på den danske sortliste eller på Den Europæiske Unions fælles sortliste, og partiet skal være certificeret

- 1) i en medlemsstat af Den Europæiske Union, eller
- 2) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat.

Stk. 3. Hvis partiet er produceret i en ligestillet stat, skal det

- 1) være mærket efter OECD-reglerne, jf. § 18, og være ledsaget af et officielt OECD-certifikat,
- 2) være ledsaget af et originalt ISTA-analysebevis eller, for frø fra USA og Canada, et officielt AOSA-analysebevis eller en kopi af analysebeviset,
- 3) på hver pakning være forsynet med en officiel erklæring om, at partiet opfylder EU-reglerne og -standarderne,
- 4) hvis partiet er kemisk behandlet, oplyses på den officielle mærkeseddel eller ved anden mærkning samt indeni eller udenpå pakningen, og

5) hvis partiet er genetisk modificeret, oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører partiet.

Stk. 4. Indføres partiet til videre fremavl gælder § 12, stk. 1 og 3, tilsvarende.

Stk. 5. Et parti med en samlet vægt på over to kilo, der føres ind i landet fra en ligestillet stat med henblik på salg, skal anmeldes til TystofteFonden. Ikke endeligt certificeret frø skal, udover et OECD-certifikat være ledsaget af et officielt følgedokument, der indeholder oplysninger i bilag 6, del VI.

Kapitel 15

Produktion og handel med bevaringssorter

§ 35. Produktion og handel med sorter, der er optaget på sortslisten som »bevaringssort«, må kun finde sted i oprindelsesregionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 1-2 og § 24 stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for bevaringssorter.

Stk. 3. Hvis produktion af en bevaringssort som følge af et specifikt dyrkningsmæssigt problem ikke kan finde sted her i landet, kan Landbrugsstyrelsen godkende supplerende regioner til produktion af frø. Bevaringssorter produceret i sådanne supplerende regioner kan dog udelukkende anvendes i oprindelsesregionen.

§ 36. Virksomheder, der producerer bevaringssorter, skal inden begyndelsen af hver produktionssæson indberette oplysninger om størrelsen og beliggenheden af produktionsarealet, samt den mængde frø, der forventes at kunne blive bragt i handel, til TystofteFonden. Indberetningen skal indgives senest 1. januar for vårafgrøder og senest 1. juli for vinterafgrøder.

Stk. 2. TystofteFonden meddeler på grundlag af de i stk. 1 anførte indberetninger den mængde frø af bevaringssorten, virksomheden må bringe i handel i den efterfølgende sæson. Den samlede mængde frø, der bringes i handel, må ikke overstige det i bilag 9, I, anførte.

§ 37. Et parti af en bevaringssort må sælges som »bevaringssort« uden forudgående officiel godkendelse.

Stk. 2. Partiet skal overholde EU-kvalitetsnormerne til certificering af »certificeret frø« som nævnt i bilag 5 med undtagelse af del I, afsnit A, nr. 1, del I, afsnit B og C, del III, afsnit A, nr. 1, og afsnit B samt minimums sortsrenhed. Partiet skal ligeledes overholde normerne vedrørende flyvehavre og gold havre. Partiet skal være tilstrækkelig ensartet og partiets vægt må ikke overstige vægtgrænsen i § 10, stk. 2, med mere end 5 pct.

Stk. 3. Partiet skal være tilstrækkeligt sortsrent.

§ 38. Bevaringssorter må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere og være forseglet således, at forseglingen ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen. Pakningen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 9, del II.

§ 39. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne jf. bilag 5. Prøven udtages og undersøges

af virksomheden. Virksomheden kan anmode TystofteFonden om at udtage prøven. Omkostningerne til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i de instrukser og vejledninger, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra TystofteFonden fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

Stk. 4. Virksomhederne skal senest 14 dage efter lukning af et parti af en bevaringssort anmelde det til TystofteFonden med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

§ 40. TystofteFonden kontrollerer om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 5, og om partiet er tilstrækkeligt sortsægt og sortsrent.

Stk. 2. Den virksomhed, der har anmeldt partiet, jf. § 39, stk. 4, afholder alle omkostninger forbundet med kontrollen.

§ 41. Virksomhederne skal senest den 1. september indberette, hvilken mængde frø af hver bevaringssort der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

Kapitel 16

Særligt om produktion og handel med miljøfrøblandinger

§ 42. Med miljøfrøblandinger forstås i denne bekendtgørelse blandinger af frø, der er bestemt til at blive anvendt med henblik på at bevare det naturlige miljø og de plante genetiske ressourcer. Miljøfrøblandinger baserer sig på frø fra naturlige eller delvis naturlige naturtyper i bevaringsværdige kildeområder. Miljøfrøblandinger består af frø af slægter, arter og i givet fald underarter, der er typiske for disse naturtyper. Sådanne miljøfrøblandinger kan indeholde foderplanter omfattet af denne bekendtgørelse og derudover frø af planter, der ikke er foderplanter efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Produktion og handel med miljøfrøblandinger må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra TystofteFonden. Produktion og handel må kun foregå i oprindelsesregionen. Danmark betragtes som én samlet region.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1-2 og § 24, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for miljøfrøblandinger.

§ 43. Tilladelse kan opnås til handel med miljøfrøblandinger, der

- 1) indsamles direkte fra et kildeområde, eller
- 2) fremstilles (opformerer) af særskilt dyrkede afgrøder, på grundlag af frø indsamlet i et kildeområde.

Stk. 2. Ved miljøfrøblandinger, der fremstilles (opformerer) særskilt, forstås i denne bekendtgørelse en blanding der er fremstillet i henhold til følgende proces:

- 1) Frø af individuelle arter, der samles på indsamlingsstedet.
- 2) Frøene opformerer uden for indsamlingsstedet som enkelte arter.

- 3) Frøene af disse arter blandes derefter for at skabe en blanding, der er sammensat af disse slægter, arter og i givet fald underarter, som er typiske for naturtypen på indsamlingsstedet.

Stk. 3. Ved kildeområde forstås i denne bekendtgørelse, et naturligt afgrænset område

- 1) der er omfattet af naturbeskyttelseslovens kapitel 2 (Natura 2000-område),
- 2) der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3 (beskyttede naturtyper),
- 3) der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 8 (klit-fredede områder),
- 4) der er fredet efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (fredede områder), eller
- 5) beliggende i et område omfattet af lov om nationalparker.

§ 44. Ansøgning om tilladelse til handel med miljøfrøblandinger skal indgives til TystofteFonden senest 1. marts i produktionsåret. Ansøgningen skal ske på et ansøgningsskema udformet af TystofteFonden. Skemaet kan fås ved henvendelse til TystofteFonden, eller kan findes på TystofteFondens hjemmeside. Ansøgningen skal ledsages af

- 1) oplysninger om kildeområde og kildeområdets beskyttelsesstatus, jf. § 43, stk. 3,
- 2) oplysninger om beliggenheden af det kildeområde, hvor den påtænkte indsamling skal finde sted,
- 3) en skitse med GPS-koordinater for det påtænkte indsamlingssted,
- 4) oplysninger om indsamlingsstedets vegetation (slægter, arter, underarter og omtrentlige procentuel forekomst),
- 5) mængden af frø af miljøfrøblandingerne, der søges om tilladelse til at handle, og
- 6) år for påtænkt handel.

Stk. 2. Ansøgninger vedrørende tilladelse til handel med miljøfrøblandinger af særskilt dyrkede afgrøder, skal endvidere vedlægges oplysninger om størrelsen og beliggenheden af de påtænkte opformeringsarealer.

§ 45. Indsamling af frø, der skal indgå i en miljøfrøblanding, skal ske i et kildeområde på et indsamlingssted, der ikke har været tilsået i de seneste 40 år inden datoen for ansøgningen om tilladelse.

Stk. 2. Indsamlingen af frø skal ske på en måde, der sikrer, at miljøfrøblandingen kommer til at bestå af slægter, arter og i givet fald underarter, der er typiske for naturtypen på indsamlingsstedet.

Stk. 3. Indsamlingen skal ske i overensstemmelse med de restriktioner og på de vilkår, som følger af kildeområdets status, jf. § 41, stk. 3.

Stk. 4. Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen godtgøre, at betingelserne i stk. 1-3 er opfyldt.

§ 46. Artssammensætningen i miljøfrøblandinger, der indsamles direkte i et kildeområde, jf. § 43, stk. 3, og frøenes spireevne, skal være således, at miljøfrøblandingen kan genskabe den naturtype, der findes på indsamlingsstedet.

Stk. 2. Det maksimale indhold af arter, og i givet fald underarter, som ikke opfylder stk. 1, må ikke overstige 1 vægt-

procent. Det maksimale indhold af skræppe (*Rumex* spp.), udover rødknæ (*Rumex acetosella*) og strandskræppe (*Rumex maritimus*) må ikke overstige 0,05 vægtprocent.

Stk. 3. Blandingen må ikke indeholde frø af flyvehavre (*Avena fatua*), gold havre (*Avena sterilis*) eller silke (*Cuscuta* spp.).

§ 47. Bestanddelene af en miljøfrøblanding, der fremstilles af særskilt dyrkede afgrøder, skal opfylde kravene i bilag 5, del I, afsnit C, jf. bilag 5, del I, afsnit A, tabel 1, kolonne 3-8, og bilag 5, del I, afsnit A, nr. 17 og 18.

Stk. 2. Opformering af særskilt dyrkede afgrøder kan maksimalt finde sted i 5 generationer.

§ 48. Virksomheden skal, i forbindelse med ansøgning om tilladelse til opformering af særskilt dyrkede afgrøder med henblik på salg som miljøfrøblanding, foranledige, at der udtages en prøve til undersøgelse af, om blandingen overholder kravene i § 47. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden. Virksomheden kan anmode TystofteFonden om at udtage prøven. Omkostninger til prøvetagning og analyse afholdes af virksomheden.

Stk. 2. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i de instrukser og vejledninger, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, og skal undersøges i overensstemmelse med gældende internationale metoder.

Stk. 3. Virksomheden skal efter anmodning fra TystofteFonden fremsende kopi af analysebeviset. Prøven skal opbevares i mindst to år til brug for eventuel kontrol.

§ 49. TystofteFonden meddeler på grundlag af ansøgningen, jf. § 44, den mængde af frøblandingen, virksomheden må bringe i handlen i de efterfølgende sæsoner. Den samlede mængde miljøfrøblandinger, der bringes i handel i det enkelte produktionsår, må ikke overstige 30 t.

§ 50. Virksomhederne skal senest den 30. juni indberette, hvilken mængde af miljøfrøblandinger, der er bragt i handel i den afsluttede produktionssæson.

§ 51. Miljøfrøblandinger må kun bringes i handlen i lukkede pakninger eller beholdere. Lukkeanordningen skal som minimum omfatte en etiket eller plombe. Pakningen eller beholderen skal være forseglet således, at den ødelægges ved åbning, og ikke kan anvendes igen. Pakningen eller beholderen skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 10.

Kapitel 17

Officielle analyser

§ 52. Undersøgelser af prøver omfattet af bekendtgørelsen, kan foretages

- 1) af et frøanalyselaboratorium, der er autoriseret hertil af TystofteFonden efter bestemmelserne i bilag 4, del III,
- 2) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, eller
- 3) som en undersøgelse udført under officiel kontrol i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union.

Kapitel 18

Administrative bestemmelser

§ 53. Landbrugsstyrelsen kan efter skriftlig ansøgning til-lade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne for cer-tificering, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigåen-de vanskeligheder med forsyningen med frø.

§ 54. TystofteFonden offentliggør kontrol- og analysere-sultater.

Kapitel 19

Strafbestemmelser

§ 55. Overtrædelse af § 1, stk. 1, § 2, stk. 1-3, § 5, §§ 8-12, § 16, § 17, stk. 1 og 2, § 20, § 21, stk. 3-5, §§ 22-31, §§ 34-39 og §§ 41-51, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Tilbagekaldelse af autorisation

§ 56. Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, givet af TystofteFonden i medfør af bilag 4, del I - III, jf. § 7, stk. 1, og § 8, stk. 2 og 3, eller i medfør af bilag 8, jf. § 9, stk. 3, hvis det konstateres, at

- 1) en eller flere af de betingelser, der fremgår af bilag 4, del I-III, eller bilag 8 ikke er opfyldt, eller
- 2) virksomheden trods påkrav herom har undladt at betale skyldige gebyrer, jf. den til enhver tid gældende be-

kendtgørelse om betaling for opgaver forbundet med sortslisteoptagelse, plantenyhedsbeskyttelse og certifi-cering af planteforneringsmateriale.

§ 57. Afgørelser efter § 56 kan af den autoriserede virk-somhed forlanges indbragt for domstolene. Anmodning her-om skal fremsættes over for Landbrugsstyrelsen inden 4 uger efter at tilbagekaldelsen er meddelt virksomheden. Landbrugsstyrelsen anlægger sag mod virksomheden i den borgerlige retsplejes former.

Stk. 2. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning. Retten kan dog bestemme, at den pågældende virksomhed under sagens behandling må udøve virksomhed på nærmere angivne vilkår.

Kapitel 20

Ikrafttræden m.v.

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1365 af 11. december 2019 om markfrø ophæves.

Stk. 3. Godkendelser, tilladelser og autorisationer, givet af Landbrugsstyrelsen før den 1. januar 2017 efter bekendtgø-relse nr. 1511 af 11. december 2015 eller tidligere bekendt-gørelser, er at sidestille med godkendelser, tilladelser og autorisationer, der er givet af TystofteFonden efter den 1. ja-nuar 2017.

Landbrugsstyrelsen, den 30. april 2020

JETTE PETERSEN

/ Kristine Riskær

Bilag 1**Bilagsfortegnelse**

Bilag 1	Bilagsfortegnelse
Bilag 2	Arter omfattet af bekendtgørelsen
Bilag 3	Avlsnormer
Bilag 4	Autorisation
Bilag 5	Kvalitetsnormer
Bilag 6	Mærkning
Bilag 7	Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste
Bilag 8	Godkendelse til at producere større partier af græsser
Bilag 9	Særligt om bevaringssorter
Bilag 10	Mærkning af miljøfrøblandinger
Bilag 11	Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er lige- stillet med medlemsstater
Bilag 12	Betingelser for resultat af kontroldyrkning i udlandet

Bilag 2**Arter omfattet af bekendtgørelsen**

Frø af alle arter må sælges som præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø 1. generation.

For arter, hvor frø må sælges som certificeret frø 2. generation, er anført: "(C2)".

For arter, hvor frø må sælges som handelsfrø, er anført: "(H)".

Videnskabelige navne er anført i kursiv.

I. Foderplanter**1. Græsser**

<i>Agrostis canina</i> L.	Hundehvene	
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Alm. hvene	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Stortoppet hvene	
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Krybhvene	
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Engrævehale	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.	Alm. draphavre	
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Amerikansk hejre	
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Alaskahejre	
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Bermudagræs	(H)
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Alm. hundegræs	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Strandsvingel	
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Finbladet svingel	
<i>Festuca ovina</i> L.	Fåresvingel	
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Engsvingel	
<i>Festuca rubra</i> L.	Rød svingel	
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Bakkesvingel	
<i>X Festulolium</i> Asch. & Graebn.	Rajsvingel (Hybrider, der stammer fra en krydsning af en <i>Festuca</i> art og en <i>Lolium</i> art)	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Italiensk rajgræs, herunder westerwoldisk rajgræs	
<i>Lolium perenne</i> L.	Alm. rajgræs	
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Hybridrajgræs	
<i>Phleum nodosum</i> L.	Knoldrottehale	
<i>Phleum pratense</i> L.	Timoté	
<i>Poa annua</i> L.	Enårig rapgræs	(H)
<i>Poa nemoralis</i> L.	Lundrapgræs	
<i>Poa palustris</i> L.	Stortoppet rapgræs	
<i>Poa pratensis</i> L.	Engrapgræs	
<i>Poa trivialis</i> L.	Alm. rapgræs	
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Alm. guldhavre	

2. Bælgplanter

Fabaceae (Leguminosae)	Ærteblomstfamilien	(H)
------------------------	--------------------	-----

<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Savbælg	(H)
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Blå stregbælg	
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Rød hanekløver	(H)
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Kikerfladbælg	(H)
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Alm. kællingetand	
<i>Lupinus albus</i> L.	Hvid lupin	(C2)
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Smalbladet lupin	(C2)
<i>Lupinus luteus</i> L.	Gul lupin	(C2)
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Tornet sneglebælg	(H)
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Disc medic (engelsk navn)	(H)
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Kyst-sneglebælg	(H)
<i>Medicago lupulina</i> L.	Humlesneglebælg	
<i>Medicago murex</i> Willd.	Kærvsneglebælg	(H)
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Krogsneglebælg	(H)
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Wrinkled medic/Gama medic (engelsk navn)	(H)
<i>Medicago sativa</i> L.	Lucerne	(C1)
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Skjoldsneglebælg	(H)
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Tøndesneglebælg	(H)
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Sandlucerne	
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Foderesparsette	(H)
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Flad fugleklo	(H)
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Liden fugleklo	(H)
<i>Pisum sativum</i> L.	Markært	(C2)
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Aleksandrinerkløver	
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Jordbærkløver	(H)
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Glandular clover (engelsk navn)	(H)
<i>Trifolium hirtum</i> All.	Rose clover (engelsk navn)	(H)
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Alsikekløver	
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Blodkløver	
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Moroccan clover (engelsk navn)	(H)
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Balansa clover (engelsk navn)	(H)
<i>Trifolium pratense</i> L.	Rødkløver	
<i>Trifolium repens</i> L.	Hvidkløver	
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Omvendt kløver	
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Squarrose clover (engelsk navn)	(H)
<i>Trifolium subterraneum</i>	Jordkløver	(H)
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Pilebladkløver	(H)
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Alm. bukkehorn	(H)
<i>Vicia benghalensis</i> L.	Bengalsk vikke	(C2)(H)
<i>Vicia faba</i> L.	Hestebønne	(C2)
<i>Vicia pannonica</i> Crantz	Ungarsk vikke	(C2)(H)
<i>Vicia sativa</i> L.	Fodervikke	(C2)
<i>Vicia villosa</i> Roth	Sandvikke	(C2)

3. Andre arter

<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Kålroe
--	--------

	<i>Brassica oleracea</i> L. Convar. Acephala (D. C.) Alef var. <i>medullosa</i> Thell. + var. Viridis L.	Fodermarvkål	
	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Alm. honningurt	
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Lancetvejbred	(H)
	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Olieræddike	
II.	Bederøe		
	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>rapacea</i> W. D. J. Koch	Foderbede	
	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>altissima</i> Döll.	Sukkerøe	
III.	Olie- og Spindplanter		
	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Sareptasennep	
	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	
	<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch	Sort sennep	(H)
	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Rybs	
	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hamp, enbo, af godkendte sorter med et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 pct. ¹⁾	(C2)
	<i>Cannabis sativa</i> L.	Hamp, andre end enbo, af godkendte sorter med et indhold af tetrahydro- cannabinol på højst 0,2 pct. ¹⁾	(C1)
	<i>Carum carvi</i> L.	Kommen	
	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Spindhør og olieør, former af alm. hør	(C2)
	<i>Papaver somniferum</i> L.	Opiumvalmue	
	<i>Sinapis alba</i> L.	Gul sennep	

¹⁾ jf. bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer med senere ændringer.

Bilag 3**Avlsnormer****I. Forfrugt****1. Arter af græsmarksplanter**

Arealet skal være fri for angivne arter eller sorter i mindst det anførte antal hele kalenderår.

Arealer til avl af	
	Præ-basis/basisfrø
	Certificeret frø
a) Imellem frøavl af forskellige arter af hhv.	
i. for græsser	5 år
ii. for græsmarksbælgplanter	5 år
b) Imellem frøavl af forskellige sorter af samme art	
i. for græsser	5 år
ii. for græsmarksbælgplanter	7 år

Tidsintervallerne anført under litra a kan med tilladelse fra TystofteFonden nedsættes, hvis den tidligere dyrkede art ikke frembyder nogen risiko for uønsket bestøvning, og frø af arten let kan frænses, eller der kan ske en sikker adskillelse ved frøanalysen i laboratoriet. Der gives ikke tilladelse til nedsættelse af tidsintervallerne ved avl af rajgræs i forhold til tidligere avl af anden art af rajgræs.

For grønbrak med græsmarksplanter, hvor marken ikke er blevet slået senest 15. maj, vil åremålskravene i litra a blive anvendt.

2. Andre arter af foderplanter end græsmarksplanter og bestemmelser for frø af olie- og spindplanter

Arealet skal være fri for angivne arter eller sorter i mindst det anførte antal hele kalenderår.

a)	Mellem avl af forskellige sorter af markært, hestebønne, hvid lupin, smalbladet lupin, gul lupin og opiumvalmue	2 år
b)	Imellem frøavl af kålroe eller turnips og	
i.	tidligere avl af raps og rybs	16 år
ii.	tidligere avl af andre beslægtede arter	8 år
c)	Imellem frøavl af forskellige arter af korsblomstrede foder- og olieplanter samt mellem havekål, radise og ræddike	8 år

- | | | |
|----|--|------|
| d) | Imellem frøavl af forskellige sorter af samme art af kål-roe, turnips, fodermarvkål, radise og ræddike | 8 år |
| e) | Imellem frøavl af forskellige sorter af samme art af raps, rybs og sennep | 6 år |
| f) | Imellem frøavl af sorter af raps eller rybs med et forskelligt indhold af erucasyre og /eller glucosinolater | 8 år |
| g) | Imellem frøavl af forskellige sorter af blå stregbælg, alm. hør, kommen, alm. honningurt og hamp | 3 år |

3. Bederoe

Arealet skal være fri for angivne arter eller sorter i mindst det anførte antal hele kalenderår.

- | | | |
|----|--|------|
| a) | I forhold til tidligere frøavl af bederoe | 8 år |
| b) | I forhold til tidligere avl af bederoe til foder eller fabriksbrug | 4 år |

II. Mindsteafstande

1. Græsmarksplanter

- a) For fremmedbefrugtede arter skal der være følgende mindsteafstande mellem frømarker og andre pollenkilder:

Mark på over 2 ha
Mark på op til 2 ha

Arealer til avl af	
Præ-basis/basis-frø	Certificeret frø ¹⁾
200 m	50 m
200 m	100 m

Ved andre pollenkilder forstås:

- i. Andre frømarker med anden sort – for rajgræsarterne og rød svingel dog kun for sorter med samme ploid.
 - ii. Andre frømarker med beslægtede arter, som kan indkrydses, fx arter af rajgræs med samme ploid.
 - iii. Marker og udyrkede områder med ukendte sorter af arten, der kommer til blomstring.
- b) De anførte mindsteafstande kan med tilladelse fra TystofteFonden nedsættes, hvis der findes en tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.

- c) For sorter af rajgræsarterne og rød svingel med forskellig ploidi samt for selvbestøvende og apogame arter skal der være en afstand på mindst 1 m mellem forskellige arter og sorter.

¹⁾ Ved OECD-certificering skal partiets mærkeseddel påføres bemærkning om, at frøet ikke må benyttes til videre opformering, medmindre afstandene har været mindst 100 m, henholdsvis 200 m

2. Bælgplanter, olie- og spindplanter

- a) For at undgå, at foder- og olieplanter af *Brassica* -slægten krydses med andre *Brassica* -arter, skal afstanden til frømarker med andre *Brassica* -arter være mindst 200 m ved avl af præ-basisfrø og basisfrø og 100 m ved avl af certificeret frø. Ved avl af hybridrap eller hybridrybs er kravet dog henholdsvis 500 m og 300 m.
- b) For at undgå krydsbestøvning mellem forskellige sorter af samme art skal der overholdes mindst følgende afstande:

Art	Arealer til avl af	
	Præ-basis/basis-frø	Certificeret frø
Raps (andre end hybrider)	200 m	100 m
Rybs (andre end hybrider)	500 m	200 m
Hybridsorter af raps og rybs	500 m	300 m
Sort sennep	500 m	200 m
Mellem sorter af andre <i>Brassica</i> -arter	800 m	500 m
Gul sennep	500 m	200 m
Olieræddike	500 m	200 m
Opiumvalmue	400 m	200 m
Kommen	400 m	200 m
Hestebønne	400 m	200 m
Alm. honningurt	400 m	200 m
Blå stregbælg	200 m	100 m
Hvid lupin	200 m	100 m
Smalbladet lupin	200 m	100 m
Gul lupin	200 m	100 m
Hamp, enbo	5.000 m	1.000 m
Hamp, andre end enbo	400 m	200 m
Bengalsk vikke	200 m	100 m
Ungarsk vikke	200 m	100 m
Vandrevikke	200 m	100 m
Sandvikke	200 m	100 m

- c) De anførte afstande kan med tilladelse fra TystofteFonden nedsættes, hvis der findes tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbefrugtning.

- d) For selvbefrugtede arter, f.eks. markært og alm. hør, skal der mellem forskellige sorter være en afstand på mindst 1 m.
- e) For hvid lupin, smalbladet lupin, gul lupin, bengalsk vikke, ungarsk vikke, vandrevikke og sandvikke er afstanden 50 m for arealer til avl af certificeret frø, hvis der er tale om avl af 2. generation, og marken er større end 2,0 ha.
- f) Bemærk at afstandskravet også gælder mellem arealer af vår- og vinterraps. Der kan efter skriftlig ansøgning til TystofteFonden dispenseres fra afstandskravet hvis vinterrapsarealet er afblomstret før vårrapsarealet begynder blomstring.

Det forudsætter, at det kan verificeres ved en officiel avlskontrol.

3. Bederoe

For at undgå krydsning af forskellige sorter af samme art eller krydsning med andre varianter skal der overholdes mindst følgende afstande:

Mindste afstand	Arealer til avl af	
	Basisfrø	Certificeret frø
1) Til frømarker af sukkerroe af anden sort	1.000 m	800 m
2) Til frømarker af andre bederoeformer	1.000 m	1.000 m
3) Til frømarker af rødbede eller blomstrende afgrøder heraf	1.200 m	1.200 m

De anførte afstande gælder også i forhold til stokløbere i 1. års marker, der blomstrer på samme tidspunkt som frøavlsarealet, samt til blomstrende planter af strandbede.

III. Forekomst af anden art, eller planter af den pågældende art, der umiskendeligt ikke er sortsægte.

1. Græsmarksplanter

	Arealer til avl af	
	Basisfrø	Certificeret frø
Største tilladte forekomst af planter af den pågældende art, der umiskendeligt ikke er sortsægte i:		
a) Andre arter end engrapgræs	Højst 1 plante pr. 30 m ²	Højst 1 plante pr. 10 m ²
b) Engrapgræs,		
- monoklone sorter	Højst 1 plante pr. 20 m ²	Højst 6 planter pr. 10 m ²
- flerklonede sorter	Højst 1 plante pr. 20 m ²	Højst 4 planter pr. 10 m ²

Størst tilladte forekomst af anden art af rajgræs og raj-svingel i rajgræs og rajsvingel

Højst 1 plante pr. 50 m ²	Højst 1 plante pr. 10 m ²
---	---

2. Andre arter end græsmarksplanter, dog ikke hybridraps

Største tilladte forekomst af planter af den pågældende art, der umiskendeligt ikke er sortsægte i:

- markært, hestebønne, kålroe og fodermarkvål
- olie- og spindhør
- vår- og vinterraps (olie), (andre end hybrid), sareptasennep, alm. honningurt, sort sennep, kommen, hamp, blå stregbælg, arter af vikke, olie-ræddike og arter af lupin
- foderraps, rybs og gul sennep
- opiumvalmue

Avl af præ-basis/basisfrø	Højeste antal pr. 10 m ²	
	Avl af certificeret frø	
	C1	C2
1	3	5
5	20	25
1 pr. 30 m ²	1	1 ¹⁾
1	3	
2	5	

¹⁾ Kun for hamp og lupin

3. Hybridraps

- a) Største tilladte forekomst af planter af den pågældende art, der umiskendeligt

ikke er sortsægte ved

- i. Avl af basisfrø
Indavlet linje

Hybrid:

Hanlig komponent

Hunlig komponent (pollensteril)

- ii. Avl af certificeret frø

Hanlig komponent

Hunlig komponent (pollensteril)

0,1 %
(1 plante pr. 30 m²)

0,1 %
(1 plante pr. 30 m²)
0,2 %
(2 planter pr. 30 m²)

0,3 %
(2 planter pr. 10 m²)
1,0 %
(3 planter pr. 10 m²)

- b) Pollensteriliteten skal mindst være 99 pct. ved avl af basisfrø og mindst 98 pct. ved avl af certificeret frø. Bedømmelsen af dette skal ske ved at undersøge blomster for fravær af fertile støvdragere.
- c) Ved avl af hybridrops skal den hunlige linie og indavlede linier besigtiges tre gange, idet den første udføres inden blomstringsstadiet, den anden i begyndelsen af blomstringsstadiet og tredje i slutningen af blomstringsstadiet. Bestøverlinien skal kun besigtiges en gang.
- d) Virksomheden skal indsende en rapport til TystofteFonden efter hver besigtigelse.

IV. Forekomst af flyvehavre

Ved den afsluttende besigtigelse må der ikke forekomme flyvehavre på arealet.

Bilag 4**Autorisation****I. Autorisation som markkontrollør**

- 1) Ansøgning om autorisation skal indsendes til TystofteFonden på et særligt skema, der rekvireres hos TystofteFonden.
- 2) Ansøgeren skal have gennemgået en jordbrugsfaglig uddannelse, der sikrer, at ansøgeren kan foretage markkontrol på forsvarlig måde.
- 3) Autorisation meddeles, når ansøgeren har gennemført TystofteFondens kursus for nye markkontrollører og bestået eksamen.
- 4) Markkontrolløren tildeles et autorisationsnummer, der skal anføres sammen med kontrollørens underskrift på besigtigelseskemaer.
- 5) Autorisationen udstedes som en generel autorisation til at foretage markbesigtigelser af arealer anmeldt af registrerede markfrøvirksomheder. Kontrollører ansat i en markfrøvirksomhed må kun besigtige arealer udlagt af denne virksomhed, medmindre TystofteFonden har givet tilladelse til andet.
- 6) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at
 - a) markkontrolløren gennemfører markbesigtigelser og foretager indberetning i overensstemmelse med anvisninger fra TystofteFonden,
 - b) markkontrolløren regelmæssigt foretager besigtigelser,
 - c) markkontrolløren deltager i et af TystofteFondens årlige møder for autoriserede markkontrollører mindst hvert femte år,
 - d) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem besigtigelser foretaget af markkontrolløren og besigtigelser af samme arealer foretaget af TystofteFonden, og
 - e) TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af besigtigelserne.

II. Autorisation som prøvetager

- 1) Autorisation kan meddeles en person, der er
 - a) uafhængig, eller
 - b) ansat af en fysisk eller juridisk person, der ikke beskæftiger sig med produktion af, forarbejdning af eller handel med markfrø, eller
 - c) ansat af en registreret markfrøvirksomhed.
- 2) Ansøgning om autorisation skal indsendes til TystofteFonden på et skema, der rekvireres hos TystofteFonden. Er ansøgeren ansat af en registreret virksomhed, skal ansøgningen indsendes af denne. Autorisation meddeles, når ansøgeren har bestået både TystofteFondens praktiske og teoretiske eksamen i prøvetagning.
- 3) En prøvetager ansat af en registreret markfrøvirksomhed må kun udtage prøver af partier af markfrø, der er produceret af virksomheden, medmindre TystofteFonden har givet tilladelse til andet.
- 4) Prøvetagning skal foretages efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med de instrukser og vejledninger, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
- 5) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

- a) prøvetageren regelmæssigt udtager prøver,
 - b) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver udtaget af prøvetageren og kontrolprøver af samme partier udtaget af TystofteFonden,
 - c) prøvetageren skal gennemføre TystofteFondens førstkommende kursus i prøvetagning for nye prøvetagere, hvis autorisation jf. pkt. 2) er givet på baggrund af praktisk og teoretisk eksamen uden deltagelse i kursus i prøvetagning for nye prøvetagere,
 - d) prøvetageren mindst hvert andet år deltager i TystofteFondens efteruddannelseskursus eller i virksomhedens interne efteruddannelseskursus, jf. nr. 6,
 - e) den autoriserede prøvetager ved TystofteFondens auditbesøg findes at have udført prøvetagningsopgaverne tilfredsstillende og har fulgt op på eventuelle afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFondens, og
 - f) TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for gennemførelse af prøvetagningen.
- 6) For prøvetagere ansat i virksomheder, der afholder interne efteruddannelseskurser om prøvetagningsemner for egne prøvetagere, vil deltagelse i TystofteFondens kurser ikke være obligatorisk, forudsat at virksomheden kan dokumentere, at der afholdes interne kurser og at den enkelte prøvetager deltager i disse efter samme regler som under nr. 5, litra d.

III. Autorisation af frøanalyselaboratorium

- 1) Autorisation kan meddeles et laboratorium, der opfylder følgende krav:
- a) Laboratoriet skal være uafhængigt eller tilhøre en registreret markfrøvirksomhed.
 - b) Laboratoriet skal have en ledende laborant, der er direkte ansvarlig for laboratoriets tekniske arbejde, og som har de nødvendige kvalifikationer til fagligt at lede et frøanalyselaboratorium.
 - c) Laboratoriets laboranter skal have bestået eksamen, i de analyser og de arter som autorisationen omfatter, jf. litra e.
 - d) Laboratoriet skal råde over lokaler og udstyr, som TystofteFonden kan godkende som tilfredsstillende til udførelse af de analyser, som autorisationen omfatter.
 - e) Laboratoriet skal have et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvorledes de autoriserede analyser gennemføres i virksomheden. Herudover skal procedure for udtagning af kontrolprøver samt procedure for forberedelse og afholdelse af kurser og eksamen være beskrevet i kvalitetsstyringssystemet.
 - f) Laboratoriets nationale analysebevis med Landbrugsstyrelsens logo skal godkendes af TystofteFonden på baggrund af Landbrugsstyrelsens anvisninger.
- 2) Ansøgning om autorisation skal indsendes til TystofteFonden. Autorisation meddeles med virkning fra den dato, hvor TystofteFonden kan konstatere, at kravene i nr. 1 er opfyldt.
- 3) Et laboratorium, der tilhører en registreret markfrøvirksomhed, må kun analysere partier af markfrø, der er produceret af virksomheden, medmindre andet er aftalt mellem virksomheden og TystofteFonden.
- 4) Autoriserede analyser af markfrø skal udføres efter gældende internationale metoder og i overensstemmelse med TystofteFondens anvisninger. Resultaterne af de til certificering krævede analyser skal umiddelbart efter analysernes afslutning indsendes til TystofteFonden til brug ved certificering og kontrol af de pågældende partier.
- 5) Laboratoriet skal udtage 5 pct. af deres analyserede partier til kontrolanalyse. Kontrolanalyserne skal foretages som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union. Laboratoriet afholder alle omkostninger forbundet hermed.
- 6) Opretholdelse af autorisationen forudsætter, at

- a) laboratoriet til stadighed overholder kravene i nr. 1, og nr. 3-5,
- b) laboratoriets laboranter regelmæssigt foretager de analyser, som autorisationen omfatter,
- c) der er tilfredsstillende overensstemmelse mellem analyseresultaterne for prøver analyseret af laboratoriet og kontrolprøver af samme,
- d) laboratoriets analysebeviser ved TystofteFondens kontrol findes at være udfyldt tilfredsstillende,
- e) laboratoriet ved TystofteFondens auditbesøg findes at have udført analyseopgaverne tilfredsstillende,
- f) laboratoriet har igangsat og deltaget i ringanalyser med et tilfredsstillende resultat,
- g) laboratoriet ikke anvender underleverandører af analyser medmindre TystofteFonden har givet tilladelse til andet,
- h) laboratoriet medvirker til opklaring af årsagen til uoverensstemmelser mellem resultater og følger op på afvigelser og andre anvisninger fra TystofteFonden, og
- i) TystofteFonden holdes informeret om alle forhold, der har betydning for de analyser, som laboratoriet er autoriseret til at udføre.

Bilag 5**Kvalitetsnormer****I. Foderplanter****A. Krav til frihed for plantesygdomme**

Tabel 1. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på bestande og de respektive kategorier skal opfylde følgende krav:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier ved produktion af præbasisfrø	Tærskelværdier ved produktion af basisfrø	Tærskelværdier ved produktion af certificeret frø
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fili-Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

Tabel 2. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø og de respektive kategorier skal opfylde følgende krav:

Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for præbasisfrø	Tærskelværdier for basisfrø	Tærskelværdier for certificeret frø
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

B. Certificeret frø

1) Frøet skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsrent. Sortsrenheden for følgende arter skal mindst være (pct.):

- a) Engrapgræs, énklonede 98 sorter:
- b) Markært og hestebønne:
 - Certificeret frø 1. generation: 99
 - Certificeret frø 2. generation: 98
- c) Kålroe og fodermarv: 98
kål :
- d) Jordkløver, *Medicago* spp., undtagen humle-

sneglebælg, lucerne og
sandlucerne:

Basisfrø: 99,5

Certificeret frø til vide-

re opformering:

Certificeret frø: 95

Mindstekravene til sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved markbesigtigelse.

- 2) Sygdomme og skadegørere, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
- 3) Frøet skal overholde normerne i tabel 1 og 2 for spireevne, specifik renhed, indhold af frø af andre plantearter og indhold af hårde frø samt mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø og andre plantearter.

Tabel 1. Certificeret frø af græsser

Arter	Mindste spireevne (antalsprocent)	Mindste renhed	Største indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)			Antal skræppe, ud over rødknæ og strand-skræppe	Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, (gram)
			I alt	En enkelt art	Alm. kvik		
1	2	3	4	5	6	7	8
Stortoppet hvene	80	90	2,0	1,0	0,3	2	5
Andre hvene-arter	75	90	2,0	1,0	0,3	2	5
Engrævehale	70	75	2,5	1,0	0,3	5	30
Alm draphavre	75	90	3,0	1,0	0,5	5	80
Amerikansk hejre	75	97	1,5	1,0	0,5	10	200
Alaskahejre	75	97	1,5	1,0	0,5	10	200
Bermudagræs	70	90	2,0	1,0	0,5	2	5
Alm. hundegræs	80	90	1,5	1,0	0,3	5	30

Strandsvin- gel	80	95	1,5	1,0	0,5	5	50
Finbladet svingel	75	85	2,0	1,0	0,5	5	30
Fåresvingel	75	85	2,0	1,0	0,5	5	30
Engsvingel	80	95	1,5	1,0	0,5	5	50
Rød svingel	75	90	1,5	1,0	0,5	5	30
Bakkesvin- gel	75	85	2,0	1,0	0,5	5	30
Rajsvingel	75	96	1,5	1,0	0,5	5	60
Italiensk raj- græs, herun- der wester- woldisk raj- græs	75	96	1,5	1,0	0,5	5	60
Alm. raj- græs	80	96	1,5	1,0	0,5	5	60
Hybridraj- græs	75	96	1,5	1,0	0,5	5	60
Knoldrotte- hale	80	96	1,5	1,0	0,3	5	10
Timoté	80	96	1,5	1,0	0,3	5	10
Enårig rap- græs	75	85	2,0	1,0	0,3	5	10
Rapgræs, øvrige arter	75	85	2,0	1,0	0,3	2	5
Alm. guld- havre	70	75	3,0	1,0	0,3	2	5

Bemærkninger til tabel 1

- 1) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen.
- 2) For en rapgræs anses en procentdel på 0,8 vægtprocent af frø af andre rapgræsarter ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen af største indhold af frø af andre plan-
tearter i kolonne 4 og 5.
- 3) Den i kolonne 5 for alm. draphavre, engrævehale, alm. guldhavre anførte procent for en enkelt art indbefatter ikke frø af rapgræs.
- 4) Vægtprocenten af frø af agerrævehale må ikke overstige 0,3.
- 5) Der må ikke findes flyvehavre og gold havre i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. For engrævehale, amerikansk hejre, alaskahejre anses et samlet indhold på højst 2 frø af fly-
vehavre og gold havre ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme vægt er helt fri
for frø af flyvehavre og gold havre.
- 6) Der må ikke findes silke i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Dog anses 1 frø af silke i
den foreskrevne prøve ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes
fri. Undersøgelse for silke i andre arter end timoté skal kun foretages, hvis der er tvivl
om, at betingelserne er overholdt.

- 7) Andre arter end knoldrottehalet og timoté skal kun undersøges for skræppe, hvis der er tvivl om, at normen i tabel 1 kolonne 7 er opfyldt.

Tabel 2. Certificeret frø af bælgplanter og andre arter.

Arter	Mindste spireevne (antalsprocent)	Største indhold af hårde frø (antalsprocent), der må medregnes i spireevne	Mindste renhed (vægtprocent)	Største indhold af frø af andre plantearter (vægtprocent)		Antal skræppe, ud over rødknæ og strandskræppe	Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, (gram)
				I alt	En enkelt art		
1	2	3	4	5	6	7	8

1) Bælgplanter:

Savbælg	70	-	98	0,5	-	10	3
Blå stregbælg	60	40	97	2,0	1,5	10	200
Rød hanekløver	75	30	95	2,5	1,0	5	120 ¹⁾
Kikerfladbælg	80	-	95	1	0,5	20	140
Alm. kællingetand	75	40	95	1,8	1,0	10	30
Smalbladet lupin	75	20	98	0,5	0,3	5	1.000
Lupin, andre arter	80	20	98	0,5	0,3	5	1.000
Tornet sneglebælg	70	-	98	2	-	10	10
<i>Medicago italica</i>	70	20	98	2	-	10	10
Kyst-sneglebælg	70	-	98	2	-	10	7
Humlesneglebælg	80	20	97	1,5	1,0	10	50
Kærvsneglebælg	70	30	98	2	-	10	5
Krogsneglebælg	70	30	98	2	-	10	7
<i>Medicago rugosa</i>	70	20	98	2	-	10	18

Lucerne	80	40	97	1,5	1,0	10	50
Skjoldsne- glebælg	70	-	98	2	-	10	40
Tøndesne- glebælg	70	20	98	2	-	10	10
Sandlucerne	80	40	97	1,5	1,0	10	50
Foderespar- sette	75	20	95	2,5	1,0	5	400 ²⁾
Flad fugle- klo	75	-	90	1	-	10	12
Liden fugle- klo	75	-	90	1	-	10	9
Markært	80	-	98	0,5	0,3	5	1.000
Aleksandri- nerkløver	80	20	97	1,5	1,0	10	60
Jordbærklø- ver	70	-	98	1	-	10	4
<i>Trifolium</i> <i>glandulife-</i> <i>rum</i>	70	30	98	1	-	10	2
<i>Trifolium</i> <i>hirtum</i>	70	-	98	1	-	10	7
Alsikeklø- ver	80	20	97	1,5	1,0	10	20
Blodkløver	75	20	97	1,5	1,0	10	80
<i>Trifolium</i> <i>isthmocar-</i> <i>pum</i>	70	-	98	1	-	10	3
<i>Trifolium</i> <i>michelian-</i> <i>um</i>	75	30	98	1	-	10	2
Rødkløver	80	20	97	1,5	1,0	10	50
Hvidkløver	80	40	97	1,5	1,0	10	20
Omvendt kløver	80	20	97	1,5	1,0	10	20
<i>Trifolium</i> <i>squarrosu-</i> <i>m</i>	75	20	97	1,5	-	10	15
Jordkløver	80	40	97	0,5	-	10	25
Pilebladklø- ver	70	-	98	1	-	10	3
Alm. bukke- horn	80	-	95	1,0	0,5	5	450
Bengalsk vikke	80	20	97	1	-	10	120
Hestebønne	80	5	98	0,5	0,3	5	1.000
Vikke-arter	85	20	98	1,0	0,5	5	1.000

2) Andre arter:

Kålroe	80	-	98	1,0	0,5	5	100
Fodermarv- kål	75	-	98	1,0	0,5	10	100
Alm. hon- ningurt	80	-	96	1,0	0,5	-	40
Lancetvej- bred	75	-	85	1,5	-	10	2
Olieræddike	80	-	97	1,0	0,5	5	300

¹⁾ Frugt 600 gram

²⁾ Frugt 300 gram

Bemærkninger til tabel 2

- 8) Alle friske uspirede frø medregnes i spireevnen
- 9) Hårde frø medregnes i spireevnen indtil det i kolonne 3 for arten angivne maksimale indhold, undtagen for savbælg, kikerfladbælg, tornet sneglebælg, kyst-sneglebælg, skjold-sneglebælg, flad fugleklo, liden fugleklo, markært, jordbærkløver, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, pilebladkløver, bukkehorn, kålroe, fodermarvkål, alm. honningurt, lancetvejbred og olieræddike.
- 10) For alm. kællingetand anses en forekomst på 1 vægtprocent af rødkløver ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
- 11) Op til 0,5 vægtprocent af andre arter af lupin i lupin, af ært i markært, af storfrøede vikkearter, herunder hestebønne, i storfrøede arter og småfrøede vikkearter i småfrøede arter anses ikke som en urenhed og medregnes ikke ved opgørelsen over største indhold af frø af andre plantearter i kolonne 5 og 6.
- 12) Vægtprocenten af frø af stenklover i bælgplanter må ikke overstige 0,3, undtagen for savbælg, tornet sneglebælg, *medicago italica*, kyst-sneglebælgkærvsneglebælg, krogsneglebælg, *medicago rugosa*, jordbærkløver, *trifolium glanduliferum*, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, *trifolium michelianum*, jordkløver, pilebladkløver og bengalsk vikke.
- 13) Vægtprocenten af frø af kiddike og agersennep må ikke overstige 0,3 i *Brassica*- og ræddike-arter.
- 14) Der må ikke findes flyvehavre og gold havre i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Undersøgelse for flyvehavre og gold havre i partier af savbælg, kikerfladbælg, tornet sneglebælg, *medicago italica*, kyst-sneglebælg, kærvsneglebælg, krogsneglebælg, *medicago rugosa*, skjoldsneglebælg, tøndesneglebælg, flad fuglekro, liden fugleklo, jordbærkløver, *trifolium glanduliferum*, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, *trifolium michelianum*, jordkløver, pilebladkløver, lancetvejbred, lupin og vikke, dog ikke hestebønne, behøver ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at betingelserne er overholdt.
- 15) Der må ikke findes silke i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. Dog anses 1 frø af silke i den foreskrevne prøve af savbælg, blå stregbælg, hanekløver kikerfladbælg, tornet sneglebælg, *medicago italica*, kyst-sneglebælg, kærvsneglebælg, krogsneglebælg, *medicago rugosa*, skjoldsneglebælg, tøndesneglebælg, flad fugleklo, liden fugleklo, jordbærkløver, *trifolium glanduliferum*, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, *trifolium michelianum*, jordkløver, pilebladkløver, bengalsk vikke, lancetvejbred og *Brassica*-arter

ikke for en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri for silke. For blå stregbælg, kikerfladbælg, alm. kællingetand, humlesneglebælg, lucerne, sandlucerne og kløver, undtagen jordbærkløver, *trifolium glanduliferum*, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, *trifolium michelianum*, jordkløver og pilebladkløver, anses forekomsten af 1 frø af silke i den dobbelte vægtmængde af den i kolonne 8 anførte vægtmængde ikke som en urenhed, hvis en ny prøve på 2 x mængden i kolonne 8 findes fri. Undersøgelse for silke i partier af savbælg, kikerfladbælg, tornet sneglebælg, *medicago italica*, kystsneglebælg, kærvesneglebælg, krogsneglebælg, *medicago rugosa*, skjoldsneglebælg, tøndesneglebælg, flad fugleklo, liden fugleklo, jordbærkløver, *trifolium glanduliferum*, *trifolium hirtum*, *trifolium isthmocarpum*, *trifolium michelianum*, jordkløver, pilebladkløver, bengalsk vikke, lancetvejbred, lupin, markært, alm. bukkehorn, hestebønne, *Brassica*-arter og ræddike behøver ikke foretages, medmindre der er tvivl om, at normerne i kolonne 8 er overholdt.

- 16) Undersøgelse for skræppearter, ud over rødknæ og strandskræppe, skal udføres i den i kolonne 8 anførte vægtmængde. For lupin, foderesparsette, blå stregbælg, vikkearter og markært behøver undersøgelsen ikke at blive gennemført, medmindre der er tvivl om, at normerne i kolonne 7 er opfyldt.

Yderligere normer for lupin:

- 17) Procenten (i antal) af frø af anden farve må ikke overstige 2 i bitterlupin og 1 i de øvrige lupiner.
- 18) Procenten (i antal) af frø af bitterlupin i frø af andre lupinsorter må ikke overstige 2,5.

C. Præ-basisfrø og basisfrø

- 1) De normer og bemærkninger, der er anført under afsnit A, Certificeret frø, gælder tilsvarende for præ-basisfrø og basisfrø.
- 2) Bemærkning nr. 2, 3, 4 og 6, til tabel 1 i afsnit A, og bemærkning nr. 10 og 11 til tabel 2 i afsnit A gælder dog ikke for præbasisfrø og basisfrø.
- 3) Der gælder følgende strengere betingelser:
 - a) For følgende arter skal sortsrenheden mindst være 99,7 pct.: Engrapgræs, (énklonede sorter), markært, kålroe, fodermarvkål og hestebønne.
 - b) Undersøgelsen for frø af andre plantearter gennemføres i en vægtmængde, der svarer til den i tabel 1 og 2, kolonne 8, anførte.
 - c) Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0,3. For amerikansk hejre og alaskahejre dog 0,4. Ydermere må højst 20 frø være af en enkelt art i vægtmængden anført i tabel 1 og 2, kolonne 8, jf. dog litra d og e.
 - d) I rapgræs må der endvidere ved en undersøgelse af 500 frø af en rapgræsart højst forekomme 1 frø af andre rapgræsarter.
 - e) I engrævehale, alm. draphavre, bermudagræs, alm. hundegræs, svingel- og rajgræsarter anses 80 frø af rapgræs ikke som en urenhed.
 - f) I guldhavre anses 20 frø af rapgræs ikke som en urenhed.
 - g) Det højeste tilladte antal frø af skræppe, alm. kvik og agerrævehale er:

Arter	Skræppearter, ud over rødknæ og strandskræppe	Alm. kvik	Agerrævehale
-------	---	-----------	--------------

1	2	3	4
---	---	---	---

1) Græsser:

Hvenearter	1	1	1
Engrævehale	2	5	5
Alm. draphavre	2	5	5
Amerikansk hejre	5	5	5
Alaskahejre	5	5	5
Bermudagræs	1	1	1
Alm. hundegræs	2	5	5
Svingelarter	2	5	5
Rajsvingel	2	5	5
Rajgræsarter	2	5	5
Knoldrottehale	2	5	5
Timoté	2	1	1
Rapgræsarter	1	1	1
Alm. guldhavre	1	1	1

2) Bælgplanter:

Savbælg	5
Blå stregbælg	2
Rød hanekløver	2
Kikerfladbælg	5
Alm. kællingetand	3
Lupinarter	2
Sneglebælgarter	5
Lucerner	3
Sandlucerne	3
Foderesparsette	2
Fuglekloarter	5
Markært	2
Kløver-arter, undtagen	
aleksandriner-, alsike-,	5
blod- og omvendt kløver	
Aleksandriner-, alsike-,	3
blod- og omvendt kløver	
Alm. bukkehorn	2
Hestebønne	2
Vikkearter	2

3) Andre arter:

Kålroe	2
Fodermarvkål	3
Alm. honningurt	-
Lancetvejbred	3
Olieræddike	2

- h) Bælglplanterarterne skal være fri for frø af stenklover. Dog anses 1 frø i den foreskrevne prøve af rød haneklover, alm. kællingetand, tornet sneglebælg, *medicago italica*, kyst-sneglebælg, humlesneglebælg, kærvsneglebælg, lucerne og kløverarter jf. tabel 2, ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af 2 x den foreskrevne mængde er fri for stenklover. Undersøgelsen kan udelades i kikerfladbælg, lupin, foderesparsette, markært, alm. bukkehorn, hestebønne og vikkearter, hvis der ikke er tvivl om, at betingelsen om frihed for stenklover er opfyldt.
- i) Lupin: Antalsprocenten af bitterlupin i andre lupinsorter må ikke overstige 1.
- j) Dansk norm: Der må ikke findes frø af gold hejre i den i tabel 1 og 2, kolonne 8, anførte vægtmængde.
- k) Undtagelserne i 2. og 3. sætning i bemærkning nr. 15) til tabel 2 gælder ikke for basisfrø af blå stregbælg, rød haneklover, alm. kællingetand, humlesneglebælg, lucerne, sandlucerne, aleksandrinerkløver, alsikekløver, blodkløver, *trifolium isthmocarpum*, rødkløver, hvidkløver, omvendt kløver, jordkløver, pilebladkløver, kålroe og fodermarvkål.

D. Handelsfrø

- 1) De betingelser, der er anført for certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelserne vedr. sortsægthed og indhold af anden sort.
- 2) Der gælder dog følgende lempeligere betingelser:
 - a) Det største vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter, såvel i alt som af en enkelt art, jf. tabel 1, kolonne 4 og 5, og tabel 2, kolonne 5 og 6, hæves med 1 procent.
 - b) For enårig rapgræs anses en vægtprocent på 10 af frø af andre rapgræsarter ikke som urenhed.
 - c) For *Vicia* spp. anses et samlet indhold på 6 vægtprocent af frø af *Vicia pannonica*, *Vicia villosa*, *Vicia benghalensis* eller beslægtede kulturarter i frø af en anden relevant art ikke som en urenhed.
 - d) For *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* og *Vicia benghalensis* er mindste specifikke renhed 97,0 vægtprocent.
 - e) For *Lathyrus cicera* skal mindste specifikke renhed være 90 vægtprocent. Et samlet indhold på højst 5 vægtprocent af frø af beslægtede kulturarter i frø anses ikke som en urenhed.

II. Bederoe

- 1) Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
- 2) Sygdomme, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.
- 3) Frøet skal overholde følgende normer for renhed, indhold af andre plantearter, spireevne og vandindhold:

Frø	Mindste renhed (vægtprocent) ^{1) 2)}	Mindste spireevne (antalsprocent)	Højeste vandindhold (vægtprocent)
1	2	3	4
Sukkerroe:			
Genetisk monogerm frø	97	80	15

Teknisk monogerm frø (præcisionsfrø)	97	75	15
Flerkimet frø af sorter, i hvilken procenten af diploider overstiger 85	97	73	15
Andet frø	97	68	15
Foderbede:			
Genetisk monogerm frø, teknisk monogerm frø (præcisionsfrø) samt flerkimet frø af sorter, i hvilke procenten af diploider overstiger 85	97	73	15
Andet frø	97	68	15

¹⁾ Vægtprocenten af frø af andre plantearter må ikke overstige 0,3. Heri ikke medregnet eventuelle granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer.

²⁾ Dansk norm for præ-basisfrø og basisfrø: Der må i vægtprocenten af frø af andre plantearter ikke findes frø af gold hejre.

Yderligere normer:

- 1) Monogerm frø:
Mindst 90 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle én kimplante. Antal frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.
- 2) Præcisionsfrø:
 - a) Sukkerroe.
Mindst 70 pct. af de spirede frønøgler må kun udvikle én kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.
 - b) Foderbede.
For de sorter, hvis procent af diploider overstiger 85, må mindst 58 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle én kimplante. For alt andet frø må mindst 63 pct. af de spirede frønøgler kun udvikle én kimplante. Antallet af frønøgler, der udvikler 3 eller flere kimplanter, må ikke overstige 5 pct. beregnet af de spirede frønøgler.
- 3) Monogerm frø og præcisionsfrø:
 - a) For basisfrø må vægtprocenten af affald ikke overstige 1,0. For certificeret frø må den ikke overstige 0,5.
 - b) For pilleret frø kontrolleres det, at ovenstående betingelse er opfyldt, ved at foretage en analyse udført på en officielt udtaget prøve af frøet forberedt for pillering, dvs. af det forarbejdede frø, der har gennemgået en delvis afskalning (gnidning eller slibning), men endnu ikke pilleret. Dette berører dog ikke den officielle undersøgelse af den mindste analytiske renhed i pilleret frø.
- 4) For frø af bederoe skal:

- a) Partiet stamme fra en afgrøde, der er dyrket i et område, hvor beet necrotic yellow vein virus (rizomania) vides ikke at forekomme, eller
- b) Vægtprocenten af affald i partiet må ikke overstige 0,5.
Er betingelserne i litra b ikke opfyldt, skal frøet leveres direkte til bearbejdning i en virksomhed med officielt godkendt, kontrolleret bortskaffelse af affald og bearbejdes, så vægtprocenten af affald ikke overstiger 0,5, og affaldet skal bortskaffes, så en spredning af rizomania forhindres.

III. Olie- og spindplanter

A. Krav til frihed for plantesygdomme

Tabel 1. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på bestanden skal opfylde følgende krav:

Svampe og ægsporesvampe				
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for produktion af præ-basisfrø	Tærskelværdier for produktion af basisfrø	Tærskelværdier for produktion af certificeret frø
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

Tabel 2. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på frø og de respektive kategorier skal opfylde følgende krav

Svampe og ægsporesvampe				
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Planter til plantning (slægt eller art)	Tærskelværdier for præ-basisfrø	Tærskelværdier for basisfrø	Tærskelværdier for certificeret frø
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. — spindhør	1 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> ,	1 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> ,	1 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> ,

		<i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	<i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	<i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. — olieør	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichium lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J. M. Santos, Vrandecic & A. J. L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % for infektion med <i>Phomopsis</i> -kompleks	15 % for infektion med <i>Phomopsis</i> -kompleks	15 % for infektion med <i>Phomopsis</i> -kompleks
<i>Fusarium</i> (anamorf slægt) Link [1FUSAG] bortset fra <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAAL] og <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.	5 % 5 % smittet med <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> og <i>Fusarium</i> spp.
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i>	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af

	<i>stris</i> (Lam.) Briggs	sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (<i>partim</i>), <i>Helianthus annuus</i> L.	Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	Højst 10 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.	Højst 5 sklerotier eller fragmenter af sklerotier fundet ved en laboratorieundersøgelse af en repræsentativ prøve af hvert frøparti af den størrelse, der er angivet i bilag III, kolonne 4, til direktiv 2002/57/EF.

B. Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø

- 1) Sortsrenhed.
Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.
Sortsrenheden for følgende arter skal mindst være:

Art og kategori	Mindste sortsrenhed (pct)
1	2

Sorter af raps og rybs, dog ikke hybrider og sorter udelukkende til foderbrug:

- basisfrø	99,9
- certificeret frø	99,7

Sorter af raps og rybs, udelukkende til foderbrug, dog ikke hybrider, samt gul sennep:

- basisfrø	99,7
- certificeret frø	99,0

Hybrider, hvori anvendes hansterilitet:

- basisfrø, hunlig komponent	99,0
- basisfrø, hanlig komponent	99,9
- certificeret frø af vinterrapssorter	90,0
- certificeret frø af vårrapssorter	85,0

Alm. hør (spindhør, olieør):

- basisfrø	99,7
- certificeret frø, 1. generation	98,0
- certificeret frø, 2. generation	97,5

Opiumvalmue:

- basisfrø	99,0
- certificeret frø	98,0

Mindstekravene til sortsrenhed kontrolleres hovedsagelig ved markbesigtigelse.

- 2) Sygdomme og skadedyr, der begrænser frøets brugsværdi, må kun forekomme i mindst mulige udstrækning.
- 3) Frøet skal i øvrigt opfylde følgende normer for spireevne, renhed, og indhold af frø af andre plantearter samt mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter:

Art og kategori	Mindste spireevne (antals-procent)	Mindste renhed (vægtprocent)	Højeste antal frø af andre plantearter		Mindste vægtmængde til antalsbestemmelse af frø af andre plantearter, gram	
			Andre plantearter i alt	Skræppe, ud over rødknæ		
				Præ-basisfrø og basisfrø	Certificeret frø	
1	2	3	4	5	6	7

Sareptasennep	85	98	-	2	5	40
---------------	----	----	---	---	---	----

Raps	85	98	-	2	5	100
Sort sennep	85	98	-	2	5	40
Ryps	85	98	-	2	5	70
Kommen	70	97	25	-	-	80
Hamp	75	98	30	-	-	600
Spindhør	92	99	15	-	-	150
Oliehør	85	99	15	-	-	150
Opiumvalmue	80	98	25	-	-	10
Gul sennep	85	98	-	2	5	200

Bemærkninger til normerne for olie- og spindplanter:

- 1) Det vægtprocentiske indhold af frø af andre plantearter i raps, rybs, sareptasennep, sort sennep og gul sennep må ikke overstige 0,3.
- 2) De normer, der er anført i kolonnerne 4, 5 og 6, gælder for undersøgelse i en vægtmængde, der svarer til den i kolonne 7 anførte, jf. nr. 3 – 10.
- 3) Det maksimale indhold af frø fastsat i kolonne 4 omfatter også frø af de arter, der er omfattet af nr. 4 - 10.
- 4) For kommen, hamp og opiumvalmue skal bestemmelsen af antal af andre plantearter ikke udføres, medmindre der er tvivl om, hvorvidt normen i kolonne 4 er opfyldt.
- 5) Der må ikke findes frø af flyvehavre og gold havre i den i kolonne 7 anførte vægtmængde.
- 6) Der må ikke findes silke i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Undersøgelse behøver dog ikke foretages, medmindre der er tvivl om, hvorvidt denne betingelse er opfyldt. Dog anses 1 frø af silke i den foreskrevne prøve for raps, kommen, alm. hør og opiumvalmue ikke som en urenhed, hvis en ny prøve af samme størrelse findes fri.
- 7) For raps, kommen, alm. hør, opiumvalmue og gul sennep må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 10 frø af kiddike.
- 8) For kommen og alm. hør må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes henholdsvis 3 og 4 frø af agerrævehale.
- 9) For alm. hør må der i den i kolonne 7 anførte vægtmængde højst findes 2 frø af hørgræs.
- 10) Frø af hamp skal være fri for frø af gyvelkvæler. Dog anses 1 frø i en prøve på 100 g ikke som en urenhed, hvis en ny prøve på 200 g findes fri.
- 11) Dansk norm for præ-basisfrø og basisfrø: Der må ikke findes frø af gold hejre i den i kolonne 7 anførte vægtmængde.

Forekomst af sygdomme og skadedyr, der nedsætter frøets nytteværdi:

- 1) For hamp må procentdelen af antal frø, der er inficeret med *Botrytis* spp., ikke overstige 5.
- 2) For alm. hør må procentdelen af antal frø, der er inficeret med *Botrytis* spp. ikke overstige 5, og med *Alternaria linicola*, *Phoma exigua* var. *Linicola*, *Colletotrichum linicola* og *Fusarium* spp. ikke overstige 5 i alt. I spindhør må antalsprocenten af frø, der er inficeret med *Phoma exigua* var. *Linicola*, ikke overstige 1.
- 3) For rybs og gul sennep må antallet af hvileknolde eller brudstykker af *Sclerotinia sclerotiorum* ikke overstige 5, og for raps og solsikke ikke 10 i den i kolonne 7 anførte vægtmængde. Undersøgelsen skal ikke gennemføres, medmindre der er tvivl om, at betingelsen er overholdt.

C. Handelsfrø

De betingelser, der er anført for præbasisfrø, basisfrø og certificeret frø, gælder tilsvarende for handelsfrø, bortset fra betingelsen om sortsægthed og indhold af anden sort, jf. B, nr. 1

Bilag 6**Mærkning**

- 1) Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen. Der skal være trykt et tydeligt individuelt løbenummer på hver mærkeseddel. Mærkesedlen skal være godkendt af TystofteFonden. Ved mærkeseddel kombineret med plantepas foranlediger TystofteFonden, at plantepasdelen bliver godkendt af Landbrugsstyrelsen.
- 2) Sække med fortrykt mærkeseddel må anvendes, hvis mærkesedlen er godkendt af TystofteFonden. Sækkene skal være forsynet med et entydigt fortrykt sækkepartinummer (evt. ordrenummer) og et individuelt løbenummer.
- 3) Mærkeseddel og andre følgedokumenter skal indeholde de nedenfor anførte oplysninger, der skal være trykt tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.
- 4) Andre kvalitetsoplysninger, herunder 1.000 kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.

I. Mærkning af partier og pakninger, dog ikke småpakninger*Officiel mærkeseddel**A. Præ-basisfrø, basisfrø og certificeret frø*

- 1) »EU-regler og -normer«.
- 2) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
- 3) Det officielle løbenummer.
- 4) Partiets referencenummer.
- 5) Forseglingsmåned og år.
- 6) Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoefrø skal anføres, om det er frø af foderbede eller sukkerroe. For raj-svingel anføres navne på arterne inden for slægten *Festuca* og *Lolium*.
- 7) Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For en sort af plænegræs kan efter sortsnavnet tilføjes: »S«, hvis det ved en officiel afprøvning er konstateret, at sorten har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi. For bederoefrø skal angives, om frøet er monogermt eller præcisionsfrø. For certificeret frø af en sammensat sort skal teksten være: »Sammensat sort« og navnet på denne.
- 8) Kategori. For præ-basisfrø antal generationer forud for certificeret frø eller certificeret frø 1. generation.
- 9) Avlsland.
- 10) Angivet netto- eller bruttovægt. For bederoe evt. antal frønøgler eller frø.
- 11) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frønøgler.
 - c) For frø af græssorter, for hvilke der ikke er foretaget undersøgelse af dyrknings- og nytteværdien til landbrug, anføres »Ikke bestemt til avl af foderplanter«.

- d) For certificeret frø af en sammensat sort af raps skal vægtprocent og sortsnavnet på de forskellige komponenter oplyses. Det er tilstrækkeligt at oplyse navnet på den sammensatte sort, hvis sammensætningen er oplyst skriftligt til køber efter ønske og meddelt TystofteFonden.
- 12) Særligt for frø af hybrider:
 - a) For basisfrø, hvor den hybride eller indavlede linje, som frøet tilhører, er optaget på sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten):
Navnet på denne komponent med eller uden henvisning til den endelige sort, og for hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter, betegnelsen: »Komponent«, jf. nr. 6.
 - b) For basisfrø i andre tilfælde:

Navnet på den komponent, som basisfrøet tilhører, angivet i kode med henvisning til den endelige sort, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og betegnelsen: »Komponent«, jf. nr. 6.
 - c) For certificeret frø:

Sortsnavn og betegnelsen: »Hybrid«, jf. nr. 6.

B. Handelsfrø

- 1) »EU-regler og -normer«.
- 2) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
- 3) Det officielle løbenummer.
- 4) Partiets referencenummer.
- 5) Forseglingstidspunkt og år.
- 6) Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn.
- 7) »Handelsfrø« (ikke godkendt med hensyn til sorten). For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1831/2003 (EF).
- 8) Avlsland.
- 9) Angivet netto- eller bruttovægt.
- 10) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

C. Tillægsmærkning om forlænget gyldighed

- 1) Partiets referencenummer.
- 2) Dato for ny prøvetagning (måned/år).
- 3) Evt. gyldighedsdato.

D. Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket)

- 1) Partiets referencenummer.
- 2) Garanteret mindste spireevne.
- 3) Leverandørens navn og adresse.

E. Frøblandinger

- 1) »EU-regler og -normer«.
- 2) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.

- 3) Det officielle løbenummer.
- 4) Blandingens referencenummer.
- 5) Forseglingstidspunkt og år.
- 6) »Frøblanding til ...« (anvendelsesformål).
- 7) Arternes og sorternes vægtforhold. Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen og TystofteFonden. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavne og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For rajsvingel anføres navne på arterne inden for slægten *Festuca* og *Lolium*.
- 8) Angivet netto- eller bruttovægt.
- 9) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet til samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

F. Sorter der er under afprøvning for optagelse på sortsliste

- 1) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
- 2) Det officielle løbenummer.
- 3) Partiets referencenummer.
- 4) Forseglingstidspunkt og år.
- 5) Art.
- 6) Sortsbetegnelse, hvorunder frøet skal markedsføres (forædlerens reference, foreslået betegnelse eller godkendt betegnelse), samt det officielle nummer på ansøgningen om opførelse af sorten på sortslisten, hvis det er relevant. For en genetisk modificeret sort anføres: »Genetisk modificeret«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
- 7) »Sorten er endnu ikke opført på den officielle sortsliste«.
- 8) »Kun til forsøg og afprøvning«.
- 9) Angivet netto- eller bruttovægt eller angivet antal rene frø eller, hvor det er relevant, antal frønøgler.
- 10) Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 24, stk. 1.

G. Mærkning ved OECD certificering – alle generationer

- 1) Art.
- 2) Sort.
- 3) Kategori.
- 4) Officielt referencenummer.
- 5) Avlsland.
- 6) Hvis frøet er ommærket: »Resealing of...«.
- 7) For ikke endeligt certificeret frø anføres: »Not finally certified seed«.
- 8) For præ-basisfrø anføres antal generationer forud for 1. generation.

II. Ikke endeligt certificeret frø

A. Mærkeseddel

- 1) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«, jf. § 30, stk. 2, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 13, stk. 3 og 4.

- 2) Det officielle løbenummer.
- 3) Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For bederoer kan anvendes den almindelige betegnelse. Det skal angives, om det er frø af foderbede eller sukkerroe.
- 4) Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF). For en sort af plænegræs kan efter sortsnavnet tilføjes: »S«, hvis det ved en officiel afprøvning er konstateret, at sorten har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi.
- 5) Kategori.
- 6) Markens eller partiets referencenummer.
- 7) Angivet netto- eller bruttovægt.
- 8) »Ikke endeligt certificeret«.

B. Følgedokument

- 1) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«, jf. § 30, stk. 2, eller navnet på den officielle kontrolmyndighed i avlslandet, jf. § 13, stk. 3 og 4.
- 2) Det officielle løbenummer.
- 3) Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn.
- 4) Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
- 5) Kategori.
- 6) Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægspartiet.
- 7) Markens eller partiets referencenummer.
- 8) Størrelsen af det areal, avlen er produceret på.
- 9) Høstet mængde og antal pakninger.
- 10) For certificeret frø: Antal generationer efter basisfrø.
- 11) Angivelse af, hvilke avlsnormer arten har overholdt.
- 12) Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger.
- 13) Andre oplysninger, jf. del I, afsnit A, nr. 10.

III. Småpakninger

(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen)

A. EU-småpakning (bederoe)

- 1) »EU-småpakning«
- 2) Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke
- 3) Det officielle identifikationsnummer
- 4) Partiets referencenummer, hvis det officielle identifikationsnummer ikke gør det muligt at identificere partiet
- 5) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«
- 6) Sidste salgsdato:

Kun ved produktion til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, skal dette og den nye dato anføres.

- 7) Art. Det skal anføres, om det er foderbede eller sukkerroe.

- 8) Sort. Det skal anføres, hvis frøet er monogermt eller præcisionsfrø. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
- 9) »Certificeret frø«.
- 10) Angivet netto- eller bruttovægt, evt. antal frøøgler eller frø.
- 11) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For bederoefrø kan i stedet angives arten af midlet og antallet af frøøgler.

B. EU A-småpakning (frø af foderplanter)

- 1) »EU A-småpakning«.
 - 2) Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
 - 3) Det officielle identifikationsnummer.
 - 4) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
 - 5) Partiets referencenummer, hvis det officielle identifikationsnummer ikke gør det muligt at identificere partiet.
 - 6) Sidste salgsdato:
- Kun ved produktion til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, skal dette og den nye dato anføres.
- 7) »Frøblanding til ...« (anvendelsesformål).
 - 8) Angivet netto- eller bruttovægt.
 - 9) Arternes og sorternes vægtforhold.

Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles køberen og TystofteFonden. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavn og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).

- 10) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 2.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

C. EU B-småpakning (frø af foderplanter)

- a) *Certificeret frø og handelsfrø (rene arter)*
 - 1) »EU B-småpakning«.
 - 2) Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
 - 3) Det officielle identifikationsnummer.
 - 4) Partiets referencenummer, hvis det officielle identifikationsnummer ikke gør det muligt at identificere partiet.
 - 5) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
 - 6) Sidste salgsdato: Kun ved produktion til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, stk. 4, skal dette og den nye dato anføres.

- 7) Art, videnskabelig betegnelse kan angives i forkortet form og uden autornavn. For genetisk modificeret handelsfrø: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 - 8) Sort, gælder ikke handelsfrø. For genetisk modificerede sorter »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
 - 9) »Certificeret frø«, henholdsvis »Handelsfrø«.
 - 10) Netto- eller bruttovægt.
 - 11) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.
- b) Frøblandinger*
- 1) »EU B-småpakning«.
 - 2) Virksomhedsnavn eller virksomhedens identifikationsmærke.
 - 3) Det officielle identifikationsnummer.
 - 4) Partiets referencenummer, hvis det officielle identifikationsnummer ikke gør det muligt at identificere partiet.
 - 5) »Landbrugsstyrelsen, Danmark«.
 - 6) Sidste salgsdato:
- Kun ved produktion til salg her i landet. Er sidste salgsdato ændret, jf. § 23, stk. 4, skal dette og den nye dato anføres.
- 7) »Frøblanding til ...« (anvendelsesformål).
 - 8) Netto- eller bruttovægt.
 - 9) Arternes og sorternes vægtforhold. For genetisk modificerede sorter: Sortsnavn og »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
- Det er tilstrækkeligt at anføre betegnelsen på blandingen, hvis vægtforholdet skriftligt meddeles TystofteFonden og på begæring kan meddeles køberen.
- 10) Andre oplysninger:
 - a) Såfremt frøet er kemisk behandlet, anføres det her, jf. § 24, stk. 1.
 - b) Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt.

IV. Særlig mærkning

A. Forædlermateriale

Forædlermateriale til avl af præbasisfrø skal være mærket med en officiel mærkeseddel godkendt af TystofteFonden.

B. Forsøg m.m. (leverandøretiket)

- 1) Virksomhedens navn eller identifikationsmærke.
- 2) Art.
- 3) Sort. For genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«, samt en entydig identifikationskode, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1830/2003 (EF).
- 4) »Kun til forsøg / videnskabeligt formål / forædlingsformål«.

V. Mærkesedlens farve og dimensioner**A. Mærkeseddel****1) Farve**

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| a) | Præ-basisfrø | hvid med violet diagonal-stribe |
| b) | Basisfrø | hvid |
| c) | Certificeret frø 1. generation | blå |
| d) | Certificeret frø 2. generation | rød |
| e) | Handelsfrø | brun |
| f) | Blandinger | grøn |
| g) | Sammensatte sorter | blå med grøn diagonalstribe |
| h) | Ikke endeligt certificeret frø | grå |
| i) | Forædlermateriale | rød med vandret hvid midterstribe |
| j) | Frø der er under afprøvning for optagelse på sortsliste | orange |

2) Dimensioner

Mærkesedlen skal være mindst 110 x 67 mm.

B. Leverandørmærkeseddel**Farve**

- | | | |
|----|--|------|
| a) | »EF-småpakning« | blå |
| b) | »EF A-småpakning« | grøn |
| c) | »EF B-småpakning«: | |
| | Rene arter af certificeret frø 1. generation | blå |
| | Rene arter af certificeret frø 2. generation | rød |
| | Handelsfrø | brun |
| | Blandinger | grøn |

VI. Frø fra en ligestillet stat**Følgedokument**

- 1) Officielt referencenummer for det parti, som frøet er avlet på samt navn på det land, der har godkendt partiet.
- 2) Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«.
- 3) Areal, som frøet er avlet på, ha.
- 4) Mængde.
- 5) Erklæring om, at kravene til OECD-certificering var opfyldt ved markbesigtigelsen af avlsarealet.

Bilag 7**Salg af sorter, der er under afprøvning for optagelse på sortsliste**

TystofteFonden og andre EU-landes certificeringsorganer kan tillade handel med sorter, der endnu ikke er optaget på en officiel sortsliste. Frøet må kun blive brugt til forsøg og afprøvning af nye sorter. Sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant skal indsende ansøgning til certificeringsmyndigheden i det land, hvor sorten er under afprøvning for at blive optaget på sortsliste. Udsæden skal opfylde de almindelige regler for certificering.

I. Ansøgning til TystofteFonden

- 1) TystofteFonden kan, jf. § 32, tillade handel med sorter, der er under afprøvning til optagelse på den officielle danske sortsliste. Ansøgningen for hver enkelt sort skal indsendes af sortsejeren eller sortsejerens officielle repræsentant. Ansøgningen skal indeholde oplysning om følgende:
 - a) Ansøger.
 - b) Vedligeholder.
 - c) Sortskode (anmeldelsesnummer) for anmeldelse til afprøvning til optagelse på den danske sortsliste.
 - d) Art.
 - e) Sortsnavn eller forædlerbetegnelse.
 - f) Hvis sorten er genetisk modificeret, skal det dokumenteres, at sorten er godkendt efter Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og efter Europa-Parlamentet og Rådets forordning 1829/2003/EF om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.
 - g) Beskrivelse af de planlagte forsøg og afprøvninger.
 - h) Medlemsstater, hvor forsøg og afprøvninger gennemføres, samt planlagte mængder.
- 2) Tilladelse gives udelukkende til forsøg og afprøvninger, der bliver gennemført på landbrugsvirksomheder, med det formål at skaffe oplysninger om dyrkningen eller anvendelsen af sorten.
- 3) Ansøgningen skal indsendes til TystofteFonden senest en måned før, handel skal finde sted.
- 4) TystofteFonden kan tillade handel af hver sort op til en given mængde, som angivet i del III.
- 5) Tilladelsen er gyldig for en sæson og kan forlænges for en sæson ad gangen, hvis sortsejeren eller dennes officielle repræsentant søger om det.
- 6) Tilladelsen for den enkelte sort ophører, når sorten bliver optaget på den danske sortsliste, den fælles EU-sortsliste, hvis sorten bliver afvist, eller anmelderen trækker ansøgningen om optagelse på sortsliste tilbage.
- 7) Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal underrette TystofteFonden, hvis en sort afvises eller afmeldes fra sortsafprøvningen.
- 8) Udsæd af markært, hestebønne, lupin, spindhør, olieør og hamp skal opfylde de almindelige krav til certificering af frø af 2. generation, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.
- 9) Øvrig udsæd skal opfylde de almindelige krav til certificering af frø af 1. generation for alle arter, bortset fra kravet om optagelse på sortsliste.

II. Øvrige krav

Rapportering

- 1) Sortsejeren eller dennes officielle repræsentant skal rapportere resultaterne af de udførte forsøg og afprøvninger til TystofteFonden.

Endvidere skal følgende oplyses:

- a) De mængder, der er solgt af hver sort, og
 - b) hvilke lande udsæden er solgt til.
- 2) Oplysningerne skal indsendes til TystofteFonden senest den 1. december efter hver sæson.

III. Maksimale tilladte mængder for handel med sorter under afprøvning

Art/Sortsgruppe	Maksimalt tilladt mængde pr. sort (kg)
Fodervikke	1.400
Hestebønne	2.500
Markært	26.000
Smalbladet lupin	1.500
Græs, kløver og lign.	100
Gul sennep	120
Kommen	20
Oliehør	750
Raps	1.000
Vårraps	80
Foderbede	50
Sukkerroe	800

Bilag 8**Godkendelse til at producere større partier af græsser****I. Ansøgning til TystofteFonden**

- 1) Virksomheder, der ønsker at producere større partier af græsser, jf. § 10, stk. 3, skal indsende ansøgning herom til TystofteFonden.
- 2) Der skal indsendes en ansøgning pr. produktionsafdeling med angivelse af de ønskede artsgrupper og arter, jf. nr. 3.
- 3) Der er to artsgrupper:
 - a) *Festuca arundinacea*, *Festuca pratensis*, *X Festulolium*, *Lolium multiflorum*, *Lolium perenne*, *Lolium x hybridum* og *Phleum pratense*
 - b) *Dactylis glomerata*, *Festuca filiformis*, *Festuca lemanii*, *Festuca ovina*, *Festuca rubra*, *Festuca trachyphylla*, *Poa pratensis* og *Poa trivialis*.For øvrige arter skal dokumentation for homogenitet under del II fremskaffes for den enkelte art.
- 4) Virksomheden skal have et af TystofteFonden godkendt kvalitetsstyringssystem, der beskriver, hvordan partiernes ensartethed sikres med særlig vægt på:
 - a) kvalitetsniveauet i de enkelte partier, når flere avlspartier eller certificerede partier blandes på basis af avlskontrol eller laboratorieanalyser, og
 - b) blanding af oprensede partier.

II. Dokumentation for homogenitet

TystofteFonden kan give en produktionsafdeling tilladelse til at producere større partier af græsser, når

- 1) virksomhedens kvalitetsstyringssystem under del I, nr. 4, er godkendt,
- 2) produktionsafdelingen kan dokumentere, at den kan producere homogene partier, og
- 3) følgende krav er opfyldt for hver artsgruppe eller art under del I, nr. 3:
 - a) der er udført heterogenitetstest efter ISTA-reglerne på 6 partier. Testen skal vise, at mindst 5 af disse partier er homogene,
 - b) Partierne, der testes, skal være på mellem 10.501 kg og op til maksimalt 26.250 kg,
 - c) for arter, der ikke er nævnt under del I, nr. 3, skal dokumentationen fremskaffes for hver art, og
 - d) de partier, der udvælges til heterogenitetstests skal afspejle de arter, der produceres i den pågældende afdeling.

III. Stikprøvevis heterogenitetstest

- 1) Når den enkelte afdeling er godkendt til at producere større partier, jf. del II, kan afdelingen producere og markedsføre større partier, uden at lave en heterogenitetstest af hvert parti af de arter eller artsgrupper afdelingen er godkendt til.
- 2) Produktionsafdelingen skal stikprøvevis heterogenitetsteste produktionen inden for hver artsgruppe eller art, jf. del I, nr. 3, efter følgende retningslinjer:
 - a) indenfor de første 100 større partier af græsser, skal der udover de 6 heterogenitetstest, jf. del II, nr. 3, litra a, udtages yderligere 4 partier til heterogenitetstest (4 pct. stikprøvekontrol),

- b) hvis ingen af de 4 stikprøvevis kontrollerede partier under a) er heterogene, nedsættes stikprøvekontrollen til 3 pct. for de følgende 100 partier, og til 2 pct. efterfølgende.
 - c) hvis en stikprøve findes heterogen, skal stikprøvekontrollen forblive 4 pct., eller igen hæves fra 3 pct. til 4 pct., eller fra 2 pct. til 3 pct., efter hvad der er relevant.
- 3) Kun en ud af seks på hinanden følgende heterogenitetstest fra partier produceret i en given afdeling må være heterogen. Det vil sige, at en heterogen prøve skal efterfølges af mindst 5 ikke-heterogene prøver for at virksomheden kan opretholde tilladelsen til at producere og markedsføre større partier af græsser, af den pågældende artsgruppe eller art, i den pågældende afdeling. Produktionen af større partier kan kun genoptages, hvis dokumentation, jf. del II, fremskaffes på ny og godkendes af TystofteFonden.

Bilag 9**Særligt om bevaringssorter****I. Oversigt over maksimale mængder markfrø af bevaringssorter, der må bringes i handel:**

Art/sortsgruppe	Maksimalt tilladt mængde pr.	Maksimalt tilladt mængde pr.
	sort (kg)	art (kg)
Fodervikke	10.000	20.000
Hestebønne	25.000	50.000
Markært	20.000	325.000
Smalbladet lupin	16.000	32.000
Græs, kløver og lign.	2.500	50.000
Gul sennep	800	16.000
Raps	1.500	50.000
Foderbede	2.000	6.000
Sukkerroe	2.700	54.000

II. Lukning og mærkning af bevaringssorter*Lukning af pakning*

- 1) Pakningen skal være lukket med en leverandøretiket eller en forsegling.

Mærkning af pakninger

Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger

- 1) Ordene: »EU-regler og normer«.
- 2) Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
- 3) år for lukning, eller, år for seneste prøvetagning med henblik på den seneste spireevneanalyse, udtrykt således: »Partiet lukket...« (år) eller »Prøve udtaget...« (år)
- 4) Planteart.
- 5) Sortsnavn.
- 6) Ordet: »Bevaringssort«.
- 7) Oprindelsesregion, samt følgende tekst: »Bevaringssort må kun forhandles i oprindelsesregionen«.
- 8) Frøproduktionsregionen (kun hvis den er forskellig fra oprindelsesregion).
- 9) Partiets referencenummer.
- 10) Pakningens angivne netto- eller bruttovægt eller angivet antal frø.
- 11) Andre oplysninger:
I tilfælde af vægtangivelse og af anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 - a) arten af den kemiske behandling eller tilsætningsstoffet, samt
 - b) det omtrentlige forhold mellem vægten af frø og den samlede vægt.

Bilag 10**Mærkning af miljøfrøblandinger****Mærkning af pakninger**

Pakningen skal forsynes med en leverandøretiket eller med en påtrykt eller stemplet tekst med følgende oplysninger:

- 1) Ordene: »EU-regler og normer«.
- 2) Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for påsætningen af etiketterne, eller dennes identifikationsmærke.
- 3) Indsamlingsmetode: direkte indsamlet eller særskilt dyrkede afgrøder.
- 4) År for lukning, udtrykt således: »Partiet lukket...« (år).
- 5) Oprindelsesregion.
- 6) Kildeområde.
- 7) Indsamlingssted.
- 8) Naturtypen på indsamlingsstedet.
- 9) Ordene »miljøfrøblanding af foderplantefrø beregnet til anvendelse i et område med samme naturtype som på indsamlingsstedet uden hensyn til de biotiske forhold«.
- 10) Partiets referencenummer.
- 11) Den procentmæssige vægt af bestanddelene som arter og i givet fald underarter¹⁾.
- 12) Angivet netto- eller bruttovægt.
- 13) Andre oplysninger:
 - a) Ved anvendelse af granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer angives her,
 - i) arten af tilsætningsstoffer, samt
 - ii) det omtrentlige forhold mellem vægten af frønegler eller rene frø og den samlede vægt.
 - b) For blandinger af særskilt dyrkede afgrøder angives en særlig spireevne for bestanddelene af blandingen²⁾.

¹⁾ Det er tilstrækkeligt at angive bestanddelene af de miljøfrøblandinger, der høstes direkte, jf. § 46

²⁾ Det er tilstrækkeligt at angive en gennemsnitsværdi for disse krævede spireevner, hvis antallet af krævede særlige spireevner er over 5.

Bilag 11**Tredjelande, samt myndigheder og arter i de pågældende tredjelande, der er ligestillet med medlemsstater¹⁾**

Land (1)	Myndighed	Arter omhandlet i følgende direktiver
1	2	3
AR	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
AU	Australian Seeds Authority LTD. P. O. BOX 187 LINDFIELD, NSW 2070	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
BR	Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply Esplanada dos Ministérios, bloco D 70.043-900 Brasilia-DF	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF)
CA	Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
CL	Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 — SANTIAGO DE CHILE	Bederoefrø (2002/54/EF) Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
IL	Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P. O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
MA	D. P. V. C. T. R. F. Service de Contrôle des Semences et Plants, B. P. 1308 RABAT	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
MD	National Agency for Food Safety (ANSA) str. Mihail Kogălniceanu 63, MD-2009, Chisinau	Sædekorn (66/402/EØF) Grønsagsfrø (2002/55/EF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)

NZ	Ministry for Primary Industries, 25 »The Terrace« P. O. BOX 2526 6140 WELLINGTON	Bederoefrø (2002/54/EF) Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
RS	Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD Landbrugsministeriet har bemyndiget de følgende institutioner til at udstede OECD-certifikater: National Laboratory for Seed Testing Maksima Gorkog 30 – 21000 NOVI SAD Maize Research Institute »ZEMUN POLJE« Slobodana Bajica 1 11080 ZEMUN, BEOGRAD	Bederoefrø (2002/54/EF) Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
TR	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No: 62 P. O. BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA	Bederoefrø (2002/54/EF) Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
US	USDA — Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054	Bederoefrø (2002/54/EF) Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
UY	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO — CANELONES	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)
ZA	National Department of Agriculture, c/o S. A. N. S. O. R. Lynnwood Ridge, P. O. BOX 72981, 0040 PRETORIA	Foderplanter (66/401/EØF) Sædekorn (66/402/EØF — kun for Zea mays og Sorghum spp.) Olie- og spindplanter (2002/57/EF)

⁽¹⁾ AR — Argentina, AU — Australien, BR — Brasilien, CA — Canada, CL — Chile, IL — Israel, MA — Marokko, MD — Moldova, NZ — New Zealand, RS — Serbien, TR — Tyrkiet, US — USA, UY — Uruguay, ZA — Sydafrika.

¹⁾ Der henvises til Rådets beslutning 2003/17/EF med senere ændringer.

Bilag 12**Betingelser for resultat af kontroldyrkning**

Der findes ikke et standardformat til at formidle kontroldyrkningsresultater. Som minimum skal erklæringen:

- Klart angive hvilken myndighed, der har foretaget kontroldyrkning.
- Være udformet på dansk eller engelsk.
- Klart angive hvilket parti, der er kontroldyrket.
- Indeholde teksten "The sample(s) has/have been found true to type and meet(s) the EU-norms for varietal purity. The post control has been carried out according to the OECD Rules and the guidelines for control plot testing."
- Hvis partiet ikke opfylder kravet til sortsægthed og/eller sortsrenhed, skal det fremgå, hvor mange afvigende planter, der er registreret, samt hvor mange planter eller eventuelt m², der er undersøgt.