



Lovtidende A

2020

Udgivet den 2. maj 2020

30. april 2020.

Nr. 566.

Bekendtgørelse om planter og planteprodukter m.v.¹⁾

I medfør af § 3, stk. 1, § 4, § 5, § 7, stk. 1, § 15, stk. 1, og § 24, stk. 2, i lov nr. 58 af 28. januar 2020 om planter og plantesundhed m.v., fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde m.v.

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for produktion og salg af planter omfattet af Plantesundhedsforordningen og supplerende bestemmelser hertil og for at beskytte imod spredning af visse planteskadegørere.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder også anvendelse for at sikre kvaliteten og identiteten af formeringsmateriale m.v. i henhold til direktiv nr. 2008/90/EF vedrørende frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, direktiv nr. 2008/72/EF vedrørende grønsagsplanter og grønsager og direktiv nr. 98/56/EF vedrørende formeringsmateriale af pryddplanter.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Plantesundhedsforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og

- Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF.
- 2) Planter til plantning: Planter, der er plantet og skal forblive plantet eller genplantes, og planter, der ikke er plantet, men som skal plantes.
- 3) Plantning: Enhver anbringelse af planter eller plantedele i et voksemedium med det formål at sikre deres vækst eller formering.
- 4) Registreret virksomhed: En virksomhed registreret efter § 3, stk. 1.
- 5) Registreret leverandør: En virksomhed registreret efter § 3, stk. 2.
- 6) Salg: Enhver form for afsætning, markedsføring, udbud til salg, levering, overførsel eller overdragelse mod vederlag eller vederlagsfrit.
- 7) Grønsagsplanteformeringsmateriale: Plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra a, der er bestemt til formering og produktion af grønsagsplanter, dog ikke frø.
- 8) Grønsagsplanter: Hele planter og plantedele af slægter og arter nævnt i bilag 6, del I, afsnit A, nr. 2, litra a,

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 93/49/EØF af 23. juni 1993, EF-Tidende 1993, nr. L 250, side 9, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2020/177/EU af 11. februar 2020, EU-Tidende 2020, nr. L 41, side 1, dele af Rådets direktiv 98/56/EF af 20. juli 1998, EF-Tidende 1998, nr. L 226, side 16, som senest ændret ved Rådets forordning 2014/652/EU af 15. maj 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 189, side 1, Kommissionens direktiv 1999/66/EF af 28. juni 1999, EF-Tidende 1999, nr. L 164, side 76, Kommissionens direktiv 1999/68/EF af 28. juni 1999, EF-Tidende 1999, nr. L 172, side 42, dele af Rådets direktiv 2007/33/EF af 11. juni 2007, EU-Tidende 2007, nr. L 156, side 12, Rådets direktiv 2008/72/EF af 15. juli 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 205, side 28, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2019/990/EU af 17. juni 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 160, side 14, Rådets direktiv 2008/90/EF af 29. september 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 267, side 8, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/120/EU af 24. januar 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 24, side 27, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/96/EU af 15. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 12, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2019/1813/EU af 29. oktober 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 278, side 7, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU af 15. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 16, Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 298, side 22, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2020/177/EU af 11. februar 2020, EU-Tidende 2020, nr. L 41, side 1, dele af Kommissionens beslutning 2002/757/EF af 19. september 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 252, side 37, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2016/1967/EU af 8. november 2016, EU-Tidende 2016, nr. L 303, side 21, Kommissionens beslutning 2004/200/EF af 27. februar 2004, EU-Tidende 2004, nr. L 64, side 43, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU af 1. marts 2012, EU-Tidende 2012, nr. L 64, side 38, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/356/EU af 12. juni 2014, EU-Tidende 2014, nr. L 175, side 38, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/789/EU af 18. maj 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 125, side 36, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2018/1511/EU af 9. oktober 2018, EU-Tidende 2018, nr. L 255, side 16, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2015/893/EU af 9. juni 2015, EU-Tidende 2015, nr. L 146, side 16, dele af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2017/198/EU af 2. februar 2017, EU-Tidende 2017, nr. L 31, side 29, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1615/EU af 26. september 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 250, side 91, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/1739/EU af 16. oktober 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 265, side 12, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2019/2032/EU af 26. november 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 313, side 94.

for så vidt angår podede planter også podematerialet, der er bestemt til plantning med henblik på produktion af grønsager, dog ikke frø.

- 9) Frugtplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale, herunder grundstammer, af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, der er bestemt til formering og produktion af frugtplanter.
- 10) Frugtplanter: Planter af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, der efter afsætning er bestemt til plantning eller genplantning.
- 11) Frugtplantesort: En bestand af planter inden for en enkelt botanisk taksonomisk gruppe af laveste kendte rang, der kan
 - a) defineres på grundlag af forekomsten af karakteristika, der skyldes en given genotype eller kombination af genotyper,
 - b) skelnes fra enhver anden bestand af planter på grundlag af forekomsten af mindst et af de nævnte karakteristika og
 - c) betragtes som en enhed, hvad angår deres egnethed til at blive formeret uforandret.
- 12) Frugtplanteklon: Et vegetativt genetisk ensartet afkom af en enkelt plante.
- 13) Prydplanteformeringsmateriale: Frø, plantedele og alt andet plantemateriale af alle slægter og arter som tjener til formering eller produktion af prydplanter. Ved produktion af hele planter omfatter definitionen kun planter bestemt til videre omsætning.
- 14) Parti: Et antal enheder af samme vare, som er karakteriseret ved ensartethed med hensyn til sammensætning og oprindelse.
- 15) CAC-materiale (Conformitas Agraria Communitatis): Formeringsmateriale og frugtplanter af de slægter og arter, der er nævnt i bilag 5, del I, afsnit A, nr. 2, litra b, og som opfylder minimumskraverne for godkendelse til salg, jf. § 14.
- 16) Forstligt formeringsmateriale: Planter til plantning, dog ikke frø, af de arter, der er nævnt i bilag 1 i bekendtgørelse om skovfrø og -planter.
- 17) Lukning: En pakning eller beholder, der er lukket på en sådan måde, at pakningen eller beholderen ikke kan åbnes, uden at lukningen beskadiges, eller et bundt, der er bundet på en sådan måde, at planter eller plantedele, der indgår i bundtet, ikke kan udskilles uden at beskadige bindebåndet eller -båndene.
- 18) Moderplante: En identificeret plante bestemt til formering.
- 19) Kandidat-kernemoderplante: En moderplante, som leverandøren agter at få accepteret som kernemoderplante.
- 20) Kernemoderplante: En moderplante bestemt til produktion af kerneplanter.
- 21) Moderplante til basismateriale: En moderplante bestemt til produktion af basismateriale.
- 22) Certificeret moderplante: En moderplante bestemt til produktion af certificeret materiale.

- 23) Frugtbærende plante: En plante, der er opformeret fra en moderplante og dyrkes med henblik på frugtproduktion, således at det er muligt at kontrollere moderplantens sortsidentitet.
- 24) Masseopformeringsmateriale: Vegetativ produktion af moderplanter med det formål at frembringe et tilstrækkeligt antal moderplanter af samme kategori.
- 25) Kryopræserving: Vedligeholdelse af plantemateriale ved nedkøling til ultralave temperaturer med det formål at opretholde materialets levedygtighed.

Kapitel 2

Registrering

§ 3. Registrering af virksomheder efter Plantesundhedsforordningen artikel 65, stk. 1, skal ske hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 2. I henhold til markedsdirektiverne for frugtplanter, grønsagsplanter og prydplanter samt formeringsmateriale skal følgende virksomheder registreres som leverandører af planter:

- 1) Virksomheder, der med henblik på salg producerer planter til plantning, herunder dog kun frø af slægter og arter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra a-c.
- 2) Virksomheder, der en gros sælger materiale nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, til erhvervsmæssigt videre salg eller anvendelse.

Stk. 3. Producenter af frø af have- og landskabsplanter, der ønskes godkendt som certificeret frø, kan registreres som leverandører af planter.

Stk. 4. Virksomheder, der producerer eller sælger træ omfattet af bilag 3, del B, skal være registrerede hos Landbrugsstyrelsen.

Stk. 5. Ansøgning om registrering indsendes til Landbrugsstyrelsen og skal ske på et skema, der fås hos styrelsen eller på styrelsens hjemmeside.

Stk. 6. En registreret leverandør skal skriftligt underrette Landbrugsstyrelsen om ændringer i forhold, der har betydning for registreringen.

§ 4. Landbrugsstyrelsen kan godkende en leverandør af prydplanteformeringsmateriale, grønsagsplanter og grønsagsplanteformeringsmateriale, der er registreret efter § 3, stk. 2, nr. 1, til

- 1) opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
- 2) opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
- 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller
- 4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan godkende en leverandør af frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale, der er registreret efter § 3, stk. 2, nr. 1, til

- 1) opbevaring af kandidat-kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter og etablering af eliteplanter,
- 2) opbevaring og produktion af kerneplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE,
- 3) produktion af certificerede planter klasse AA eller

4) produktion af certificerede planter klasse A.

Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 og 2 meddeles, når styrelsen har konstateret, at den registrerede leverandør opfylder kravene i bilag 8, del A, afsnit 1, a). Godkendelsen kan omfatte alle de anførte kategorier og kan begrænses til dele af leverandørens produktion.

§ 5. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde forpligtelserne i bilag 6.

Stk. 2. Registrerede leverandører af frugtplanter skal indberette de vigtigste slægter og arter, der håndteres i virksomheden, til Landbrugsstyrelsen, samt angive om der er tale om reproduktion, produktion, vedligeholdelse, forarbejdning, import eller markedsføring. Ændringer i oplysningerne indberettes også til Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 3

Godkendelser til at udstede etiketter og plantepas

§ 6. Landbrugsstyrelsen kan godkende registrerede leverandører, der er godkendt efter § 4, til at udstede og forsyne certificerede frugtplanter med etiket. Etiketter skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i Bilag 5, del I, afsnit C og D.

Stk. 2. Etikettens udformning skal være godkendt af Landbrugsstyrelsen.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan tilbagekalde godkendelsen til at udstede etiketter, hvis virksomheden ikke overholder bestemmelserne i § 19.

§ 7. Landbrugsstyrelsen kan godkende registrerede virksomheder til at udstede og forsyne planter og planteprodukter med plantepas efter Plantesundhedsforordningens artikel 89.

Stk. 2. Ansøgningen om godkendelse til at udstede plantepas skal følges af dokumentation for, at den registrerede virksomhed overholder kravene til operatørkompetencer beskrevet i artikel 89 i Plantesundhedsforordningen.

Stk. 3. Tilbagekaldelse af godkendelsen til at udstede plantepas efter Plantesundhedsforordningen artikel 92, stk. 2, foretages af Landbrugsstyrelsen.

Kapitel 4

Produktion og salg

Forpligtelser for registrerede leverandører

§ 8. Registrerede leverandører skal tilrettelægge og gennemføre deres produktion og salg af planter nævnt i bilag 4 efter retningslinjerne i bilaget.

Krav til planterne ved produktion og salg

§ 9. Sorter af slægter og arter af grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra a, samt prydblanteformeringsmateriale, må kun sælges, hvis de er optaget på listen over sorter af grønsagsplantearter eller registreret som plantenyheder, og for almindeligt kendte sorter skal sortens officielle betegnelse anvendes. For andre sorter af de nævnte slægter og arter skal den registrerede le-

verandør føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymmer.
- 2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af Landbrugsstyrelsen, og for prydblanteformeringsmateriale efter de retningslinjer, der gælder ved anmodning om EF-sortsbeskyttelse.

§ 10. Prydblanteformeringsmateriale samt formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter skal, i det mindste ved visuel inspektion på produktionsstedet, findes praktisk taget frit for alle de i bilag 10 hhv. 11 opførte skadegørere for det respektive plantemateriale og formeringsmateriale.

Stk. 2. Forekomsten af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydblanteformeringsmateriale samt formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter, der afsættes, må, i det mindste ved visuel inspektion, ikke overskride de respektive tærskelværdier i bilag 10 og 11.

Stk. 3. Prydblanteformeringsmateriale, samt plantemateriale og formeringsmateriale af grønsagsplanter skal ved visuel inspektion findes praktisk taget frit for skadegørere, udover de i bilag 10 og 11 opførte skadegørere for det respektive formeringsmateriale eller plantemateriale, som reducerer anvendeligheden og kvaliteten af formeringsmaterialet og plantematerialet af grønsagsplanter. Prydblanteformeringsmateriale skal også være fri for tegn eller symptomer på de beskrevne skadegørere.

Stk. 4. Prydblanteformeringsmaterialet samt formeringsmaterialet og plantematerialet af grønsagsplanter skal også opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere, beskyttet zone-karantæneskadegørere og regulerede ikke-karantæneskadegørere i forordning (EU) 2016/2031 og i de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte forordning, herunder de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 30, stk. 1.

§ 11. Sorter af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, til kommerciel udnyttelse i forbindelse med fødevarerproduktion, må kun sælges, hvis

- 1) sorten er beskyttet i henhold til lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, eller i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, eller sorten er genstand for en ansøgning om sortsbeskyttelse,
- 2) sorten er officielt registreret i Danmark eller i en anden EU-medlemsstat, eller sorten er genstand for ansøgning om en officiel registrering,
- 3) sorten før 30. september 2012 har været solgt i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, og har en officielt anerkendt beskrivelse, eller
- 4) sorten er uden egentlig kommerciel produktionsværdi og har en officielt anerkendt beskrivelse, og formeringsmateriale og frugtplanterne er afsat som CAC-materiale i Danmark og leverandørdokumentet, jf. bilag 5,

del I, afsnit B, indeholder en henvisning til nærværende bestemmelse.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan anerkende en detaljeret sortsbeskrivelse fra ihænde-haveren og, på baggrund af denne, optage en sort af frugtplanter med en officielt anerkendt beskrivelse på den nationale sortliste. Beskrivelsen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer.
- 2) Sortsbeskrivelse, mindst på grundlag af sortens kendetegn og udtryk, efter retningslinjer fastsat af Landbrugsstyrelsen.
- 3) Så vidt muligt, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

Stk. 3. Optagelse af sorter af frugtplanter med en officiel sortsbeskrivelse foregår efter bestemmelser i bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplanter-, frugtplante- og grønsagsarter.

Stk. 4. En sort med en officielt anerkendt beskrivelse slettes fra den nationale sortliste, hvis der på tidspunktet for ansøgning om registrering eller under behandlingen af ansøgningen er indgivet urigtige eller svigagtige oplysninger om forhold, der har været afgørende for registreringen af sorten.

Stk. 5. Sorter af genetisk modificerede frugtplanter og formeringsmateriale må endvidere kun sælges, hvis sorten er godkendt til dyrkning og produktion i Den Europæiske Union. Er materialet af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som fødevarer eller som et foderstof, jf. artikel 3 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, kan sorten kun sælges, når den er godkendt i henhold til nævnte forordning. Hvis materialet er genetisk modificeret, skal dette oplyses på alle mærkater og dokumenter, der vedrører materialet.

Stk. 6. Uanset stk. 1 kan Landbrugsstyrelsen tillade salg af begrænsede mængder af frugtplanter og formeringsmateriale heraf til anvendelse her i landet, hvis materialet er bestemt til

- 1) forsøg eller videnskabelige formål,
- 2) udvælgelsesarbejde eller
- 3) at bidrage til bevarelsen af den genetiske diversitet.

Stk. 7. Registrerede leverandører skal for det i stk. 6, nr. 3, nævnte materiale føre en liste med en detaljeret beskrivelse af sorten. Listen skal indeholde tilsvarende oplysninger som nævnt i stk. 2.

Stk. 8. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, må sælges som CAC-materiale, hvis betingelserne i bilag 4, del C, nr. 2, er opfyldte.

Stk. 9. CAC-materiales ægthed i forhold til dets sortsbeskrivelse fastslås og kontrolleres derefter løbende af den registrerede leverandør på grundlag af observation af forekomsten af sortens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

- 1) Den officielle beskrivelse for registrerede sorter, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse.

- 2) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering i en medlemsstat, jf. Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU.

- 3) Den beskrivelse, der ledsager en ansøgning om sortsbeskyttelse.

- 4) Den officielt anerkendte beskrivelse af en sort, jf. artikel 7, stk. 2, litra c), nr. iii), i Rådets direktiv 2008/90/EF.

Stk. 10. Frugtplanter og formeringsmateriale produceret ud fra kernemoderplanter, moderplanter til basismateriale og certificerede moderplanter eller CAC-materiale, der fandtes inden den 1. januar 2017, og som er blevet officielt certificeret eller opfylder betingelserne for klassificering som CAC-materiale før den 31. december 2022, må sælges i Danmark indtil den 31. december 2022. Sådant formeringsmateriale og sådanne frugtplanter skal, når det afsættes, være identificeret med en henvisning til artikel 32 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU på etiketten og i et følgedokument.

§ 12. CAC-materiale skal, ved visuel inspektion foretaget af leverandøren, af faciliteter, marker og partier på produktionsstrinnet findes praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, for den pågældende slægt eller art, medmindre andet er anført i bilag 12, del C.

Stk. 2. Leverandøren foretager prøveudtagning og test af materialet fra en identificeret kilde eller CAC-materialet vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.

Stk. 3. I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 12, del A, opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, skal leverandøren foretage prøveudtagning og test af materialet fra en identificeret kilde eller det pågældende CAC-materiale.

Stk. 4. CAC-formeringsmateriale og CAC-frugtplanter i partier efter produktionstrinnet må kun afsættes, hvis formeringsmaterialet eller frugtplanterne ved visuel inspektion foretaget af leverandøren er fundet fri for tegn eller symptomer på de i bilag 12, del A og B, opførte skadegørere.

Stk. 5. Leverandøren skal træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse af kravene i stk. 1, jf. bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder ikke anvendelse på CAC-materiale under kryopræservering.

Godkendelse som kerne-, elite- eller certificerede planter og basis- eller certificeret materiale

§ 13. Landbrugsstyrelsen kan godkende planter af arter af grønsagsplanter og pryddplanter produceret her i landet som:

- 1) Kerneplanter, hvis de
 - a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 8, del A, afsnit 1, b), i, og

- c) opfylder kravene i bilag 8, del A, afsnit 3, om frihed for planteskadegørere.
 - 2) Eliteplanter, hvis de
 - a) har oprindelse direkte i kerneplanter eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af kerneplanter, jf. bilag 8, del A, afsnit 2, og
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 8, del A, afsnit 1, b), ii, og bilag 8, del A, afsnit 2.
 - 3) Certificerede planter, klasse AAE, AA eller A, hvis de
 - a) har dokumenteret oprindelse i eliteplanter eller kerneplanter, og
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 8, del A, afsnit 1, b), ii, iii eller iv, og bilag 8, del A, afsnit 2.
- Stk. 2.* Landbrugsstyrelsen kan godkende planter af arter af frugtplanter omfattet af bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, produceret her i landet som:
- 1) Kerneplanter, hvis de
 - a) er udvalgt af sortsejeren på grund af deres særlige genetiske egenskaber,
 - b) har oprindelse direkte i en kernemoderplante og er produceret og opbevaret efter bestemmelser i bilag 8, del B, og
 - c) opfylder kravene i bilag 2 og 8, del B, afsnit 5 og Bilag 12, del A og B.
 - 2) Basismateriale, hvis de
 - a) har oprindelse direkte i moderplanter til basismateriale eller i planter frembragt ved opformering på grundlag af moderplanter til basismateriale,
 - b) er produceret og opbevaret efter bestemmelserne i bilag 8, del B, afsnit 3, a), og bilag 8, del B, afsnit 5,
 - c) opfylder kravene i bilag 8, del B, afsnit 5 og bilag 12, del A og B, samt kravet i § 16, stk. 2, om frihed for planteskadegørere,
 - d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og test, som angivet i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art, og
 - e) maksimalt bruges i det tidsrum og maksimalt opformeres i det antal generationer, som er anført i bilag 10.
 - 3) Certificeret materiale, hvis de
 - a) har dokumenteret oprindelse i certificerede moderplanter eller moderplanter til basismateriale,
 - b) er produceret efter bestemmelserne i bilag 8, del B,
 - c) opfylder kravene i bilag 8, del B, afsnit 5, samt bilag 12, del A og B, og
 - d) har været underlagt leverandørens visuelle inspektion, prøveudtagning og test, som angivet i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art.

Stk. 3. Planter af arter af grønsagsplanter og pryddplanter, der er udvalgt som kommende kerneplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 1, nr. 1 (præ-kerneplanter), kan sælges, hvis de opfylder betingelserne i § 16. Planterne må ikke sælges med betegnelsen »præ-kerneplanter«.

Stk. 4. Planter af arter af frugtplanter, der er udvalgt som kandidat-kernemoderplanter, men som endnu ikke er godkendt efter stk. 2, nr. 1, kan sælges, hvis de opfylder betin-

gelserne i § 16. Planterne må ikke sælges med betegnelsen kandidat-kernemoderplanter.

Undersøgelse for kartoffelcystenematoder

§ 14. Registrerede virksomheder, der producerer de i bilag 7 nævnte planter, skal forud for hver kultur anmelde hvilke arealer, der påtænkes anvendt til produktionen, med henblik på Landbrugsstyrelsens udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder (*Globodera rostochiensis* og *Globodera pallida*). Arealerne skal anmeldes til Landbrugsstyrelsen. Anmeldelsen skal indeholde en skitse for hvert anmeldt areal.

Stk. 2. Mængden af jord, der udtages pr. hektar på arealer, der skal anvendes til dyrkning af de i bilag 7 nævnte arter, udgør 1.500 ml. for op til 8 hektar og 400 ml. for de resterende hektar af arealet.

Stk. 3. I tilfælde, hvor der er påvist forekomst af kartoffelcystenematoder på et areal, udgør mængden af jord, der udtages pr. hektar, dog altid 1.500 ml.

§ 15. Mængden af jord, der skal udtages pr. hektar efter § 14, stk. 2, kan reduceres til 400 ml. pr. hektar for 4 hektar og 200 ml. for de resterende hektar, såfremt producenten kan dokumentere, at

- 1) der ikke er blevet dyrket eller forekommet kartofler eller andre værtsplanter, jf. bilag 7, afsnit 1, på det anmeldte areal i seks år forud for jordprøvetagningen,
- 2) der ikke ved de to seneste officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder, og der ikke er blevet dyrket kartofler til andet end avl af læggekartofler eller andre værtsplanter eller planter til plantning, jf. bilag 7, afsnit 1, siden den første officielle undersøgelse, eller
- 3) der ikke er konstateret levende kartoffelcystenematoder, eller cyster uden levende indhold, ved den seneste officielle undersøgelse, og at der ikke er blevet dyrket kartofler til andet end avl af læggekartofler eller andre værtsplanter eller planter til plantning, jf. bilag 7, afsnit 1, siden undersøgelsen.

Stk. 2. Uanset stk. 1 og § 14, stk. 2, kan jordprøvetagning undlades, hvis det kan verificeres, at der på arealet har været dyrket planter som opført i bilag 7, afsnit 2, og

- a) at der ikke ved officielle undersøgelser er konstateret forekomst af levende kartoffelcystenematoder i de seneste tolv år, eller
- b) at der ikke er kendskab til, at der er blevet dyrket kartofler eller andre værtsplanter, jf. bilag 7, afsnit 1, på jorden i de seneste tolv år.

Stk. 3. Dokumentationen skal foreligge senest samtidig med prøvetagningen.

Godkendelse af planter og planteprodukter til salg

§ 16. Landbrugsstyrelsen godkender planter og planteprodukter produceret her i landet til salg, når styrelsen har konstateret, at

- 1) planter og planteprodukter opfylder kravene i artikel 85 i Plantesundhedsforordningen til at blive forsynet med et plantepas, eller

- 2) planter og planteprodukter omfattet af hasteforanstaltninger udstedt af EU-Kommissionen opfylder de særlige krav til frihed for planteskadegørere og de registrerede virksomheder opfylder de krav, der er angivet i bilag 3.

Stk. 2. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, planter af *Vitis* til produktion af druer (frugtplanter) samt forstligt formeringsmateriale, skal endvidere være praktisk taget fri for andre planteskadegørere, der kan påvirke planternes kvalitet og anvendelighed.

Stk. 3. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, skal udover at opfylde kravene i stk. 1 og stk. 2, endvidere opfylde kravene nævnt i bilag 8, del B, og være fri for de planteskadegørere, der nævnes i bilag 8, del B, afsnit 5 og i bilag 12, del A og B.

Stk. 4. Planter nævnt i bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra a og b, der er produceret uden for Den Europæiske Union, kan indføres og sælges, hvis planterne er ligestillet med planter produceret inden for Den Europæiske Union. Dette gælder ligeledes frugtplanter og formeringsmateriale heraf, der indføres med henblik på anvendelse i egen virksomhed.

§ 17. Har Landbrugsstyrelsen begrundet mistanke om, at et parti planter eller planteprodukter ikke opfylder kravene i § 16, stk. 1, eller kan et parti planter eller planteprodukter ikke efterses, må partiet ikke sælges. Skønner Landbrugsstyrelsen, at planterne eller planteprodukterne efter gennemførelse af egnede foranstaltninger vil kunne godkendes ved et nyt eftersyn, må planterne eller planteprodukterne ikke sælges eller flyttes, før eftersynet er udført.

Stk. 2. Planter eller planteprodukter, hvor der udtages prøver med henblik på afklaring af, om planterne eller planteprodukterne opfylder kravene i § 16, må ikke fjernes fra salgsstedet uden Landbrugsstyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 18. Planter og planteprodukter, der ikke opfylder betingelserne for godkendelse til salg eller for at blive sat i karantæne, skal tilintetgøres i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om affald. Landbrugsstyrelsen kan fastsætte en frist for tilintetgørelsen. Virksomheden eller leverandøren skal på forlangende dokumentere, at tilintetgørelse har fundet sted.

§ 19. Planter omfattet af §§ 9-11 skal være mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 5.

Stk. 2. Mærkningen med etiket skal være foretaget af Landbrugsstyrelsen eller af en registreret leverandør, der er godkendt efter § 4.

Stk. 3. Etiketten må ikke anvendes til andre planter end dem, de oprindeligt er udstedt til.

Stk. 4. CAC-materiale af frugtplanter og formeringsmateriale heraf, jf. bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b, hvortil der er fastgjort etiketter med en anden farve end gul, må indtil

den 30. juni 2021 afsættes i Danmark, såfremt disse farvede etiketter allerede var i brug inden den 1. april 2020.

Stk. 5. CAC-materiale, der mærkes i henhold til stk. 4, skal, når materialet afsættes, identificeres ved en henvisning til artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2019/1813 i leverandørdokumentet, når leverandørdokumentet anvendes som etiket.

§ 20. Ved salg af pryddplanter eller grønsagsplanter skal kerne-, elite-, og certificerede planter være pakket efter bestemmelserne i bilag 5, del II, afsnit a, nr. 2, og ved salg af frugtplanter skal kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale ligeledes været pakket og lukket efter bestemmelserne i bilag 5, del II, afsnit b, nr. 1, litra b.

Stk. 2. Kategorier af certificeret materiale og planter skal holdes adskilt. Sker der en sammenblanding af kategorierne, kan materiale og planter kun sælges som den laveste kategori.

Kapitel 5

Kontrol

§ 21. Landbrugsstyrelsen kan godkende en registreret leverandør til selv at føre kontrol med, at kravene i bilag 4, 5 og 6, del A, er overholdt ved produktion og salg. Kontrollen skal føres efter retningslinjerne i bilag 6, del B. Styrelsen fører tilsyn med, at den registrerede leverandør overholder retningslinjerne.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte godkendelse kan tilbagekaldes, hvis retningslinjerne i bilag 6, del B, ikke overholdes.

Stk. 3. Ved Landbrugsstyrelsens inspektioner hos den registrerede leverandør af frugtplantemateriale lægges der særlig vægt på egnetheden og den faktiske anvendelse af de metoder, som leverandøren anvender til kontrol af de enkelte kritiske punkter i produktionsprocessen samt det generelle kompetenceniveau blandt leverandørens personale i forhold til udøvelsen af de relevante aktiviteter.

Kapitel 6

Straf

§ 22. Overtrædelse af § 3, stk. 2, § 5, §§ 8-12, og §§ 17-20 straffes med bøde.

Stk. 2. Undladelse af underrette Landbrugsstyrelsen om ændringer i forhold, der har betydning for registreringen, jf. § 3, stk. 6, straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 7

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. maj 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 312 af 26. marts 2020 om planter og planteprodukter m.v. ophæves.

Landbrugsstyrelsen, den 30. april 2020

JETTE PETERSEN

/ Kristine Riskær

Bilag 1**Bilagsfortegnelse**

Bilag 1	Bilagsfortegnelse
Bilag 2	Planteskadeværere omfattet af en hasteforanstaltning udstedt af EU-kommissionen
Bilag 3	Særlige krav til frihed for planteskadeværere, omfattet af hasteforanstaltninger, på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder, samt særlige krav ved flytning af visse planteprodukter A. Planter B. Træ C. Træemballeringsmateriale
Bilag 4	Krav til produktion og salg af planter
Bilag 5	Mærkning, pakning og lukning - I Mærkning - II Pakning og lukning
Bilag 6	Forpligtelser for registrerede leverandører
Bilag 7	Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenematoder før hver kultur
Bilag 8	Certificering A. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter af arter af grønsagsplanter og pryddplanter B. Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale af arter af frugtplanter omfattet af bilag 6, del I, afsnit B, nr. 2, litra b C. Planteskadeværere, som ikke må forekomme på planter, der skal godkendes som kerne-, elite- eller certificerede planter klasse AAE eller AA
Bilag 9	Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimalt tilladt levetid for moderplanter til basismateriale eller slægt og art
Bilag 10	Regulerede ikke-karantæneskadeværere (RNQP'er) på pryddplanteforneringsmateriale
Bilag 11	Regulerede ikke-karantæneskadeværere (RNQP'er) vedrørende forneringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter
Bilag 12	Regulerede ikke-karantæneskadeværere (RNQP'er) vedrørende forneringsmateriale og plantemateriale af frugtplanter

Bilag 2**Planteskadegørere omfattet af en hasteforanstaltning udstedt af EU-kommissionen***Overskrift til formateret tekst*

a)	Insekter, mider og nematoder på alle udviklingsstadier
	<i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix papa</i> sp. n., <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) og <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner)
b)	Bakterier
	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto
c)	Svampe
	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in't veld; EU-isolater, europæisk visneskim-mel
d)	Virus og viruslignende organismer
	Pepino mosaic virus, Rose rosette virus og Tomato brown rugose fruit virus
e)	Fladorme og bløddyr
	Slægten <i>Pomacea</i> (Perry), arter af snegle

Bilag 3

Særlige krav til frihed for planteskadegørere, omfattet af hasteforanstaltninger, på produktionsstedet og til de registrerede virksomheder, samt særlige krav ved flytning af visse planteprodukter

A. Planter	Særlige krav
1. Planter af <i>Pinus</i> L. og <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Det er officielt konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt A. For planter til plantning: a) Planterne har i hele deres levetid eller siden deres indførelse i Unionen været dyrket på et produktionssted, i et område hvor <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell ikke vides at forekomme, eller b) Planterne har oprindelse på et produktionssted, hvor der inden for en radius på mindst 1 km ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren ved officielle årlige inspektioner inden for to år forud for deres flytning, og de er blevet testet inden deres flytning på grundlag af en repræsentativ prøve for hvert parti og fundet frie for skadegøreren. B. For planter: a) Planter, bortset fra planter til plantning, der findes i et afgrænset område må kun flyttes ud af det afgrænsede område, hvis disse planter har oprindelse på et produktionssted, hvor der inden for en radius på mindst 1 km ikke er iagttaget symptomer på skadegøreren ved officielle årlige inspektioner inden for to år forud for deres flytning, og de er blevet testet inden deres flytning på grundlag af en repræsentativ prøve for hvert parti og fundet frie for skadegøreren.
2. Planter, dog ikke frugter og frø, af <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. og <i>Tsuga</i> Carr., med oprindelse i lande eller områder, hvor <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme	Det er officielt konstateret, at planterne a) er dyrket på produktionssteder, hvor hverken fyrrevednematoden eller dens symptomer er konstateret siden starten af den sidste fulde vækstcyklus, b) i hele deres levetid har været dyrket under fuld fysisk beskyttelse, hvor det er sikret, at vektoren ikke kan nå planterne, c) er blevet officielt undersøgt, testet og fundet fri for fyrrevednematoden og vektoren <i>Monochamus</i> spp., og d) er transporteret uden for vektorens flyvningsæson eller i lukkede beholdere eller i emballage, der sikrer, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
3. Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Cotoneaster</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Lagerstroemia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus laurocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Salix</i> spp. og <i>Ulmus</i> spp. med oprindelse i lande eller afgrænsede områder, hvor <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster) vides at forekomme	Det er officielt konstateret, at planterne i mindst to år forud for flytning eller - for planter på under to år - i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted, a) som årligt er blevet underkastet mindst to officielle omhyggelige kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren; denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet, destruktiv prøveudtagning af planternes rødder og stængler; antallet af prøver med henblik på kontrol skal gøre det muligt at påvise en angrebsgrad på mindst 1 % med et konfidensniveau på 99 %, og b) som er beliggende i et afgrænset område, hvor planterne er blevet dyrket på et sted:

- der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegø-
ren,
eller
 - hvor der er anvendt passende forebyggende behandlinger, eller hvor
der udføres målrettet, destruktiv prøveudtagning af hvert parti af
planter forud for flytning, og hvor der under alle omstændigheder
årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for
forekomst af eller tegn på skadegører inden for en radius af
mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst
af eller tegn på skadegører. Antallet af planter, der skal gennem-
skæres ved den destruktive prøveudtagning, skal udgøre 10 % af
hvert parti, dog kun 450 planter for partier med flere end 4500 plan-
ter.
Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med
podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er
højest 1 cm i diameter på det tykkeste sted.
4. Planter af *Solanum lycopersicum* L. og *Capsicum an-
nuum* L., til plantning
- Det er officielt konstateret, at planter til plantning med oprindelse på Unionens område
kun flyttes inden for Unionen hvis de opfylder et af følgende krav:
- a) De har oprindelse i områder, hvor Tomato brown rugose fruit virus vides ik-
ke at forekomme.
 - b) For planter til plantning, bortset fra frø:
 - i) De har oprindelse på et produktionssted, hvor Tomato brown rugose
fruit virus vides ikke at forekomme på grundlag af officielle under-
søgelser, der er foretaget på et passende tidspunkt for at påvise ska-
degører, samt
 - ii) de stammer fra frø, der enten har oprindelse i områder, der er frie
for Tomato brown rugose fruit virus, eller som er blevet officielt
undersøgt for skadegører ved en repræsentativ prøve efter rele-
vante metoder, og som ved disse undersøgelser er fundet frie for
skadegører.
 - c) For frø er der foretaget officiel prøveudtagning og test for Tomato brown ru-
gose fruit virus ved en repræsentativ prøve efter relevante metoder, og de er
ved disse undersøgelser fundet frie for skadegører.
5. Planter af *Camellia* spp. *Rhododendron* spp., bortset
fra *Rhododendron simsii* Planch., og *Viburnum* spp.
til plantning, dog ikke frø
- Det er officielt konstateret, at
- a) planterne har oprindelse i områder, hvor EU-isolater af *Phytophthora ramo-
rum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., vides ikke at forekomme,
eller
 - b) der ikke er observeret tegn på EU- isolater af *Phytophthora ramorum* Wer-
res, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på nævnte planter på produktionsste-
det siden begyndelsen af den sidste afsluttede vækstperiode ved officielle
undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelse af eventuelle mistænkelige
symptomer, som er foretaget mindst to gange på hensigtsmæssige tidspunk-
ter, når planterne er i aktiv vækst,
eller
 - c) der, hvis der er konstateret tegn på EU- isolater af *Phytophthora ramorum*
Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., på de ovennævnte planter på
produktionsstedet, er taget passende skridt til at udrydde skadegører, i det
mindste ved destruktion af de inficerede planter og alle modtagelige planter
inden for en afstand af 2 m fra de inficerede planter herunder også de an-
vendte vækstmedier og planteaffaldet, og
 - 1) for alle modtagelige planter¹, uanset oprindelse, inden for en radius
på 10 m fra de inficerede planter og alle resterende planter fra det
angrebne parti: Planterne er blevet tilbageholdt på produktionsste-
det, og der er foretaget yderligere undersøgelser mindst to gange i
løbet af de tre måneder efter konstateringen og gennemførelsen af
destruktionen, når planterne er i aktiv vækst og de er fundet fri for
Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov.,
ved disse undersøgelser. I denne tre måneders periode må der ikke
være foretaget nogen behandlinger, der kan undertrykke sympto-
merne på skadegører, og
 - 2) for alle andre modtagelige planter på produktionsstedet jf. pkt. 1,
uanset oprindelse: Planterne har undergået intensive nye undersø-
gelser efter konstateringen og er fundet fri for *Phytophthora ramo-
rum* Werres, De Cock & Man in't Veld sp. nov., ved disse undersø-
gelser.

6. Levende pollen og planter, bortset fra frø, af *Actinidia Lindl.*, i kolonnen 'Særlige krav' benævnt som 'planterne'
- Det er officielt konstateret, at
- 1)
 - a) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en medlemsstat, hvor *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto ikke vides at forekomme,
 - eller
 - b) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i en beskyttet zone, der er anerkendt for så vidt angår skadegøreren, jf. artikel 32, i Plantesundhedsforordningen.
 - eller
 - c) planterne i hele deres levetid kun er blevet dyrket i et skadegørerfrit område, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af en medlemsstats ansvarlige officielle organ i overensstemmelse med FAO's 'International Standards on Phytosanitary Measures' (ISPM) nr. 4,
 - eller
 - d) planterne er produceret på et/en skadegørerfri(t) produktionssted/-lokalitet, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10. Planterne er dyrket i et system med en grad af isolering og beskyttelse mod det omgivende miljø, som effektivt holder skadegøreren ude. Planterne er på det/den pågældende sted/lokalitet blevet officielt inspiceret to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen og er fundet fri for skadegøreren.
Produktionsstedet/-lokaliteten er omgivet af en zone med en radius på mindst 100 m, hvor en af følgende betingelser er opfyldt:
 - i. Der er foretaget officielle inspektioner to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter med henblik på at opdage symptomer på infektion i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning, og alle planter med symptomer på infektion, der er fundet under disse inspektioner er straks blevet destrueret.
 - ii. Alle planter er straks blevet destrueret.
 - iii. Hver plante er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren,
 - eller
 - e) planterne er produceret på et skadegørerfrit produktionssted, der er fastlagt med hensyn til skadegøreren af det ansvarlige officielle organ i oprindelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med FAO's ISPM nr. 10.
Planterne er på dette sted blevet underkastet inspektion, prøveudtagning og test, to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytning og er fundet fri for skadegøreren.
Produktionsstedet er omgivet af en zone med en radius på 500 m (i det følgende benævnt "den omgivende zone"), hvor en af følgende betingelser er opfyldt:
 - i. Der er gennemført officiel inspektion, prøveudtagning og test i hele den omgivende zone to gange på de mest hensigtsmæssige tidspunkter i den sidste, afsluttede vækstperiode forud for flytningen. Skadegøreren er ikke fundet under den officielle inspektion, prøveudtagning og test.
 - ii. Alle planter i den omgivende zone er straks blevet destrueret.
 - iii. Hver plante i den omgivende zone er blevet regelmæssigt testet på de mest hensigtsmæssige tidspunkter og fundet fri for skadegøreren.
 - 2) Hvis kravene i punkt 1, litra d eller e, er opfyldt, skal planterne tillige opfylde et af følgende krav:
 - i) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er dyrket under betingelser, som opfylder kravene i punkt 1, litra a, b, c eller d.
 - ii) Planterne er tiltrukket direkte fra moderplanter, der er underkastet forudgående individuel test, som har bekræftet, at de er fri for skadegøreren.
 - iii) Planterne er blevet testet efter en prøveudtagningsmetode, der gør det muligt med 99 % sikkerhed at bekræfte, at forekomsten af skadegøreren i planterne er på under 0,1 %.

7. Planter af *Acacia dealbata* Link, *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L., *Anthyllis hermanniae* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Calicotome villosa* (Poiret) Link, *Catharanthus*, *Cercis siliquastrum* L., *Chenopodium album* L., *Cistus creticus* L., *Cistus mospeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Cytisus scoparius* (L.) Link, *Cytisus villosus* Pourr., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Eremophila maculata* F. Muell., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron sumatrensis* Retz., *Erysimum*, *Euphorbia terracina* L., *Ficus carica* L., *Fraxinus angustifolia* Vahl, *Genista corsica* (Loisel.) DC., *Genista ephedroides* DC., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don, *Heliotropium europaeum* L., *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentata* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x heterophylla*), *Lavendula x intermedia*, *Metrosideros axcelsa* Sol. Ex Gaertn., *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L. 'Hér.', *Pelargonium x fragrans*, *Phagnalon saxatile* (L.) Cass., *Phillyrea latifolia* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.) L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa canina* L., *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Streptocarpus*, *Vinca*, *Vitis vinifera* L., undtagen sorterne Cabernet sauvignon, Negroamaro og Primitivo, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) vides at forekomme.
- Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".
- A. Planterne må kun flyttes indenfor eller ud af de afgrænsede områder, hvis planterne i hele den periode, de har tilbragt i det afgrænsede område, opfylder følgende betingelser:
- 1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
- a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
 - b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.
 - c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
 - d) Det er omgivet af en 100 m bred zone, der er blevet underkastet offentlige kontroller to gange om året, og i hvilken alle planter, på hvilke der er fundet symptomer, eller som er konstateret inficeret med skadegøreren, omgående er blevet fjernet, og der er gennemført passende plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegøreren vektorer før fjernelsen.
 - e) Det er genstand for plantesundhedsmæssige behandlinger på passende tidspunkter af året, der skal sikre, at det holdes frit for skadegøreren vektorer; disse behandlinger kan eventuelt omfatte fjernelse af planter.
 - f) Det underkastes, sammen med den i litra d omhandlede zone, mindst to gange om året offentlig kontrol under hensyntagen til de tekniske retningslinjer for undersøgelsen for *Xylella fastidiosa*, der findes på Kommissionens websted.
 - g) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget test, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
 - h) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af planterne konstateret symptomer på skadegøreren i den i litra d omhandlede zone, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget test, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
- 2) Repræsentative prøver af hver art af planterne fra hvert produktionssted er blevet underkastet årlige test på det mest hensigtsmæssige tidspunkt, og fraværet af skadegøreren er blevet bekræftet med test gennemført i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder.
- 3) Partierne af planter er, så tæt på tidspunktet for flytning som muligt, blevet underkastet offentlig visuel kontrol, prøveudtagning og molekylær test, foretaget i overensstemmelse med internationalt validerede testmetoder, under anvendelse af en prøveudtagningsmetode, som gør det muligt med 99 % pålidelighed at bestemme en forekomst af inficerede planter på 1 % eller derover, og som særligt er rettet mod planter med mistænkelige symptomer på skadegøreren, i overensstemmelse med ISPM nr. 31.
- 4) Forud for flytningen er partierne af planter blevet underkastet plantesundhedsmæssige behandlinger mod skadegøreren vektorer.
- 5) Planter, der flyttes gennem eller inden for afgrænsede områder, skal transporteres i lukkede beholdere eller emballage, som sikrer, at der ikke kan forekomme infektion med skadegøreren eller nogen af dens vektorer.
- 6) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
- 7) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
- 8) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 6 og 7 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
- 9) De i pkt. 6 og 7 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
- B. Planter, der har været dyrket in vitro i hele produktionsforløbet, må kun flyttes ud af de afgrænsede områder, samt fra inficerede zoner til de respektive stødpudezoner, hvis de opfylder følgende betingelser:

- 1) Det produktionssted, hvor de er blevet dyrket i det afgrænsede område, opfylder alle følgende betingelser:
 - a) Det er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF.
 - b) Det er godkendt af den nationale plantesundhedsmyndighed som værende frit for skadegøreren og dens vektorer, under hensyntagen til de relevante internationale standarder for plantesundhedsforanstaltninger.
 - c) Det er fysisk beskyttet mod indslæbning af skadegøreren via dens vektorer.
 - d) Det underkastes mindst to gange om året offentlig kontrol, som foretages på passende tidspunkter.
 - e) Der er ikke på noget tidspunkt under dyrkningen af de specificerede planter konstateret symptomer på skadegøreren eller dens vektorer på stedet, eller der er, hvis der er observeret mistænkelige symptomer, foretaget test, som har bekræftet fravær af skadegøreren.
 - 2) Planterne er blevet dyrket i en gennemsigtig beholder under sterile forhold og opfylder en af følgende betingelser:
 - a) De er blevet dyrket på grundlag af frø.
 - b) De er under sterile forhold blevet opformeret fra moderplanter, der har tilbragt hele deres liv i en del af Unionens områder, der er frit for skadegøreren, og som er blevet testet og er fundet fri for skadegøreren.
 - 3) Planterne transporteres i en gennemsigtig beholder under sterile forhold, der udelukker muligheden for angreb af skadegøreren via dens vektorer.
 - 4) Registrerede virksomheder, der leverer planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er leveret, og den registrerede virksomhed, der har modtaget partiet.
 - 5) Registrerede virksomheder, der får leveret planter, som i hvert fald i en del af deres levetid er blevet dyrket i et afgrænset område, eller som er blevet flyttet gennem et sådant område, skal føre og opbevare fortegnelser over hvert enkelt parti, der er modtaget, og leverandøren.
 - 6) Registrerede virksomheder skal opbevare de i pkt. 4 og 5 omhandlede fortegnelser i tre år fra den dato, hvor det pågældende parti blev leveret til eller af dem.
 - 7) De i pkt. 4 og 5 omhandlede registrerede virksomheder skal omgående informere den nationale plantesundhedsmyndighed om hvert enkelt parti, de leverer eller modtager. Disse informationer skal omfatte oplysninger om oprindelse, afsender, modtager, bestemmelsessted, plantepassets individuelle løbenummer, ugenummer eller batchnummer samt identiteten og mængden af det pågældende parti.
8. Planter til plantning, hvis stængel har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koeleruteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp.
1. Det er officielt konstateret, at planterne i mindst 2 år forud for flytningen eller – for planter under 2 år – i hele deres levetid er blevet dyrket på et produktionssted
 - a) der er registreret i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 92/90/EØF, og
 - b) som årligt er blevet underkastet mindst to omhyggelige officielle kontroller for tegn på skadegøreren, der er foretaget på passende tidspunkter, uden at der er fundet tegn på skadegøreren: Denne kontrol skal, hvis det er relevant, omfatte målrettet prøveudtagning ved den destruktive metode af planternes stængler og grene, og
 - c) hvor planterne er blevet dyrket på et sted
 - der fysisk er fuldstændig beskyttet mod indslæbning af skadegøreren, eller
 - hvor der er anvendt forebyggende behandlinger, eller hvor der udføres målrettet prøvetagning ved den destruktive metode af hvert parti af planter forud for flytning i overensstemmelse med nedenstående skema, og hvor der under alle omstændigheder årligt på passende tidspunkter foretages offentlige undersøgelser for forekomst af eller tegn på skadegøreren inden for en radius af mindst én kilometer omkring stedet, uden at der er fundet forekomst af eller tegn på skadegøreren.
- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme eller
- som er ført ind i sådanne områder

Antal planter i partiet	Omfanget af prøveudtagningen ved den destruktive metode (antal planter, der skal destrueres)
1-4 500	10 % af det samlede parti
>4 500	450

Grundstammer, der opfylder kravene i første afsnit, kan podes med podekviste, som ikke er dyrket under disse betingelser, men som er højst 1 cm i diameter på det tykkeste sted.

2. Planter, der ikke har oprindelse i de afgrænsede områder, men er indført til et produktionssted i sådanne områder, kan flyttes inden for Unionen, hvis de opfylder kravene i pkt. 1, litra c.

¹»modtagelige planter«: planter, dog ikke frugter og frø, af *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursh., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans, *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch. -Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C. A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., dog ikke *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh og *Viburnum* spp. L.

B. Træ	Særlige krav
1. Træ af <i>Pinus</i> L. og <i>Pseudotsuga menziesii</i> , samt træ af nåletræer i form af flis, spåner, savsmuld og træaffald, og isoleret bark af nåletræer (Pinales):	Det er officielt konstateret, at en af følgende betingelser er opfyldt a) Materialet må kun flyttes ud af det afgrænsede område, hvis materialet har undergået en passende varmebehandling, hvor ved er opnået en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil. - eller b) Materialet må flyttes ud af den afgrænsede område, hvis følgende betingelser er opfyldt i) der findes intet passende behandlingsanlæg i det afgrænsede område ii) behandlingen foretages i det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område, som er i stand til at udføre en sådan behandling, og iii) transporten finder sted under offentlig kontrol og i lukkede køretøjer, hvilket sikrer, at spild af træet forhindres og at skadegøreren ikke spredes.
2. Det er officielt konstateret, at træet, henholdsvis barken:	Det er officielt konstateret, at træet, henholdsvis barken: a) har været underkastet en passende varmebehandling på et godkendt behandlingsanlæg, hvor det har opnået en temperatur overalt på mindst 56 °C i mindst 30 minutter med henblik på at sikre, at det er frit for levende fyrrevednematoder og levende vektorer. Sker behandlingen ved hjælp af komposteringsvarme, skal komposteringen foregå i overensstemmelse med en behandlingsspecifikation, der er godkendt i henhold til proceduren i artikel 18, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF, b) flyttes uden for vektorens flyvningssæson eller med beskyttende tildækning – bortset fra træ, der er fuldstændigt afbarket – for at sikre, at der ikke kan ske angreb af fyrrevednematoden eller vektoren.
3. Træ af <i>Acer</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Cercidiphyllum</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Koeleruteria</i> spp., <i>Platanus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Tilia</i> spp. og <i>Ulmus</i> spp. - med oprindelse i afgrænsede områder, hvor <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) vides at forekomme, bortset fra træemballeringsmateriale, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding	1. Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder eller træ, som helt eller delvis har bevaret sin naturlige runding, og som ikke har oprindelse i, men er blevet indført i disse områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det pågældende træ opfylder alle følgende krav: a) det er afbarket, og b) det har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne). Dette skal godtgøres ved mærket »HT« på træet eller på eventuel emballage i overensstemmelse med handelssædvane.

2. Træ, dog ikke i form af flis, spåner og træaffald, med oprindelse i afgrænsede områder, må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder en af følgende betingelser:

a) det er afbarket og har undergået passende varmebehandling for at opnå en temperatur på mindst 56 °C i mindst 30 sammenhængende minutter i hele træets profil (inklusive dets kerne), eller

b) det er blevet forarbejdet til stykker, hvis tykkelse og bredde ikke overstiger 2,5 cm.

3. Med hensyn til punkt 1 og 2 kan træet, hvis der ikke findes noget behandlings- eller forarbejdningsanlæg inden for det afgrænsede område, flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste anlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling eller forarbejdning i overensstemmelse med nævnte punkter.

Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af punkt 1 og 2 skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område. Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlings- eller forarbejdningsanlægget.

og

svarer til en af nedenstående beskrivelser, som er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/893 art. 1 litra b) ii):

KN-kode	Varebeskrivelse
4401 10 00	Brænde
4401 22 00	Træ i form af flis eller spåner, undtagen af nåletræ
ex 4401 39 80	Andet træaffald, ikke agglomereret til briketter eller lignende former
4403 10 00	Træ. Ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider, malet, bejdset eller behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler
4403 92	Bøgetræ (Fagus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
ex 4403 99	Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), poppel (Populus-arter) eller birk (Betula-arter)), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
4403 99 10	Poppeltræ (Populus-arter), ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider
4403 99 51	Ubearbejdet rundtræ af birk (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget
4403 99 59	Birketræ (Betula-arter), også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, undtagen rundtræ
ex 4404 20 00	Stolper, pæle, stokke og lign. af træ, undtagen nåletræ, kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen
4406	Jernbane- og sporvejssveller af træ
4407 92 00	Bøgetræ (Fagus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
4407 93	Lønnetræ (Acer-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
4407 95	Asketræ (Fraxinus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
ex 4407 99	Træ, undtagen nåletræ (dog ikke bøg (Fagus-arter), løn (Acer-arter), ask (Fraxinus-arter) og poppel (Populus-arter)), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
4407 99 91	Poppeltræ (Populus-arter), savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm
9406 00 20	Præfabrikerede bygninger af træ

C. Træemballeringsmateriale

- Træ af nåletræer (Pinales) med oprindelse i lande eller områder, hvor *Fusarium circinatum* vides at forekomme
- Træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtagen materiale af *Taxus* L. og *Thuja* L. med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus*

Særlige krav

Træemballeringsmateriale må kun flyttes ud af en afgrænset område, hvis det er fremstillet af afbarket træ, som specificeret i ISPM nr. 15.

Træemballeringsmateriale må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder følgende betingelser:

(Steiner et Buhner) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme

- a) på et godkendt behandlingsanlæg har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er specificeret i bilag I til FAO 'International Standard for Phytosanitary Measures' nr. 15 om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, hvor det sikres, at materialet er frit for levende fyrreved-nematoder og levende vektorer, og
 - b) det mærkes i overensstemmelse med bilag II til ovennævnte internationale standard.
- Træemballeringsmateriale må kun flyttes inden for Unionen, hvis det opfylder følgende betingelser:
- det har været underkastet en af de godkendte behandlinger, der er fastsat i bilag I til FAO's internationale standard for plantesundhedsforanstaltninger (ISPM) nr. 15 (1) om regler for emballeringsmateriale af træ i international handel, og
 - det bærer et mærke som specificeret i bilag II til nævnte internationale standard, med en angivelse af, at træemballeringsmaterialet har været underkastet en godkendt plantesundhedsmæssig behandling i overensstemmelse med denne standard. Hvis der ikke findes noget behandlingsanlæg inden for det afgrænsede område, kan træemballeringsmaterialet flyttes under officiel kontrol og under lukkede forhold, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes, til det nærmeste behandlingsanlæg uden for det afgrænsede område med henblik på at sikre omgående behandling og mærkning i overensstemmelse med litra a) og b). Affaldsmateriale hidrørende fra opfyldelsen af dette punkt skal bortskaffes på en måde, der sikrer, at skadegøreren ikke kan spredes uden for et afgrænset område. Det officielle ansvarlige organ foretager intensiv overvågning på passende tidspunkter for forekomst af skadegøreren gennem kontroller på værtsplanter inden for et område med en radius på mindst én kilometer fra behandlingsanlægget.
3. Træ af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp.
- med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme

Bilag 4**Krav til produktion og salg af planter****A. Generelle krav til grønsags- og frugtplanter, formeringsmateriale heraf, prydplante-formeringsmateriale samt førstligt formeringsmateriale**

- 1) Plantematerialet skal være praktisk taget fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed.
- 2) Plantemateriale med synlige tegn på planteskadegørere skal behandles på passende måde eller fjernes.
- 3) Under væksten og ved optagningen eller ved fjernelse af podemateriale fra moderplanten skal formerings- og plantemateriale holdes i adskilte partier.
- 4) Samles eller blandes formerings- og plantemateriale af forskellig oprindelse under emballering, oplagring og transport eller ved leveringen, skal leverandøren registrere oplysninger om partiets sammensætning og de enkelte bestanddeles oprindelse.
- 5) Plantemateriale og formeringsmateriale skal være praktisk taget fri for fejl, der forringer dets egnethed som formeringsmateriale eller plantemateriale.

B. Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf

- 1) Materialet skal være tilstrækkeligt kraftigt og fyldigt, og der må ikke være misforhold mellem rødder, stængler og blade.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.
- 3) Krav til produktion i væksthuse:

Leverandøren skal gennemføre følgende hygiejniske foranstaltninger:

- a) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal være gjort omhyggeligt rene ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mod skadegørere.
 - b) Kasser og potter m.v. skal være nye eller være rensset på tilsvarende måde som borde (se litra a). Trækasser kan dog også renses ved opvarmning til 100 °C i mindst 30 minutter. Såvel nyt som rengjort materiale skal opbevares adskilt fra ikke rengjort materiale.
 - c) Markjord, der indgår i jordblandinger, skal forinden blandingen have været opvarmet til 100 °C i mindst 30 minutter eller være desinficeret på anden effektiv måde, og den skal derefter, indtil anvendelse, opbevares i rene beholdere eller på anden betryggende måde, adskilt fra ubehandlet jord.
 - d) Væksthuse og arbejdsrum skal holdes rene og fri for ukrudt.
 - e) *Dendranthema* og prydcapsicum må ikke dyrkes i samme væksthuse som peber- og tomatplanter.
 - f) I væksthuse, hvor der produceres agurk-, melon-, peber- og tomatplanter, må der ikke samtidig dyrkes frugtbærende planter af samme eller nærstående art.
- 4) Alle spiseløg:
 - a) Ved produktion af skalotteløg, stikløg og hvidløg, skal der gennemføres et sædskifte på mindst 4 løgfrie år. Sædskiftet skal kunne dokumenteres ved ejendommens sædskifteplan.

C. Frugtplanter og formeringsmateriale heraf

- 1) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art samt sort.

Det skal ved visuel inspektion verificeres, at CAC-materiale er praktisk taget frit for fejl. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

- 2) Ud over sundhedskravene og kravene til jord i artikel 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22 og 26 i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU skal formeringsmateriale og frugtplanter produceres i overensstemmelse med de krav til produktionsanlæg, produktionssted eller område, som er opført i bilag 12, del C, med henblik på at begrænse forekomsten af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført på listerne i bilag 12 for den berørte slægt eller art.

3)

- a) CAC-materiale, bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, må kun afsættes, hvis det er fastslået, at det opfylder følgende krav:
- Det er opformeret fra materiale fra en identificeret kilde, som er registreret af leverandøren.
 - Det er ægte i forhold til sin sortsbeskrivelse, jf. § 11.
 - Det opfylder sundhedskravene i § 12 og litra c-d
 - Det er i overensstemmelse med litra e vedrørende fejl.

Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.

- b) For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal CAC-materiale opfylde følgende krav:

- Det er ægte i forhold til beskrivelsen af dets art.
- Det opfylder sundhedskravene i Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 26.
- Det er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 27, vedrørende fejl.

Foranstaltningerne til efterkommelse af kravene gennemføres af leverandøren.

- c) Hvis CAC-materiale ikke længere opfylder kravene i litra a) og b), træffer leverandøren en af følgende foranstaltninger

- han fjerner det pågældende materiale, så det ikke er i nærheden af andet CAC-materiale, eller
- han træffer passende foranstaltninger til at sikre, at materialet på ny opfylder kravene.

- d) Ud over kravene i litra a) og b) skal CAC-materiale af arterne *Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf., opfylde samtlige af følgende krav:

- Det er produceret ud fra materiale fra en identificeret kilde, og det er ved prøveudtagning og test verificeret, at den pågældende materialekilde er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 12, del B, for de pågældende arter.
- Det er siden begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode ved visuel inspektion, prøveudtagning og test verificeret, at materialet er praktisk taget frit for de skadegørere, der er opført i bilag 12, del B, for de pågældende arter.

- e) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at CAC-materiale er praktisk taget frit for fejl. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

- 4) Materiale af *Citrus* L. skal

- a) hidrøre fra udgangsmateriale, der
- er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed, og

- er blevet testet individuelt efter passende metoder til påvisning af sådanne planteskadegørere og er fundet fri herfor,
- b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode og
- c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.

D. Prydplanteformeringsmateriale

- 1) Materialet skal have tilfredsstillende kraft og størrelse med henblik på dets anvendelse som formeringsmateriale.
- 2) Materialet skal opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til slægt eller art eller i givet fald plantegruppe og skal, hvis det sælges eller agtes solgt med angivelse af sorten, også opfylde kravene til identitet og renhed med hensyn til sort.
- 3) Frø skal have tilfredsstillende spiringsegenskaber.
- 4) Materiale af *Citrus* L. skal
 - a) hidrøre fra udgangsmateriale, der er undersøgt og fundet fri for planteskadegørere, der kan forringe materialets kvalitet og anvendelighed,
 - b) være kontrolleret og fundet praktisk taget fri for sådanne planteskadegørere efter begyndelsen af den sidste, afsluttede vækstperiode og
 - c) i tilfælde af podning være podet på grundstammer, der ikke er modtagelige for viroider.
- 5) Formeringsmateriale af blomsterløg skal hidrøre direkte fra materiale, der under væksten er undersøgt og fundet at opfylde kravet i § 14, stk. 2-3.
- 6) Kravet i afsnit A, nr. 4, gælder ikke for prydplanteformeringsmateriale, der sælges til personer, der ikke er professionelt involveret i produktion eller salg af prydplanter eller prydplanteformeringsmateriale.

Bilag 5**Mærkning, pakning og lukning****I. Mærkning***A. Plantepas*

Udover de generelle plantepasbestemmelser beskrevet i plantesundhedsforordningen er visse planter og planteprodukter omfattet af særlige bestemmelser grundet EU-hasteforanstaltninger.

Følgende planter og planteprodukter skal ved al salg være forsynet med plantepas:

- a) Planter af *Camellia* spp., *Rhododendron* spp., dog ikke *Rhododendron simsii*, samt *Viburnum* spp. til plantning, dog ikke frø.
- b) Planter til plantning, hvis stængel eller rodhals har en diameter på mindst 1 cm på det tykkeste sted, dog ikke frø, af *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. og *Ulmus* spp, med oprindelse i lande eller områder, hvor *Anoplophora chinensis* (Forster) vides at forekomme.
- c) Planter, dog ikke frugter og frø, af *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. og *Tsuga* Carr., samt træ af nåletræer (*Coniferales*), dog undtagen materiale af *Taxus* L. og *Thuja* L., samt bark af nåletræer (*Coniferales*), med oprindelse i lande eller områder, hvor *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrrevednematode) vides at forekomme.

Planter af *Acacia dealbata* Link, *Acacia saligna* (Labill.) Wendl., *Acer pseudoplatanus* L, *Anthyllis hermanniae* L., *Artemisia arborescens* L., *Asparagus acutifolius* L., *Calicotome villosa* (Poiret) Link, *Catharanthus*, *Cercis siliquastrum* L., *Chenopodium album* L., *Cistus creticus* L., *Cistus mospeliensis* L., *Cistus salviifolius* L., *Coffea*, *Coronilla valentina* L., *Cytisus scoparius* (L.) Link, *Cytisus villosus* Pourr., *Dodonaea viscosa* Jacq., *Eremophila maculata* F. Muell., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron sumatrensis* Retz., *Erysimum*, *Euphorbia terracina* L., *Ficus carica* L., *Fraxinus angustifolia* Vahl, *Genista corsica* (Loisel.) DC., *Genista ephedroides* DC., *Genista x spachiana* (syn. *Cytisus racemosus* Broom), *Grevillea juniperina* L., *Hebe*, *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don, *Heliotropium europaeum* L., *Laurus nobilis* L., *Lavandula angustifolia* Mill., *Lavandula dentate* L., *Lavandula stoechas* L., *Lavandula x allardii* (syn. *Lavandula x heterophylla*), *Lavandula x intermedia*, *Metrosideros axcelisa* Sol. Ex Gaertn, *Myoporum insulare* R. Br., *Myrtus communis* L. *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Pelargonium graveolens* L'Hér., *Pelargonium x fragrans*, *Phagnalon saxatile* (L.) Cass., *Phillyrea latifolia* L., *Polygala myrtifolia* L., *Prunus avium* (L.) L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb., *Quercus suber* L., *Rhamnus alaternus* L., *Rosa canina* L., *Rosmarinus officinalis* L., *Spartium junceum* L., *Streptocarpus*, *Vinca*, *Vitis vinifera* L., undtagen sorterne *Cabernet sauvignon*, *Negroamaro* og *Primotivo*, *Westringia fruticosa* (Willd.) Druce og *Westringia glabra* L., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i lande eller afgrænsede områder eller som har været dyrket i mindst en del af deres levetid i et afgrænset område, hvor *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) vides at forekomme.

Listen af værtsplanter er fyldestgørende på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Listen opdateres løbende ved offentliggørelse i Kommissionens database med "værtsplanter, der er modtagelige for *Xylella fastidiosa* på Unionens område".

Planter og træ, herunder træ, der ikke har bevaret sin naturlige runding omfattet af CN-koderne nævnt i bilag 3 samt træemballeringsmateriale af *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. og *Ulmus* spp., til plantning, dog ikke frø, med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) vides at forekomme, eller er indført til et produktionssted i sådanne områder.

- e) Træ af planter af *Pinus*, og *Pseudotsuga menziesii* samt træ og isoleret bark af nåletræer (Pinales) med oprindelse i afgrænsede områder, hvor *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell vides at forekomme.

Følgende planter og planteprodukter skal være forsynet med plantepas ved salg engros:

- a) Planter og frø af *Lycopersicon lycopersicum* (L)
- b) Frø af *Capsicum annuum* L.
- c) Løg og frø af *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. og *Allium schoenoprasum* L., samt planter af *Allium porrum* L., til plantning.
- d) Frø af *Helianthus annuus* L.
- e) Levende pollen og planter af slægten *Actinidia*

B. Leverandørdokument

- 1) Plantemateriale nævnt i fortegnelsen i nr. 2 skal ved salg engros være ledsaget af et leverandørdokument af et egnet, ubrugt materiale. Følgende tekst skal findes på dokumentet:

a) *Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:*

- 1^o) »EF-kvalitet«
- 2^o) »DK«
- 3^o) »Landbrugsstyrelsen«
- 4^o) Leverandørens registreringsnummer
- 5^o) Leverandørens navn
- 6^o) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 7^o) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
- 8^o) Frøpartiets referencenummer, når der er tale om småplanter, der direkte er fremavlet af frø omfattet af bekendtgørelse om grønsagsfrø. Er frøpartiets referencenummer ikke angivet på leverandørdokumentet, skal leverandøren kunne oplyse dette på forespørgsel
- 9^o) Botanisk navn, hvis materialet er ledsaget af et plantepas, eller dansk artsnavn
- 10^o) Sortsnavn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 11^o) Mængde
- 12^o) Ved indførsel fra lande, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet kombineres med plantepasset, hvis plantepasset er forsynet med oplysningerne i nr. 1^o, 2^o, 3^o, 6^o, 8^o og 9^o. Oplysningerne skal anføres tydeligt adskilt fraplantepasoplysningerne.

b) *Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:*

- 1^o) »EU's regler og standarder«
- 2^o) »Danmark« eller »DK«
- 3^o) »Landbrugsstyrelsen«
- 4^o) Leverandørens registreringsnummer eller navn

- 5°) Individuelt nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Datoen for leverandørdokumentets udstedelse
- 7°) Botanisk navn
- 8°) Sortens og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, angives navnet på den pågældende art eller interspecifikke hybrid. For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.
- 9°) »CAC-materiale«
- 10°) CAC-materiale

Hvis leverandørdokumentet er fastgjort til CAC-materialet, skal dokumentets farve være gul. Angivelserne i leverandørdokumentet skal være trykt med klart synlig og letlæselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

Hvis leverandørdokumentet kombineres med et plantepas skal det følge plantepasbestemmelserne i Plantesundhedsforordningen.

c) *Prydplanteformeringsmateriale:*

- 1°) »EF-kvalitet«
- 2°) »DK«
- 3°) »Landbrugsstyrelsen«
- 4°) Leverandørens registreringsnummer
- 5°) Individuelt nummer, serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Botanisk navn
- 7°) Sortsnavn eller plantegruppens navn. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 8°) Mængde
- 9°) Ved indførsel fra områder, der ikke er omfattet af Den Europæiske Union, anføres produktionslandet.

Ledsages plantematerialet af et plantepas, kan leverandørdokumentet kombineres med plantepasset, hvis plantepasset overholder bestemmelserne for plantepas, som er beskrevet i artikel 85-87 i Plantesundhedsforordningen.

2) Fortegnelse over slægter og arter af planter

a) *Grønsagsplanter og formeringsmateriale heraf:*

Allium cepa L. Aggregatum gruppe (Skalotteløg)
Allium cepa L. Cepa gruppe (Kepaløg)
Allium fistulosum L. (Pibeløg)
Allium porrum L. (Porre)
Allium sativum L. (Hvidløg)
Allium schoenoprasum L. (Purløg)
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Havekørvel)
Apium graveolens L.

-Gruppen bladselleri

-Gruppen knoldselleri

Asparagus officinalis L. (Almindelig asparges)

Beta vulgaris L.

-Gruppen rødbede

-Gruppen bladbede

Brassica oleracea L.

-Gruppen grønkål

-Gruppen blomkål

-Gruppen hovedkål (rødkål og hvidkål/spidskål)

-Gruppen rosenkål

-Gruppen knudekål

-Gruppen savojkål

-Gruppen broccoli

-Gruppen palmekål

-Gruppen ribbekål (portugisisk kål)

Brassica rapa L.

-Gruppen kinakål

-Gruppenmajroe

Capsicum annuum L. (Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber)

Chicorium endivia L. Endivie (herunder kruset endivie og bredbladet endivie)

Chicorium intybus L.

-Gruppen witloof-cikorie (julesalat)

-Gruppen bredbladet cikorie (italiensk cikorie)

-Gruppen cikorierod

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (Vandmelon)

Cucumis melo L. (Melon)

Cucumis sativus L.

-Gruppen almindelig agurk

-Gruppen drueagurk

Cucurbita maxima Duch. (Centnergræskar)

Cucurbita pepo L. (Mandelgræskar, herunder moden græskar og ufo-squash, eller courgette, herunder umoden ufo-squash)

Cynara cardunculus L.

-Gruppen artiskok

-Gruppen kardon

Daucus carota L. (Havegulerod)

Foeniculum vulgare Mill. (Almindelig fennikel)

Lactuca sativa L. (Havesalat)

Petroselinum crispum (Mill.) Nymann ex W. Hill

-Gruppen bladpersille

-Gruppen rodpersille

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

Phaseolus vulgaris L.

-Gruppen buskbønne

-Gruppen stangbønne

Pisum sativum L.

-Gruppen marvært

-Gruppen skalært

-Gruppen sukkerært

Raphanus sativus L.

-Gruppen radise

-Gruppen ræddike

Rheum rhabarbarum L. (Haverabarber)

Scorzonera hispanica L. (Haveskorzoner)

Solanum lycopersicum (Tomat)

Solanum melongena L. (Aubergine eller ægplante)

Spinacia oleracea L. (Spinat)

Valerianella locusta (L.) Laterr (Tandfri vårsalat)

Vicia faba L. (Vask bønne)

Zea mays L.

-Gruppen sukkermajs

-Gruppen perlemajs(popcorn)

b) *Frugtplanter og formeringsmateriale heraf:*

Castanea sativa Mill. (Kastanje)

Citrus L. (Citrus)

Corylus avellana L. (Hassel)

Cydonia oblonga Mill. (Kvæde)

Ficus carica L. (Alm. Figen)

Fortunella Swingle. (Kumquat)

Fragaria L. (Jordbær)

Juglans regia L. (Valnød)
Malus Mill. (Æble)
Olea europaea L. (Oliven)
Pistacia vera L. (Pistacie)
Poncirus Raf. (Dværgcitron)
Prunus amygdalus Batsch. (Mandel)
Prunus armeniaca L. (Abrikos)
Prunus avium (L.) L. (Sødkirsebær)
Prunus cerasus L. (Surkirsebær)
Prunus domestica L. (Blomme)
Prunus persica (L.) Batsch. (Fersken)
Prunus salicina Lindley. (Japansk blomme)
Pyrus L. (Pære)
Ribes L. (Ribs, solbær, stikkelsbær)
Rubus L. (Brombær, hindbær m.fl.)
Vaccinium L. (Blåbær, tranebær m.fl.)

- c) Prydplanteformeringsmateriale:
Alle slægter og arter.

C. Etiketter

Frugtplanteformeringsmateriale, der er officielt certificeret som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale, eller certificerede frugttræer bestemt til frugtproduktion, må kun afsættes, hvis planten eller partier i bundter af planter af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale, er forsynet med en etiket. Følgende tekst skal findes på etiketten:

- 1°) »EU's regler og standarder«
- 2°) »Danmark« eller »DK«
- 3°) »Landbrugsstyrelsen«
- 4°) Leverandørens navn eller registreringsnummer
- 5°) Individuelle nummer: serienummer, ugenummer eller partinummer
- 6°) Botanisk navn
- 7°) Kategori, for basismateriale også generationsnummer
- 8°) Sortsnavn og eventuelt klonens betegnelse. For grundstammer anføres sortsnavn eller grundstammens betegnelse
- 9°) Angivelsen »sort med en officielt anerkendt beskrivelse«, hvor det er relevant
- 10°) Mængde
- 11°) Produktionsland og dets kode, hvis landet er forskelligt fra den medlemsstat, hvori mærkningen er foretaget
- 12°) Udstedelsesår
- 13°) Udstedelsesår for den oprindelige etiket ved udskiftning, hvor det er relevant

Etiketten skal være trykt med let synlig og let læselig skrift, som ikke kan slettes, på et af Unionens officielle sprog.

Etikettens farve skal være:

- a) Hvid med en diagonal violet tværstribet for kerneplanter.
- b) Hvid for basismateriale.
- c) Blå for certificeret materiale.

For udfyldelsen af de enkelte punkter gælder i øvrigt følgende:

Ad 4) Omfatter leverandørens 5- eller 6-cifrede registreringsnummer i Landbrugsstyrelsen.

Ad 5) Entydigt nummer, der giver mulighed for tilbagesporing.

Ad 7) Kategori angives som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

Ad 8) For podede frugtplanter gives disse oplysninger for grundstammen og podekvisten. For sorter, for hvilke en ansøgning om officiel registrering eller sortsbeskyttelse endnu ikke er færdigbehandlet, skal disse oplysninger omfatte angivelserne »foreslået betegnelse« og »ansøgning ikke færdigbehandlet«.

Etiketten skal være fastgjort til planterne, plantedelene, pakningen, bundtet eller beholderen.

D Yderligere mærkningskrav for kerne-, elite- og certificerede planter af prydplanter og grønsagsplanter

- 1) Kerne- og eliteplanter
 - a) Der skal for hver sending medfølge dokumentation for materialets status, og materialet skal være individuelt mærket.
- 2) Certificerede planter klasse AAE:
 - a) Plantemateriale skal leveres i emballage, der er plomberet med virksomhedens klæbemærke, hvoraf det fremgår, at materialet er godkendt af Landbrugsstyrelsen som certificeret materiale klasse AAE.
 - b) En faktura må ikke omfatte både certificerede og ikke-certificerede planter.
- 3) Certificerede planter klasse AA og A:
 - a) Producenter af certificerede planter kan efter aftale med Landbrugsstyrelsen mærke og etikettere enkeltplanter eller partier af planter således, at det bl.a. fremgår, hvilken klassificering planterne har.
 - b) Partier af certificeret frø klasse AA (jf. bilag 8, del A, afsnit 2, ii) skal forsynes med en etiket, der mindst indeholder følgende oplysninger:
 - 1^o) Botanisk navn og sort/frøkilde
 - 2^o) »Certificeret plantemateriale klasse AA«
 - 3^o) Modningsår
 - 4^o) Mængde
 - 5^o) Leverandørens registreringsnummer og/eller navn
 - 6^o) Mærkningen skal være klart læselig og uudslettelig
- 4) For alle certificerede planter gælder:

Af den medfølgende leverandørdokumentation skal tydeligt fremgå sorts- eller klønnavn, og i hvilken klasse materialet er godkendt.

II. Pakning og lukning

- a) *Grønsagsplanter og prydplanter*
 - 1) Grønsagsplanter:
 - a) Agurk-, melon-, peber- og tomatplanter skal pakkes i engangsemballage.
 - b) Udplantningsplanter af grønsagsplanter skal pakkes i rengjort emballage eller i engangsemballage.
 - 2) Kerne-, elite- og certificerede planter:
 - a) Planter og plantemateriale af kerne-, elite- og certificerede planter klasse AAE og AA skal leveres i ny emballage.
 - b) Certificerede planter klasse A skal leveres i ny eller rengjort og desinficeret emballage.
 - c) Partier af certificeret frø skal leveres i ny, forseglet emballage.

b) Frugtplanter

1) Kerneplanter, basismateriale og certificerede planter:

- a) Planter og plantemateriale af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter, der afsættes i partier af to eller flere planter, der er tilstrækkeligt ensartede, skal opfylde følgende:
 - i) Planterne eller plantedelene er indeholdt i en pakning eller en beholder, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 17.
 - ii) Planterne eller plantedelene indgår i et bundt, der er lukket efter betydningen i § 2, nr. 17.
- b) Emballering af kerneplanter, basismateriale og certificerede planter følger bestemmelserne i afsnit a, nr. 2.

Bilag 6**Forpligtelser for registrerede leverandører****A. Registrerede leverandører skal til stadighed opfylde følgende forpligtelser:**

- 1) Der skal være en ajourført plan over de steder, hvor planter m.m. dyrkes, produceres, lagres og opbevares samt over de steder, der i øvrigt benyttes.
- 2) Leverandørerne skal føre regnskab over planter, planteprodukter og andet, der
 - a) købes til opbevaring eller udplantning på virksomheden,
 - b) er i produktion og
 - c) sendes til andre,og de relevante bilag skal opbevares i mindst ét år, for frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale dog tre år, og skal efter anmodning forevises for Landbrugsstyrelsen.
- 3) Leverandører skal udpege en eller flere personer med kendskab til planteproduktion og plantesundhedsspørgsmål til at varetage den løbende kontakt til Landbrugsstyrelsen.
- 4) Leverandører, der er beskæftiget med produktion af prydplanteformeringsmateriale, frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale skal
 - 1^o) identificere og overvåge kritiske punkter i deres produktionsproces, der påvirker materialets kvalitet,
 - 2^o) gemme oplysninger om den i nr. 1^o) nævnte overvågning med henblik på kontrol på anmodning fra Landbrugsstyrelsen,
 - 3^o) udtage stikprøver, når det er nødvendigt, til analyse i et laboratorium med passende faciliteter og ekspertise,
 - 4^o) sikre, at partier af prydplanteformeringsmateriale fortsat kan identificeres særskilt under produktionen,
 - 5^o) gemme fortegnelser over markinspektioner, prøveudtagning og test af frugtplanter og frugtplanteformeringsmateriale, så længe det pågældende materiale er under leverandørernes kontrol, og i mindst tre år efter at det pågældende materiale er blevet fjernet eller afsat.
- 5) Leverandøren skal sørge for, at der foretages de nødvendige visuelle iagttagelser på passende tidspunkter efter retningslinjer fra Landbrugsstyrelsen.
- 6) Leverandører skal gemme skriftlig dokumentation for reklamationer de selv modtager eller afsender vedrørende plantemateriale, som ikke opfylder kravene i bilag 4. Dokumentation skal forevises Landbrugsstyrelsen på anmodning.
- 7) Fund eller mistanke om angreb af skadegørere, nævnt i bilag 2, samt større angreb af andre skadegørere skal straks meddeles Landbrugsstyrelsen.
- 8) Der skal sikres adgang for Landbrugsstyrelsen til at foretage kontrol og prøvetagning samt til at gennemgå de i nr. 2 nævnte bøger og bilag.
- 9) Den ansvarlige leder af virksomheden skal også i øvrigt samarbejde med styrelsen.
- 10) Virksomheder, der formerer planter ved anvendelse af vævskulturteknik, skal mærke producerede vævskulturer således, at de kan identificeres i forhold til regnskabet.
- 11) Leverandører, som importerer prydplanteformeringsmateriale, skal inden importen finder sted sikre sig, at materialet i enhver henseende frembyder samme garantier som prydplanteformeringsmateriale, der er produceret i Den Europæiske Union (jf. bilag 4). Den danske leverandør skal kunne forelægge dokumentation for sin kontrakt med leverandøren i landet udenfor Den Europæiske Union. Leverandøren skal underrette Landbrugsstyrelsen om det prydplanteformeringsmateriale, der aktuelt indføres.

B. Registrerede leverandører skal foretage kontrol af deres produktion m.m. efter følgende retningslinjer:

- 1) Leverandørerne skal til stadighed tage hensyn til følgende kritiske punkter:
 - a) Kvaliteten af det formeringsmateriale og plantemateriale, der anvendes som grundlag for produktionen.
 - b) Såning, prikling, potning og udplantning af formeringsmateriale og plantemateriale.
 - c) Dyrkningsplan og –metode.
 - d) Almindelig kulturpleje.
 - e) Opformering.
 - f) Høst.
 - g) Hygiejne.
 - h) Behandlinger.
 - i) Pakning.
 - j) Oplagring.
 - k) Transport.
 - l) Administration.
- 2) Leverandøren skal registrere alle forekomster af planteskadegørere i eller på plantematerialet samt alle foranstaltninger, herunder kemiske behandlinger, der foretages i forbindelse hermed.

Bilag 7**Arter, der skal dyrkes på arealer, hvor der skal foretages en undersøgelse for kartoffelcystenemato-
der før hver kultur****1. Værtplanter med rod:***Capsicum* spp.*Solanum lycopersicum* L.*Solanum melongena* L.**2. A. Andre planter med rod:***Allium porrum* L.*Beta vulgaris* L.*Brassica* spp.*Fragaria* spp.*Asparagus officinalis* L.**B. Løg, rodknolde og jordstængler, dyrket i jord og bestemt til plantning, af:***Allium ascalonicum* L.*Allium cepa* L.*Dahlia* spp.*Gladiolus* spp.*Hyacinthus* spp.*Iris* spp.*Lilium* spp.*Narcissus* L.*Tulipa* spp.

dog ikke løg, rodknolde og jordstængler, for hvilke det ved deres emballering eller på anden måde er godtgjort, at de er bestemt til direkte salg til endelige forbrugere, som ikke beskæftiger sig med erhvervsproduktion af planter eller afskårne blomster.

Bilag 8**Certificering****A. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, eliteplanter og certificerede planter af arter af grønsagsplanter og prydplanter****1. Generelle krav****a) Krav til virksomheden**

i. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af eliteplanter samt opbevaring og produktion af eliteplanter og produktion af certificerede planter klasse AAE

(1) Frilandsarealer skal være undersøgt og være fri for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4.

(2) Væksthuse skal være forsynet med insekt-tæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal forefindes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.

(3) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard. Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

- (a) krav til opbevaringssted,
- (b) krav til øvrig planteproduktion,
- (c) arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
- (d) mærkning,
- (e) registrering af produktionsdata,
- (f) test/undersøgelser,
- (g) fornyelse og
- (h) adgangskrav.

ii. Produktion af certificerede planter klasse AA

(1) I væksthuse skal der ved indgange findes sluse med desinfektionsmåtte.

(2) Der skal udarbejdes interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

iii. Produktion af certificerede planter klasse A

(1) Virksomheder, der anvender vævskulturf-teknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantemateriales genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

b) Krav til produktionens gennemførelse m.v.

i. Opbevaring af præ-kerneplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter samt etablering af eliteplanter

(1) Virksomheder, der ønsker at opbevare præ-kerneplanter, producere og opbevare kerneplanter samt etablere eliteplanter på grundlag af kerneplanterne, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuelle klon af samtlige kerneplanter. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen en gang årligt og i øvrigt på opfordring.

(2) I den periode, hvor en præ-kerneplante testes og eventuelt renses for planteskadegørere, jf. afsnit 3, skal den opbevares adskilt fra godkendte kerneplanter og etablerede eliteplanter.

(3) Af hensyn til risikoen for smitte af præ-kerneplanten skal denne opbevares under forhold, der mindst opfylder kravene til opbevaring af kerneplanter.

(4) Oprindelsen af alle kerne- og eliteplanter, der findes i virksomheden, samt tests, kontrol m.v. af disse, skal til enhver tid kunne dokumenteres

i.i. Frilandsproduktion

(1) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4 reduceres mest muligt.

(2) Kerneplanter skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

i.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere

(2) Væksthuse skal rengøres og desinficeres mindst én gang årligt. Borde skal desinficeres efter hver tømning. Gulve skal desinficeres regelmæssigt, dog mindst én gang månedligt.

(3) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

(4) Kerne- eller eliteplanter skal anbringes således, at overskydende vand ikke kommer i kontakt med andre planter. Kerneplanter må ikke røre hinanden.

i.iii. Godkendelse af kerneplanter

Virksomheder, der ønsker at få godkendt planter som kerneplanter, skal anmelde dette til Landbrugsstyrelsen. Styrelsen meddeler anmelderen, om det anmeldte plantemateriale kan opnå status som kerneplante.

i.iv. Anmeldelse

Anmeldelsen skal indeholde oplysning om

- (1) slægt,
- (2) art,
- (3) sorts- eller klonnavn,
- (4) beskrivelse af sort/klon,
- (5) beskrivelse af udført selektionsarbejde,
- (6) dokumentation for udført test- og rensningsarbejde,
- (7) beskrivelse af det arbejde, der foretages for at sikre, at kerneplanten er sortstypisk,
- (8) præcise oplysninger om, hvor præ-kerneplanten har været opbevaret samt, hvor kerneplanten skal opbevares, og
- (9) navn og adresse på ejeren/anmelderen.

Anmeldelsen foretages på et skema, der kan rekvireres hos Landbrugsstyrelsen og skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før det tidspunkt, hvor præ-kerneplanten ønskes flyttet til kerneplante-opbevaringsstedet.

ii. Opbevaring og produktion af eliteplanter samt produktion af certificerede planter klasse AAE

(1) virksomheder, der ønsker at opbevare og producere eliteplanter samt producere certificerede planter klasse AAE på grundlag af eliteplanter, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon, af alle planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AAE. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Oprindelsen af alle eliteplanter, der findes i virksomheden, skal til enhver tid kunne dokumenteres.

ii.i. Frilandsproduktion

(1) Frilandsplanter skal isoleres således, at risikoen for smitte med eller angreb af planteskadegørere nævnt i bilag 2 og (EU) 2019/2072

bilag 2, bilag 3 og bilag 4 reduceres mest muligt.

(2) Elitekvarterer skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes.

ii.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for ukrudt og planteskadegørere.

(2) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

iii. Produktion af certificerede planter klasse AA

(1) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse AA, skal sørge for, at der til enhver tid findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon, af alle planter, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse AA. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AAE eller højere klasse. Med mindre andet tillades, skal der anvendes etablerede og individuelt mærkede planter.

(4) Hvis produktionen foregår in-vitro, er der ikke krav om anvendelse af etablerede planter. Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

iii.i. Frilandsproduktion

(1) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

(3) Certificerede og ikke-certificerede planter af sorter af samme art skal produceres og opbevares adskilt.

iii.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion mindst én gang årligt.

(3) Alle personer med adgang til væksthuse skal have stillet engangskitler eller rene kitler til rådighed.

(4) Planter af samme art, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden. Undtaget herfra er planter til selektionsformål. Disse og andre planter skal være placeret i separate væksthuse, således at der ikke opstår smitterisiko for det certificerede plantemateriale.

iii.iii. In-vitro produktion

Der skal foreligge retningslinjer, der sikrer, at det producerede plantemateriale er arts- og sortsrent.

iv. Produktion af certificerede planter klasse A

(1) Virksomheder, der ønsker at producere certificerede planter klasse A, skal sørge for, at der til enhver tid i virksomheden findes en ajourført liste med oplysninger om slægt, art, sort og eventuel klon af samtlige de planter i virksomheden, der ønskes godkendt eller tidligere er godkendt som certificerede planter klasse A. Denne liste skal udleveres til Landbrugsstyrelsen én gang årligt og i øvrigt efter anmodning.

(2) Planteproduktionen skal være arts- og sortsren.

(3) Til produktionen skal anvendes certificeret materiale godkendt klasse AA, AAE eller højere klasse.

(4) Alle producerede planter skal som minimum være mærket sorts- eller klonvis og altid for hvert bed eller bord.

iv.i. Frilandsproduktion

(1) Arealerne skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

iv.ii. Væksthusproduktion

(1) Væksthuse skal holdes fri for planteskadegørere og ukrudt.

(2) Væksthusenes indre samt borde m.v. skal rengøres omhyggeligt ved afvaskning med sæbevand og påfølgende desinfektion én gang årligt.

(3) Planter af samme sort, der ikke har oprindelse i en kerneplante, må ikke findes i virksomheden.

somheden. Andre planter, der kan medføre en smitterisiko for det certificerede plantemateriale, skal holdes skarpt adskilt fra dette.

2. Særlige bestemmelser for produktion af certificerede planter af visse plantegrupper

i. Væksthusplanter

- (1) Til produktionen skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger.
- (2) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes til opformering i den samme periode, som er anført i afsnit 3, for den pågældende slægt eller art.
- (3) Det indkøbte plantemateriale og afkommet herfra skal holdes mærket, således at det tydeligt fremgår, hvilke planter der er indkøbte, og hvilke der er afkom af disse.

ii. Have- og landskabsplanter

ii.i. Produktion af certificerede planter klasse AAE

- (1) Til produktionen skal anvendes kerne- eller eliteplanter.
- (2) Det indkøbte plantemateriale kan anvendes i den samme periode, som er anført i afsnit 3, for pågældende slægt eller art.

ii.ii. Produktion af certificerede planter klasse AA

- (1) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede planter eller stiklinger klasse AAE eller højere eller certificerede frø klasse AA (se ii.iii.).
- (2) Det indkøbte plantemateriale, dog ikke frø, kan anvendes i den samme periode, som er anført i afsnit 3 for pågældende slægt eller art. Planter produceret ved anvendelse af certificeret frø klasse AA må ikke opformeres yderligere, men alene sælges direkte som certificerede planter i klasse AA.

ii.iii. Produktion af certificeret frø klasse AA:

- (1) Der kan produceres certificeret frø af sorter/frøkilder af slægter og arter nævnt i afsnit 3,
- (2) Til produktion skal anvendes indkøbte etablerede og individuelt mærkede certificerede planter klasse AAE eller højere klasse,
- (3) De indkøbte planter kan anvendes i den samme periode, der er specificeret i afsnit 3 for pågældende slægt/art. Dog gælder for følgende slægter/arter nedenstående periode:

<i>Crataegus sp.</i> :	15 år
<i>Hippophae rhamnoides</i> :	15 år
<i>Mahonia spp.</i> :	15 år
<i>Prunus spp.</i> :	15 år
<i>Quercus spp.</i> :	25 år
<i>Rosa spp.</i> :	15 år
<i>Viburnum spp.</i> :	15 år

(4) De frøproducerende planter skal isoleres, så risiko for bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksninger af samme slægt eller art minimeres.

For frøkilder af certificerede planter af nedenstående arter skal følgende særlige krav til isolation overholdes:

<i>Betula pendula</i> :	Mindst 1000 m fra planter af samme art og af <i>B. pubescens</i>
<i>Betula pubescens</i> :	Mindst 1000 m fra planter af samme art og af <i>B. pendula</i>
<i>Crataegus laevigata</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>C. monogyna</i>
<i>Crataegus monogyna</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>C. laevigata</i>
<i>Mahonia spp.</i> :	Mindst 1000 m fra planter af samme slægt
<i>Rosa carolina</i> :	Mindst 1000 m fra større bestande af samme art af <i>R. nitida</i> , <i>R. palustris</i> og <i>R. virginiana</i>
<i>Rosa helenae</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>R. multiflora</i>
<i>Rosa multiflora</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og <i>R. helenae</i>
<i>Rosa nitida</i> :	Mindst 500 m fra større bestande af samme art af <i>R. carolina</i> , <i>R. palustris</i> og <i>R. virginiana</i>
<i>Rosa palustris</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art samt <i>R. carolina</i> , <i>R. nitida</i> og <i>R. virginiana</i>
<i>Rosa pimpinellifolia</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>R. villosa</i> samt af <i>R. villosa x pimpinellifolia</i>
<i>Rosa rubiginosa</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og <i>R. villosa</i>
<i>Rosa villosa</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>R. pimpinellifolia</i> <i>R. villosa x pimpinellifolia</i>
<i>Rosa villosa x pimpinellifolia</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art og af <i>R. pimpinellifolia</i> og <i>R. villosa</i>
<i>Rosa virginiana</i> :	Mindst 500 m fra planter af samme art samt af <i>R. carolina</i> , <i>R. nitida</i> og <i>R. palustris</i>

Hvis der er taget særlige forholdsregler til sikring mod bestøvning fra andre frøkilder og naturbevoksning, kan Landbrugsstyrelsen dog tillade mindre afstande til disse, hvis det skønnes, at forholdsreglerne yder tilstrækkeligt værn imod bestøvning herfra.

(5) Frøplantagen skal holdes således, at uønsket selvsåning udelukkes, eller frøplanter fjernes.

(6) Virksomheden skal en gang årligt og før frøhøst indlevere en liste til Landbrugsstyrelsen over de frøkilder af certificerede planter, hvori der agtes indsamlet frø. De omtrentlige høsttidspunkter skal anføres.

(7) Under hele processen fra frøindsamling til salg skal hvert enkelt frøparti være mærket og skal holdes nøje adskilt fra andre partier således, at sammenblanding undgås. Der skal til enhver tid foreligge en ajourført fortegnelse over frøindsamling med angivelse af dato for høst samt mængder for hver certificeret frøkilde.

(8) Planter produceret ved anvendelse af certificerede frø klasse AA kan godkendes som certificerede planter klasse AA.

3. Særlige krav til kerneplanter om frihed for planteskadegørere

Planter af slægter eller arter nævnt i tabellen, kolonne 1, skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere nævnt i kolonne 2 ved anvendelse af en eller flere af de metoder som er nævnt i kolonne 3 eller andre beskrevne og anerkendte metoder.

Godkendelsen har gyldighed i det antal år, der er nævnt i kolonne 4.

Planter af slægter eller arter, som ikke er nævnt i tabellen, skal være undersøgt og fundet fri for plantepatogene bakterier, svampe og virus, ved anvendelse af relevante og beskrevne metoder.

Testtidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse.

Forklaring til testmetoder nævnt i kolonne 3:

Bakterier:	1.	Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
	2.	Immunofluorescens – mikroskopi
Svampe:	3.	Stængelskiver udlægges aseptisk på kunstigt næringssubstrat
	4.	Inkubering i fugtigt kammer
Virus:	5.	Inokulation til indikatorplanter
	6.	Podning til indikatorplanter
	7.	Serologi/elektronmikroskopi/DNA-baserede detektionsmetode
Skadedyr:	8.	Mikroskopering
	9.	Uddrivning i tågekammer

Testtidspunkt: Ved etablering og kerneplantefornyelse

Antal tests skal afpasses efter plantematerialets oprindelse.

Plante	Planteskadegørere	Undersøgelsesmetoder	Gyldighed af godkendelse (År medmindre andet er anført)
Abelia spp.	Egg plant mosaic tymovirus	5,7	15
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	

	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Acer</i> spp.	<i>Verticillium albo-atrum</i> (krans-skimmel)	3	15
	<i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel)	3	
	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (Agurk-mosaikvirus)	5,7	
<i>Aeschynanthus</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1	1
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Alnus</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	1,7	15
<i>Alstromeria</i> spp.	Alstromeria carlavirus	7	1
	Alstromeria mosaic potyvirus	5,7	
	Alstromeria streak potyvirus	7	
	Cucumber mosaic virus (Alstromeria linie), (agurk-mosaikvirus)	5	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tobacco rattle tobavirus (rattlevirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Anemone hupehensis</i> (<i>A. japonica</i>)	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	5 nethus/væksthus
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tobacco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
	<i>Aphelenchoides</i> spp. (bladnematoder)	9	
	<i>Ditylenchus dipsai</i> (stængelnematod)	9	
<i>Anthurium</i> spp.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>dieffenbachiae</i> (Anthurium-bladplet)	1,2	4
	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	
	Anthurium mosaic virus	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Arabis</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	5

<i>Argyranthemum</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	1
	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (Krysanthemum-bakteriose)	1,2	
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), visnesyge	3	
	<i>Phytophthora tentaculata</i>	3	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Aronia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Aster</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	18 måneder
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Aucuba</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Baccharis magellanica</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematode)	9	15
<i>Begoniaelatior</i> -hybrider	<i>Fusarium sacchari</i>	3	15 måneder
	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i> (begoniebrunbakteriose)	1,2	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurke-mosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Potyvirus	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Berberis</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	10
<i>Betula</i> spp.	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	15
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladllevirus)	5,7	
	Tobacco rattle tobnavirus (tobakrattlevirus)	5,7	
<i>Buddleja</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	10
<i>Buxus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	25
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	
<i>Campanula</i> spp.	<i>Fusarium oxysporum</i> (visnesyge)	3	1

	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Celastrus</i> spp.	Tomato black ring nepovirus (Tomatsortringvirus)	5,7	15
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	25
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Chaenomeles</i> -hybrider	Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk bladpletvirus)	6,7	25
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	
<i>Chrysothemis</i> spp.	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	1
	Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Clethra alnifolia</i>	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Columnea</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	1
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne)	3	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tobacco mosaik tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Cornus</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	10
	Broad bean wilt fabavirus	5,7	
	Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladllevirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Tomato bushy stunt tombusvirus(tomatdværgbuskvirus)	5,7	
	Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)	5,7	
<i>Cotoneaster</i> spp.	Apple rubbery wood (æblegummived)	6	15
<i>Crataegus</i> spp.	Apple chlorotic spot leaf trichovirus (klorotisk blodpletvirus)	6,7	25
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	
	Apple stem pitting foveavirus (epinasti)	6	

	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær-ringpletvirus)	5,7	
<i>Crossandra infundibuliformis</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	1
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzeopvirus)	5,7	
<i>Cytisus</i> spp.	Arabidopsis mosaic nepovirus (Arabidopsismosaikvirus)	5,7	10
	Laburnum yellow vein rhabdovirus	6	
	Potato potyvirus (kartoffelvirus X)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær-ringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsor-tringvirus)	5,7	
<i>Dahlia</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	1
	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	
	Svampe	3	
	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemosaikvirus)	5,7	
	Dahlia mosaic caulimovirus (dahliamosaikvirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Potyvirus	5,7	
	Tobacco streak ilarvirus (tobakstregesygevirus)	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Datura</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	1
	Datura mosaic potyvirus	5	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Dendranthema Chrysanthemum</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , (rodhalsgalle)	1,2	1
	<i>Erwinia chrysanthem</i> (Krysanthemumbakteriose)	1,2	

	Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysantemummosaikvirus)	5,7	
	Chrysanthemum stunt viroid, (krysantemumdværgeviroid)	6	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato aspermy cucumovirus, (aspermi-virus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Deutzia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Dianthus caryophyllus</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (nellikekortskudsbakteriose)	1,2	1
	<i>Pseudomonas caryophylli</i> , (nellikesprækkebakteriose)	1	
	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	
	<i>Phialophora cinerescens</i> (vifteskimmel)	5	
	Carnation etched ring caulimovirus, (nellikeætsningvirus)	5,7	
	Carnation latent carlavirus	5,7	
	Carnation mottle carmovirus, (nellike-spætningvirus)	5,7	
	Carnation necrotic fleck closterovirus, (nellikenekrosepletvirus)	6	
	Carnation ringspot dianthovirus	5,7	
	Carnation vein mottle potyvirus	5,7	
<i>Dieffenbachia maculata</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	2
	Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Diervilla</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Dipladenia</i> spp.	Dipladenia mosaic potyvirus (Dipladeniamosaikvirus)	5,7	16 måneder
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Doronicum</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)	5,7	4
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	

	Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	<i>Aphelenchoides</i> spp., (bladnematoder)	9	
<i>Epipremnum aureum</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	1
	Dasheen mosaic potyvirus, (Dasheenmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus, (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Escallonia</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	10
<i>Euonymus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp., (visnesyge)	3	10
	Cucumber mosaic cucumovirus, (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Euphorbia pulcherrima</i>	<i>Erwinia chrysanthemi</i>	1,2	18 måneder
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Ficus</i> spp. (prydplanter)	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	1
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Forsythia</i> spp.	<i>Rhodococcus fascians</i> (knippebakteriose)	1	15
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
<i>Fraxinus</i> spp.	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>fraxinus</i> (askeroser)	1,2	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
	Ash yellows phytoplasma	6	
	Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikvirus)	5,7	
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladlullevirus)	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus	5,7	
<i>Fuchsia magellanica</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	8 væksthuse
	Virus, herunder	5,7	

	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Gaultheria</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V.dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Halesia</i>	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	15
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Hebe</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	2
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
<i>Hedera helix</i>	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>Hederae</i> (vedbendsbakteriose)	1	4 væksthushus
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	<i>Phytophthora</i> spp. (patogene)	3	
	Impatiens necrotic spot virus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Helenium</i> -hybrid	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Helenium S carlavirus, (Helenium-virus-S)	5,7	
	Helenium Y potyvirus, (Helenium-virus-Y)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Helleborus</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	4
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Hibiscus</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>hibisci</i>	1	1
	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	

	Hibiscus chlorotic ringspot carmovirus (Hibiscus-klorotiskringpletvirus)	5	
	Hibiscus yellow mosaic tobamovirus (Hibiscus-mosaikvirus)	5	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekroseplet)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	Tomato vein-yellowing rhabdovirus	5	
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosaikvirus)	5,7	25
	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Hoya</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	1
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Hydrangea macrophylla</i>	Alfalfa mosaic alfamo virus (lucernemosaikvirus)	5,7	1 væksthushus 5 friland
	Hydrangea mosaic ilarvirus (hortensiemosaikvirus)	5	
	Hydrangea ringspot potexvirus (hortensieringpletvirus)	5,7	
	Hydrangea virescence - MLO (hortensie grønne blomster - MLO)	6	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematode)	9	
<i>Hypericum</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Ilex</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	25
<i>Impatiens</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	1
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tobacco mild green mosaic (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)	5,7	

	Potyvirus (øvrige)	5,7	
	Tobamovirus (øvrige)	5,7	
<i>Jasminum polyanthum</i>	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	18 måneder
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncepletvirus)	5,7	
<i>Kalanchoë blossfeldiana</i>	<i>Erwinia</i> spp. (patogene)	1,2	15 måneder
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Kalanchöe mosaic potyvirus	5,7	
	Kalanchöe latent carlavirus	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbroncepletvirus)	5,7	
	Sonchus yellow net rhabdovirus (Kalanchoë linie)	5,7	
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	15
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Lavandula angustifolia</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	8 væksthuse
	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemo-saikvirus)	5,7	
<i>Ligustrum</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus, (arabismosaikvirus)	5,7	10
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Lonicera</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	10
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Mahonia aquifolium</i>	Tobacco rattle tobavirus (tobakrattlevirus)	5,7	10
<i>Malus</i> spp. (Prydæble)	Apple chat fruit (chat-frugt)	6	25 *retest skal udføres hvert 5. år for disse skadegørere
	Apple chlorotic leafspot trichovirus, (incl. Apple russet ring), (klorotisk bladpletvirus)	6,7	
	Apple flat limb (furede grene)	6	
	Apple green crinkle (bukkelæble)	6	
	Apple horseshoe wound	6	

	Apple mosaic ilarvirus, (æblemosaikvirus)	6,7	
	*Apple proliferation phytoplasma (æbleheksekost)	6,7	
	Apple rubbery wood (æblegummived , furede grene)	6	
	Apple russet wart	6	
	Apple scar skin apcaviroid	6	
	*Apple star crack, (incl. Applerough skin), (stjerneevne)	6	
	Apple stem grooving capillovirus	6,7	
	Apple stem-pitting foveavirus, (incl. Platycarpa scaly bark) (epinasti)	6	
<i>Miscanthus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	5
<i>Myrica pensylvanica</i>	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	10
<i>Narcissus</i> spp.	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	4
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Narcissus late season yellows potyvirus (narcisgulsotvirus)	5,7	
	Narcissus mosaic potexvirus (narcismosaikvirus)	5,7	
	Narcissus tip necrosis carmovirus (narcisnekrosevirus)	5,7	
	Narcissus white streak potyvirus (narcissølvbladvirus)	5,7	
	Narcissus yellow stripe potyvirus (narcismosaikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tobacco rattle tobnavirus (rattlevirus)	5,7	
	<i>Ditylenchus destructor</i> (kartoffelrådnematode)	9	
	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematode)	9	
<i>Nephrolepis exaltata</i>	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	1
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	<i>Aphelenchoides</i> spp. (bladnematoder)	9	
<i>Nerium oleander</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. savastanoi (neriegallebakteriose)	1	1
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	

	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Osteospermum</i> spp.	<i>Erwinia chrysanthemi</i> (krysanthemumbakteriose)	1,2	1
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	
	Chrysanthemum B (mosaic) carlavirus, (krysanthemummosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Lettuce mosaic potyvirus (salatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Passiflora</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	1
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Passiflora latent carlavirus	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Pelargonium</i> spp.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i> (pelargoniepletbakteriose)	2	1
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Pelargonium flower break carmovirus (pelargonieblomsterspætningvirus)	5,7	
	Pelargonium leaf curl tobusvirus, (pelargoniekrøllemosaikvirus)	5,7	
	Pelargonium line pattern carmovirus, syn. Pelargonium ring pattern virus (pelargonieliniemosaikvirus)	5,7	
	Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
	Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Pentas</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	18 måneder
	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne) (visnesyge)	3	

	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
<i>Pernettya</i>	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Petunia</i> hybrid	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemo-saikvirus)	5,7	1
	Broad bean wilt fabavirus	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Potato x potexvirus (kartoffelvirus x)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmo-saikvirus)	5,7	
	Tobacco ringspot nepovirus (tobakringpletvirus)	5,7	
	Tomato aspermy cucumovirus	5,7	
	Tomato mosaic tobamovirus (tomatmosaikvirus)	5,7	
	Tomato ringspot nepovirus (tomatringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	Potyvirus	5,7	
<i>Philadelphus</i> spp.	Alfalfa mosaic alfamovirus (lucernemo-saikvirus)	5,7	10
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	
	Elm mottle ilarvirus	5	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Phlox</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	5 nethus/ væksthuss
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-broncetopvirus)	5,7	
	<i>Ditylenchus dipsaci</i> (stængelnematode)	9	
<i>Physocarpus</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	25

<i>Populus</i> spp.	<i>Xanthomonas populi</i> (syn. <i>Aplanobacter populi</i>) (poppelbakteriekræft)	1	15
	<i>Verticillium albo-atrum</i> (visnesyge/kranskimmel)	3	
	<i>Verticillium dahliae</i> (visnesyge/kranskimmel)	3	
	Poplar mosaic carlavirus (poppelmosaikvirus)	5,7	
<i>P. avium</i> og <i>P. cerasus</i> (prydplanter)	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (bakteriekræft)	1	10 friland
	Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)	6,7	15 nethus/ væksthus * træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
	Apple mosaic ilarvirus (mosaikvirus)	6,7	
	Arabis mosaic nepovirus (arabis mosaikvirus)	5,7	
	Cherry detrimental canker	6,7	
	Cherry European rusty mottle	6	
	Cherry green ring mottle foveavirus (grønspætningsvirus)	6	
	Cherry leaf roll nepovirus	5,7	
	Cherry little cherry closterovirus (kirsebærdværgfrugt patogen)	6	
	Cherry mottle leaf trichovirus	6	
	Cherry necrotic rusty mottle virus (kirsebærrustnekrosevirus)	6,7	
	*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)	6,7	
	*Prune dwarf ilarvirus (Prunus-dværgsygevirus)	6,7	
	*Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunusringpletvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsortringvirus)	5,7	
<i>Prunus domestica</i> (prydplanter)	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mosprunorum</i> (bakteriekræft)	1	10 friland, 15 nethus/ væksthus * træer med blomster skal retestes hvert 5. år for disse skadegørere
	Apple chlorotic leafspot trichovirus (klorotisk bladpletvirus)	6,7	
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	
	European stone fruit yellows phytoplasma.	6	
	Myrobalan latent ringspot nepovirus	5	
	*Plum pox potyvirus (blommepoxvirus)	6,7	

	*Prune dwarf ilarvirus (blomme-dværgsygevirus)	6,7	
	*Prunus necrotic ringspot ilarvirus (Prunus ringpletvirus)	6,7	
<i>Prunus laurocerasus</i>	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (bakteriekræft)	1	15
	Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus ringpletvirus)	6,7	
	Prune dwarf ilarvirus (prunusdværgsygevirus)	6,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær ringpletvirus)	5,7	
<i>Pyracantha</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær ringpletvirus)	5,6,7	10
<i>Pyrus communis</i> (prydplanter)	Apple chlorotic leaf spot trichovirus (klorotisk blodpletvirus)	6,7	25
	Apple rubbery wood (incl. Quince yellow blotch)	6	
	Apple stem grooving capillovirus	6,7	
	Apple stem pitting foveavirus (incl. Pear stony pit, Pear vein yellows og Quince sooty ringspot)	6	
	Pear bark split (incl. Quince yellow blotch)(splitbarkvirus)	6	
	Pear blister canker apscaviroid (blærebar-kviroid)	6	
	Pear decline phytoplasma	6	
	Pear rough bark	6	
<i>Quercus</i> spp.	<i>Ceratocystis fagacearum</i> (egevisnesyge)	3	10
	<i>Cryphonectria parasitica</i> (syn. <i>Endotia parasitica</i>), (kastaniekræft)	3	
	Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdværgbuskvirus)	5,7	
<i>Reynoutria</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne)	3	10
	<i>Verticillium</i> spp. (karbårne)	3	
<i>Rheum rhapontium</i>	Arabis mosaik nepovirus (arabismosaikvirus)	5,7	5
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladrullevirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Tobacco mosaic tobamovirus (tobakmosaikvirus)	5,7	
	Tobacco necrosis necrovirus (tobaknekrosevirus)	5,7	
	Turnip mosaic potyvirus (kålroemosaik)	5	

<i>Rhododendron</i>	Rhododendron necrotic ringspot potexvirus (Rhododendron ringpletvirus)	6	10
<i>Rosa</i> spp.	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (rodhalsgalle)	1,2	4 podede 1 stiklinger (væksthus) 10 stiklinger friland
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	7,6	
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosai-kvirus)	5,7	
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Prunus necrotic ringspot ilarvirus (prunus-romgpletvirus)	6,7	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomat-bronzetopvirus)	5,7	
	<i>Meloidogyne</i> spp. (rodgallenematoder)	9	
<i>Salix</i> spp.	<i>Erwinia salicis</i> (pilebakteriose)	1	25
	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	
<i>Sambucus nigra</i> (hyld)	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	5 friland 10 nethus/væksthus
	Arabis mosaic nepovirus (Arabis-mosai-kvirus)	5,7	
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærblad-rullevirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmo-saikvirus)	5,7	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsor-tringvirus)	5,7	
	Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatd-værgbuskvirus)	5,7	
<i>Sorbus</i> spp.	Apple chlorotic leafspot trichovirus (kloro-tisk bladpletvirus)	6,7	10
	Apple mosaic ilarvirus (æblemosaikvirus)	6,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbær-ringpletvirus)	5,7	
<i>Spiraea</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	25
	Arabis mosaic nepovirus (Arabismosai-kvirus)	5,7	
<i>Stachyurus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Styrax</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	10
	<i>Verticillium albo-atrum</i> og <i>V. dahliae</i> (kransskimmel)	3	

<i>Syringa</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> (bakteriekraft)	1	15
	Arabid mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	
	Cherry leaf roll nepovirus (kirsebærbladllevirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Elm mottle ilarvirus	5	
	Lilac chlorotic leafspot capillovirus	5,6	
	Lilac mottle carlavirus	5,6	
	Strawberry latent ringspot nepovirus (latent jordbærringpletvirus)	5,7	
	Tobacco rattle tobavirus (tobakrattlevirus)	5,7	
	Tomato black ring nepovirus (tomatsorringvirus)	5,7	
	Tomato bushy stunt tombusvirus (tomatdvergbuskvirus)	5,7	
<i>Tamarix ramossissima</i> (<i>T. pentandra</i>)	<i>Fusarium</i> spp. (visnesyge)	3	25
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Taxus</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	25
<i>Thuja</i> spp.	<i>Fusarium</i> spp. (karbårne), (visnesyge)	3	25
<i>Tilia</i> spp.	<i>Verticillium albo-atrum</i> (kransskimmel)	3	25
	<i>Verticillium dahliae</i> (kransskimmel)	3	
<i>Ulmus</i> spp.	<i>Ophiostoma novo-ulmi</i> (elmesyge)	3,4	15
	Cherry leafroll nepovirus (kirsebærbladllevirus)	5,7	
	Elm mottle ilarvirus	5	
<i>Viburnum</i> spp.	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>viburni</i>	1	10
	Arabid mosaic nepovirus (Arabismosaikvirus)	5,7	
	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	
	Raspberry ringspot nepovirus (hindbærringpletvirus)	5,7	
<i>Viola cornuta</i> spp.	Cucumber mosaic cucumovirus (agurkmosaikvirus)	5,7	4
	Impatiens necrotic spot tospovirus (impatiens-nekrosepletvirus)	5,7	
	Tomato spotted wilt tospovirus (tomatbronzetopvirus)	5,7	
<i>Weigela</i> spp.	Raspberry ringspot nepovirus, (hindbærringpletvirus)	5,7	15

B. Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, basismateriale og certificeret materiale af arter af frugtplanter omfattet af bilag 5, del I, afsnit B, nr. 2, litra b

1. Krav til virksomheden

Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter, produktion og opbevaring af kerneplanter, etablering af basismateriale samt opbevaring og produktion af basismateriale og produktion af certificeret materiale

- a) Frilandsarealer skal være undersøgt og fundet fri for planteskadegørere og vektorer for planteskadegørere nævnt i bilag 1 og afsnit 7, samt i (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4.
- b) Væksthuse skal være forsynet med insekttæt net for alle vinduer (maskevidde max. 1 mm). Ved indgange skal findes sluse med desinfektionsmåtte, og gulvene skal være cementeret med fald til afløb.
- c) Der skal foreligge interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantematerials genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

Retningslinjerne skal indeholde oplysninger om

- i. krav til opbevaringssted,
 - ii. krav til øvrig planteproduktion,
 - iii. arbejdsrutiner, herunder formeringsmetode,
 - iv. mærkning,
 - v. registrering af produktionsdata,
 - vi. test og undersøgelser,
 - vii. fornyelse og
 - viii. adgangskrav.
- d) Virksomheder, der anvender vævskulturteknik, skal udarbejde interne retningslinjer, der sikrer det producerede plantematerials genetiske og plantesundhedsmæssige standard.

2. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for kernemateriale

Opbevaring af kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter samt produktion og opbevaring af kerneplant

a) Krav til kerneplanter

Krav vedrørende opbevaring af kandidat-kernemoderplanter samt vedligeholdelse og formering af kernemoderplanter og kerneplanter

- i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal opfylde følgende krav:
 - (1) Det er opformeret direkte fra en kernemoderplante, ved fornyelse eller ved masseopformering, herunder ved mikroformering.
 - (2) Det er ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse
 - (3) Det er vedligeholdt i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

- (a) Leverandørerne skal vedligeholde kernemoderplanter og kerneplanter i faciliteter, der er specielt indrettet til de pågældende slægter eller arter, og som i hele produktionsprocessen er sikret mod insekter og mod infektion via luftbårne vektorer og andre potentielle kilder.
Kandidat-kernemoderplanter skal opbevares beskyttet mod insekter og fysisk adskilt fra kernemoderplanter i faciliteter, som omhandlet i første afsnit, indtil samtlige tests vedrørende overholdelse af Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU, artikel 9, stk. 1 og 2, er tilendebragt.
- (b) Kernemoderplanter og kerneplanter skal vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de i hele produktionsprocessen er individuelt identificeret.
- (c) Kernemoderplanter og kerneplanter skal dyrkes eller produceres — isoleret fra jordbunden — i pletter med vækstmedium uden jord eller steriliseret vækstmedium. De skal være identificeret med etiketter, der sikrer deres sporbarhed.
- (d) Kernemoderplanter og kerneplanter kan vedligeholdes ved hjælp af kryopræserving.
- (e) Kernemoderplanter må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

(4) Kernemoderplanter og kerneplanter opfylder følgende sundhedskrav:

- (a) Kernemoderplanter eller kerneplanter skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og

partier findes frie for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og test af kernemoderplanten eller kerneplanten vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 12, del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og test af den pågældende kernemoderplante eller kerneplante.

- (b) I forbindelse med prøveudtagning og test som omhandlet i pkt. (a) anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøverne til la-

boratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

- (c) I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede kernemoderplante eller kerneplante, så den ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter eller kerneplanter, jf. pkt. iii og pkt. b), iii, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag 12 del C.
- (d) De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i pkt. (a), er anført i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.
- (e) Pkt. (a), finder ikke anvendelse på kernemoderplanter og kerneplanter under kryopræserving.

(5) Det er i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

- (a) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at kernemoderplanter og kerneplanter er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.
- (b) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

ii. Moderplanten som omhandlet i afsnit i, (4), (a), skal enten være en kernemoderplante eller være blevet frembragt ved masseopformering eller ved mikroformering.

Masseopformering skal ske under overholdelse af følgende bestemmelser:

- (1) Leverandøren kan masseopformere eller forny en kernemoderplante, der er accepteret som værende af denne status af Landbrugsstyrelsen.

(2) Leverandøren kan formere en kernemoderplante med henblik på produktion af kerneplanter.

(3) I forbindelse med masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan.

Protokoller som omhandlet i første afsnit skal være afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for passende for de pågældende slægter eller arter. Tidsrummet anses for passende, når det muliggør validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

(4) Leverandøren må kun forny kernemoderplanten indtil udløbet af en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet. Mikroformering skal ske under overholdelse af følgende bestemmelser:

(1) Masseopformering, fornyelse og formering af kernemoderplanter ved hjælp af mikroformering med henblik på produktion af andre kernemoderplanter eller kerneplanter skal ske i overensstemmelse med internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller udarbejdet på nationalt plan.

Protokoller som omhandlet i første afsnit skal være afprøvet på de pågældende slægter eller arter i et tidsrum, der anses for tilstrækkeligt til at muliggøre validering af planternes fænotype for så vidt angår ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen baseret på observation af frugtsætningen eller grundstammernes vegetative udvikling.

iii. Hvis en kernemoderplante eller kerneplante ikke længere opfylder kravene i afsnit i og ii ovenfor, skal leverandøren fjerne dem, så de ikke er i nærheden af andre kernemoderplanter og kerneplanter. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som basismateriale, certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 12.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe

passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

b) Krav vedrørende certificering af grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, som kerneplanter

i. Landbrugsstyrelsen certificerer en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, som kerneplante, hvis det er fastslået, at den opfylder følgende krav:

(1) Den er opformeret direkte fra en moderplante ved vegetativ eller kønnet formering; i tilfælde af kønnet formering er de bestøvende træer (bestøvere) produceret direkte ud fra en moderplante ved vegetativ formering.

(2) Den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art.

(3) Den er vedligeholdt i overensstemmelse med afsnit a, i, (3), ovenfor

(4) Den opfylder sundhedskravene i afsnit a, i, (4), ovenfor.

(5) Den er i overensstemmelse med afsnit a, i, (5), ovenfor vedrørende fejl.

ii. Moderplanten som omhandlet i afsnit i, (1), skal enten være blevet accepteret af Landbrugsstyrelsen som en kernemoderplante, eller være blevet frembragt ved masseopformering eller ved mikroformering, jf. afsnit a, ii, ovenfor.

iii. Moderplanten som omhandlet i afsnit i, (1), skal enten være blevet accepteret af Landbrugsstyrelsen som en kernemoderplante, eller være blevet frembragt ved masseopformering eller ved mikroformering, jf. afsnit a, ii, ovenfor.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

c) Krav vedrørende accept af en kernemoderplante

i. Landbrugsstyrelsen accepterer en plante som kernemoderplante, hvis den er i overensstemmelse med § 13, og hvis dens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse er fastslået i overensstemmelse med afsnit d) nedenfor.

Denne accept sker på grundlag af Landbrugsstyrelsens inspektion samt de relevante testresultater, fortegnelser og procedurer.

ii. Landbrugsstyrelsen fastslår kernemoderplantens ægthed i forhold til dens sortsbeskrivelse på grundlag af observation af forekomsten af sor-

tens karakteristika. Observationen baseres på et af følgende elementer:

- (1) Den officielle beskrivelse for sorter, der er registreret i et eller flere af de nationale registre, og for sorter, der er retligt beskyttet i kraft af sortsbeskyttelse.
- (2) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering.
- (3) Den beskrivelse, der ledsager ansøgningen for sorter, der er genstand for en ansøgning om registrering af en sortsbeskyttelse.
- (4) Den officielt anerkendte beskrivelse, hvis sorten, der er omfattet af denne beskrivelse, er registreret i et nationalt register.

iii. I tilfælde som nævnt i afsnit ii, (2) eller (3), accepteres kernemoderplanten kun, hvis der foreligger en rapport, udarbejdet af et officielt ansvarligt organ i Unionen eller i et tredjeland, som dokumenterer, at den pågældende sort er selvstændig, ensartet og stabil. Indtil sorten er registreret, må den pågældende moderplante og det materiale, der produceres ud fra den, dog kun anvendes til produktion af basismateriale eller certificeret materiale og må ikke afsættes som kerneplanter, basismateriale eller certificeret materiale.

iv. Hvis ægtheden i forhold til sortsbeskrivelsen kun kan fastslås på grundlag af en frugtplantens karakteristika, skal observationen af forekomsten af sortens karakteristika foretages med frugter fra en frugtplante, der er opformeret fra kernemoderplanten. Disse frugtplanter skal holdes adskilt fra kernemoderplanterne og kerneplanterne.

Frugtplanter skal inspiceres visuelt på de mest hensigtsmæssige tidspunkter af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og vækstbetingelserne for planter af de pågældende slægter eller arter.

d) Kontrol af ægthed i forhold til sortsbeskrivelsen
Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren kontrollerer regelmæssigt ægtheden af kernemoderplanter og kerneplanter i forhold til deres sortsbeskrivelse, alt efter hvad der er relevant for den pågældende sort og den anvendte formeringsmetode.

Ud over den løbende kontrol af kernemoderplanter og kerneplanter kontrollerer Landbrugsstyrelsen og eventuelt le-

verandøren efter hver fornyelse de derved fremkomne kernemoderplanter.

e) Sundhedskrav til kandidat-kernemoderplanter og kernemoderplanter produceret ved fornyelse

i. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i bilag 12, del A, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 2 for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede, foretager Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren prøveudtagning og test af den pågældende kandidat-kernemoderplante.

ii. En kandidat-kernemoderplante skal være fri for de skadegørere, der er opført i bilag 12, del B, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter og marker samt ved prøveudtagning og test verificeres, at den pågældende kandidat-kernemoderplante er fri for de skadegørere, der er opført i bilag 2, samt i (EU) 2019/2072 bilag 2, bilag 3 og bilag 4 for den pågældende slægt eller art.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testen, foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testen foretages på den mest hensigtsmæssige tid af året under hensyntagen til de klimatiske forhold og plantens vækstbetingelser samt biologien hos de skadegørere, der er relevante for den pågældende plante. Der skal tillige foretages prøveudtagning og test på et hvilket som helst tidspunkt af året i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de pågældende skadegørere er til stede.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og test som omhandlet i afsnit i og ii anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. Prøver skal indsendes til laboratorier, der er officielt accepteret af Landbrugsstyrelsen.

Testen af kandidat-kernemoderplanter for virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer skal ske ved hjælp af biologisk indeksering på indikatorplanter. Der kan anvendes andre testmetoder, såfremt det på grundlag af videnskabelig dokumentation, der er blevet underkastet peer-review, er vurderet, at disse metoder giver lige så pålidelige resultater som biologisk indeksering på indikatorplanter.

iv. Uanset afsnit ii er visuel inspektion, prøveudtagning og test, hvis kandidat-kernemoderplanten er en kimplante, kun påkrævet med hensyn til virus, viroider eller viruslignende sygdomme, der overføres via pollen og er opført i bilag 12, del B, for den pågældende slægt eller art, forudsat at Landbrugsstyrelsens inspektion har bekræftet, at den pågældende kimplante er avlet ud fra frø fra en plante, der er fri for symptomer, som fremkaldes af de pågældende virus, viroider og viruslignende sygdomme, og at den pågældende kimplante er blevet vedligeholdt i overensstemmelse med afsnit a, i, (3), (a) og (c), ovenfor.

v. Afsnit a, i, (3), (a) og (c), finder også anvendelse på en kernemoderplante produceret ved fornyelse.

En kernemoderplante produceret ved fornyelse skal være fri for de virus og viroider, der er opført i bilag 12, del B, for den pågældende slægt eller art.

Det skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier og ved prøveudtagning og test, verificeres, at den pågældende kernemoderplante er fri for disse virus og viroider.

Den visuelle inspektion, prøveudtagningen og testen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

- f) Krav til jorden for kernemoderplanter og kerneplanter
- i. Kernemoderplanter og kerneplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 7, for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og test verificeres, at sådanne skadegørere ikke er til stede.
- Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testen foretages, inden kernemoderplanterne eller kerneplanterne plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 5 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende kernemoderplanter eller kerneplanter.

ii. Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis det officielle ansvarlige organ på grundlag af Landbrugsstyrelsens inspektion konkluderes, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

iii. I forbindelse med prøveudtagning og test, som omhandlet i pkt. i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

3. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for basismateriale

Etablering af basismateriale samt opbevaring og produktion af basismateriale

a) Krav vedrørende certificering af basismateriale

i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter til basismateriale og bortset fra grundstammer, der ikke tilhører nogen sort, skal opfylde følgende krav:

(1) Formeringsmaterialet skal være opformeret fra en moderplante til basismateriale.

En moderplante til basismateriale skal opfylde et af følgende krav:

- (a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter.
- (b) Den skal være produceret ud fra en moderplante til basismateriale ved masseopformering efter følgende regler:

(i) Moderplanter til basismateriale, der er avlet ud fra kerneplanter, kan masseopformeres i flere generationer med det formål at frembringe det nødvendige antal moderplanter til basismateriale. Moderplanterne til basismateriale skal masseopformeres eller opformeres ved mikroformering, i overensstemmelse med afsnit 2, a, ii, ovenfor. Det maksimale tilladte antal generationer og den maksimale tilladte levetid for moderplanter til basismateriale er angivet i bilag 9 for de relevante slægter og arter.

(ii) Hvis flere generationer af moderplanter til basismateriale er tilladt, kan hver enkelt generation, bortset fra den første, hidrøre fra en hvilken som helst tidligere generation.

(iii) Forskellige generationer af formeringsmateriale skal holdes adskilt fra hinanden.

ii. Formeringsmaterialet skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Formeringsmaterialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

(1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

(2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis de(n) påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

iii. Formeringsmaterialet skal opfylde følgende supplerende krav vedrørende:

(1) Sundhedskrav til moderplanter til basismateriale og basismateriale:

(a) En moderplante til basismateriale eller basismateriale skal ved

visuel inspektion af faciliteter, marker og partier findes fri(t) for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og test af moderplanten eller basismaterialet vedrørende de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 12, del A, opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og test af den pågældende moderplante eller det pågældende basismateriale.

- (b) I forbindelse med prøveudtagning og test som omhandlet i pkt. (a) anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leveran-

døren indsender prøver til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

- (c) I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede moderplante til basismateriale eller det inficerede basismateriale, så den/det ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale eller andet basismateriale, jf. pkt. v og vi, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag 12, del C.
- (d) De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i pkt. (a), er anført i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.
- (e) Pkt. (a) finder ikke anvendelse på moderplanter til basismateriale og basismateriale under kryopræserving.

(2) Krav til jorden for moderplanter til basismateriale og basismateriale:

- (a) Moderplanter til basismateriale og basismateriale må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og test verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede.
Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.
Prøveudtagningen og testen foretages, inden de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismate-

riale plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere. Prøveudtagningen og testen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 5 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de pågældende moderplanter til basismateriale eller det pågældende basismateriale.

- (b) Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis Landbrugsstyrelsen på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

- (c) I forbindelse med prøveudtagning og test, som omhandlet i afsnit i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

(3) Vedligeholdelse af moderplanter til basismateriale og basismateriale:

- (a) Moderplanter til basismateriale og basismateriale skal vedligeholdes på marker, der er isoleret fra potentielle kilder til infektion via luftbårne vektorer, rod-

kontakt, krydsinfektion via maskiner, poderedskaber og andre potentielle kilder.

- (b) Isolationsafstanden for de i afsnit (a) omhandlede marker skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale, der er tale om, forekomsten af skadegørere i det pågældende område og de relevante risici, som fastlagt af Landbrugsstyrelsen på grundlag af inspektioner.

(4) Særlige betingelser vedrørende formering:

- (a) Moderplanter til basismateriale, der er avlet ud fra kerneplanter, kan masseopformeres i flere generationer med det formål at frembringe det nødvendige antal moderplanter til basismateriale. Moderplanterne til basismateriale skal masseopformeres eller opformeres ved mikroformering, i overensstemmelse med afsnit i, a, (1), (b) ovenfor. Det maksimale tilladte antal generationer og den maksimale tilladte levetid for moderplanter til basismateriale er angivet i bilag 9 for de relevante slægter og arter.
- (b) Hvis flere generationer af moderplanter til basismateriale er tilladt, kan hver enkelt generation, bortset fra den første, hidrøre fra en hvilken som helst tidligere generation.
- (c) Forskellige generationer af formeringsmateriale skal holdes adskilt fra hinanden.

iv. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal som basismateriale være ægte i forhold til beskrivelsen af dens art og vedligeholdes på en måde, der sikrer, at de i hele produktionsprocessen er individuelt identificeret. Grundstammematerialet må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige for-

hold, den dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Det skal ved visuel inspektion verificeres, at grundstammematerialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren. Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

Derudover skal grundstammematerialet opfylde kravene anført under afsnit iii, ovenfor.

v. Hvis en moderplante til basismateriale eller basismateriale ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den/det, så den/det ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 12.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene.

vi. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en moderplante til basismateriale eller basismateriale, der ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre moderplanter til basismateriale og andet basismateriale. Den fjernede grundstamme kan anvendes som certificeret materiale eller CAC-materiale, forudsat at den opfylder kravene i bilag 12.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

4. Krav til produktionens gennemførelse m.v. for certificeret materiale *Produktion af certificeret materiale*

a) Certificeret materiale — krav vedrørende certificering

i. Formeringsmateriale, bortset fra moderplanter, og frugtplanter skal opfylde følgende krav:

(1) Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være opformeret fra en certificeret moderplante.

En certificeret moderplante skal opfylde et af følgende krav:

- (a) Den skal være avlet ud fra kerneplanter.
- (b) Den skal være avlet ud fra basismateriale.

ii. Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Formeringsmaterialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

- (1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.
- (2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

iii. Formeringsmaterialet og frugtplanter skal være opformeret fra en certificeret moderplante, for hvilken kravene til jord i afsnit c) nedenfor er opfyldt.

iv. En grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, skal efter anmodning certificeres officielt som certificeret materiale, hvis den er ægte i forhold til beskrivelsen af dens art.

Grundstammematerialet skal være ægte i forhold til dets sortsbeskrivelse og må kun anvendes i en periode, der beregnes på grundlag af den pågældende sorts stabilitet eller de miljømæssige forhold, de dyrkes under, og alle andre faktorer, der influerer på sortens stabilitet.

Materialet skal tillige være i overensstemmelse med følgende krav vedrørende frihed for fejl, der kan forringe kvaliteten:

- (1) Det skal ved visuel inspektion verificeres, at materialet er praktisk taget fri for fejl. Den visuelle inspektion foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.
- (2) Skader, misfarvning, arvæv eller udtørring betragtes som fejl, hvis det påvirker kvaliteten og nytteværdien som formeringsmateriale.

v. Hvis en certificeret moderplante eller certificeret materiale ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne det, så det ikke er i

nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 12.

I stedet for at fjerne den/det pågældende moderplante eller materiale kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at moderplanten eller materialet på ny opfylder kravene. vi. Hvis en grundstamme, der ikke tilhører nogen sort, er en certificeret moderplante eller certificeret materiale, der ikke længere opfylder kravene, skal leverandøren fjerne den, så den ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter og andet certificeret materiale. Den fjernede moderplante eller det fjernede materiale kan anvendes som CAC-materiale, forudsat at det opfylder kravene i bilag 12.

I stedet for at fjerne den pågældende grundstamme kan leverandøren træffe passende foranstaltninger til at sikre, at grundstammen på ny opfylder kravene.

b) Sundhedskrav til certificerede moderplanter og certificeret materiale

i. En certificeret moderplante eller certificeret materiale skal ved visuel inspektion af faciliteter, marker og partier findes fri(t) for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art. Den visuelle inspektion foretages af det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren.

Det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren foretager prøveudtagning og test af den certificerede moderplante eller det certificerede materiale for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del B, og i overensstemmelse med kravene i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.

I tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag 12, del A, opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede, foretager det officielle ansvarlige organ og eventuelt leverandøren prøveudtagning og test af den certificerede moderplante eller det certificerede materiale.

ii. I forbindelse med prøveudtagning og test som omhandlet i pkt. (i) anvender medlemsstaterne EPPO-protokoller eller andre internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvender det officielle ansvarlige organ de relevante protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan. I så fald skal medlemsstaten efter anmodning stille disse protokoller til rådighed for de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Det officielle ansvarlige organ og, hvis det er relevant, leverandøren indsender prøver til laboratorier, der er officielt accepteret af det officielle ansvarlige organ.

iii. I tilfælde af et positivt testresultat for en af de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i bilag 12, del A og B, for den pågældende slægt eller art, skal leverandøren fjerne den inficerede certificerede moderplante eller det inficerede certificerede materiale, så den/det ikke er i nærheden af andre certificerede moderplanter eller andet certificeret materiale, jf. pkt. v og vi, eller træffe passende foranstaltninger, jf. bilag 12, del C.

iv. De foranstaltninger, der skal sikre overholdelse af kravene i pkt. i, er anført i bilag 12, del C, for den pågældende slægt eller art og kategori.

v. Pkt. i finder ikke anvendelse på certificerede moderplanter og certificeret materiale under kryopræserving.

c) Krav til jorden for certificerede moderplanter og certificeret materiale

i. Certificerede moderplanter må kun dyrkes i jord, der er fri for alle skadegørere, som er opført i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art. Det skal ved prøveudtagning og test verificeres, at sådanne skadegørere, som er værter for virus, ikke er til stede. Prøveudtagningen foretages af Landbrugsstyrelsen og eventuelt leverandøren.

Prøveudtagningen og testen foretages, inden den certificerede moderplante plantes, og gentages under dyrkningen, hvis der er mistanke om forekomst af de i første afsnit omhandlede skadegørere.

Prøveudtagningen og testen foretages under hensyntagen til de klimatiske forhold og de i afsnit 5 opførte skadegøreres biologi, og forudsat at de pågældende skadegørere er relevante for de(t) pågældende certificerede moderplanter eller certificerede materiale.

ii. Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis der i mindst fem år ikke er dyrket planter, der er værter for de afsnit 5 for den pågældende slægt eller art opførte skadegørere, i produktionsjorden, og hvis der ikke er tvivl om fraværet af de relevante skadegørere i den pågældende jord.

Der skal ikke foretages prøveudtagning og test, hvis Landbrugsstyrelsen på grundlag af en officiel inspektion konkluderer, at jorden er fri for alle de skadegørere, der er opført i afsnit 5 for den pågældende slægt eller art, og som er værter for virus, der kan angribe den pågældende slægt eller art.

Medmindre andet er anført, skal der ikke foretages prøveudtagning og test af certificerede frugtplanter.iii. I forbindelse med prøveudtagning og test, som omhandlet i afsnit i, anvendes internationalt anerkendte protokoller. Hvis der ikke findes sådanne protokoller, anvendes protokoller, der er udarbejdet på nationalt plan.

5. Liste over skadegørere, hvis forekomst i jord er reguleret ved del B

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
<i>Fragaria</i> L.	Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Juglans regia</i> L.	Nematoder <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Olea europaea</i> L.	Nematoder <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Pistacia vera</i> L.	Nematoder <i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]

<i>Prunus avium</i> L. og <i>Prunus cerasus</i> L.	Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch og <i>Prunus salicina</i> Lindley	Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Ribes</i> L.	Nematoder <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]
<i>Rubus</i> L.	Nematoder <i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT] <i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL] <i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA] <i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]

Bilag 9

Maksimalt tilladt antal generationer i marken under ikke-insektsikre betingelser og maksimalt tilladt levetid for moderplanter til basismateriale eller slægt og art

***Castanea sativa* Mill.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Citrus* L., *Fortunella* Swingle og *Poncirus* Raf.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i én generation.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Corylus avellana* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

***Cydonia oblonga* Mill., *Malus* Mill. og *Pyrus* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Ficus carica* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

***Fragaria* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i fem generationer.

***Juglans regia* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

***Olea europaea* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i én generation.

Prunus amygdalus*, *P. armeniaca*, *P. domestica*, *P. persica* og *P. salicina

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

Prunus avium* og *P. cerasus

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, der er en grundstamme, må højst masseopformeres i tre generationer.

Grundstammer, der er en del af moderplanter til basismateriale, skal være basismateriale af første generation.

***Ribes* L.**

Basis-kategorien

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i tre generationer. Moderplanter må højst vedligeholdes som moderplanter i seks år.

Rubus L.**Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer. Hver enkelt generation af moderplanter må højst vedligeholdes som moderplanter i fire år.

Vaccinium L.**Basis-kategorien**

En moderplante til basismateriale, som avlet ud fra en kerneplante, må højst masseopformeres i to generationer.

Bilag 10**Regulerede ikke-karantæneskadegørere (RNQP'er) på prydblanteformeringsmateriale**

Bakterier		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Slægt eller art af prydblanteformeringsmateriale	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydblanteformeringsmateriale
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. -hybrider, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle. -hybrider, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. -hybrider	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Svampe og ægsporesvampe		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer	Slægt eller art af prydblanteformeringsmateriale	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæne-

fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere		eskadegørere på prydblante-formeringsmateriale
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Frø <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petr.) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. -hybrider, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle. -hybrider, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. -hybrider	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Insekter og mider		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Slægt eller art af prydblanteformeringsmateriale	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydblanteformeringsmateriale
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bojer [OP-OGSC]	Prydblanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Criminum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl.,	0 %

	<i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø, <i>Palmae</i>, for så vidt angår følgende slægter og arter <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %
Nematoder		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Slægt eller art af prydplanteformeringsmateriale	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydplanteformeringsmateriale
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø	0 %

	<i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L, <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	
Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Slægt eller slægter af prydpilanteformeringsmateriale	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på prydpilanteformeringsmateriale
<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemumdværgevirus [CSVD00]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch. Bip, <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Citrus</i> L.	0 %
<i>Citrus tristeza virus</i> [CTV000] (EU-isolater)	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Citrus</i> L., <i>Citrus</i> L. -hybrider, <i>Fortunella</i> Swingle., <i>Fortunella</i> Swingle-hybrider, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Poncirus</i> Raf. -hybrider	0 %
<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> [INSV00]	Prydpilanteformeringsmateriale, bortset fra frø	0 %

	<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Impatiens</i> L. Ny Guinea-hybrider	
Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Blommepoxvirus [PPV000]	Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl og Fritsch., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C. K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl. — andre arter af <i>Prunus</i> L., som er modtagelige for blommepoxvirus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Prydplanteformeringsmateriale, bortset fra frø <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., <i>Impatiens</i> L. Ny Guinea-hybrider, <i>Pelargonium</i> L.	0 %

Bilag 11**Regulerede ikke-karantæneskadegørere (RNQP'er) vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter**

Bakterier		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter (slægt eller art)	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Svampe og ægsporesvampe		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter (slægt eller art)	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter
<i>Fusarium</i> Link (anamorf slægt) [1FUSAG], bortset fra <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAL] og <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %

<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematoder		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter (slægt eller art)	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITY-DI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer		
Regulerede ikke-karantæneskadegørere eller symptomer fremkaldt af regulerede ikke-karantæneskadegørere	Formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter (slægt eller art)	Tærskelværdi for forekomst af regulerede ikke-karantæneskadegørere på formeringsmateriale og plantemateriale af grønsagsplanter
<i>Leek yellow stripe virus</i> [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
<i>Onion yellow dwarf virus</i> [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %
Kartoffeltenknoldviroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i> [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
<i>Tomato yellow leaf curl virus</i> [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

Bilag 12**Regulerede ikke-karantæneskadegørere (RNQP'er) vedrørende formeringsmateriale og plantemateriale af frugtplanter****A. Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere, som det er obligatorisk at undersøge for forekomst af ved hjælp af visuel inspektion og, i tilfælde af tvivl, prøveudtagning og test**

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Svampe og ægsporesvampe <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA] <i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN] <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM] <i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Chestnut mosaic agent</i>
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora citrophthora</i> (R. E. Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO] <i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP] Insekter og mider <i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL] <i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY] Nematoder <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]
<i>Corylus avellana</i> L.	Bakterier <i>Pseudomonas avellanae</i> Janse et al. [PSDMAL] <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY] Svampe og ægsporesvampe <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill. og <i>Pyrus</i> L.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY] Svampe og ægsporesvampe <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] <i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]

	<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] <i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL] <i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA] <i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA] <i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG] Nematoder <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Ficus carica</i> L.	Bakterier <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI] Svampe og ægsporesvampe <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] Insekter og mider <i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU] Nematoder <i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI] <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Fig mosaic agent</i> [FGM000]
<i>Fragaria</i> L.	Bakterier <i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] Svampe og ægsporesvampe <i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] <i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]

	<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR] <i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA] Nematoder <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI] <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee et al. [PHYPPAS] <i>Candidatus Phytoplasma australiense</i> Davis et al. [PHYPAU] <i>Candidatus Phytoplasma fragariae</i> Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPFG] <i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN] <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYPSO] <i>Clover phyllody phytoplasma</i> [PHYPO3] <i>Strawberry multiplier disease phytoplasma</i> [PHYP75]
<i>Juglans regia</i> L.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU] Svampe og ægsporesvampe <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] <i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU] <i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Insekter og mider <i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE] <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]
<i>Malus</i> Mill.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY] Svampe og ægsporesvampe <i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME] <i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU] <i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] <i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]

	<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA] <i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA] <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG] Nematoder <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Olea europaea</i> L.	Bakterier <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan et al. [PSDMSA] Nematoder <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Olive leaf yellowing-associated virus</i> [OLYAV0] <i>Olive vein yellowing-associated virus</i> [OVYAV0] <i>Olive yellow mottling and decline associated virus</i> [OYMDAV]
<i>Pistacia vera</i> L.	Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM] <i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

	<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Nematoder <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Prunus domestica</i> L., og <i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEA-PE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] Nematoder <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY] <i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF] Svampe og ægsporesvampe

	<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEA-PE] <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] Nematoder <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Prunus avium</i> L. og <i>Prunus cerasus</i> L.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] Insekter og mider <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] Nematoder <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch og <i>Prunus salicina</i> Lindley	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Insekter og mider <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEA-PE] <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] Nematoder <i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR] <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] <i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA] <i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] <i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]
Ribes L.	Svampe og ægsporesvampe <i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST] <i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] <i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] Insekter og mider <i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI] <i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE] <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEA-PE] <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE] <i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR] Nematoder <i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI] <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Aucuba mosaic agent</i> og <i>Blackcurrant yellows agent</i> i kombination
Rubus L.	Bakterier <i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG] <i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA] Svampe og ægsporesvampe <i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU] Insekter og mider <i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]
Vaccinium L.	Bakterier <i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] Svampe og ægsporesvampe <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA] <i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOBVA] <i>Godronia cassandrae</i> (anamorf <i>Topospora myrtilli</i>) Peck [GODRCA]

A. Liste over regulerede ikke-karantæneskadegørere, som det er obligatorisk at undersøge for forekomst af ved hjælp af visuel inspektion og, hvor det er relevant, samt for visse certificerede kategorier jf. Del C, prøveudtagning og test

Slægt eller art	Regulerede ikke-karantæneskadegørere
Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.	Bakterier <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI] Svampe og ægsporesvampe <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Citrus cristicortis agent</i> [CSCC00] <i>Citrus exocortis viroid</i> [CEVD00] <i>Citrus impietratura agent</i> [CSI000] <i>Citrus leaf blotch virus</i> [CLBV00]

	Citruspsorosevirus [CPSV00] <i>Citrus tristeza virus</i> (EU-isolater) [CTV000] <i>Citrus variegation virus</i> [CVV000] <i>Hop stunt viroid</i> [HSVD00]
<i>Corylus avellana</i> L.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Æblemosaikvirus [APMV00]
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] <i>Apple rubbery wood agent</i> [ARW000] Æblerillevedvirus [ASGV00] <i>Apple stem pitting virus</i> [ASPV00] <i>Pear bark necrosis agent</i> [PRBN00] <i>Pear bark split agent</i> [PRBS00] <i>Pear blister canker viroid</i> [PBCVD0] <i>Pear rough bark agent</i> [PRRB00] <i>Quince yellow blotch agent</i> [ARW000]
<i>Fragaria</i> L.	Bakterier <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR] Svampe og ægsporesvampe <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC] <i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC] <i>Phytophthora fragariae</i> C. J. Hickman [PHYTFR] Nematoder <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE] <i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL] <i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhner [APLORI] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Arabid mosaic virus</i> [ARMV00] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] <i>Strawberry crinkle virus</i> [SCRV00] <i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0] <i>Strawberry mild yellow edge virus</i> [SMYEV0] <i>Strawberry mottle virus</i> [SMOV00] <i>Strawberry vein banding virus</i> [SVBV00] <i>Tomato black ring virus</i> [TBRV00]
<i>Juglans regia</i> L.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Kirsebærbladrullevirus [CLRV00]
<i>Malus</i> Mill.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] <i>Apple dimple fruit viroid</i> [ADFVD0] <i>Apple flat limb agent</i> [AFL000] Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Apple rubbery wood agent</i> [ARW000] <i>Apple scar skin viroid</i> [ASSVD0] <i>Apple star crack agent</i> [APHW00] Æblerillevedvirus [ASGV00] <i>Apple stem pitting virus</i> [ASPV00] <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA] På frugter: <i>chat fruit</i> [APCF00], bukkelæble [APGC00], <i>bumpy fruit of Ben Davis</i> , <i>rough skin</i> [APRSK0], stjernerevne, <i>russet ring</i> [APLP00], <i>russet wart</i>

<i>Olea europaea</i> L.	Svampe og ægsporesvampe <i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00] <i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0]
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Bakterier <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager <i>Prunus</i> -dværgheds sygdom [PDV000] <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0]
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Bakterier <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Apricot latent virus</i> [ALV000] <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR] Blommepoxvirus [PPV000]

	Virus, der forårsager <i>Prunus</i> -dværgheds sygdom [PDV000] <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0]
<i>Prunus avium</i> L. og <i>Prunus cerasus</i> L.	Bakterier <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] Kirsebærgrønspætningsvirus [CGRMV0] Kirsebærbladrullevirus [CLRV00] <i>Cherry mottle leaf virus</i> [CMLV00] Virus, der forårsager kirsebærrustnekrose [CRNRM0] <i>Little cherry virus</i> 1 og 2 [LCHV10], [LCHV20] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager <i>Prunus</i> -dværgheds sygdom [PDV000] <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] <i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0] <i>Tomato black ring virus</i> [TBRV00]
<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley og andre arter af <i>Prunus</i> L. modtagelige over for blommepoxvirus for så vidt angår <i>Prunus</i> L. -hybrider	Bakterier <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00]

	<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] <i>Myrobalan latent ringspot virus</i> [MLRSV0] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager <i>Prunus</i>-dværge [PDV000] <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0]
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Bakterier <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Apricot latent virus</i> [ALV000] <i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR] <i>Peach latent mosaic viroid</i> [PLMVD0] Blommepoxvirus [PPV000] Virus, der forårsager <i>Prunus</i>-dværge [PDV000] <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> [PNRSV0] <i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0]
<i>Pyrus</i> L.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Klorotisk æblebladpletvirus [ACLSV0] <i>Apple rubbery wood agent</i> [ARW000] Æblerillevedvirus [ASGV00] <i>Apple stem pitting virus</i> [ASPV00] <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY] <i>Pear bark necrosis agent</i> [PRBN00]

	<i>Pear bark split agent</i> [PRBS00] <i>Pear blister canker viroid</i> [PBCVD0] <i>Pear rough bark agent</i> [PRRB00] <i>Quince yellow blotch agent</i> [ARW000]
Ribes L.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] Virus, der forårsager solbærribbesvind [BRAV00] Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000] Stikkelsbærnervebåndsklorosevirus [GOVB00] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] <i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0]
Rubus L.	Svampe og ægsporesvampe <i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG] Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer Æblemosaikvirus [APMV00] <i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00] <i>Black raspberry necrosis virus</i> [BRNV00] <i>Candidatus Phytoplasma rubi</i> Malembic-Maher et al. [PHYPRU] Virus, der forårsager agurkmosaik [CMV000] Virus, der forårsager hindbærdværgsyge [RBDV00] <i>Raspberry leaf mottle virus</i> [RLMV00] Hindbærringpletvirus [RPRSV0] <i>Raspberry vein chlorosis virus</i> [RVCV00] <i>Raspberry yellow spot</i> [RYS000] <i>Rubus yellow net virus</i> [RYNV00]

	<i>Strawberry latent ringspot virus</i> [SLRSV0]
	<i>Tomato black ring virus</i> [TBRV00]
<i>Vaccinium</i> L.	Virus, viroider, viruslignende sygdomme og fytoplasmaer
	<i>Blueberry mosaic associated ophiovirus</i> [BLMAV0]
	<i>Blueberry red ringspot virus</i> [BRRV00]
	<i>Blueberry scorch virus</i> [BLSCV0]
	<i>Blueberry shock virus</i> [BLSHV0]
	<i>Blueberry shoestring virus</i> [BSSV00]
	<i>Candidatus Phytoplasma asteris</i> Lee et al. [PHYPAS]
	<i>Candidatus Phytoplasma pruni</i> [PHYPPN]
	<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino et al. [PHYP-SO]
	<i>Cranberry false blossom phytoplasma</i> [PHYPFB]

A. Krav vedrørende foranstaltninger efter slægt/art og kategori

Formeringsmateriale skal opfylde kravene vedrørende EU-karantæneskadegørere og beskyttet zone-karantæneskadegørere, som er fastsat i gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til forordning (EU) 2016/2031, samt de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til samme forordnings artikel 30, stk. 1.

Det skal endvidere opfylde følgende krav efter pågældende slægt/art og kategori:

1. *Castanea sativa* Mill.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i bilag I opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) Kernekategorien

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925¹, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

- Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller

- ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

c) Basiskategorien

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller
- ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode.

d) Certificeret- og CAC-kategorierne

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, eller
- ii) der må ikke være observeret symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr i produktionsanlægget på formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne siden begyndelsen af den sidste hele afsluttede vækstperiode, eller
- iii) når formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret- og CAC-kategorierne, der udviser symptomer på *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, er blevet bortryddet, skal de resterende formeringsmateriale og de resterende frugtplanter inspiceres ugentligt, og der må ikke observeres symptomer i produktionsanlægget i mindst tre uger før afsendelse.

2. Citrus L., Fortunella Swingle og Poncirus Raf.

a) Kernekategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal underkastes prøveudtagning og test en gang om året vedrørende forekomst af *Spiroplasma citri* Saglio et al. Hver enkelt kernemoderplante skal, tre år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tredje år, underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

Hver enkelt kernemoderplante skal, seks år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert sjette år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og *Spiroplasma citri* Saglio et al., som er opført i del B, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) Basiskategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som er opført del A og B.

Prøveudtagning og test

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal hver enkelt moderplante til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater). En repræsentativ andel af moder-

planter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af *Spiroplasma citri* Saglio et al.

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og *Spiroplasma citri* Saglio et al., således at alle moderplanter underkastes test inden for intervaller på 2 år. I tilfælde af et positive testresultat for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) skal alle moderplanter til basismateriale i produktionsanlægget underkastes prøveudtagning og test. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og test hvert sjette år på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficerede, vedrørende forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) og *Spiroplasma citri*, som er opført i del A og B.

c) Certificeret-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, som er opført i del A og B.

Prøveudtagning og test

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert fjerde år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater), således at alle moderplanter underkastes test inden for intervaller på 8 år.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater), således at alle moderplanter underkastes test inden for intervaller på 3 år. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre skadegørere end *citrus tristeza virus* (EU-isolater) opført i del A og B.

I tilfælde af et positive testresultat for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) skal alle certificerede moderplanter i produktionsanlægget underkastes prøveudtagning og test.

d) Basis- og certificeret-kategorierne

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, eller
- ii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstcyklus, og materialet er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller
- iii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstsæson, og en

repræsentativ andel af materialet er blevet underkastet prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

- iv) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, som ikke er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter:
- der er ikke observeret symptomer på *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley eller *Spiroplasma citri* Saglio et al. på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret. og
 - en repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien er blevet underkastet prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, og ikke mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget er blevet fundet positive i den seneste hele vækstsæson. Det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter er blevet bortryddet og omgående destrueret. Formeringsmateriale og frugtplanter i umiddelbar nærhed er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og test, og formeringsmateriale og frugtplanter, der er blevet fundet positive, er blevet bortryddet og omgående destrueret.

e) CAC-kategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, som på grundlag af visuel inspektion, prøveudtagning og test er blevet fundet frit for de regulerede ikke-karantæneskadegørere, der er opført i del B.

Hvis den identificerede kilde af materiale er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af materialet underkastes prøveudtagning og test hvert ottende år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

Hvis den identificerede kilde af materiale ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af materialet underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af *citrus tristeza virus* (EU-isolater).

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *citrus tristeza virus* (EU-isolater), *Spiroplasma citri* Saglio et al. og *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, eller
- ii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter i den seneste hele vækstcyklus, og materialet er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller
- iii) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter, må der ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af materialet er blevet underkastet prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, eller

- iv) i tilfælde af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, som ikke er blevet dyrket i faciliteter, der er sikret mod insekter:
- der må ikke være observeret symptomer på *Spiroplasma citri* Saglio et al. eller *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og
 - en repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien er blevet underkastet prøveudtagning og test for *citrus tristeza virus* (EU-isolater) før afsætning, og ikke mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet fundet positive i den seneste hele vækstsæson. Det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter er blevet bortryddet og omgående destrueret. Formeringsmateriale og frugtplanter i umiddelbar nærhed er blevet underkastet tilfældig prøveudtagning og test, og formeringsmateriale og frugtplanter, der er blevet fundet positive, er blevet bortryddet og omgående destrueret.

3. *Corylus avellana* L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

4. *Cydonia oblonga* Mill.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner i den seneste hele vækstsæson for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. For alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. skal der foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-inseksikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925¹, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. :

- Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.
- c) **Basiskategorien**

Prøveudtagning og test

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) Certificeret-kategorien**Prøveudtagning og test**

En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) Basis- og certificeret-kategorierne**Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område**

- i) Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
- ii) formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) CAC-kategorien**Prøveudtagning og test**

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
- ii) formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

5. *Ficus carica* L.**Alle kategorier****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

6. *Fragaria* L.**a) Alle kategorier****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året i vækstsæsonen. Løvet på *Fragaria* L. skal inspiceres visuelt vedrørende forekomst af *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman.

For formeringsmateriale og frugtplanter produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt visuel inspektion i dette tidsrum.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang pr. vækstsæson, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabid mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabid mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) - *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman
 - formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på bladene af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficeret formeringsmateriale og ikke-inficerede frugtplanter er blevet høstet
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King på formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- ii) - *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman
 - der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal være i mindst ti år, mellem konstatering af *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman og den næste plantning, eller
 - historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme i produktionsanlægget skal registreres
 - *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal være i mindst et år, mellem konstatering af *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og den næste plantning
- iii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, og bortset fra virus:

- procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:

- 0,05 % for så vidt angår *Aphelenchoides besseyi*
- 0,1 % for så vidt angår *Strawberry multiplier disease phytoplasma*
- 0,2 % for så vidt angår:

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al.

Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb

- 0,5 % for så vidt angår:
- Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

- 1 % for så vidt angår *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret, og
- i tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

iv) Krav vedrørende alle virus:

Symptomer på alle de virus, der er opført i del A og B, må ikke være blevet observeret på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

d) Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og test

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman

- Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, eller
- der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på bladene af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficerede planter er blevet høstet
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller
 - symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- ii) - *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman
 - der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal være i mindst ti år, mellem konstatering af *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman og den næste plantning, eller
 - historikken over dyrkning og jordbårne sygdomme i produktionsanlægget skal registreres
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - der skal være en hvileperiode, hvor det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter ikke dyrkes, som skal være i mindst et år, mellem konstatering af *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og den næste plantning.
- iii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King og *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, og bortset fra virus:
 - Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:
 - 0,1 % for så vidt angår *Phytonemus pallidus* Banks
 - 0,5 % for så vidt angår:
 - Aphelenchoides besseyi* Christie
 - Strawberry multiplier disease phytoplasma*
 - 1 % for så vidt angår:
 - Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie
 - Candidatus Phlomobacter fragariae* Zreik, Bové & Garnier
 - Candidatus Phytoplasma asteris* Lee et al.
 - Candidatus Phytoplasma australiense* Davis et al.
 - Candidatus Phytoplasma fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis
 - Candidatus Phytoplasma pruni*
 - Candidatus Phytoplasma solani* Quaglino et al.

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell

Clover phyllody phytoplasma

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen

- 2 % for så vidt angår:

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold

Verticillium dahliae Kleb, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret, og

- i tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

iv) Krav vedrørende alle virus

Symptomer på alle de virus, der er opført i del A og B, må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

e) **CAC-kategorien**

Prøveudtagning og test

En repræsentativ prøve af rødder skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på løvet. Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

i) - *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman

- Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman, eller
- der er ikke observeret symptomer på *Phytophthora fragariae* C. J. Hickman på løvet af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og inficeret formeringsmateriale og inficerede frugtplanter og planter i en omgivende zone med en radius på mindst 5 m er blevet markeret, udelukket fra høst og afsætning og destrueret, efter at ikke-inficeret formeringsmateriale og ikke-inficerede frugtplanter er blevet høstet^{1/2}

- *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King
 - formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet, eller
 - symptomer på *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King må ikke være blevet observeret på mere end 5 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

ii) Krav vedrørende virus:

I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry crinkle virus*, *Strawberry latent ringspot virus*, *Strawberry mild yellow edge virus*, *Strawberry vein banding virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

7. *Juglans regia* L.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

d) CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

8. *Malus* Mill.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925¹, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. :

- i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og test

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert femte år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider og de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede. Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) Basis- og certificeret-kategorierne

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma mali Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsan-

lægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.

- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

9. *Olea europaea* L.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, ti år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på tredive år på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

d) Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og test

For så vidt angår moderplanter, der anvendes til frøproduktion (i det følgende benævnt "frømoderplanter"), skal en repræsentativ andel af de pågældende frømoderplanter underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på fyrre år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere. For så vidt angår andre moderplanter end frømoderplanter skal en repræsentativ andel af de pågældende planter underkastes prøveudtagning, således at alle planter testes inden for et interval på tredive år, på grundlag af en vurdering af risikoen for, at planterne er inficeret med de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

e) CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

10. *Pistacia vera* L.

Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

11. *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley

a) Kernekategorien

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch og *Prunus salicina* Lindley). Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året vedrørende alle andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, som er opført i del A og B.

Prøveudtagning og test

Formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien af *Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., og *Prunus dulcis* (Miller) Webb, skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus.

Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for den foregående vækstsæson, og som er fundet frie for blommepoxvirus.

Kernegrundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra moderplanter, der er blevet testet inden for de fem foregående vækstsæsoner og fundet frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Hver enkelt blomstrende kernemoderplante skal, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang om året, underkastes prøveudtagning og test for virus, der forårsager *Prunus*-dværge-syge, og *Prunus necrotic ringspot virus*. For så vidt angår *Prunus persica* skal hver enkelt blomstrende kernemoderplante, et år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, underkastes prøveudtagning og test for *Peach latent mosaic viroid*. Ethvert træ, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for virus, der forårsager *Prunus*-dværge-syge, og *Prunus necrotic ringspot virus*.

Hver kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femte år, underkastes prøveudtagning og test for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus. Hver enkelt kernemoderplante skal, ti år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert tiende år, underkastes prøveudtagning og test for regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra virus, der forårsager *Prunus*-dværge-syge, og *Prunus necrotic ringspot virus*, af relevans for den pågældende art, jf. del B, ligesom den skal testes i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede. En repræsentativ andel af kernemoderplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insektsikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925¹, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, blommepoxvirus, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. og *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie:

- i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner
- ii) Blommepoxvirus
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller
 - der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget skal isoleres fra andre værtsplanter. Isolationsafstanden for produktionsanlægget skal afhænge af de regionale forhold, hvilken type formeringsmateriale der er tale om, forekomsten af blommepoxvirus i det pågældende område og de relevante risici som fastlagt af de kompetente myndigheder på grundlag af inspektioner
- iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- iv. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

b) Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

- i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter
En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal

hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

- ii) Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter
- En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale, bortset fra moderplanter bestemt til produktion af grundstammer, skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på ti år.
- En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale af *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og test i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.
- En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert tiende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, opført i del B, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.

- Blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende moderplanter til basismateriale en gang om året underkastes prøveudtagning og test for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

- Ikke-blomstrende moderplanter

En repræsentativ andel af ikke-blomstrende moderplanter til basismateriale, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, *Prunus necrotic ringspot virus* og *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

d) Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og test

- i) Moderplanter, som er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter
- En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femte år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af virus, der forårsager *Prunus*-dværgheds sygdom, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider.

- ii) - Moderplanter, som ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter
 En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for blommepoxvirus, således at alle planter testes inden for et interval på femten år.
 En repræsentativ andel af certificerede moderplanter bestemt til produktion af grundstammer skal hvert år underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af blommepoxvirus og findes fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. bestemt til produktion af grundstammer skal være blevet underkastet prøveudtagning og test i de fem foregående vækstsæsoner vedrørende forekomst af *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider og fundet fri for denne regulerede ikke-karantæneskadegører.
 En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværksyge, *Prunus necrotic ringspot virus* og blommepoxvirus, opført i del B, og testes i tilfælde af tvivl om forekomst af de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere.
- Blomstrende moderplanter
 En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter skal hvert år underkastes prøveudtagning og test for *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, virus, der forårsager *Prunus*-dværksyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. For så vidt angår *Prunus persica* (L.) Batsch skal en repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter en gang om året underkastes prøveudtagning og test for *Peach latent mosaic viroid* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret. En repræsentativ andel af træer, der plantes med bestøvning som specifikt formål, samt, hvis det er relevant, de vigtigste bestøvende træer i det omgivende miljø skal underkastes prøveudtagning og test for virus, der forårsager *Prunus*-dværksyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.
 - Ikke-blomstrende moderplanter
 En repræsentativ andel af blomstrende certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdet i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal hvert tredje år underkastes prøveudtagning og test for *Candidatus Phytoplasma prunorum*, virus, der forårsager *Prunus*-dværksyge, og *Prunus necrotic ringspot virus* på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret.

e) Basis- og certificeret-kategorierne

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider
- Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produkti-

onsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus Phytoplasma prunorum* Seemüller & Schneider

ii) Blommepoxvirus

- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller
- der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
- der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet planter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller
- der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
- symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret

iv. *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.

- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller
- der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
- symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

f. CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel har været underkastet prøveudtagning og test i de tre foregående vækstsæsoner og fundet fri for blommepoxvirus.

CAC-grundstammer af *Prunus cerasifera* Ehrh. og *Prunus domestica* L. skal hidrøre fra materiale fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel er blevet underkastet prøveudtagning og test i løbet af de seneste 5 år og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus.

En repræsentativ andel af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. er til stede.

En repræsentativ andel af CAC-frugtplanter, der ved visuel inspektion ikke udviser symptomer på blommepoxvirus, skal underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende frugtplanter er inficeret med den pågældende skadegører, og i tilfælde af planter med symptomer i umiddelbar nærhed.

Ved påvisning af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider i produktionsanlægget ved visuel inspektion, skal en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i CAC-kategorien i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, underkastes prøveudtagning og test vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider og blommepoxvirus, er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider
 - Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus* Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, eller
 - symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie og *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- ii) Blommepoxvirus
 - formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for blommepoxvirus, eller

- der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på blommepoxvirus på mere end 1 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for blommepoxvirus
- iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie
- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - symptomer på *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al.
- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al., eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. på formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - symptomer på *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin et al. må ikke være blevet observeret på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

12. *Pyrus* L.

a) Alle kategorier

Visuel inspektion

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

b) Kernekategorien

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, femten år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter hvert femtende år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde, hvor det ved dispensation er tilladt at producere kerneplanter på mark under ikke-insekt sikre betingelser i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925¹, finder følgende krav anvendelse vedrørende *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. :

- i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i kernekategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

c) Basiskategorien

Prøveudtagning og test

For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. For så vidt angår moderplanter til basismateriale, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale underkastes prøveudtagning og test hvert tredje år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af moderplanter til basismateriale skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) Certificeret-kategorien

Prøveudtagning og test

For så vidt angår certificerede moderplanter, der er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert femtende år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. For så vidt angår certificerede moderplanter, der ikke er blevet vedligeholdt i faciliteter, der er sikret mod insekter, skal en repræsentativ andel af certificerede moderplanter underkastes prøveudtagning og test hvert femte år vedrørende forekomst af *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. En repræsentativ andel af certificerede moderplanter skal hvert femtende år underkastes prøveudtagning og test på grundlag af en vurdering af risikoen for, at de pågældende planter er inficeret med andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider og de i del B opførte viruslignende sygdomme og viroider, ligesom de skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede. Certificerede frugtplanter skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

e) Basis- og certificeret-kategorierne

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus* Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

- Formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske frugtplanter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
- formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i basis- og certificeret-kategorierne i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

f) CAC-kategorien

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider
- Formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider på mere end 2 % af formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret, og en repræsentativ andel af det resterende asymptomatiske formeringsmateriale og de resterende asymptomatiske planter i de partier, hvor der er fundet formeringsmateriale og frugtplanter med symptomer, er blevet testet og fundet fri for *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider
- ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.
- formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., eller
 - formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien i produktionsanlægget er blevet inspiceret i løbet af den seneste hele vækstsæson, og formeringsmateriale eller frugtplanter, der udviser symptomer på *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., og omkringstående værtsplanter er straks blevet bortryddet og destrueret.

13. Ribes L.

a) Kernekategorien**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, fire år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert fjerde år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) Basis-, certificeret- og CAC-kategorierne**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

c) Basiskategorien**Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område**

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhner, må ikke overstige 0,05 %, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

d) Certificeret-kategorien**Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område**

Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhner, må ikke overstige 0,5 %, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

14. *Rubus* L.**a) Kernekategorien****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, to år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert andet år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) Basiskategorien**Visuel inspektion**

Formeringsmateriale og frugtplanter, der dyrkes på mark eller i potter, skal underkastes visuelle inspektioner to gange om året.

For formeringsmateriale og frugtplanter produceret ved mikroformering, som vedligeholdes i under tre måneder, er det kun påkrævet med en enkelt visuel inspektion i dette tidsrum.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.
- ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*:
Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:
 - 0,1 % for så vidt angår:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.
- iii) Krav vedrørende alle virus:
Symptomer på alle de virus, der er opført i del A og B, må ikke være blevet observeret på mere end 0,25 % af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

c) Certificeret-kategorien**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien, der udviser symptomer på *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.
- ii) Krav vedrørende regulerede ikke-karantæneskadegørere, bortset fra *Arabis mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*:
Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:
 - 0,5 % for så vidt angår *Resseliella theobaldi* Barnes
 - 1 % for så vidt angår:
Agrobacterium spp. Conn.,
Rhodococcus fascians Tilford, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret,
- iii) Krav vedrørende alle virus:
Symptomer på alle de virus, der er opført i del A og B, må ikke være blevet observeret på mere end 0,5 % af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter samt planter med symptomer i umiddelbar nærhed er blevet bortryddet og omgående destrueret.

d) CAC-kategorien**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test, hvis der ved visuel inspektion er uklarhed om symptomerne på *Arabid mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*. Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om forekomst af andre regulerede ikke-karantæneskadegørere end *Arabid mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, som er opført i del A og B.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

I tilfælde af et positivt testresultat for formeringsmateriale og frugtplanter i CAC-kategorien, der udviser symptomer på *Arabid mosaic virus*, hindbærringpletvirus, *Strawberry latent ringspot virus* og *Tomato black ring virus*, skal det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter bortryddes og omgående destrueres.

15. *Vaccinium* L.**a) Kernekategorien****Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og test

Hver enkelt kernemoderplante skal, fem år efter at den er blevet accepteret som kernemoderplante, og derefter en gang hvert femte år, underkastes prøveudtagning og test for forekomst af de i del B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere, ligesom den skal underkastes prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

b) Basiskategorien**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner to gange om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område

- i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn
 - Der er ikke observeret symptomer på *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.
- ii) *Diaporthe vaccinii* Shear
 - Formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Diaporthe vaccinii* Shear, eller
 - der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.
- iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin og *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck
 - Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i basiskategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:
 - 0,1 % for så vidt angår *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck
 - 0,5 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

c) Certificeret- og CAC-kategorierne**Visuel inspektion**

Der skal foretages visuelle inspektioner en gang om året.

Prøveudtagning og test

Der skal foretages prøveudtagning og test i tilfælde af tvivl om, hvorvidt de i del A og B opførte regulerede ikke-karantæneskadegørere er til stede.

d) Certificeret-kategorien**Krav vedrørende produktionsanlæg, produktionssted eller område****i) *Diaporthe vaccinii* Shear**

- Formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien skal produceres i områder, der vides at være frie for *Diaporthe vaccinii* Shear, eller
- der er ikke observeret symptomer på *Diaporthe vaccinii* Shear i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson.

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin og *Godronia cassandrae* (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck

- Procentdelen af formeringsmateriale og frugtplanter i certificeret-kategorien i produktionsanlægget i den seneste hele vækstsæson, der udviser symptomer på hver af følgende regulerede ikke-karantæneskadegørere, må ikke overstige:
 - 0,5 % for så vidt angår:
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn
Godronia cassandrae (anamorf *Topospora myrtilli*) Peck
 - 1 % for så vidt angår *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin, og det pågældende formeringsmateriale og de pågældende frugtplanter og omkringstående værtsplanter er blevet bortryddet og destrueret.

¹ Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/925 af 29. maj 2017 om midlertidig tilladelse til visse medlemsstater til at certificere kerneplanter af visse arter af frugtplanter produceret på mark under ikke-insekt sikre betingelser og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/167 (EUT L 140 af 31.5.2017, s. 7).