



Lovtidende A

2020

Udgivet den 28. maj 2020

20. maj 2020.

Nr. 688.

Bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

I medfør af § 70 e, stk. 9 og 10, og § 91, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:

§ 1. Virksomhed som behandlerfarmaceut omfatter

- 1) genordination af visse receptpligtige lægemidler efter de nærmere regler i denne bekendtgørelse, og
- 2) ordination af dosisdispensering med tilskud.

§ 2. En behandlerfarmaceut kan genordinere receptpligtige lægemidler til patienter, som ikke har en aktuel gyldig recept, men som har et aktuelt behandlingsmæssigt behov for det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Receptpligtige lægemidler må kun genorderes én gang, i mindste pakning og kun til patienter, der er i stabil lægeordineret behandling hermed.

Stk. 3. Ved stabil behandling forstås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. En behandlerfarmaceut må kun genordinere det enkelte præparat én gang til patienten inden ny lægeordination.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten må ikke foretage genordination til gravide, ammende eller børn under 15 år.

Stk. 6. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om genordinationer iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 7. Behandlerfarmaceuten må alene genordinere de receptpligtige lægemidler, der er optaget på Styrelsen for Patientsikkerheds liste over lægemidler til genordination, jf. bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 3. En behandlerfarmaceut kan i samarbejde med patienten iværksætte dosisdispensering med tilskud.

Stk. 2. Dosisdispensering med tilskud må kun ske til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination.

Stk. 3. Ved stabil behandling forstås, at patienten har været i behandling med det pågældende lægemiddel for en given indikation med uændret dosis i mere end seks måneder, med mindre en længere stabil periode er anført for det enkelte præparat i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Behandlerfarmaceuten skal uden unødigt ophold orientere patientens behandlende læge om dosisdispensering med tilskud iværksat af behandlerfarmaceuten og dokumentere denne orientering.

Stk. 5. Behandlerfarmaceuten skal sørge for, at dosisdispenseringer med tilskud ordineret af behandlerfarmaceuten, som efterfølgende annulleres af patientens behandlende læge, straks bringes til ophør.

§ 4. Genordination og dosisdispensering med tilskud må ikke ske, hvis patientens behandlende læge har modsat sig dette.

§ 5. Ret til at udøve virksomhed efter denne bekendtgørelse gælder kun som led i behandlerfarmaceutens arbejde på et apotek eller en apoteksfilial.

Stk. 2. En behandlerfarmaceut skal udøve sin virksomhed i henhold til en lokal instruks for tilrettelæggelse af arbejdet på apoteket eller apoteksfilialen.

Stk. 3. Behandlerfarmaceutens genordination og dosisdispensering med tilskud kan ikke ske ved benyttelse af medhjælp.

§ 6. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 260 af 7. marts 2019 om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde ophæves.

Styrelsen for Patientsikkerhed, den 20. maj 2020

ANETTE LYKKE PETRI

/ Helle Borg Larsen

Bilag 1

ATC gruppe	Præparat/gruppe	Indikation	Bemærkninger
A02BC	Protonpumpehæmmere	GI reflux	Enkelte præparater findes i håndkøb
A07EC	Aminosalicylsyrer og analoger	Forebyggende behandling af colitis ulcerosa	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling
A10AB A10AC A10AD	Insuliner og analoger, hurtigt virkende Insuliner og analoger, intermediært virkende Insuliner, kombinationer	Insulinbehandlet type 1 og type 2 diabetes.	
C01CA24	Adrenalin	Anafylaksi beredskab	Kun injektions-pen til selv-administration
C03AA C03AB C07AB C07AG C07B C07C C08 C09AA C09BA C09BB C09CA C09DA	Antihypertensiva: 1. Thiazider 2. Thiazider og kalium i kombination 3. β 1-selektive β -blokerende midler 4. α - og β -blokerende midler 5. β -blokerende midler og thiazider i kombination 6. β -blokerende midler og andre diuretika i kombination 7. Ca^{++} -antagonister 8. ACE hæmmere, usammensatte 9. ACE hæmmere og diuretika i kombination 10. ACE hæmmere og calciumantagonister i kombination 11. Angiotensin II antagonister, usammensatte. 12. Angiotensin II antagonister i kombination med diuretika	Essentiel hypertension	For hele gruppen af antihypertensiva gælder: Kun til patienter i stabil behandling. Kun præparater til oral anvendelse.

C10AA	Statiner	Hyperkolesterolæmi	Kun til patienter i stabil monoterapi behandling.
D07AB	Glukokortikoider til dermatologisk brug	Eksem Psoriasis	Kun gruppe II præparater. Kun til patienter i stabil vedligeholdelses behandling
G03A	Hormonale kontraceptiva (P-piller)	Svangerskabsforebyggelse	Kun til kvinder i stabil behandling mere end 1 år Midler til postcoital kontraception ("fortrydelsespiller") findes i håndkøb
M05BA	Bifosfonater	Postmenopausal osteoporose	Kun til patienter i stabil behandling Kun præparater til oral anvendelse
R01AD	Glukokortikoider, til nasal administration	Allergi/høsnue	Enkelte præparater findes i håndkøb
R03AC	β -2-agonister, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03AK	β -2-agonister i kombination med glukokortikoid, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten
R03BA	Glukokortikoider, til inhalation	Astma, KOL	Kun til patienter i fast stabil behandling som ikke er akut respiratorisk påvirkede Kun ved fysisk fremmøde af patienten