



Lovtidende A

2020

Udgivet den 5. juni 2020

2. juni 2020.

Nr. 782.

Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil¹⁾

I medfør af § 26, § 29, § 30, § 33, § 34, § 36, § 47, § 53, stk. 1, § 56, stk. 2 og 3, § 58, stk. 1, § 61, stk. 1 og 2, § 67 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1 og 5, i bekendtgørelse nr. 596 af 7. maj 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om bekæmpelse af salmonella i rugeægproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Akkrediteret laboratorium: Et laboratorium, som er akkrediteret i henhold til gældende udgave af ISO/IEC 17025 - "Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriernes kompetence" af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation (EA) og International Laboratory Accreditation Cooperations (ILAC) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
- 2) Avlsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg eller opdræt til avls- eller formeringsvirksomheder.
- 3) Besætning: Et dyr eller gruppe af dyr af samme art, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.
- 4) Besætningsansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, der i Miljø- og Fødevareministeriets Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) er registreret som bruger af besætningen. Er der ikke registreret en bruger, er det ejeren af besætningen.
- 5) Centralopdrætsvirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i opdræt af mere end 100 stk. fjerkræ til brug i formeringsvirksomhed.
- 6) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) identificerer en bestemt geografisk beliggenhed.
- 7) En flok: Alt fjerkræ med samme sundhedsstatus, der holdes i samme rum eller samme indelukke, og som udgør en enkelt epidemiologisk enhed og som anvendes til samme formål. For fjerkræ i bursystemer omfatter dette alle dyr, der er fælles om en given luftmængde.
- 8) Et hus: Et rum eller et indelukke, hvori en hel eller dele af en flok er opstaldet og er adskilt fra andre flokke eller dele af flokke.
- 9) Et husnummer: Et specifikt husnummer, der tildeles hvert hus på matriklen af Danske Æg.
- 10) Fjerkrædatabase: En database, som indeholder laboratorieresultater af salmonellaprøver og campylobacterprøver fra fjerkræ. Database ejes af Fødevarestyrelsen og administreres af Danske Æg.
- 11) Formeringsvirksomhed: Virksomhed med mere end 100 stk. avlsdyr, hvis aktivitet består i produktion af rugeæg til produktion af konsumsægsproducerende fjerkræ eller slagtefjerkræ.

¹⁾ I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2003/2160/EF af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser, EU-Tidende 2003, L. 325, s. 1, som senest berigtiget den 13. marts 2015 i EU-Tidende L 068 s. 90, Kommissionens forordning 2010/200/EU af 10. marts 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af salmonellaserotyper i voksne avlsflokke af *Gallus gallus*, EU-Tidende 2010, L. 61, s. 1, som senest berigtiget den 13. marts 2015 i EU-Tidende L 068 s. 90, Kommissionens forordning 2011/517/EF af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2160/2003 for så vidt angår et EU-mål for mindskelse af forekomsten af visse salmonellaserotyper i æglæggende høns af *Gallus gallus* og om ændring af forordning (EF) 2160/2003 og Kommissionens forordning (EU) nr. 200/2010, EU-Tidende 2011, L. 138, s. 45, som senest berigtiget den 13. marts 2015 i EU-Tidende L 068 s. 90, Kommissionens forordning 2012/1190/EU af 12. december 2012 om et EU-mål for mindskelse af forekomsten af *Salmonella* Enteritidis og *Salmonella* Typhimurium i kalkunflokke, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 2160/2003, EU-Tidende 2012, L. 340, s. 29, som senest berigtiget den 13. marts 2015 i EU-Tidende L 068 s. 91, og Kommissionens forordning 2006/1177/EF af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2160/2003/EF for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ, EU-Tidende 2006, L. 212, s. 3. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

- 12) Kritisk resistent salmonella: Salmonellabakterier, der er resistente over for antibiotika, som er kritisk vigtige for behandling af mennesker jf. bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin.
- 13) Mistankeprøver: Prøver, der udtages for at be- eller afkræfte tilstedeværelsen af salmonella.
- 14) Mistænkt for smitte med salmonella efter mikrobiologisk fund: Når der er påvist salmonella uden at serotypen er bestemt, eller når der er påvist salmonella af anden type, uden at fundet er bekræftet i en efterfølgende prøve.
- 15) Opdræt: Kyllinger, hønniker og kalkuner bestemt til rugeægsproduktion, fra de er daggamle, til de overflyttes til æglægningshus eller indgår i rugeægsproduktion.
- 16) Påvist salmonella: Når salmonella er isoleret og verificeret på et akkrediteret laboratorium.
- 17) Rugerivirksomhed: Virksomhed, hvis aktivitet består i udrugning og klækning af mere end 1000 rugeæg årligt og levering af daggamle kyllinger herfra.
- 18) Salmonella af anden type: Salmonella af anden type end Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar.
- 19) Smittet med salmonella: Når der mikrobiologisk er påvist Salmonella Typhimurium inklusiv varianterne Salmonella 4,12:i:- og Salmonella 4,5,12:i:-, Salmonella Enteritidis, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis og Salmonella Hadar i en prøve, eller der er påvist salmonella af anden type, og fundet er bekræftet i en efterfølgende prøve.

§ 3. Denne bekendtgørelse omfatter alle typer af salmonella undtagen Salmonella Gallinarum og Salmonella Pullorum (hønsetyfus), der er omfattet af bekendtgørelse om hønsetyfus.

Kapitel 2

Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination

§ 4. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ikke anvendes antimikrobielle stoffer til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ikke anvendes vaccination til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil.

Kapitel 3

Prøveudtagning og undersøgelse

§ 5. Den besætningsansvarlige skal sikre, at der ved indgangen til hvert hus opsættes tydelig skiltning, hvoraf CHR-nummer samt det husnummer, som huset er blevet tildelt af Danske Æg, fremgår.

§ 6. Den besætningsansvarlige for en avls-, centralopdræts-, formerings- eller rugerivirksomhed skal sikre, at der fra hver flok udtages og indsendes materiale til undersøgelse for salmonella, jf. bilag 1.

Stk. 2. Ved prøveudtagning og indsendelser, der skal udføres af Fødevarestyrelsen, skal den besætningsansvarlige advisere Fødevarestyrelsen senest 14 dage før prøveudtagning.

Stk. 3. Hvis Fødevarestyrelsen ud fra en smitemæssig vurdering finder det påkrævet, skal den besætningsansvarlige for en besætning eller et rugeri foretage flere prøveudtagninger end angivet i bilag 1, eller udtage prøver efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 4. Den besætningsansvarlige for en rugerivirksomhed skal opbevare samtlige salmonellaundersøgelsesresultater i mindst 2 år.

§ 7. Prøvemateriale udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse til undersøgelse for forekomst af salmonella skal indsendes til et akkrediteret laboratorium, som er udpeget af Fødevarestyrelsen eller af myndighederne i det land, hvor laboratoriet ligger, jf. forordning (EF) nr. 2160/2003 og forordning (EU) nr. 2017/625.

Stk. 2. Prøvematerialet, jf. stk. 1, skal mærkes med oplysninger om CHR-nummer og husnummer.

Stk. 3. Finder laboratoriet positiv serologisk reaktion mod salmonella i indsendt materiale, skal den besætningsansvarlige sikre, at dette straks indberettes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Laboratoriet skal meddele resultatet af de laboratoriemæssige undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse til den, der har indsendt prøven.

Stk. 5. Den besætningsansvarlige skal sikre, at salmonellaundersøgelser såvel med positive som med negative resultater efter Fødevarestyrelsens anvisninger overføres elektronisk til Fjerkrædata-basen, når prøveresultatet foreligger.

§ 8. Isolere et laboratorium salmonella i materiale indsendt, jf. § 6, stk. 1 eller 3, eller materiale indsendt i anden anledning, skal den besætningsansvarlige sikre, at der straks indsendes et salmonellaisolat til følgende undersøgelser:

- 1) Verifikation.
- 2) Serotypning.
- 3) Resistensbestemmelse.

Stk. 2. Resistensbestemmelse skal foretages med de antimikrobielle stoffer, der fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 652 af 12. november 2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte undersøgelser skal foretages på et laboratorium, som opfylder kravene i §7, stk. 1.

Stk. 4. Ved fund af salmonella skal der foretages serotypning efter White-Kaufmann-Le Minor skemaet.

Stk. 5. Ved fund af kritisk resistent salmonella skal der ske opfølgning efter reglerne i bekendtgørelse om kritisk resistent salmonella hos fjerkræ, kvæg og svin.

Kapitel 4

Offentligt tilsyn

§ 9. Fødevarestyrelsen sætter en flok omfattet af denne bekendtgørelse under offentligt tilsyn, hvis et laboratorium, jf. § 8, stk. 1, isolerer salmonella i indsendt materiale. Desuden sætter styrelsen en flok under offentligt tilsyn, hvis flokken anses som mistænkt for at være smittet med salmonella, jf. § 13.

Stk. 2. Den besætningsansvarlige for en flok under offentligt tilsyn skal sikre

- 1) at flokken holdes isoleret,
- 2) at høns eller kalkuner fra flokken ikke sælges eller på anden måde overdrages til levebrug,
- 3) at høns fra flokken kun slagtes til konsum, hvis de slagtes på et fjerkræslagteri og efterfølgende varmebehandles på en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at foretage varmebehandling af fjerkrækød,
- 4) at æg fra flokken kun anvendes til konsum, hvis de leveres direkte til en engrosvirksomhed, der er autoriseret til at fremstille varmebehandlede ægprodukter,
- 5) at rugeæg fra flokken kun må fjernes fra besætningen efter Fødevarestyrelsens anvisninger,
- 6) at den rutinemæssige prøveudtagning i flokken, jf. § 6, stk. 1 eller 3, suspenderes,
- 7) at personer, der færdes mellem flokken og andre flokke, træffer foranstaltninger for at hindre smittespredning,
- 8) en effektiv skadedyrsbekæmpelse,
- 9) at gødning, foder og lignende produkter behandles efter Fødevarestyrelsens anvisninger,
- 10) at redskaber, maskiner og lignende, der anvendes på flokkens opholdssteder, rengøres og desinficeres, inden de fjernes fra flokkens opholdssteder, og
- 11) at der efter Fødevarestyrelsens anvisninger gennemføres en udredning af mulige smitekilder og evt. spredning af smitten samt underretter Fødevarestyrelsen om resultatet af udredningen.

Kapitel 5

Påvisning af salmonella af anden type

§ 10. Hvis der ved den i § 8, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af anden type, anses flokken som mistænkt for at være smittet med salmonella af anden type.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen foretager hurtigst muligt udtagning og indsendelse af materiale til undersøgelse, jf. bilag 1, kapitel 7, kapitel 8, tabel 3 (høns), eller kapitel 9, tabel 6 (kalkuner), fra flokke nævnt i stk. 1.

§ 11. En flok anses som smittet med salmonella af anden type, hvis første mistankeprøve, jf. § 10, stk. 2, findes positiv for samme type salmonella.

Stk. 2. Flokken anses fortsat som under mistanke, hvis første mistankeprøve, jf. § 10, stk. 2, findes negativ for salmonella. Herefter foretager Fødevarestyrelsen anden mistankeprøve jf. bilag 1, kapitel 8, tabel 3 (høns) eller kapitel 9, tabel 6 (kalkuner).

Stk. 3. Fører anden mistankeprøve ikke til en bekræftelse af smitte med samme type salmonella, anses flokken som fri for mistanke.

§ 12. Ejeren af et rugeri, som har fået leveret rugeæg fra en flok, der er mistænkt for at være smittet med salmonella, skal sikre, at æg fra flokken eller kyllinger klækket herfra, ikke forlader rugeriet uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Æg som forventes at klække inden resultatet af anden mistankeprøve foreligger, skal fjernes fra rugemaskiner og

- 1) destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisninger, eller
- 2) håndteres på anden vis efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Hvis første mistankeprøve er negativ, kan rugeæg lægges i rugemaskine.

Kapitel 6

Mistanke om smitte af andre grunde end fund af salmonella i prøver, jf. § 6, stk. 1 og 3

§ 13. En flok anses som mistænkt for at være smittet med salmonella, hvis

- 1) der findes positiv serologisk reaktion mod salmonella i indsendt materiale fra flokken,
- 2) der isoleres salmonella i materiale indsendt i anden anledning end den rutinemæssige prøveudtagning, jf. § 6, stk. 1 og 3,
- 3) der i materiale indsendt, jf. § 10, stk. 2, § 14, eller § 15, stk. 2, påvises salmonella af anden serotype end den, der gav anledning til udtagning af prøver efter disse bestemmelser,
- 4) Fødevarestyrelsen vurderer, at der er nærliggende risiko for smitte fra andre mistænkte eller smittede flokke i besætningen,
- 5) flokken har fået tilført dyr fra en flok, der efterfølgende er fundet smittet med salmonella,
- 6) epidemiologisk analyse af salmonellaresultater fra slagtekyllinger eller slagtekalkuner udrugget af æg fra flokken sandsynliggør, at flokken er smittet med salmonella,
- 7) der konstateres salmonella i opdræt til konsumægproduktion udrugget af æg fra flokken, og epidemiologisk analyse sandsynliggør, at flokken er smittet med salmonella,
- 8) der konstateres salmonella i et foderparti, der er leveret og fodret til flokken,
- 9) der konstateres salmonella i materiale fra den maskine, hvori flokkens rugeæg er klækket, eller
- 10) der i dyr fra flokken påvises salmonella af anden type.

§ 14. Er flokken mistænkt for at være smittet med salmonella jf. § 13, forestår Fødevarestyrelsen udtagelse og indsendelse af første mistankeprøve jf. bilag 1, kapitel 7, kapitel 8 tabel 3 (høns), eller kapitel 9, tabel 6 (kalkuner).

§ 15. Flokken anses som smittet, hvis der i første mistankeprøve jf. § 14, påvises salmonella af samme serotype, som gav anledning til mistanken.

Stk. 2. Flokken anses fortsat som under mistanke, hvis første mistankeprøve jf. § 14, findes negativ for salmonella. Herefter forestår Fødevarestyrelsen udtagelse og indsendelse af anden mistankeprøve jf. bilag 1, tabel 3 eller 6.

Stk. 3. Fører anden mistankeprøve ikke til en bekræftelse af smitte, anses flokken som fri for mistanke.

Stk. 4. Flokken anses for smittet, hvis der i anden mistankeprøve påvises salmonella af samme serotype, som gav anledning til mistanken.

§ 16. Sættes flokken ud inden mistankeprøvningen er endeligt gennemført, skal den besætningsansvarlige sikre, at flokkens opholdssted snarest muligt rengøres og desinficeres. Rengøring og desinfektion skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 7

Smittede flokke

§ 17. En flok anses som smittet, hvis

- 1) der ved den i § 8, stk. 1 nævnte serotypning af prøver efter § 6, stk. 1 eller stk. 3, konstateres *Salmonella Typhimurium* inklusiv varianterne *Salmonella* 4,12:i:- og *Salmonella* 4,5,12:i:-, *Salmonella* Enteritidis, *Salmonella* Virchow, *Salmonella* Infantis eller *Salmonella* Hadar i flokken,
- 2) flokken er fundet smittet efter § 11 eller § 15,
- 3) Fødevarestyrelsen vurderer, at der er nærliggende risiko for smitte fra en flok som nævnt i nr. 1 eller nr. 2,
- 4) flokken tidligere har været under mistanke efter kapitel 6, og der i prøver udtaget efter § 6, stk. 1 eller stk. 3, findes salmonella af samme serotype,
- 5) der i prøver udtaget efter § 6, stk. 1 eller stk. 3, blev påvist salmonella af anden type i den flok, som umiddelbart inden den nuværende flok opholdt sig i det eller de huse, hvor den nuværende flok opholder sig, og der ved den i § 8, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af samme serotype i den nuværende flok, som blev konstateret i den tidligere flok,
- 6) der i prøver udtaget efter § 6, stk. 1 eller 3, konstateres salmonella af anden type i en anden flok i samme besætning, og der ved den i § 8, stk. 1, nævnte serotypning konstateres salmonella af samme serotype i begge flokke, og de to flokke har opholdt sig på besætningen samtidig,
- 7) der i dyr fra flokken påvises *Salmonella Typhimurium* inklusiv varianterne *Salmonella* 4,12:i:- og *Salmonella* 4,5,12:i:-, *Salmonella* Enteritidis, *Salmonella* Virchow, *Salmonella* Infantis eller *Salmonella* Hadar, eller
- 8) der i prøver udtaget til kontrol for brug af antibiotika, jf. bilag 1 tabel 3 og tabel 6, påvises antibiotika, der ikke af en dyrlæge er ordineret til behandling af sygdom hos dyrene.

Stk. 2. Undtaget fra stk. 1, nr. 1, er de tilfælde hvor salmonellasmitten udelukkende stammer fra materiale fra den maskine, hvori flokkens rugeæg er klækket. Her betragtes flokken, som æggene stammer fra, som værende under mistanke efter § 13, stk. 1, nr. 9.

Stk. 3. En flok kan desuden anses som smittet, når flokken er mistænkt enten efter § 13, stk. 1, nr. 1 og 6, eller § 13, stk. 1, nr. 1 og nr. 7.

Stk. 4. Stk. 1, nr. 5 og 6, finder ikke anvendelse, hvis ejeren over for Fødevarestyrelsen kan godtgøre, at det seneste salmonellafund

- 1) er introduceret gennem foder, eller
- 2) ikke skyldes overførsel fra en tidligere flok.

Stk. 5. Ejeren af en smittet flok skal sikre, at

- 1) flokken slagtes på et fjerkræslagteri med efterfølgende varmebehandling på en engrosvirksomhed, eller
- 2) flokken aflives og enten destrueres eller anvendes til andet formål, som ikke medfører en smitterisiko, og som er accepteret af Fødevarestyrelsen.

Stk. 6. Når der er påvist salmonella uanset serotype i en flok, udtager Fødevarestyrelsen prøver på ejendommen i de rugeægsproducerende flokke, hvor der ikke er fundet salmonella.

§ 18. Ejeren af et rugeri, som har fået leveret rugeæg fra en flok, der efterfølgende er fundet smittet med salmonella, eller har ilagt æg fra en ikke smittet flok i samme klækker, som æg fra en flok smittet med salmonella, skal sikre, at æg fra den smittede flok eller æg, som har ligget i klækker med disse æg, fjernes fra rugemaskiner og lager og leveres til en engrosvirksomhed til fremstilling af varmebehandlede ægprodukter, eller destrueres efter Fødevarestyrelsens anvisninger.

Kapitel 8

Ophævelse af det offentlige tilsyn

§ 19. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen

- 1) hvis mistanken ikke kan bekræftes, jf. § 11, stk. 3, og § 15, stk. 3, eller
- 2) hvis en mistænkt flok er sat ud, uden at mistanken er afklaret, samt når rengøring og desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen ophæver tilsynet skriftligt til ejeren hurtigst muligt. Fødevarestyrelsen underretter Danske Æg om ophævelse af det offentlige tilsyn.

§ 20. Genindsættelse af høns eller kalkuner i huse, hvorfra en mistænkt flok er blevet sat ud, uden at mistanken er afklaret, må først ske, efter at Fødevarestyrelsen har godkendt den i § 16 nævnte rengøring og desinfektion.

§ 21. Når en smittet flok er aflivet eller slagtet, jf. § 17, stk. 5, skal ejeren sørge for, at alle rum, hvor flokken har opholdt sig, samt redskaber, maskiner og lignende rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at

- 1) gødning fra den smittede flok bortskaffes, og
- 2) alt tilbageværende foder fra en smittet flok behandles efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Stk. 3. Det offentlige tilsyn ophæves af Fødevarestyrelsen, når

- 1) flokken er aflivet eller slagtet,
- 2) den i stk. 1, nævnte rengøring og desinfektion er godkendt af Fødevarestyrelsen, og

3) kravene i stk. 2 er opfyldt.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen ophæver tilsynet skriftligt til ejeren.

Kapitel 9

Afholdelse af udgifter

§ 22. Fødevarestyrelsen yder erstatning for dyr, der er påbudt aflivet eller slagtet i en flok smittet med salmonella, jf. § 17, stk. 5.

Stk. 2. Høns erstattes til en værdi, der er fastlagt i en skala, der angiver hønsenes handelsværdi fra første leveuge til udsætningstidspunktet. I værdien fradrages ved udbetaling værdien af dyret i aflivet tilstand.

§ 23. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til de foranstaltninger, som Fødevarestyrelsen har påbudt iværksat ved aflivning og destruktion af en smittet flok, jf. § 17, stk. 5.

§ 24. Fødevarestyrelsen yder erstatning for rugetæg fra flokke smittet med salmonella, som er påbudt varmebehandlet eller destrueret. Endvidere yder Fødevarestyrelsen erstatning for rugetæg som er påbudt destrueret fra flokke, der er mistænkt for at være smittet med salmonella, jf. § 12, stk. 2, nr. 1.

Stk. 2. Erstatning for rugetæg, jf. stk. 1, ydes med den almindelige handelsværdi. I værdien fradrages ved udbetaling en eventuel værdi af varmebehandlede ægprodukter.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til de foranstaltninger, som Fødevarestyrelsen har påbudt iværksat ved destruktion af rugetæg fra en flok, der er smittet med salmonella, jf. § 18 og/eller mistænkt for at være smittet med salmonella, jf. § 12, stk. 2, nr. 1.

§ 25. Arbejde, som Fødevarestyrelsen udfører efter denne bekendtgørelse betales af producenten eller virksomheden m.v. efter den til den enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 4-5, § 6, stk. 1, og stk. 3-4, §§ 7-8, § 9, stk. 2, § 12, stk. 1-2, § 16, § 17, stk. 5, § 18, § 20 og § 21, stk. 1-2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

- 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller
- 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1423 af 30. november 2018 om bekæmpelse af salmonella i rugetægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 2. juni 2020

ANNELISE FENGER

/ Arvinder Pal Singh

Bilag 1**Udtagning og indsendelse af prøver til undersøgelse for salmonella**

Kapitel 1

Prøvetyper

- 1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af et prøvemateriale, som kan være tubegaze afklippet i en længde af ca. 15 cm.
- 2) Prøve af transportkasseindlæg: En blandingsprøve af synligt snavsede indlæg (papir, strøelse og gødning) udtaget tilfældigt fra fem forskellige kasser, så prøven omfatter i alt mindst 1 m² og er repræsentativ for hele leverancen.
- 3) Svaberprøve fra transportkasser: En svaberprøve fra fem kasser, hvor et samlet areal på minimum 1 m² svabres med fugtige, sterile svabere.
- 4) Støvprøve fra et rugeri: Der tages minimum 25 g støv fra våde eller fugtige områder fra hver klækker.
- 5) Støvprøve fra en besætning: Prøve af 250 ml støv fra vigtige støvkilder i huset inkl. ægbånd. I bursystemer tages støvholdigt materiale fra under burene eller ved aftørring med fugtede stofsvabere med et samlet areal på mindst 900 cm² fra forskellige steder i fjerkræhuset. Alternativt kan der indsamles støv ved aftørring med én eller flere fugtede stofsvabere med et samlet areal på mindst 900 cm² fra forskellige steder i fjerkræhuset, således at hver enkelt svaber er helt dækket af støv på begge sider.
- 6) Prøve til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer: 5 tilfældigt udvalgte aflivede stykker fjerkræ fra hvert hus.
- 7) Gødningsprøve på 2 x 150 g: Naturligt blandet gødning fra gødningsbånd, skrabere eller gødningskældre afhængig af bygningens art. Der indsamles 2 prøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig. Der udtages mindst to samleprøver fra hver flok i overensstemmelse med følgende anvisning:
 - a) Når der er tale om systemer med bånd eller skrabere, skal disse køre på dagen for prøveudtagningen, inden udtagningen påbegyndes.
 - b) I systemer, hvor gødningen ledes væk under bure og skrabere, skal der indsamles gødning, som har sat sig fast på skraberne, efter at denne har kørt.
 - c) I trappebureaulæg uden bånd eller skrabere indsamles blandet gødning fra gødningskælderne.
 - d) I gødningsbåndsystemer skal der indsamles blandet fækal materiale fra den ende af båndene, hvor gødningen tømmes af.
 - e) Der skal udtages mindst 150 g gødning fra hvert hus.
- 8) Gødningsprøve på 60 g: En prøve bestående af 60 friske gødningsklatter á mindst 1 g. Hver gødningsklat skal veje mindst 1 gram, og gødningsklatterne skal opsamles jævnt fordelt i huset og samles i én pose.
- 9) Generelt udtages der kun gødningsprøver, hvis det ikke er praktisk muligt at udtage sokkeprøver. 5 par sokkeprøver erstattes af gødningsprøve på 2 x 150 g. 2 par sokkeprøver erstattes af en gødningsprøve på 60 g.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

10) Den besætningsansvarlige skal sikre, at prøvemateriale indsendes hurtigst muligt og senest dagen efter opsamlingen og således, at det er modtaget på laboratoriet senest 2 døgn efter prøveudtagning. Materialet skal emballeres forsvarligt før indsendelse. Hvis prøven ikke kan indsendes samme dag, skal den indtil forsendelse opbevares i køleskab ved 1° - 8° C.

11) Materiale til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer skal sendes til Fødevarestyrelsens mikrobiologiske laboratorium i Ringsted eller et andet akkrediteret laboratorium.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

12) På laboratoriet opbevares prøverne nedkølede. Undersøgelsen skal påbegyndes senest 48 timer efter modtagelsen og senest 96 timer efter prøveudtagningen.

13) Prøver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter den seneste version af EN/ISO standard 6579 "Detection af *Salmonella Spp.* in animal faeces and in samples of the primary production stage".

Kapitel 4

Undersøgelser i opdrætsflokke i avlsvirksomheder

14) Fra hvert hus (ved daggamle kyllinger dog pr. leverance til virksomheden) udtages og indsendes følgende prøver:

a) Daggamle kyllinger: Transportkasseprøve taget som poollet prøve fra 5 kasser. Hvis der ikke benyttes papirbeklædning i transportkasserne, tages en svaberprøve. Prøven kan udtages af ejeren.

b) Kyllinger, 4 uger gamle: 5 par sokkeprøver, der analyseres som to poollede prøver. Prøven kan udtages af ejeren.

c) Kyllinger af høns, 8 uger gamle: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøven kan udtages af ejeren.

d) 2 uger før flytningen af kyllingerne til æglægningshuse eller 2 uger før forventet æglægningsstart i besætninger, hvor kyllingerne ikke flyttes: 5 par sokkeprøver. Prøveudtagning og indsendelse skal forestås af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 5

Undersøgelser i flokke i centralopdrætsvirksomheder

15) Fra hvert hus (ved daggamle kyllinger dog pr. leverance til virksomheden) udtages og indsendes følgende prøver:

- a) Daggamle kyllinger: Transportkasseprøve taget som poollet prøve fra 5 kasser. Hvis der ikke benyttes papirbeklædning i transportkasserne, tages en svaberprøve. Prøven kan udtages af ejeren.
- b) Kyllinger af høns, 1 uge gamle: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøven kan udtages af ejeren.
- c) Kyllinger af høns, 2 uger gamle: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøven kan udtages af ejeren.
- d) Kyllinger, 4 uger gamle: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøven kan udtages af ejeren.
- e) Kyllinger af høns, 8 uger gamle: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøven kan udtages af ejeren.
- f) 2 uger før flytningen af kyllingerne til æglægningshuse eller 2 uger før forventet æglægningsstart i besætninger, hvor kyllingerne ikke flyttes: 2 par sokkeprøver, der analyseres som én poollet prøve. Prøveudtagning og indsendelse skal forestås af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 6

Undersøgelse af rugeægsproducerende flokke i avls- og formeringsvirksomheder

Prøveudtagning på rugeri

16) På rugeriet udtages for kalkuner hver 3. uge enten en prøve af klækkebakkeindlæg bestående af materiale fra fem klækkebakker eller en prøve af knækkede æggeskaller fra 25 klækkebakker. Prøveudtagningen kan forestås af den rugeriansvarlige, dog skal prøveudtagning og indsendelse forestås af Fødevarestyrelsen hver 18. uge.

17) På rugeriet udtages en prøve af vådt støv efter hver klækning for både høns og kalkuner. Støv fra op til 4 klækkere med æg fra samme flok kan pooles. Prøveudtagningen forestås af den rugeriansvarlige. Der skal løbende udarbejdes dokumentation, så eventuelle positive prøver kan spores tilbage til oprindelsesbesætningen.

Prøveudtagning i besætningen

18) I besætninger af høns i avlssvirksomheder udtages fra hvert hus hver 2. uge 5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve. I besætninger af kalkuner udtages 2 sokkeprøver hver 3. uge. Prøverne kan udtages af ejeren. Prøverne analyseres som en poollet prøve. Prøveudtagningen kan undlades i de uger, hvor Fødevarestyrelsen forestår udtagelse og indsendelse af sokkeprøver.

19) I besætninger af høns udtages en prøve bestående af 5 par sokkeprøver (der analyseres som 2 samleprøver) pr. flok, dog mindst 2 par pr. hus, inden for de første 4 uger efter æglægningsstart eller flytning til produktionshus. Prøveudtagningen og indsendelsen forestås af Fødevarestyrelsen. Prøverne analyseres som 2 poolede prøver. 5 par sokkeprøver kan erstattes af 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve.

20) I besætninger af høns i formeringsvirksomheder udtages fra hvert hus hver uge 5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve. I besætninger af kalkuner udtages 2 sokkeprøver hver 3. uge. Prøverne kan udtages af ejeren. Prøverne analyseres som en poollet prøve. Prøveudtagningen kan undlades i de uger, hvor Fødevarestyrelsen forestår udtagelse og indsendelse af sokkeprøver.

21) I besætninger af høns udtages 5 par sokkeprøver (de analyseres som 2 samleprøver) pr. flok, dog mindst 2 par pr. hus, 22-24 uger inde i produktionsperioden. Prøveudtagning og indsendelse skal forestås af Fødevarestyrelsen. Prøverne analyseres som 2 poolede prøver. 5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver kan erstattes med 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve.

22) I besætninger af høns udtages 5 par sokkeprøver (de analyseres som 2 samleprøver) pr. flok, dog mindst 2 par pr. hus, inden for de sidste 8 uger af produktionsperioden. Prøveudtagning og indsendelse skal forestås af Fødevarestyrelsen. De 5 par sokkeprøver kan erstattes af 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve.

23) I besætninger af kalkuner udtages en prøve bestående af 5 par sokkeprøver (der analyseres som 2 samleprøver) pr. flok, dog mindst 2 par pr. hus, når kalkunerne er mellem 30 og 45 uger gamle. Prøveudtagning og indsendelse skal forestås af Fødevarestyrelsen. De 5 par sokkeprøver kan erstattes af 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve.

Kapitel 7

Undersøgelse af mistænkte flokke

24) Prøveudtagning og indsendelse af materiale fra mistænkte flokke forestås af Fødevarestyrelsen. Fra hvert hus udtages og indsendes en prøve bestående af 5 par sokkeprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, 2 støvprøver samt en prøve til undersøgelse for anvendelse af antimikrobielle stoffer. Ved mistanke opstået pga. rugeriprøver tages prøverne i formeringsbesætningen.

25) Hvis mistankeprøverne jf. nr. 24 er negative, udtages og indsendes tidligst 14 dage efter udtagelsen fra hvert hus endnu en prøve som beskrevet i nr. 24.

Kapitel 8

Skematisk oversigt over prøveudtagning for høns

Tabel 1. Prøvetagning i huse med i avlsvirksomheder (høns).

Besætningstyper	Alder	Udtagningssted	Prøvemateriale	Prøve tages af

Opdrætsflokke	Daggamle	Besætning	5 transportkasser fra en forsendelse: Papir ($>1\text{m}^2$ i alt) eller svaberprøver ($>1\text{m}^2$ i alt) Analyseres som én samleprøve	Ejer
	4 uger	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	Ejer
	8 uger	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	2 uger før flytning eller forventet æglægningsstart	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	Fødevarestyrelsen
Formeringsflokke	Efter hver klækning	Rugeri	Vådt støv fra hver klækning. Op til 4 klækkere fra samme flok kan pooles	Rugeriejer
	Hver 2. uge	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	Ejer
	0-4 uger efter flytning, 22-24	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2	Fødevarestyrelsen

	uger efter ind-sætning samt 0-8 uger før slagtning		gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	
--	--	--	---	--

Tabel 2. Prøvetagning i huse med i centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder (høns)

Besætningstyper	Alder	Udtagningssted	Prøvemateriale	Prøve tages af
Opdrætsflokke	Daggamle	Besætning	5 transportkasser fra en forsendelse: Papir (>1m ² i alt) eller svaberprøver (>1m ² i alt) Analyseres som én samleprøve	Ejer
	1 uge	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	2 uger	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	4 uger	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	8 uger	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	2 uger før flytning, eller forventet æglægningsstart	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Fødevarestyrelsen
Formeringsflokke	Efter hver klækning	Rugeri	Vådt støv fra hver klækning. Op til 4 klækkere fra samme flok kan pooles	Rugeriejer
	Hver uge	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gød-	Ejer

			ningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	
	0-4 uger efter flytning, 22-24 uger efter indsætning samt 0-8 uger før slagtning	Besætning	5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig eller 2 par sokker analyseret som 1 samleprøve og 1 støvprøve	Fødevarestyrelsen

Tabel 3. Prøvetagning i flokke mistænkt for at være smittet (høns)

Udtagnings-tids-punkt	Udtagnings-sted	Prøvemateriale	Prøve tages af
<u>1. mistankeprøve:</u> Udtages hurtigst muligt efter mistanke er konstateret	Besætning	<u>Sokker:</u> 5 par sokker eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver <u>Støv:</u> I bursystemer: 2 x 250 ml støvholdigt materiale fra under burene. Andre produktionssysteme: 1 prøve af 250 ml støv fra ægbånd 1 prøve af 250 ml støv indsamlet forskellige steder i huset. <u>Antibiotika:</u> 5 høns til undersøgelse for antimikrobielle stoffer	Fødevarestyrelsen

<u>2. mistankeprøve:</u> Udtages ved negativt resultat af 1. mistankeprøve, dog tidligst 14 dage efter 1. mistankeprøve	Besætning	<u>Sokker:</u> 5 par sokker eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver <u>Støv:</u> I bursystemer: 2 x 250 ml støvholdigt materiale fra under burene. Andre produktionssystemer: 1 prøve af 250 ml støv fra ægbånd og 1 prøve af 250 ml støv indsamlet forskellige steder i huset. <u>Antibiotika:</u> 5 høns til undersøgelse for antimikrobielle stoffer	Fødevarestyrelsen
--	-----------	--	-------------------

Kapitel 9

*Skematisk oversigt over prøveudtagning for kalkuner***Tabel 4. Prøvetagning i huse i avlsvirksomheder (kalkuner).**

Besætningstype	Alder	Udtagningssted	Prøvemateriale	Prøve tages af
Opdrætsflokke	Daggamle	Besætning	5 transportkasser fra en forsendelse: Papir (>1m ² i alt) eller svaberprøver (>1m ² i alt). Analyseres som én samleprøve	Ejer
	4 uger	Besætning	5 par sokkeprøver analyseret som 2 samleprøver eller	Ejer

			2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig	
	2 uger før flytning eller forventet æglægningsstart	Besætning	5 par sokkeprøver analyseret som 2 samleprøver eller 2 gødningsprøver prøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig	Fødevarestyrelsen
	Hver 3. uge	Rugeri	Klækkebakkepapir fra 5 bakker (i alt >1m ²) eller 10 g knækkede æggeskaller fra 25 klækkebakker (reduceret til en delprøve på 25 g). Analyseres som én samleprøve*	Rugeriejer Hver 18. uge: Fødevarestyrelsen
Formeringsflokke	Efter hver klækning	Rugeri	Vådt støv fra hver klækning. Op til 4 klækkere fra samme flok kan poolles	Rugeriejer
	30-45 uger	Besætning	5 par sokkeprøver analyseret som 2 samleprøver eller 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig	Fødevarestyrelsen

* Når æggene fra en flok er delt i flere klækkere, skal der tages prøver som beskrevet fra hver klækker.

Tabel 5. Prøvetagning i huse med i centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder (kalkuner)

Besætningstype	Alder	Udtagningssted	Prøvemateriale	Prøve tages af
Opdrætsflokke	Daggamle	Besætning	5 transportkasser fra en forsendelse: Papir (>1m ² i alt) eller sva-berprøver (>1m ² i alt) Analyseres som én samleprøve	Ejer

	4 uger	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	2 uger før flytning, eller tilsvarende tidspunkt	Besætning	2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Fødevarestyrelsen
Formeringsflokke	Hver 3. uge		Klækkebakkepapir fra 5 bakker (i alt >1m ²) eller 10 g knækkede æggeskaller fra 25 klækkebakker (reduceret til en delprøve på 25 g). Analyseres som én samleprøve*	Rugeriejer Hver 18. uge: Fødevarestyrelsen
	Efter klækning		Vådt støv fra hver klækning. Op til 4 klækkere fra samme flok kan pooles	Rugeriejer
	Hver 3. uger		2 par sokkeprøver, der analyseres som én samleprøve eller 1 gødningsprøve på 60 g	Ejer
	30-45 uger		5 par sokkeprøver, der analyseres som to samleprøver 2 gødningsprøver på mindst 150 g hver, som analyseres hver for sig	Fødevarestyrelsen

* Når æggene fra en flok er delt i flere klækkere, skal der tages prøver som beskrevet fra hver klækker.

Tabel 6. Prøvetagning i flokke mistænkt for at være smittet (kalkuner)

Udtagnings-tids-punkt	Udtagningssted	Prøvemateriale	Prøve tages af
-----------------------	----------------	----------------	----------------

<u>1. mistankeprøve:</u> Udtages hurtigst muligt efter mistanke er konstateret	Besætning	<u>Sokker:</u> 5 par sokker <u>Støv:</u> I bursystemer: 2 x 250 ml støvholdigt materiale fra under burene. Andre produktionssystemer: 1 prøve af 250 ml støv fra ægbånd og 1 prøve af 250 ml støv indsamlet forskellige steder i huset. <u>Antibiotika:</u> 5 kalkuner til undersøgelse for antimikrobielle stoffer	Fødevarestyrelsen
<u>2. mistankeprøve:</u> Udtages ved negativt resultat af 1. mistankeprøve, dog tidligst 14 dage efter 1. mistankeprøve	Besætning	<u>Sokker:</u> 5 par sokker <u>Støv:</u> I bursystemer: 2 x 250 ml støvholdigt materiale fra under burene. Andre produktionssystemer: 1 prøve af 250 ml støv fra ægbånd 1 prøve af 250 ml støv indsamlet forskellige steder i huset. <u>Antibiotika:</u> 5 kalkuner til undersøgelse for antimikrobielle stoffer	Fødevarestyrelsen