



Lovtidende A

2023

Udgivet den 31. marts 2023

30. marts 2023.

Nr. 356.

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde¹⁾

I medfør af § 2, stk. 1, 2 og 4, § 4, stk. 2, § 6, stk. 1 og 2, og § 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 6. februar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5, stk. 1, nr. 31, i bekendtgørelse nr. 1273 af 27. november 2017 om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser:

Kapitel 1

Anvendelse

§ 1. Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer i modernisering af slagtesvinestalde, som har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra svine-sektoren pr. produceret enhed ved at reducere ammoniak- og metangasudledning fra stalden. Tilsagn om tilskud gives inden for følgende indsatsområder:

- 1) Nybyg af stald til slagtesvin.
- 2) Tilbyg af stald til slagtesvin til eksisterende staldanlæg til svin.

Stk. 2. I bilag 1 og 2 findes de tilskudsberettigede staldtyper, obligatoriske elementer og optioner, miljøteknologier samt standardomkostninger, inden for hvert indsatsområde, jf. stk. 1, nr. 1 og 2.

§ 2. Tilsagn om tilskud kan gives til ansøgere identificeret ved et CVR-nummer, der som ejer eller forpagter driver en primær jordbrugsbedrift.

Stk. 2. Det årlige arbejdskraftbehov, der kræves for at drive jordbrugsbedriften, skal hos det ansøgende CVR-nummer være på mindst 830 arbejdstimer opgjort efter de normtimesatser, der er fastsat i bilag 3. Hvis produktionsformen ikke fremgår af bilag 3, afgør Landbrugsstyrelsen arbejdskraftbehovet efter en konkret vurdering.

Stk. 3. Tilsagn om tilskud kan ikke gives til konkursboer.

§ 3. Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægs-sektoren gælder ikke for investeringer omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) ELFUL: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
- 2) Netto produktionsareal: Gulvareal (m²) i stien svarende til mindst 0,65 m² pr. slagtesvin samt netto produktionsareal af sygestier. Arealet er eksklusivt areal optaget af krybbe, foderautomat og andet udstyr i stien, hvor grisen ikke kan betrede gulvet. Evt. areal i en udleveringsfacilitet indgår ikke i netto produktionsarealet.
- 3) Normtimesatser: De satser, som anvendes til beregning af arbejdskraftbehovet, jf. bilag 3.
- 4) Nybyg: Nyt selvstændigt staldanlæg til slagtesvin, som bygges uden tilknytning til eksisterende landbrugslokalitet eller etableres i tilknytning til eksisterende landbrugslokalitet. Ved nybyg er det bl.a. obligatorisk at bygge foderlade eller foderrum og udleveringsfacilitet, jf. bilag 1.
- 5) Obligatoriske elementer: Elementer der, som minimum, skal indgå i stalden, jf. bilag 1, og for hver enkel miljøteknologi, jf. bilag 2.
- 6) Omkostningseffektivitet: Forholdet mellem en fastsat standardmiljøeffekt i forhold til reduktion af ammoniak, og det ansøgte beløb på baggrund af fastsatte standardomkostninger for den valgte stald og miljøteknologier, jf. bilag 4.

¹⁾ I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2013/1305/EU af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1306/EU af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1303/EU af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.

- 7) Primær jordbrugsbedrift: Bedrift, der producerer primære jordbrugsprodukter, som ikke har været genstand for forarbejdning eller forædling. Aktiviteter på bedriften vedrørende forberedelse til det første salg er omfattet af definitionen.
- 8) Primære jordbrugsprodukter: Produkter omfattet af bilag I til Traktaten om Den Europæiske Funktionsmåde (TEUF).
- 9) Prioriteringsscore: Summen af projektets omkostningseffektivitet for den valgte stald og miljøteknologi.
- 10) Projekt: Det, der er ansøgt om under ét indsatsområde, udgør ét projekt.
- 11) Programområde: Danmark, jf. det danske landdistriktsprogram 2014-2020.
- 12) Slagtesvin: Grise fra 25 kg, der opfedes og befinder sig i den nyopførte stald, indtil slagtning.
- 13) SMV: Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, som defineret i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, (EU-Tidende 2003, nr. L 124, af 20. maj 2003, side 36).
- 14) Standardomkostning: En fastsat sats, der er udtryk for den gennemsnitlige omkostning for de enkelte dele af investeringen.
- 15) Tast selv: Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv som tilgås via Landbrugsstyrelsens hjemmeside.
- 16) Teknologiliste: Udtømmende liste, hvor alle de tilskudsberettigede miljøteknologier for denne ordning står oplistet, jf. bilag 2.
- 17) Tilbyg: Tilbygning af en ny slagtesvinestald eller nyt slagtesvinestaldafsnit, som er fysisk forbundet med eksisterende svinestald, således at der allerede på den eksisterende landbrugslokalitet er etableret bl.a. foderlade eller foderrum og udleveringsfacilitet.

Kapitel 3

Administration

Obligatorisk digital kommunikation

§ 5. Alle ansøgninger og anmodninger efter denne bekendtgørelse skal indsendes via Tast selv, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes i forbindelse med behandling af ansøgninger og anmodninger efter denne bekendtgørelse, sendes til parten via Tast selv, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Ansøgninger i forbindelse med overdragelse efter § 14, stk. 2 skal sendes via mail til projektilskud@lbst.dk med angivelse af projektets journalnummer, eller via Digital Post til Landbrugsstyrelsen med angivelse af ”Til projektilskud@lbst.dk” i emnefeltet.

Stk. 4. Betingede afgørelser, som træffes efter § 14, stk. 2, sendes til parten via mail.

Stk. 5. Partshøring efter forvaltningslovens § 19 sendes til parten via Tast selv.

Stk. 6. Partshøringssvar efter forvaltningslovens § 19 skal sendes til Landbrugsstyrelsen via Tast selv, jf. dog stk. 7.

Stk. 7. Partshøringssvar efter forvaltningslovens § 19 i sager om overdragelse skal sendes til Landbrugsstyrelsen via mail til projektilskud@lbst.dk med angivelse af projektets journalnummer, eller via Digital Post til Landbrugsstyrelsen med angivelse af ”Til projektilskud@lbst.dk” i emnefeltet.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud indgives til Landbrugsstyrelsen på det ansøgningsskema, der er tilgængeligt for ordningen i Tast selv.

Stk. 2. Der kan sendes én ansøgning om tilsagn om tilskud efter denne bekendtgørelse pr. CVR-nummer.

Stk. 3. Ansøgninger om tilsagn om tilskud skal være modtaget i perioden fra den 5. maj 2020 til den 6. august 2020.

Stk. 4. Når ansøgningen er indsendt til Landbrugsstyrelsen, må projektet sættes i gang for ansøgers egen regning og risiko.

Stk. 5. For både indsatsområde 1 og 2 skal den valgte stald, jf. bilag 1, kombineres med enten gylleforsuring eller en kombination af ammoniakreducerende miljøteknologier samt en miljøteknologi med en metangasreducerende effekt som beskrevet i bilag 2. Teknologierne skal installeres i eller i tilknytning til den nye stald.

Stk. 6. For at opnå den forudsatte effekt skal de valgte teknologier etableres sammen med den gulvtype, som de er angivet under i bilag 2.

Afgørelse på baggrund af oplysninger i ansøgningen

§ 7. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om afslag på ansøgning om tilsagn, hvis

- 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse, eller
- 2) det ansøgte ikke er omfattet af bilag 1 og 2, jf. § 1, stk. 2.

Afgørelse på baggrund af prioritering

§ 8. Landbrugsstyrelsen foretager en prioritering, jf. stk. 3-6, af de tilskudsberettigede ansøgninger inden for hver af de i stk. 2 nævnte bevillingsmæssige rammer.

Stk. 2. Følgende midler er afsat inden for hvert indsatsområde:

- 1) 51 mio. kr. til indsatsområde 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.
- 2) 34 mio. kr. til indsatsområde 2, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Stk. 3. Prioriteringen af ansøgninger bliver foretaget inden for hvert indsatsområde, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Landbrugsstyrelsen lægger vægt på projektets omkostningseffektivitet. Projekter, der har den højeste prioriteringsscore på baggrund af omkostningseffektivitet, har førsteprioritet, jf. bilag 4.

Stk. 5. Hvis Landbrugsstyrelsen modtager ansøgninger for mere end den afsatte ramme, og hvis der er lighed i projekternes prioriteringsscore, vil projekter, der har den største totale ammoniakreduktion, få højeste prioritet.

Stk. 6. Hvis der efter den foretagne prioritering i henhold til stk. 4 og 5 fortsat er lighed mellem projekter, bliver de

resterende projekter udvalgt på baggrund af en automatiseret lodtrækning.

Stk. 7. Eventuelle ubrugte midler inden for det ene indsatsområde kan omfordes til det andet indsatsområde.

Kapitel 4

Kriterier og forpligtelser

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 9. Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:

- 1) At tilsagnshaver er ansvarlig for, at projektet gennemføres, herunder gennemføres inden for det indsatsområde, der er givet tilsagn om tilskud til, jf. § 1, stk. 1, nr. 1 og 2.
- 2) At tilsagnshaver ejer investeringerne.
- 3) At projektet gennemføres på tilsagnshavers egen eller forpagtede jordbrugsbedrift.
- 4) At tilsagnshaver opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder inden anmodning om udbetaling.
- 5) At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til projektområdet og det fysiske projektmateriale i forbindelse med kontrol.
- 6) At projektet ikke påbegyndes, før ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud.
- 7) At tilsagnshaver fra ansøgningstidspunktet til og med udløbet af projektets opretholdelsesperiode, jf. § 10, nr. 10, til stadighed har det årlige arbejdskraftbehov, som er beskrevet i § 2, stk. 2, jf. bilag 3.

Forpligtelser

§ 10. Tilsagnshaver er forpligtet til følgende:

- 1) At gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, herunder som minimum at have etableret det i tilsagnet anførte m² netto produktionsareal.
- 2) At gennemføre projektet med de i bilag 1 anførte obligatoriske elementer samt gylleforsuring eller en af kombinationerne af miljøteknologier, som beskrevet i bilag 2.
- 3) At antallet af miljøteknologier er dækkende for det antal m² netto produktionsareal, der er i den nybyggede stald, jf. kapacitet i bilag 2.
- 4) At sikre, at alle miljøteknologierne er installeret og klar til brug.
- 5) At sikre, at alle obligatoriske elementer, optioner og miljøteknologier, der indgår i projektet, er nye.
- 6) At informere offentligheden om tilskud fra ELFUL, herunder skilte, jf. bilag III i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014.
- 7) At afslutte projektet senest den dato, der er anført i tilsagnet, jf. dog § 12, stk. 2.
- 8) At sende udbetalingsanmodningen med de påkrævede oplysninger rettidigt til Landbrugsstyrelsen, jf. § 15, stk. 2.
- 9) At holde regnskabsbilag, herunder fakturaer vedrørende projektet tilgængelige i mindst 5,5 år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

- 10) At sørge for, at projektet ikke udsættes for en væsentlig ændring, der berører dets art, mål eller gennemførelsesvilkår i tre år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, gælder denne forpligtelse i fem år, jf. artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.
- 11) At sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører eller flyttes uden for programområdet i tre år efter datoen for slutudbetaling. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, er tilsagnshaver forpligtet til at sørge for, at produktionsaktiviteten ikke ophører eller flyttes uden for programområdet i de første fem år efter datoen for slutudbetaling, og at den produktive aktivitet ikke udsættes for flytning uden for Unionen i de første ti år efter datoen for slutudbetaling, jf. artikel 71 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

Kapitel 5

Beregning af tilskud

§ 11. Tilskud efter § 1, stk. 1, kan gives til 25 pct. af den standardomkostning, der er fastsat i bilag 1 og 2. Tilskuddet kan kun gives til det i tilsagnet nærmere fastsatte antal m² netto produktionsareal og miljøteknologier.

Stk. 2. Tilskuddet kan højest beregnes på grundlag af et samlet beløb på 35 mio. kr.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen kan ikke give tilskud til projekter, som modtager eller tidligere har modtaget andre EU-tilskud, tilskud under anden tilskudsordning fra Landbrugsstyrelsen eller tilskudsordning fra anden offentlig myndighed, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. Tilskud efter denne bekendtgørelse kan kombineres med andre offentlige, nationale tilskud i form af garanti, kaution eller lignende.

Stk. 5. Ydes der andet tilskud som nævnt i stk. 4, nedsættes tilskuddet efter denne bekendtgørelse, så det samlede offentlige tilskud ikke overstiger det maksimale loft, der er fastsat i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Der kan ikke ydes tilskud til investeringer, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i henhold til anden lovgivning.

Stk. 7. Opnår en ansøger tilsagn om tilskud efter § 1, kan der ikke, før projektet er afsluttet, gives tilsagn om tilskud til investeringer vedrørende samme staldbyggeri under andre tilskudsordninger, som er omfattet af forordning (EU) nr. 1305/2013, artikel 17.

Kapitel 6

Ændringer i projektet

Forlængelse af projektperioden

§ 12. Projektperioden er på 2 år og løber fra ansøgningen om tilsagn om tilskud er modtaget i Landbrugsstyrelsen, jf. § 6, stk. 4, medmindre andet fremgår af tilsagnet. Projektperiodens start- og slutdato fastsættes i tilsagnet, jf. dog § 15, stk. 4.

Stk. 2. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at projektperioden jf. stk. 1, forlænges. Projektets slutdato kan dog ikke forlænges ud over den 31. december 2023.

Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af projektperioden skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før projektperiodens slutdato, jf. stk. 1.

Stk. 4. Ansøgning om projektførlængelse skal godkendes af Landbrugsstyrelsen for at projektførlængelsen får retsvirkning.

Ændring af projektet

§ 13. Landbrugsstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et projekt ændres på betingelse af, at ændringen foretages inden for det samme indsatsområde.

Stk. 2. Der kan ansøges om projektførlængelse to gange pr. projekt.

Stk. 3. Ansøgning om ændring af projektet skal være modtaget i Landbrugsstyrelsen senest to måneder før projektperiodens slutdato, jf. § 12, stk. 1.

Stk. 4. Ansøgning om ændring af projektet skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden ændringen må iværksættes.

Stk. 5. Ansøgning om ændring af projektet kan ikke godkendes, såfremt ændringen medfører, at projektet i sin ændrede form ikke ville være blevet prioriteret til tilsagn, jf. § 8.

Stk. 6. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af et projekt.

Overdragelse af tilsagn

§ 14. Ved tilsagnshavers overdragelse af jordbrugsbedriften ved salg, bortforpagtning, arv eller generationsskifte, eller ved generationsskifte af den del af jordbrugsbedriften, hvorpå stalden skal bygges, kan Landbrugsstyrelsen efter ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til den køber, forpagter eller anden erhverver, der i henhold til § 2 kan være tilsagnshaver.

Stk. 2. Det kan efter ansøgning godkendes, at tilsagnet om tilskud overdrages til en anden, der ikke på overdragelsestidspunktet opfylder kravene til at være tilsagnshaver efter denne bekendtgørelse. Den, der overtager tilsagnet, skal, inden for 30 dage efter overdragelsen af tilsagnet er gennemført dokumentere over for Landbrugsstyrelsen, at betingelserne for at være tilsagnshaver er overholdt.

Stk. 3. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Stk. 4. Tilsagn om tilskud kan overdrages i projektperioden og i opretholdelsesperioden.

Stk. 5. Ansøgning om overdragelse af et tilsagn skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, inden overdragelse af tilsagnet må påbegyndes.

Kapitel 7

Udbetaling af tilskud

§ 15. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af en opgørelse over m² etableret netto produktionsareal og antallet af miljøteknologier, som tilsagnshaver har etableret, dog maksimalt det antal, der er givet tilsagn om tilskud til.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et korrekt udfyldt udbetalingskema, jf. § 5, stk. 1. Tilsagnshaver skal i udbetalingskemaet afgive de påkrævede oplysninger herunder vedlægge dokumentation for eventuel anden offentlig støtte, korrekt udført skiltning, jf. § 10, nr. 6, samt de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder.

Stk. 3. Anmodning om udbetaling skal være modtaget hos Landbrugsstyrelsen senest på projektperiodens slutdato.

Stk. 4. Ved at indsende anmodningen om udbetaling, erklærer tilsagnshaver samtidig projektet for afsluttet.

Stk. 5. Tilskud kan alene udbetales i én slutudbetaling.

Stk. 6. Det er en betingelse for at få udbetalt tilskuddet, at Landbrugsstyrelsen har godkendt projektet.

§ 16. Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 8

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 17. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis

- 1) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,
- 2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 8 eller § 9, stk. 2, eller
- 3) ét eller flere kriterier for tilskudsberettigelse i § 9 ikke er opfyldt.

Nedsættelse og tilbagebetaling af tilskud ved overtrædelse af forpligtelser

§ 18. Ved manglende opfyldelse af en forpligtelse, der er nævnt i § 10, jf. dog §§ 19-21, kan Landbrugsstyrelsen træffe afgørelse om hel eller delvis nedsættelse og tilbagebetaling af tilskuddet. Hvis tilskuddet nedsættes helt, træffer Landbrugsstyrelsen samtidig afgørelse om bortfald af tilsagn.

Stk. 2. Delvis nedsættelse kan kun ske ved overtrædelser, hvor projektet, efter Landbrugsstyrelsens vurdering, fortsat lever op til ordningens formål. Hvis projektet ikke lever op til ordningens formål, træffer Landbrugsstyrelsen afgørelse om bortfald af tilsagn.

§ 19. Landbrugsstyrelsen nedsætter tilskuddet med 1 pct. pr. kalenderdag til og med den 20. kalenderdag, hvis udbetalingsanmodningen modtages i Landbrugsstyrelsen efter datoen for projektets afslutning, jf. § 10, nr. 7.

Stk. 2. En forsinkelse på mere end 20 kalenderdage medfører afslag på udbetaling og bortfald af tilsagn.

§ 20. Ved manglende skiltning, jf. § 10, nr. 6, kan Landbrugsstyrelsen suspendere tilskuddet indtil ansøger, på Landbrugsstyrelsens anmodning og inden for en af Landbrugsstyrelsen fastsat frist på op til 3 uger, afhjælper manglen.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke efterkommer Landbrugsstyrelsens anmodning om at afhjælpe den manglende skiltning inden for fristen, jf. stk. 1, nedsætter Landbrugsstyrelsen

sen udbetalingen med 1 pct. af det samlede tilskudsbeløb, dog ikke med mere end 50.000 kr.

§ 21. Landbrugsstyrelsen kræver tilskuddet tilbagebetalt, hvis forpligtelserne, jf. § 10, nr. 10 og 11, ikke overholdes. Hvis tilsagnshaver er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

- 1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller i op til én måned, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end én måned, men mindre end 18 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 2. Hvis tilsagnshaver ikke er en SMV, anvendes følgende procentsatser:

- 1) Hvis forpligtelserne er overholdt i 0 dage eller i op til 18 måneder, medfører det, at tilsagnet bortfalder, og hele tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 2) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 18 måneder, men mindre end 36 måneder, medfører det, at 80 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.
- 3) Hvis forpligtelserne er overholdt i mere end 36 måneder, men mindre end 60 måneder, medfører det, at 40 pct. af tilskuddet kræves tilbagebetalt.

Stk. 3. Landbrugsstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis en tilsagnshaver,

som ikke er en SMV, flytter den produktive aktivitet uden for Unionen i de første 10 år efter datoen for slutudbetaling, jf. § 10, nr. 11, sidste pkt.

Kontrol

§ 22. Landbrugsstyrelsen forestår den fysiske og administrative kontrol af projekter, der modtager tilskud. Tilsagnshaver skal til brug for kontrollens gennemførelse, efter anmodning, kunne godtgøre, at projektet er gennemført i overensstemmelse med reglerne fastsat i denne bekendtgørelse eller regler fastsat af Unionen (EU) om forhold omfattet af denne bekendtgørelse.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. marts 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 551 af 28. april 2020 om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på tilsagn givet før bekendtgørelsens ikrafttræden. For disse tilsagn finder de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr. 173 af 3. marts 2020 om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde og bekendtgørelse nr. 1119 af 5. oktober 2017 om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde anvendelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bekendtgørelsen finder uagtet stk. 3, 1. pkt., anvendelse på ansøgninger om overdragelse indgivet efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

Landbrugsstyrelsen, den 30. marts 2023

LARS GREGERSEN

/ Augusta Solberg

Bilag 1**Tilskudsberettigede stalde**

For begge indsatsområder gælder, at der kan vælges mellem at søge til en traditionel stald, en rundbuestald eller andet lettere staldbyggeri.

Indsatsområde 1: Nybyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.			
Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger			
Obligatoriske elementer		Udspecificering af obligatoriske elementer	Standardomkostning
Råhus, konventionel slagtesvine-stald.	Traditionel stald, tungt byggeri	— Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde	5.000 kr./m ² netto produktionsareal
Enten traditionel stald, en rundbuestald eller andet lettere staldbyggeri.		— Facade, inkl. fundament og bygningsgavl	
		— Ydervægge af beton eller mursten	
		— Tagbeklædning	
		— Døre	
		— Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i væggen eller lysplader i taget	
		— Foderlade/foderrum, inkl. blandetanke til vådfoder/trækstationer til tørfoder	
		— Silokapacitet til foder	
		— Forrum, inkl. badefaciliteter	
		— Udleveringsfacilitet/-rampe	
		— Fortank til gylle, inkl. pumpebrønd	

	- Kloak-tilslutning/nedsivningsanlæg/ beholder m. afhentning af spildevand - Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal kunne bære tung lastbiltrafik	
Rundbuestald opbygget af buet konstruktion eller andet lettere staldbyggeri	- Bund, gulv, inkl. jord- og støbearbejde - Facade, inkl. fundament og bygningsgavl	4.400 kr./m ² netto produktionsareal

		- Tagbeklædning - Døre - Naturligt lysindfald i sektionerne/stalden via vinduer, døre, ventilationsventiler i væggen eller lysplader i taget - Foderlade/foderrum, inkl. blandedtanke til vådfoder/trækstationer til tørfoder - Silokapacitet til foder - Forrum, inkl. badefaciliteter - Udleveringsfacilitet/-rampe - Fortank til gylle, inkl. pumpebrønd - Kloak-tilslutning/nedsivningsanlæg/ beholder m. afhentning af spildevand - Vej til tung trafik, dvs. underlaget skal	
		kunne bære tung lastbiltrafik	

Inventar	– Elinstallation, belysning, VVS	600 kr./m ² netto produktionsareal
	– Stiadskillelse og låger	
	– Vådfoderventil og –krybbe eller tørfoder-/rørfoderautomat eller lignende	
	– Drikkekopper/-ventiler, inkl. vandforsyning	
	– Overbrusning/højtrykskøling eller tilsvarende	
	– Ventilation, ind- og udsugningsenheder med styringsenhed, evt. i kombination med naturlig ventilation	
	– Nødventilation og alarmanlæg (kun for mekanisk styret ventilationsanlæg)	
Optioner (valgfrie elementer)	Udspecificering af optioner	Standardomkostning
Gylleopbevaring	- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning) eller gyllelagune	230 kr./m ² netto produktionsareal
Fast overdækning	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast	85.000 kr. + 40 kr./m ² netto produktionsareal

Indsatsområde 2: Tilbyg, jf. § 1, stk. 1, nr. 2.

Obligatoriske elementer og optioner, samt standardomkostninger

Obligatoriske elementer	Udspecificering af obligatoriske elementer	Standardomkostning

Råhus, konventionel slagtesvinestald. Enten traditionel stald, en rundbue- stald eller andet let- tere staldbyggeri.	Traditionel stald, tungt byg- geri	– Bund, gulv, inkl. jord- og støbear- bej- de – Facade, inkl. fundament og byg- ningsgavl – Ydervægge af beton eller mursten – Tagbeklædning – Døre – Naturligt lysindfald i sektioner- ne/ stalden via vinduer, døre, ventilati- onsventiler i væggen eller lysplader i taget – Silokapacitet til foder	4.300 kr./m ² netto produktionsareal
	Rundbuestald opbygget af buet konstruktion el- ler andet lettere staldbyggeri	– Bund, gulv, inkl. jord- og støbear- bej- de – Facade, inkl. fundament og byg- ningsgavl – Tagbeklædning – Døre – Naturligt lysindfald i sektioner- ne/ stalden via vinduer, døre, ventilati- onsventiler i væggen eller lysplader i taget – Silokapacitet til foder	3.800 kr./m ² netto produktionsareal
Inventar		– Elinstallation, belysning, VVS – Stiadskillelse og låger	600 kr./m ² netto pro- duktionsareal

	– Vådfoderventil og –krybbe eller tør- foder-/rørfoderautomat eller lignende – Drikkekopper/-ventiler, inkl. vandforsyning – Overbrusning/højtrykskøling eller til- svarende – Ventilation, ind- og udsugningsenheder med styringsenhed, evt. i kombination med naturlig ventilation – Nødventilation og alarmanlæg (kun for mekanisk styret ventilationsanlæg)	
Optioner (valgfrie elementer)	Udspecificering af optioner	Standardomkostning
Gylleopbevaring	- Gyllebeholder (ekskl. teltoverdækning) eller gyllelagune	200 kr./m ² netto produktionsareal
Fast overdækning	- Teltoverdækning inkl. åbninger for adgang og udluftning af gyllebeholder, med centermast	85.000 kr. + 40 kr./m ² netto produktionsareal

Bilag 2**Teknologiliste**

Liste med miljøteknologier der kan reducere hhv. ammoniak og metan (klimagas) fra stalden, og teknologiernes obligatoriske krav, standardomkostninger og samlede standardmiljøeffekt. Projektet skal indeholde en af de tre typer af gulve i tabellen: *Drænet gulv + spalter*, *Delvist fast gulv (25-49 pct.)* eller *Delvist fast gulv (50-75 pct.)*.

Det er obligatorisk at vælge en af de nummererede miljøteknologi-løsninger i tabellen. Udover Gylleforsuring alene eller Gylleforsuring med Separation af gylle, indeholder valgmulighederne en ammoniakreducerende teknologi samt en af følgende miljøteknologier Gyllekøling (med fastsat ammoniakreduktionseffekt i procent samt køleeffekt) eller Automatisk hyppig udslusning, som begge har en forventet metanreducerende effekt. Da effekterne for metanreduktion ikke er fastsatte effekter, men forventede effekter, er der ikke krav om, at projekterne skal kunne levere en bestemt metanreducerende effekt.

Antallet af den ammoniakreducerende miljøteknologier er dimensioneret i forhold til projektets angivne størrelse, som er m² netto produktionsareal i staldanlægget.

Listen er gældende for begge indsatsområder, Nybyg og Tilbyg. Valgte miljøteknologier vil indgå i beregningen af prioriteringsscoren. Prisen for miljøteknologierne Automatisk hyppig udslusning, Linespil og Punktudsugning samt de forskellige gulvtyper er inkluderet i prisen for stalden, som findes i bilag 1.

Miljøteknologierne er beskrevet i DCA-rapporten for ordningen, som findes i Tilskudsguiden på lbst.dk.

Nr.	Ammoniakreducerende miljøteknologi jf. DCA-rapporten	Kapacitet, ammoniakreducerende miljøteknologi	Obligatoriske minimumskrav til miljøteknologi	Ammoniakreducerende miljøteknologi (levetid, år)	Miljøteknologi med forventet metanreducerende effekt (levetid, år)	Standardomkostning	Standardmiljøeffekt i hele levetiden (kg NH ₃ -N/m ²)
1. Gulvtype: Drænet gulv + spalter							
1.1	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/ projekt	– En syretank – Pullerter – En nødbruser – PLC styring, inkl. PC pakke	Gylleforsuring i stald (15)		1.717.000 kr. + 90 kr./m ² netto produktionsareal	22,05

			En målestation for procestank			
			- En pumpe og omrørepakke for procestanken - Teknikbrønd med ventiler - En kabelpakke - Føler(-e) for la-gertank			
1.2	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/ projekt	- En syretank - Pullerter - En nødbruser - PLC styring, inkl. PC pakke - En målestation for procestank - En pumpe og omrørepakke for procestanken - Teknikbrønd med ventiler - En kabelpakke	Gylleforsuring i stald (15) Separation af gylle (15)	1.717.000 kr. + 90 kr./m ² netto produktionsareal + 980.000 kr./separationsanlæg	22,05

			- Føler(-e) for lagertank - En container (indeholdende separationsanlægget) - PLC styring - En pumpepakke for procestank - En kabelpakke				
			- En pumpe og omrørepakke for afhentningstank - En målestation for afhentnings- tank				
1.3	Kemisk luftrenser (syre)	707 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensnings- anlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Aflob af spildevand - Varmepumpe til gylle-køleslangene i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	23 pct. delrensningsning (10)	Gyllekøling: 8 pct. effekt (køleeffekt min. 10 W/m ²) (20), og automatisk hyppigudslusning (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	16,55

			- Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag				
1.4	Kemisk luftrensere (syre)	707 m ² netto produktionsareal/luftrensere	- Et luftrensningsanlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Aflob af spildevand	23 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 8 pct. effekt (køleeffekt min. 5 W/m ²) (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	16,57
			- Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid				
1.5	Biologisk luftrensere	1 biologisk luftrensere/projekt	- Et luftrensningsanlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde - Vandtilslutning - Aflob til gyllebeholder	23 pct. delrensning (10)	Gyllekøling: 8 pct. effekt (køleeffekt min. 10 W/m ²) (20) og automatisk hyppig udslusning (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	16,55

			- Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag				
1.6	Biologisk luftrensere	1 biologisk luftrensere/ projekt	- Et luftrensningsanlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde	23 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 8 pct. effekt (køleeffekt min. 5 W/m ²) (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	16,57
			- Vandtilslutning - Afløb til gyllebeholder - Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid				
2. Gulvtype: Delvist fast gulv (25-49 pct.)							
2.1	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/	- En syretank	Gylleforsuring i stald (15)		1.717.000 kr.	24,22

		projekt	- Pullerter - En nødbruser - PLC styring, inkl. PC pakke - En målestation for procestank - En pumpe og omrørepakke for procestanken - Teknikbrønd med ventiler - En kabelpakke - Føler(-e) for lagertank		+ 90 kr./m ² netto produktionsareal	
--	--	---------	--	--	--	--

2.2	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/ projekt	— En syretank	Gylleforsuring i stald (15) Separation af gylle (15)	1.717.000 kr. + 90 kr./m ² netto pro- duktionsare- al + 980.000 kr./separati- onsanlæg	24,22
			— Pullerter			
			— En nødbruser			
			— PLC styring, inkl. PC pakke			
			— En målestation for procestank			
			— En pumpe og omrørepakke for procestan- ken			
			— Teknikbrønd med ventiler			
			— En kabelpakke			
			— Føler(-e) for la- gertank			
			— En container (indeholdende se- parations- anlæg- get)			
			— PLC styring			
			— En pumpepak- ke for proce- stank			
			— En kabelpakke			

			- En pumpe og omrørepakke for afhentningstank - En målestation for afhentnings- tank				
2.3	Kemisk luftrenser (syre)	813 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med ét trin	20 pct. delrensning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg	14,82

			- med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver				
			7. dag				
2.4	Kemisk luftrensere (syre)	813 m ² netto produktionsareal/luftrensere	- Et luftrensningsanlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Varmepumpe til gylle-køleslanger i gulvet, inkl. datalogger eller ti-metaller til dokumentation af årlig driftstid	20 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	21,54

2.5	Kemisk luftrenser (syre)	903 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand	18 pct. delrensning (10)	Gyllekøling: 5 pct. effekt (køleeffekt min. 6 W/m ²) (20), og automatisk hyppig udslusning (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	19,65
			- Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag				

2.6	Kemisk luftrenser (syre)	903 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Varmpumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	18 pct. delrensningsning (10)	Gyllekøling og linespil: 5 pct. effekt (køleeffekt min. 3 W/m ²) (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	19,65
2.7	Kemisk luftrenser (syre/base)	813 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med to trin. (Først et trin med syreopløsning, og så et basetrin) - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag	20 pct. delrensningsning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	810.000 kr./luftrensningsanlæg	19,07

2.8	Kemisk luftrenser (syrebase)	813 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med to trin. (Først et trin med syreopløsning, og så et basetrin) - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Varmpumpe til gyllekøleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	20 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	810.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	21,76
2.9	Biologisk luftrenser	1 biologisk luftrenser/projekt	- Et luftrensningsanlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde - Vandtilslutning - Afløb til gyllebeholder	19 pct. delrensning (10)	Gyllekøling: 5 pct. effekt (køleeffekt min. 6 W/m ²) (20) og automatisk hyppig udslusning (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	19,65

			- Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet,			
			inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag			

2.10	Biologisk luftrenser	1 biologisk luftrenser/ projekt	- Et luftrensnings- anlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde - Vandtilslutning - Afløb til gyllebeholder - Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, - inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	19 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 5 pct. effekt (køleeffekt min. 3 W/m ²) (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	19,65
2.11	Biologisk luftrenser	1 biologisk luftrenser/ projekt	- Et luftrensnings- anlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde - Vandtilslutning	20 pct. delrensning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal	18,66

			– Afløb til gyllebeholder – Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver				
			7. dag				
2.12	Biologisk luftrenser	1 biologisk luftrenser/ projekt	– Et luftrensnings- anlæg – Rum til luftrenseren – Luftkanal – El-arbejde – Vandtilslutning – Afløb til gyllebeholder – Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet, inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	20 pct. delrensnings-ning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	21,39

2.13	Punktudsugning med luftrensning	903 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med to trin. (Først et trin med syreopløsning, og så et basetrin) - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand	Kemisk luftrensning (syre/base) med 18 pct. punktudsugning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	810.000 kr./luftrensningsanlæg	20,73
			- Et punktudsugningsanlæg - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver				

Gulvtype: Delvist fast gulv (50-75 pct.)

3.1	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/ projekt	— En syretank	Gylleforsuring i stald (15)	1.717.000	26,92
			— Pullerter		kr.	
			— En nødbruser		+ 90 kr./m ²	
			— PLC styring, inkl. PC pakke		netto produktionsareal	
			— En målestation for procestank			
			— En pumpe og omrørepakke for procestanken			
			— Teknikbrønd med ventiler			
			— En kabelpakke			
			— Føler(-e) for la- gertank			

3.2	Gylleforsuring	1 gylleforsuringsanlæg/ projekt	— En syretank	Gylleforsuring i stald (15) Separation af gylle (15)	1.717.000 kr. + 90 kr./m ² netto pro- duktionsare- al + 980.000 kr./separati- onsanlæg	26,92
			— Pullerter			
			— En nødbruser			
			— PLC styring, inkl. PC pakke			
			— En målestation for procestank			
			— En pumpe og omrørepakke for procestan- ken			
			— Teknikbrønd med ventiler			
			— En kabelpakke			
			— Føler(-e) for la- gertank			
			— En container (indeholdende se- parations- anlæg- get)			
			— PLC styring			
			— En pumpepak- ke for proce- stank			
			— En kabelpakke			

			- En pumpe og omrørepakke for afhentningstank - En målestation for afhentnings- tank				
3.3	Kemisk luftrenser (syre)	813 m ² netto produktionsareal/luftrenser	- Et luftrensningsanlæg med ét trin	20 pct. delrensning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg	16,97

			- med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver				
			7. dag				
3.4	Kemisk luftrensers (syre)	813 m ² netto produktionsareal/luftrensers	- Et luftrensningsanlæg med ét trin med syreopløsning - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spildevand - Varmepumpe til gylle-køleslangerne i gulvet,	20 pct. delrensning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	620.000 kr./luftrensningsanlæg + 376.000 kr./gyllekølingsanlæg	27,98
			inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid				

3.5	Kemisk luft- renser (syre/ base)	813 m ² netto produktions- areal/luftrenser	- Et luftrens- nings- anlæg med to trin. (Først et trin med syre- opløs- ning, og så et ba- se- trin) - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spil- de- vand	20 pct. del- rens- ning (10)	Automatisk hyppig ud- slusning (20)	810.000 kr./ luftrens- ningsanlæg	26,16
			Automatiseret gylleudslusning med datalogger, og udslusning af gylle mindst hver 7. dag				
3.6	Kemisk luft- renser (syre/ base)	813 m ² netto produktions- areal/luftrenser	- Et luftrens- nings- anlæg med to trin. (Først et trin med syre- opløs- ning, og så et ba- se- trin) - Betonplatform og luftkanal - Afløb af spil- de- vand - Varmpumpe til gylle-køle- slanger- ne i gulvet, inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af	20 pct. del- rens- ning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	810.000 kr./ luftrens- ningsanlæg + 376.000 kr./gyllekø- lingsanlæg	28,14

			årlig driftstid				
3.7	Biologisk luftrenser	1 biologisk luftrenser/ projekt	- Et luftrensnings- anlæg - Rum til luftrenseren - Luftkanal - El-arbejde - Vandtilslutning - Afløb til gyllebeholder - Automatiseret gylleudslusning med data-logger,	20 pct. delrensnings-ning (10)	Automatisk hyppig udslusning (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto produktionsareal	22,45

			og udslusning af gylle mindst hver 7. dag				
3.8	Biologisk luft- renser	1 biologisk luftrenser/ projekt	– Et luftrens- nings- anlæg – Rum til luft- ren- seren – Luftkanal – El-arbejde – Vandtilslut- ning – Afløb til gylle- beholder – Varmepumpe til gylle-køle- slanger- ne i gulvet, inkl. datalogger eller timetæller til dokumentation af årlig driftstid	20 pct. del- rens- ning (10)	Gyllekøling og linespil: 10 pct. effekt (køleeffekt min. 6,5 W/m ²) (20)	513.000 kr. + 240 kr./m ² netto pro- duktionsare- al + 376.000 kr./gyllekø- lingsanlæg	23,85

Bilag 3**Normtimesatser****Konventionel produktion**

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år	Areal (ha)				
	1-9	10-24	25-49	50-99	100-
Korn	29	13	9	7	7
Raps	30	14	11	9	8
Græsfrø	29	12	9	7	7
Majs og ærter til modenhed	29	13	9	7	7
Majs	30	13	10	8	8
Fabriksroer	36	19	16	14	14
Spisekartofler	72	55	52	50	50
Industrikartofler	67	51	48	46	45
Foderroer	37	21	18	16	16
Sædskiftegræs	32	16	13	11	10
Helsød	25	9	6	4	3
Vedvarende græs	27	10	7	5	5
Kløverfrø	28	12	8	6	6
Andre salgsafgrøder	30	14	11	9	8
Brak	24	8	5	3	2

Malkekøer, eksklusiv opdræt og grovfodring, antal timer/årsko	Årskøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsko	33	23	21

Opdræt, antal timer/årsopdræt (ekskl. grovfoderdyrkning)	Årsopdræt	
	1-29	30-
Timer pr. årsopdræt	4	3

Slagtekalv, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. Grovfoderdyrkning)	Producerede slagtekalve	
	1-29	30-
Timer pr. slagtekalv	4	3

Ammekøer, ekskl. opdræt og grovfoderdyrkning, antal timer/årsko	Årskøer	
	1-29	30-
Timer pr. årsko	4	3

Søer og smågrise, antal timer/årsso	Årssøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsso	13	9	8

Smågrise 7-35 kg	Producerede smågrise			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-

Timer pr. 100 smågrise	25	13	11	10
------------------------	----	----	----	----

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år	Producerede slagtesvin			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 slagtesvin	32	20	18	17

Bier, antal timer pr. bistade/år	Bistade					
	1-5	6-25	26-50	51-80	81-400	401-
Timer pr. bistade	25	21	17	13	8	4

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr	Timer
Heste, timer pr. avlsdyr	27
Mink, timer pr. avlstæve	2
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged	2
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr	9
Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.	2,6

Frilandsgartneri, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-56-	
Jordbær	534	522	516
Frilandsgrøntsager, ekskl. konserveresærter	306	278	263

Væksthuse, antal timer/m ² /år	Areal (m ²)
Potteplanter	1,50
Grøntsager	1,46

Planteskole, antal timer/ha/år	Areal (ha)
Planteskolekulturer	707

Frugtplantage, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-56-	
Frugt og bær, eksklusiv jordbær	232	220	214

Juletræer og energipil, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-56-	
Juletræer og energipil	79	67	60
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)			

Økologisk produktion

Kornafgrøder m.v., antal timer/ha/år	Areal (ha)				
	1-9	10-24	25-49	50-99	100-
Korn	34	15	11	9	8

Raps	34	15	11	9	8
Græsfrø	34	14	11	8	8
Majs og ærter til modenhed	34	14	11	8	8
Majs	35	16	12	10	9
Spisekartofler	72	53	49	46	46
Sædskiftegræs	37	18	14	11	11
Helsæd	32	12	9	6	6
Vedvarende græs	31	12	8	5	5
Kløverfrø	31	12	8	6	5
Andre salgsafgrøder	34	15	11	9	8
Brak	28	9	5	3	2

Malkekøer, eksklusiv opdræt og grovfodring, antal timer/årsko	Årskøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsko	32	22	21

Opdræt, antal timer/årsopdræt (ekskl. grovfoderdyrkning)	Årsopdræt	
	1-29	30-
Timer pr. årsopdræt	4	3

Slagtekalv, antal timer/produceret slagtekalv/år (ekskl. grovfoderdyrkning)	Producerede slagtekalve	
	1-29	30-
Timer pr. slagtekalv	4	3

Ammekøer, ekskl. opdræt og grovfoderdyrkning, antal timer/årsko	Årskøer	
	1-29	30-
Timer pr. årsko	4	3

Søer og smågrise, antal timer/årsso	Årssøer		
	1-29	30-99	100-
Timer pr. årsso	16	13	12

Smågrise 7-35 kg	Producerede smågrise			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 smågrise	38	27	25	24

Slagtesvin, antal timer/100 producerede slagtesvin/år	Producerede slagtesvin			
	1-499	500-1499	1500-2999	3000-
Timer pr. 100 slagtesvin	73	62	60	59

Bier, antal timer pr. bistade/år	Bistade					
	1-5	6-25	26-50	51-80	81-400	401-

Timer pr. bistade	25	21	17	13	8	4
-------------------	----	----	----	----	---	---

Andet husdyrhold, antal timer/årsdyr	Timer
Heste, timer pr. avlsdyr	27
Får og geder, timer pr. moderfår hhv. moderged	2
Æglæggende høner, timer pr. 100 årsdyr	20
Slagtekyllinger, antal timer/1000 producerede stk.	4,9

Frilandsgartneri, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Jordbær	558	546	540
Frilandsgrontsager, ekskl. konserveresårter	282	248	231

Væksthuse, antal timer/m ² /år	Areal (m ²)
Grøntsager	1,57

Frugtplantage, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Frugt og bær, eksklusiv jordbær	204	192	186

Juletræer og energipil, antal timer/ha/år	Areal (ha)		
	1-3	4-5	6-
Juletræer og energipil	67	55	49
(Gennemsnitsindsats pr. år for hele produktionsforløbet fra anlæg til og med høst)			

Bilag 4**Beregning af omkostningseffektivitet***Overskrift til formateret tekst*

Omkostningseffektivitet (OE) udregnes på følgende måde:

$$OE = \frac{\text{Sum af standardmiljøeffekt ift. ammoniakreduktion pr. kvm}}{\text{Sum af standardomkostning for stald pr. kvm} + \text{Sum af standardomkostning for miljøteknologier}} \times 1.000$$

Hvor:

- OE er omkostningseffektivitet, som er forholdet mellem en fastsat standardmiljøeffekt ift. reduktion af ammoniak pr. m² netto produktionsareal, og det ansøgte beløb på baggrund af fastsatte standardomkostninger (tilskudsgrundlaget) for hhv. stalden angivet pr. m² netto produktionsareal og for miljøteknologier. Den beregnede OE ganges efterfølgende med 1.000 for at undgå meget små decimaltal
- Standardmiljøeffekt ift. ammoniak, som er summen af den årlige effekt på ammoniakudledning i hele levetiden for den enkelte teknologi, er angivet af Aarhus Universitet
- Standardomkostningen er beregnet af LBST.