



Lovtidende A

2024

Udgivet den 30. august 2024

29. august 2024.

Nr. 1001.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1647 af 12. december 2023 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 803 af 24. juni 2024, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes som *stk. 2*:

»*Stk. 2.* Der gives desuden tillæg for naturværdi, jf. kapitel 4 a.«

2. I § 2 indsættes som *nr. 19-22*:

- »19) Natureman: EU medfinansieret LIFE projekt med fokus på at bevare og beskytte habitatnaturtyperne rignær, kildevæld og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland.
- 20) Planteindikatorer: Planteindikatorer omfatter 38 plantearter, der er almindeligt forekommende på arealer i god naturtilstand.
- 21) Procesindikatorer: Procesindikatorer omfatter tre parametre vedrørende græsningsstrategi. 1) græsningsperiode, 2) maksimalt græsningsstryk og 3) valg af græsningsdyr.
- 22) Strukturindikatorer: Strukturindikatorer omfatter tre parametre, som gavner biodiversiteten: 1) blomstrende individer, 2) lave urter med roset og 3) tuer og knolde.«

3. I § 21, *nr. 2*, ændres »§ 38« til »§ 40«.

4. Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

Tillæg for naturværdi (Pilotordning)

Ansøgning, tilsagn og prioritering

§ 26 a. Tilsagn om tillæg for naturværdi gives for en toårig periode, som udgør tillægsperioden, der begynder den 1. januar 2025 og udløber den 31. december 2026.

Stk. 2. Ansøger skal i ansøgningen angive hvilke marker, der søges tilsagn om tillæg for.

Stk. 3. Der kan gives tilsagn til 10 ansøgere. Hver ansøger kan højst meddeles tilsagn om tillæg for 30 ha. Der kan

i ansøgningsrunden 2024 højst meddeles tilsagn for samlet 100 ha.

Stk. 4. Ansøgning om tilsagn om tillæg skal indgives på et særligt skema, Skema til ansøgning om tilsagn om tillæg til naturværdi, som findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside under ordningen tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Skemaet skal indgives senest ved udløbet af fristen for indgivelse af tilsagnsskema samme ansøgningsår, jf. § 40.

§ 26 b. Ved overansøgning af tilsagn om tillæg til naturværdi prioriteres efter nr. 1-3:

- 1) Ved flere end 10 ansøgere, men 100 eller færre ansøgte ha, prioriteres efter det størst ansøgte samlede areal, således at ansøgning med størst samlede areal op til 30 ha går forud for ansøgninger med mindre ansøgt areal.
- 2) Ved 10 eller færre ansøgere, men flere end 100 ansøgte ha, prioriteres marker efter HNV og herefter efter markstørrelse, idet en højere HNV går forud for en lavere HNV, og en større mark går forud for en mindre mark.
- 3) Ved flere end 10 ansøgere og flere end 100 ansøgte ha, prioriteres først efter HNV, jf. nr. 2, og dernæst efter størrelsen på den samlede ansøgning op til 30 ha, jf. nr. 1.

Kriterier for tilskudsberettigelse

§ 26 c. Tilsagn om tillæg for en mark er betinget af opfyldelse af følgende kriterier:

- 1) Marken skal være meddelt et tilsagn for tilsagnsåret omfattet af denne bekendtgørelse med forpligtelsen græsning, eller der skal for marken være indgivet en ansøgning om tilsagn omfattet af denne bekendtgørelse med forpligtelsen græsning.
- 2) Indgivet ansøgning efter nr. 1 skal føre til meddelelse af tilsagn for det ansøgte.
- 3) Marken skal udgøre tilsagnsarealer, for hvilke der er forpligtelse til græsning og uden mulighed for at kombinere med grundbetaling i henhold til § 32, *stk. 1*, nr. 2.
- 4) Marken skal være beliggende inden for grænserne af projektområdet i Natureman, jf. kort.lbst.dk/461 »Natureman Projektområder«. En mark anses for at være

beliggende indenfor projektområdet i Natureman, hvis der er et overlap på mindst 0,10 ha.

- 5) Arealet med tilsagnet om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, jf. nr. 1, skal være støtteberettiget i tilsagnsåret.
- 6) Tilskuddet må ikke være nedsat som følge af manglende opfyldelse af en forpligtelse for tilsagnet, hvor den ikke-opfyldte forpligtelse har vægtningsfaktoren 1, jf. Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2023 om kontrol og administrative sanktioner for visse tilskudsordninger under Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik.

Dokumentationskrav

§ 26 d. Tilsagnshaver skal efter den 1. juni og senest den 31. juli i tilsagnsåret indsende registreringsskema og billeddokumentation til Landbrugsstyrelsen ved brug af en applikation, som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2023 om kontrol og administrative sanktioner for visse tilskudsordninger under Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik.

Stk. 2. Billederne efter stk. 1 skal være taget i perioden fra den 1. juni og til og med den 31. juli i tilsagnsåret.

Stk. 3. For sen indsendelse, jf. stk. 1, fører til, at årets tillæg ikke udbetales.

Producentens kifte

§ 26 e. Hvis tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer producentens kiftes, medfølger tilsagn om tillæg uden nærmere angivelse i fællesskemaet, jf. § 40, i forbindelse med producentens kifte. Erhverver indtræder således i overdragets retsstilling i forhold til tilsagnet om tillæg for naturværdi, jf. § 29, stk. 5.

Tilskudssatser og udbetaling af tilskud

§ 26 f. Det årlige tilskud udgør følgende beløb:

- 1) 1.000 kr. pr. ha, jf. stk. 2, eller
- 2) 2.000 kr. pr. ha, jf. stk. 3.

Stk. 2. For at være berettiget til tillæg efter stk. 1, nr. 1, skal tilsagnshaver mindst have dokumenteret 45 points samlet, og mindst 25 points for arealets tilstand og mindst 20 points for indsats. Pointene opgøres som anført i Bilag 1-4.

Stk. 3. For at være berettiget til tillæg efter stk. 1, nr. 2, skal tilsagnshaver mindst have dokumenteret 90 points samlet, og mindst 45 points for arealets tilstand og mindst 45 points for indsats. Pointene opgøres som anført i Bilag 1-4.

Stk. 4. Dokumentation skal opfylde betingelserne i § 26 d.

Stk. 5. § 32, stk. 2 og 3, § 33 og § 34 finder anvendelse på tilsagnet om tillæg, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Hvis der i fællesskema anmodes om udbetaling af tilskud for tilsagnsarealet efter § 34, stk. 1, gælder denne anmodning også for udbetaling af tillægget.

5. I § 36, stk. 1, ændres »§§ 6-9« til »§§ 6-9 og § 26 c«.

6. I § 36 indsættes som *stk. 7*:

»*Stk. 7.* Tilbagebetalingskrav som følge af bortfald af tilsagnet om tilskud til pleje af græs- og naturarealer grundet manglende betalingsanmodning eller manglende rettidigt producentens kifte, jf. § 7, stk. 3, nr. 1, og § 7, stk. 6, i bekendtgørelse nr. 1387 af 29. november 2023 om kontrol og administrative sanktioner for visse tilskudsordninger under Den Europæiske Unions fælles landbrugspolitik, finder ikke anvendelse for tilsagn om tillæg for naturværdi, jf. § 26 a.«

7. Bilag 1-4 affattes som bilag 1-4 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2024.

Landbrugsstyrelsen, den 29. august 2024

LARS GREGERSEN

/ Peter Ritzau Eigaard

Bilag 1**»Bilag 1*****Planteindikatorer***

Listen indeholder 38 specifikke plantearter eller grupper af arter, der forekommer relativt hyppigt på gode naturarealer. Antallet af indikatorplanter afspejler arealets aktuelle naturtilstand på tværs af naturtyper.

Points: Hvert dokumenteret fund af ny art fra listen med planteindikatorer giver 1 point. Der kan maksimalt opnås 10 points i denne indikator.

	Art/Artsgruppe	Dansk navn, art og underart	Latinsk navn, art og underart
1	Blåbær	Blåbær	Vaccinium myrtillus
2	Djævelsbid	Djævelsbid	Succisa pratensis
3	Eng-Kabbeleje	Eng-kabbeleje	Caltha palustris ssp. palustris
4	Gråris/krybende pil	Gråris	Salix repens ssp. repens var. Argentea
		Krybende pil	Salix repens ssp. repens var. repens
5	Hedelyng	Hedelyng	Calluna vulgaris
6	Hindebæger	Lav hindebæger	Limonium humile
		Tætblomstret hindebæger	Limonium vulgare
7	Hindeknæ	Vingefrøet hindeknæ	Spergularia media
		Mark hindeknæ	Spergularia rubra
		Kødet hindeknæ	Spergularia salina
8	Håret høgeurt	Håret høgeurt	Pilosella officinarum
9	Kattesæg	Kattesæg	Nardus stricta
10	Klokkelyng	Klokkelyng	Erica tetralix
11	Kragefod	Kragefod	Comarum palustre
12	Krageklo	Stinkende krageklo	Ononis spinosa ssp. arvensis
		Mark-krageklo	Ononis spinosa ssp. maritima var. maritima
		Strand-krageklo	Ononis spinosa ssp. spinosa
13	Kveller	Kveller	Salicornia europaea, coll.
14	Kællingetand	Almindelig kællingetand	Lotus corniculatus
		Sump-kællingetand	Lotus pedunculatus var. pedunculatus
		Klit-kællingetand	Lotus pedunculatus var. villosus
		Smalbladet kællingetand	Lotus tenuis
15	Liden klokke	Lidenklokke	Campanula rotundifolia
16	Læge-Ærenpris	Læge-ærenpris	Veronica officinalis
17	Mose-Bølle	Mose-bølle	Vaccinium uliginosum
18	Mælkeurt	Spæd mælkeurt	Polygala serpyllifolia
		Almindelig mælkeurt	Polygala vulgaris
19	Pimpinelle	Almindelig pimpinelle	Pimpinella saxifraga
		Stor pimpinelle	Pimpinella major

20	Revling	Revling	<i>Empetrum nigrum</i>
21	Sandkryb	Sandkryb	<i>Glaux maritima</i>
22	Skjaller	Sommer-skjaller	<i>Rhinanthus minor</i> ssp. <i>elator</i>
		Bredbladet skjaller	<i>Rhinanthus minor</i> ssp. <i>minor</i>
		Stor skjaller	<i>Rhinanthus serotinus</i>
		Eng-skjaller	<i>Rhinanthus serotinus</i> ssp. <i>paludosus</i>
		Høst-skjaller	<i>Rhinanthus serotinus</i> ssp. <i>serotinus</i>
		Tidlig skjaller	<i>Rhinanthus serotinus</i> ssp. <i>vernalis</i>
23	Snerre (ikke burre-snerre)	Smalbladet snorre	<i>Galium album</i>
		Trenervet snorre	<i>Galium boreale</i>
		Hvid snorre	<i>Galium mollugo</i>
		Bredbladet snorre	<i>Galium mollugo</i> var. <i>elatum</i>
		Almindelig snorre	<i>Galium mollugo</i> var. <i>mollugo</i>
		Gulhvis snorre	<i>Galium mollugo</i> x <i>verum</i>
		Skovmærke	<i>Galium odoratum</i>
		Vand-snorre	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>elongatum</i>
		Kær-snorre	<i>Galium palustre</i> ssp. <i>palustre</i>
		Lyng-snorre	<i>Galium saxatile</i>
		Liden snorre	<i>Galium sternerii</i>
		Sump-snorre	<i>Galium uliginosum</i>
		Gul snorre	<i>Galium verum</i>
24	Soldug	Liden soldug	<i>Drosera intermedia</i>
		Rundbladet soldug	<i>Drosera rotundifolia</i>
		Langbladet soldug	<i>Drosera anglica</i>
25	Strandasters	Strandasters	<i>Tripolium vulgare</i>
26	Strandgåsefod	Strandgåsefod	<i>Suaeda maritima</i>
27	Strandmalurt	Strandmalurt	<i>Seriphidium maritimum</i>
28	Strand-Vejbred	Strand-vejbred	<i>Plantago maritima</i>
29	Timian	Bredbladet timian	<i>Thymus pulegioides</i>
		Smalbladet timian	<i>Thymus serpyllum</i>
30	Tormentil	Tormentil	<i>Potentilla erecta</i>
31	Tranebær	Tranebær	<i>Vaccinium oxycoccos</i>
32	Trehage	Strand-trehage	<i>Triglochin maritima</i>
		Kær-trehage	<i>Triglochin palustris</i>
33	Troidurt	Eng-troidurt	<i>Pedicularis palustris</i> ssp. <i>palustris</i>
		Mose-troidurt	<i>Pedicularis sylvatica</i>
34	Trevlekrone	Trevlekrone	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
35	Tyttebær	Tyttebær	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>
36	Vandnavle	Vandnavle	<i>Hydrocotyle vulgaris</i>
37	Viol	Tørve-viol	<i>Viola epipsila</i>
		Håret viol	<i>Viola hirta</i>
		Forskelligblomstret viol	<i>Viola mirabilis</i>
		Marts-viol	<i>Viola odorata</i>
		Eng-viol	<i>Viola palustris</i>
		Rank viol	<i>Viola persicifolia</i>

38	Øjentrøst	Skov-viol	<i>Viola reichenbachiana</i>
		Krat-viol	<i>Viola riviniana</i>
		Nordisk øjentrøst	<i>Euphrasia arctica</i> ssp. <i>minor</i>
		Klit-øjentrøst	<i>Euphrasia dunensis</i>
		Lyng-øjentrøst	<i>Euphrasia micrantha</i> var. <i>micrantha</i>
		Kort-øjentrøst	<i>Euphrasia nemorosa</i>
		Eng-øjentrøst	<i>Euphrasia rostkoviana</i> ssp. <i>montana</i>
		Kirtel-øjentrøst	<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>brevipila</i>
		Spids øjentrøst	<i>Euphrasia stricta</i> var. <i>stricta</i>

«

Bilag 2**»Bilag 2*****Strukturindikatorer***

Listen indeholder tre udvalgte strukturindikatorer, der på forskellig vis afspejler arealets vegetationsstruktur og kontinuitet som naturareal.

I hver af de tre kategorier kan der opnås henholdsvis 0, 10 eller 20 points, eller 0, 5 eller 10 points alt efter, hvor stor udbredelse der kan dokumenteres, jf. nedenstående niveauinddeling.

1	Blomster: Rodfæstede, urteagtige individer med blomster, blomsterknopper og afblomstrede blomsterstande. Omfatter: Blomstrende buske og busk-agtige planter (fx hindbær, brombær) og dværgbuske (fx hedelyng, revling). Omfatter ikke: Græsser og halvgræsser (siv, star) samt græsagtige planter (bynke, salturter, skræpper, nælder, vejbred).	<u>Udbredelse</u>	<u>Points</u>
		0-1 individer/m ²	0
		2-10 individer /m ²	10
		> 10 individer /m ²	20
2	Lave urter med rosetblade: Urter, hvor bladene ligger på jordoverfladen og danner en roset rundt om stænglen. Omfatter: alle urter med lave rosetblade, fx almindelig kongepen og håret høgeurt, samt urter som bliver lave og krybende efter nedbidning som knopurt, viol, potentil, mælkeurt. Omfatter ikke: græsser samt urter med oprette blade, som fx dueurter	<u>Udbredelse</u>	<u>Points</u>
		< 5% dækning	0
		5-33 % dækning	10
		> 33 % dækning	20
3	Tuer og knolde: Forhøjninger i terrænet dannet af planter, myrer eller ved tramp af tunge græssende dyr. Omfatter: Tuer dannet af mosser, siv og andre halvgræsser (fx starrer), myretuer, muldskud, optrådte knoldstrukturer fra græssende dyr Omfatter ikke: Ujævnheder i terrænet forårsaget af tunge køretøjer.	<u>Udbredelse</u>	<u>Points</u>
		Ikke til stede	0
		Spredt	5
		Udbredt	10

«

Bilag 3

»Bilag 3

Procesindikatorer

Skemaerne indeholder procesindikatorer, der beskriver den aktuelle græsning på arealet og inkluderer tætheden af græssende dyr, græsningsperioden og valg af græsningsdyr.

Skema 3a: Græsningsform og -tryk		
Græsningsmetode	Græsningstryk	Points
(som valgt i Fællesskema)	Højst 250 kg/ha	45
	Højst 400 kg/ha	35
Anden kontrolform	Højst 250 kg/ha	25
	Højst 400 kg/ha	15
-	Over 400 kg/ha	0
Samlet antal points:		0-45

Skema 3b: Græsningsdyr		
	Individer	Points
Kun fåregræsset	Får udgør mere end 10 %	0
1 art af græsningsdyr (andet end får)	Andet end får udgør min. 90 %	5
2 arter af græsningsdyr (andet end får)	Hver art andet end får udgør min. 30 % Får udgør mindre end 10 %	10
3 eller flere arter af græsningsdyr (andet end får)	Hver art andet end får udgør min. 10 % Får udgør mindre end 10 %	25

* *Vægten opgøres ud fra nedenstående definitioner*

Race	Vægt
Robuste heste (Islændere, Exmoor og Konik, Przewalski)	350 kg
Shetlandsponyer	145 kg
Øvrige heste (herunder fx Fjordheste)	500 kg
Robust kvæg (Angus, Hereford, Galloway, Skotsk Højland, Welsh Black)	500 kg
Dexter	400 kg
Intensivt kødkvæg (de franske racer)	750 kg
Kvier fra malkeopdræt	500 kg
Øvrigt kvæg	600 kg
Geder	60 kg

Bilag 4

»Bilag 4

Pointopgørelse

Skemaet indeholder krav til antal points, som berettiger udbetaling af tillæg efter hhv. niveau 1 og niveau 2.

Der er mindstekrav til antal points både for tilstand (indikatorplanter og strukturer) og for indsats (procesparametre).

	Tilstand	Indsats	Sum
	Indikatorplanter (skema 1) og strukturer (skema 2)	Procesindikatorer (skema 3)	
Tillæg, niveau 1	Min. 25	Min. 20	Min. 45
Tillæg, niveau 2	Min. 45	Min. 45	Min. 90

«