



Lovtidende A

2024

Udgivet den 3. december 2024

28. november 2024.

Nr. 1322.

Bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog m.v.¹⁾

I medfør af § 68, stk. 1, 1. pkt., § 83 og § 118, stk. 13, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovebekendtgørelse nr. 1312 af 26. november 2024, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 373 af 9. april 2024 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse ved eksamenskørsel, hvor personer befordres på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved optogskørsel, hvor personer befordres på ladet af varebiler, lastbiler, sættevogne eller traktorvogntog.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Eksamenskørsel: Befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler efter en afsluttende eksamen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed.
- 2) Optogskørsel: Befordring af personer på ladet af varebiler, lastbiler, sættevogne eller traktorvogntog i forbindelse med kørsler ved karnevalsoptog, byfester, 1. maj-optog o.l.

Eksamenskørsel

§ 3. Eksamenskørsel må kun finde sted i umiddelbar forlængelse af afslutningen af en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed og alene personer, som har gennemført den afsluttende eksamen efter en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, må deltage i eksamenskørsel, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Personer, som er tilmeldt en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, men som mangler at gennemføre en eller flere sygeeksamener, kan deltage i eksamenskørsel.

Stk. 3. Personer, som har gennemført den afsluttende eksamen efter en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, kan deltage i eksamenskørsel selvom den afsluttende eksamen ikke er bestået.

Stk. 4. Personer, som har indgået aftale om at forlænge en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, kan deltage i eksamenskørsel efter udløbet af uddannelsens ordinære tid.

§ 4. I de tilfælde, hvor en person omfattet af § 3 har brug for personlig bistand på grund af særlige fysiske eller psykiske behov, kan en medhjælper deltage i eksamenskørsel.

§ 5. Eksamenskørsel, må kun finde sted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- 1) Køretøjet og køretøjets indretning skal inden for 1 år før kørslen gennemføres være synet og godkendt af en synsvirksomhed efter bilag 1 og 2. Er køretøjet forsynet med et veksellad, skal synsvirksomheden indberette fotodokumentation af køretøjet med veksellad elektronisk på en blanket udformet af Færdselsstyrelsen gennem et system stillet til rådighed af Færdselsstyrelsen. Synsvirksomheden udleverer endvidere blanketten med fotodokumentationen til fremstiller. Blanketten skal medbringes under kørsel.
- 2) Der må ikke på tidspunktet for eksamenskørslen være foretaget ændringer af køretøjets indretning eller udstyr i forhold til godkendelsen i medfør af bilag 1 og 2.
- 3) Der skal tegnes en ansvarsforsikring, der dækker personskaade på de personer, som befordres under kørslen.
- 4) Under kørslen må der ikke befordres flere passagerer, end køretøjet af en synsvirksomhed er godkendt til efter bilag 2.
- 5) Eksamenskørslen må ikke foregå på motorvej eller motortrafikvej.

Stk. 2. Fører af traktorvogntog, som udfører eksamenskørsel, skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E).

Stk. 3. De til enhver tid gældende hastighedsbegrænsninger skal følges. Hastigheden må ikke overstige 40 km i timen i tættere bebygget område og 60 km i timen uden for tættere bebygget område.

§ 6. Under kørslen skal føreren medbringe dokumentation for, at betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1 og 3, er opfyldt og på forlangende forevises for politiet.

¹⁾ Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).

Optogskørsel m.v.

§ 7. Kørsel, jf. § 1, 2. pkt., må kun ske efter tilladelse fra politiet.

§ 8. Tilladelse til kørsel omfattet af § 7 meddeles af Midt- og Vestjyllands Politi.

Stk. 2. Politiet kan bestemme, at der kun meddeles én tilladelse, der omfatter flere kredse.

Stk. 3. En tilladelse meddeles for ét eller flere køretøjer, hvis registreringsnummer og stelnummer skal fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. En tilladelse meddeles for én kørsel.

§ 9. Politiet kan efter en konkret vurdering af de færdselsmæssige forhold, herunder hensynet til øvrige trafikanter og passagererne, meddele tilladelse til kørsel efter § 7.

Stk. 2. Politiet fastsætter følgende vilkår for tilladelsen:

- 1) Køretøjet og køretøjets indretning skal inden for 1 år før kørslen gennemføres være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Syn og godkendelse skal ske efter bilag 1 og 2.
- 2) Der må ikke på tidspunktet for kørslen være foretaget ændringer af køretøjets indretning eller udstyr i forhold til godkendelsen i medfør af bilag 1 og 2.
- 3) Der skal tegnes en ansvarsforsikring, der dækker personskade på de personer, som befordres under kørslen.

Stk. 3. Politiet fastsætter som vilkår for tilladelse til kørsel med traktortvogn, at føreren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E).

Stk. 4. Ved personbefordring med sættevogn fastsætter politiet vilkår om, at hastigheden ikke overstiger 5 km i timen (skridtgang), samt at vagter på begge sider skal følge vogntoget og tilse, at der under kørslen ikke stiger personer af eller på køretøjet.

Stk. 5. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse, herunder om køretøjets maksimale hastighed under kørslen og ruteanvisninger.

§ 10. Politiets tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Køretøjets mærke, registreringsnummer og stelnummer.
- 2) Ejerens og brugerens navn og adresse.
- 3) I hvilke politikredse tilladelsen er gyldig.

4) Tidspunktet for kørslen.

5) Den form for kørsel, som tilladelsen omfatter.

6) Vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. Under kørslen skal føreren medbringe politiets tilladelse samt dokumentation for, at betingelserne i § 9, stk. 2, er opfyldt, og på forlangende forevises for politiet.

§ 11. Politiet kan tilbagekalde en tilladelse, hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes.

§ 12. Kørslen må ikke foregå på motorvej eller motortrafikvej.

Klageadgang

§ 13. Politiets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang.

Dispensation

§ 14. Færdselsstyrelsen kan dispensere fra § 9, stk. 2, nr. 1 og 2, stk. 3 og 4, når ganske særlige forhold gør sig gældende.

Straffebestemmelser

§ 15. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 3-7, § 10, stk. 2, og § 12.

Stk. 2. På samme måde straffes med bøde efter færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 2, den, der tilsidesætter vilkår for en tilladelse meddelt efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2025.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1401 af 30. november 2023 om eksamenskørsel, optog m.v. og bekendtgørelse nr. 375 af 18. maj 2004 om indretning og udstyr for køretøjer, der anvendes til studenterkørsel, optog mv. ophæves.

Stk. 3. Ansøgninger omhandlende optogskørsel vil blive behandlet efter de regler, der er gældende ved modtagelsen af ansøgningen.

Færdselsstyrelsen, den 28. november 2024

JACOB KARKOV BUCH

/ Frederik Land

Bilag 1**Til af- og påstigning må læsebagsmæk eller hydraulisk lift anvendes til bevægelseshæmmede personer, hvis følgende er overholdt:**

- 1) Der skal 1,00 m fra læsebagsmækken eller den hydrauliske lift forefindes en tydelig markering på ladet, og der må ikke opholde sig personer mellem markeringen og læsebagsmækken eller den hydrauliske lift, mens der opereres med læsebagsmækken eller den hydrauliske lift.
- 2) Det skal sikres, at læsebagsmækken eller den hydrauliske lift ikke kan betjenes af passagererne på ladet.
- 3) Læsebagsmækken eller den hydrauliske lift må kun anvendes til af- og påstigning af en bevægelseshæmmet person og evt. en hjælper ad gangen.
- 4) Kørestole skal fikseres forsvarligt på læsebagsmækken eller den hydrauliske lift ved af- og påstigning.

Bilag 2

Ved de i §§ 5 og 9 nævnte kørsler skal køretøjet være synet og godkendt efter følgende retningslinjer:

- 1) Vare- og lastbiler samt traktorpåhængsvogne skal være forsynet med solidt fastgjorte sider og for- og bagsmæk. Bagsmæksåbningen skal være forsynet med ikke mindre end to sikringer, der sikrer mod utilsigtet åbning under kørsel. Sider og for- og bagsmæk skal have en højde på mindst 120 cm målt fra ladets bund. Er køretøjet forsynet med siddepladser langs ladets sider, skal siderne forøges tilsvarende i siddehøjden. Er siddepladser placeret i midten af ladet, skal siderne være forsynet med 40 cm afskærmning uden åbninger målt fra ladets bund. Der må ved afskærmningen være 5 cm afstand mellem ladbund og for- og bagsmæk samt mellem ladbund og sidernes underkant. Vandrette åbninger i sider samt for- og bagsmæk må ikke overstige 25 cm. Afstanden mellem ladbund og for- og bagsmæk samt mellem ladbund og sidernes underkant må ikke overstige 5 cm. Der tillades ikke lodrette åbninger i sider samt for- og bagsmæk.
- 2) Køretøjets lad skal være forsynet med solide siddepladser til alle passagerer. Siddepladserne skal være forsvarligt fastgjorte.
- 3) Hvis køretøjet skal benyttes til befordring af person i kørestol, skal køretøjet være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen. Kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet.
- 4) Køretøjets indretning efter nr. 1-3 skal være udført efter professionelle opbygningsmæssige standarder.
- 5) Antallet af passagerer, der tillades befordret på ladet, fastsættes af synsvirksomheden og påføres synsrapporten. Ved fastsættelsen heraf kan lægges til grund, at bredden af siddepladsen for hver passager er 450 mm. I dette mål kan medregnes op til 35 mm fri plads på hver side af selve siddepladsen. Desuden medregnes eventuelle pladser, der er indrettet til anbringelse og fastgørelse af kørestole.
- 6) Der skal forefindes mindst én solid og skridsikker trappe til af- og påstigning.
- 7) Læssebagsmæk eller hydraulisk lift må ikke anvendes til af- og påstigning, og skal være effektivt sikret imod utilsigtet anvendelse. Læssebagsmæk eller hydraulisk lift må dog anvendes til bevægelseshæmmede personer efter reglerne i bilag 1.
- 8) Køretøjer med tippelad skal under kørslen være sikret imod anvendelse af tippeladet.
- 9) Der skal under kørslen medbringes mindst én pulverslukker, der skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted. Pulverslukkeren skal overholde kravene i EN 3-10 og skal efterses i overensstemmelse med kravene i standarden DS 2320:2020. Pulverslukkeren skal være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS. Pulverslukkeren skal desuden være godkendt og mærket i mindst klasse 5 A, 34 B, dog mindst klasse 13 A, 89 B for køretøj, som er indrettet til befordring af mere end 19 personer.
- 10) Der skal under kørslen medbringes en forbindskasse.
- 11) Køretøjets lad skal være indrettet således, at passagererne ved egen hjælp kan forlade køretøjet i en nødsituation.
- 12) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med mindst 2 aksler og styretøj.
- 13) En belæsset traktorpåhængsvogns tyngdepunktshøjde på såvel én som toetagers traktorpåhængsvogn må højst være 90 pct. af sporvidden.