



# Lovtidende A

2024

Udgivet den 3. december 2024

29. november 2024.

Nr. 1323.

## Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovebekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og § 11, stk. 1, nr. 1, i anordning nr. 273 af 24. april 2001 om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland, fastsættes:

§ 1. For at en sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens § 10, stk. 1, nr. 1, skal følgende generelle betingelser være opfyldt:

- 1) Den skadelige påvirkning skal styrkemæssigt og tidsmæssigt svare til de påvirkninger, for hvilke der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
- 2) Der skal være tale om et sygdomsbillede, der svarer til det sygdomsbillede, for hvilket der er godtgjort en årsagsmæssig sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.
- 3) Der må ikke være oplyst forhold, der gør det overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de arbejdsmæssige, jf. lov om sikring mod følger af arbejdsskade, § 11, stk. 1.

Stk. 2. Hvis der er faktorer, der ikke er arbejdsbetingede, men som antages at medvirke til sygdommen, anerkendes

sygdommen som erhvervssygdom med forbehold for disse faktorer, jf. lovens § 12, stk. 2. Ved erstatningsudmålingen ydes alene erstatning for den del af sygdommen, der skyldes den erhvervsmæssige påvirkning, jf. lovens § 26.

Stk. 3. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, jf. bilag 1 og 2, være opfyldt, se eventuelt stikordsregistret i bilag 3.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2025.

Stk. 2. Bekendtgørelsen anvendes fra den 1. januar 2025 ved afgørelsen af, om en sygdom anmeldt før 1. januar 2005 kan anerkendes som erhvervssygdom, herunder når sagen er genoptaget efter lovens § 24.

Stk. 3. Denne bekendtgørelse finder ligeledes anvendelse ved afgørelser, der er truffet før bekendtgørelsens ikrafttræden, og som er indbragt for Ankestyrelsen. Det gælder dog ikke, hvis bekendtgørelsen skærper de hidtidige betingelser for anerkendelse.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 586 af 31. maj 2024 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 ophæves.

Arbejdstilsynet, den 29. november 2024

LOTTE MANNICHE GROTH-ANDERSEN

/ Helle Klostergaard Christensen

**Bilag 1****Fortegnelse over erhvervssygdomme****Gruppe A**

*Sygdomme, som efter medicinsk og teknisk erfaring kan forårsages af følgende kemiske stoffer:*

*Eksempler på typiske risikoområder evt. med angivelse af et inden for området ofte anvendt kemisk stof:*

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Arsen og visse af dets forbindelser:<br>Hudkræft, nervebetændelse (perifer polyneuropati), skrumpeliver (cirrhosis hepatis), lungekræft.                                                                                                                                                       | Kemisk og metallurgisk industri. Medicinalindustri. Fremstilling af syrer og træimprægningsmidler.                                                                            |
| 2. Beryllium og visse af dets forbindelser:<br>Berylliumlunge.                                                                                                                                                                                                                                    | Porcelæns- og keramikindustri, elektronisk og nuklear (atom-) industri.                                                                                                       |
| 3. Kulilte, fosgen, blåsyre, cyansalte, cyanforbindelser og cyanater:<br>Kulilte:<br>Organisk hjerneskade efter svære forgiftningstilfælde med bevidstløshed.<br>Acrylonitril:<br>Leverbetændelse (hepatitis toxica).<br>Isocyanater:<br>Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type. | Rum, hvor der forekommer ufuldstændig forbrænding. Iltning af klorholdige affedtningsmidler inden for metalindustrien. Galvanisering, stålhærdning samt guld- og sølvarbejde. |
| 4. Kadmium og visse af dets forbindelser:<br>Nyreskade forenelig med kadmiumforgiftning.                                                                                                                                                                                                          | Galvaniserings- og farveindustri.                                                                                                                                             |
| 5. Krom og visse af dets forbindelser:<br>Allergisk eksem, astma bronchiale, betændelser i slimhinder i øjne og øvre luftveje, perforation af næseskillevæg, lungekræft efter mangeårig betydelig påvirkning.                                                                                     | Metal- og farveindustri. Cementstøbning og anvendelse af kromgarvede produkter.                                                                                               |
| 6. Kviksølv og visse forbindelser heraf:<br>Organisk hjerneskade forenelig med kronisk kviksølvforgiftning, nyreskade (nephrotisk syndrom).                                                                                                                                                       | Elektrokemisk og elektromekanisk industri. Laboratoriarbejde. Fremstilling af måleinstrumenter.                                                                               |
| 7. Mangan og visse forbindelser heraf:<br>Rystelammelse (paralysis agitans) efter svær manganeksposition.                                                                                                                                                                                         | Fremstilling af tørrelementer samt lakker og farver.                                                                                                                          |
| 8. Salpetersyre, kvælstofilter, ammoniak og dets forbindelser:                                                                                                                                                                                                                                    | Fremstilling af kunstgødning, sprængstoffer, farver og lakker. Metalætsning, gelbbræn-                                                                                        |

- Varig lungeskade efter svær akut udsættelse.
9. Nikkel og kobolt samt visse forbindelser heraf:  
Nikkel:  
- Allergisk eksem (når allergien over for stof-fet er sikkert påvist, og der er dokumente-ret en direkte erhvervsmæssig udsættelse for nikkel i et relevant omfang).  
- Lungekræft efter betydelig påvirkning i mange år.  
Kobolt:  
Astma bronchiale, hård metallunge.
10. Fosfor og visse forbindelser heraf:  
Polyneuropati, lungeødem med varig lunge-skade til følge.
11. Bly:  
Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nervebetændelse (perifer polyneuropati), ny-reskade (kronisk interstitiel nephritis).
12. Svovldioxid, svovlsyre, svovlbrinte:  
Svovlbrinte:  
Hjerneskade efter svær akut udsættelse.  
Svovldioxid og svovlsyre:  
Lungeskade efter svær akut udsættelse.
13. Tallium og dets forbindelser:  
Talliumforgiftning (hårtab, nervebetændelse og synsforstyrrelser).
14. Vanadium og dets forbindelser:  
Lungebetændelse.
15. Klor, brom og jod samt deres uorganiske for-bindelser, fluor og dets forbindelser:  
Fluorose, varig lungeskade efter svær akut udsættelse.
16. Kulbrinter og deres derivater:  
Organiske opløsningsmidler:  
Tidlig åndssvækkelse (toksisk hjerneskade), nyreskade (glomerulonephritis).
- ding. Ved salpetersyreanvendelse og ved forbrænding af kvælstofholdige produkter (kunstgødning), køleanlæg.
- Nøgler, mønter, metalarbejde.  
Vedrørende nikkel og allergisk eksem:  
Den erhvervsmæssige udsættelse skal oversti-ge den private udsættelse for nikkel.
- Fremstilling af bekæmpelsesmidler.
- Akkumulator-, farve- og plastindustri. Skrot-ning.
- Fremstilling af svovlsyre. Papir-, akkumula-tor-, sæbe- og kunstsilkeindustri.
- Fremstilling af fyrværkeri og rottegift.
- Fremstilling af specialstål, farver og lakker.
- Disse stoffer (halogenerne) og deres forbin-delser forekommer alle i vid udstrækning in-den for mange industrigrene, f.eks. som ble-gemidler.
- Kemiske produkter med indhold af organiske opløsningsmidler (farver, lakker, rensmidler, råstoffer fra den kemiske industri og plastin-dustrien m.m.).

- a) Klorede opløsningsmidler: Leverbetændelse (hepatitis toxica).
- b) Benzen: Blodmangel (aplastisk anæmi), blodkræft (myeloid leukæmi).
- c) Hexan, metylbutylketon: Nervebetændelse (perifer polyneuropati).

17. Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser:  
2-naphtylamin: Blærekræft.  
Benzidin: Blærekræft.  
Dimetylformamid: Leverbetændelse (hepatitis toxica).

Kemiske produkter med indhold af aminer, nitroaminer m.m. Eksempelvis inden for levnedsmiddel-, farvestof- og sprængstofindustrien.

### Gruppe B

*Hudsygdomme forårsaget af stoffer og påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds:*

*Bemærkninger:*

- 1. Hudkræft og præcancerøse hudsygdomme, der skyldes påvirkning af sod, tjære, tjæreholdig asfalt, beg, antracen, mineralske olier, råparaffin og disse stoffers forbindelser, produkter og affald.
- 2. Hudsygdomme (allergisk eksem) forårsaget på arbejdspladsen af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds, når overfølsomheden over for stoffet er sikkert påvist.
- 3. Andre hudsygdomme (f.eks. toksiske eksemer), forårsaget af stoffer eller påvirkninger, der ikke er nævnt andetsteds, når der er sikker sammenhæng mellem sygdommens fremkomst og beståen og et eller flere irritationsstoffers eller fysiske faktorerers tilstedeværelse i arbejdsmiljøet.

Eksempelvis: Overfølsomhed over for konserveringsmidler, gummitilsætningsstoffer, latex, fødevarer m.m.

### Gruppe C

*Sygdomme fremkaldt ved indånding af stoffer, der ikke er nævnt andetsteds:*

*Risikoområder:*

- 1. Silikose.
- 2. Sygdomme fremkaldt af asbest:
  - a) Lungeasbestose.
  - b) Udbredt bindevævsdannelse i lungehinden med påvirket lungefunktion.
  - c) Kræft i lunge- og bughinde (malignt mesotheliom).

Sandblæsning, jernstøbning, stenhugning o.l.

Arbejde med isoleringsmaterialer af asbest, asbestcement (eternit), bremsebelægninger o.l.

- d) Kræft i lunger (bronchogent carcinom) og strube (larynx-cancer).  
e) Pleurale plaques
3. Lungefibrose forårsaget af andre silicium-forbindelser. Arbejde med kaolin, talkum o.l.
4. Bronchopulmonale sygdomme forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller. Lungesygdomme forårsaget af støv og/eller dampe fra de nævnte stoffer.
5. Bronchopulmonale sygdomme, som ikke er forårsaget af støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser samt af støv fra hårde metaller.
6. Astma (allergisk og ikke-allergisk) og rhinitis/conjunktivitis allergica, forårsaget på arbejdspladsen, ved indånding af støv eller dampe fra:
- a) planter eller planteprodukter,  
b) dyr eller dyriske produkter,  
c) enzymer, farvestoffer, persulfatsalte, kunstharpiks, medikamenter og forstadier til disse, pesticider, akrylater, kloramin, kloramin-T, kvaternære ammonium forbindelser, formaldehyd, glutaraldehyd og platinsalte  
d) isocyanater, visse anhydrider og epoxyresiner.
7. Lungesygdom forårsaget af visse organiske materialer (svampesporer, dyrisk protein o.l.): Allergisk alveolitis, luftfugtersyge, byssinosis. Sygdommens art: »Farmer's lung«, »mushroom worker's lung« o.l. og »bird breeder's lung«.
8. Kronisk bronkitis/KOL forårsaget af mange års massiv udsættelse for dampe/gasser/støv (organisk/uorganisk) og/eller røg, herunder støv fra isoleringsmaterialer, støv fra korn og foderstoffer, støv fra træforarbejdning og røg fra svejsning og flammehøvling.

### Gruppe D

*Infektiøse og parasitære sygdomme:*

1. Infektiøse og parasitære sygdomme overført til mennesker fra dyr eller dyrisk materiale. Samme sygdomme forårsaget af arbejde i renovationsanlæg, ledningsnet hertil o. l.
2. Infektionssygdomme hos personer, der som led i deres arbejde har haft kontakt med blod, væv, vævsvæsker eller andet biologisk materiale fra patienter/personer med samme type infektion.
3. Tropesygdomme som f.eks. malaria, amøbiasis, trypanosomiasis, denguefeber, pappataci-feber, maltafeber, tilbagefaldsfeber, gul feber, pest, leishmaniose, framboesi, lepra, plettyfus og andre febersygdomme fremkaldt af rickettsia.

*Sygdommens art:*

Eksempelvis: stivkrampe, ornitose, Q-feber, kalvekastningsfeber, miltbrand, Weil's syge, tuberkuløs smitte fra dyr.

Eksempelvis: hepatitis, stafylokokker, tuberkulose, AIDS.

**Gruppe E***Sygdomme forårsaget af fysiske påvirkninger:**Bemærkninger/sygdommens art:*

1. Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling).
2. Grå stær forårsaget af stråleenergi.
3. Døvhed eller generende tunghørighed forårsaget af støj.
4. Sygdomme forårsaget af arbejde i komprimeret luft.
5. Knogle- og ledsygdomme samt sygdomme i kar og nerver forårsaget af vedvarende vibrationer.
6. Følgende sygdomme, når der ikke har været tale om varieret arbejde med kvalitativt forskellige arbejdsfunktioner:
  - a) Seneskedehindebetændelse (tendovaginitis) og betændelse i sener og i vævet umiddelbart omkring senerne (tendinitis og peritendinitis) på underarme og hænder, forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når syg-

Leukæmi, kræft i skjoldbruskkirtel, brystkræft

Eksempelvis: »hvide fingre«, neuropati, kusehånd (Dupuytren's kontraktur) og karpaltunnelsyndrom.

Punktet omfatter ikke digitus saltans (springfinger).

dommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse.

b) Tennisalbue (epicondylitis lateralis)

*Enten*

i) Forårsaget af uvant og kraftbetonet arbejde, når sygdommen opstår inden for 6 måneder efter det uvante arbejdes påbegyndelse,

*Eller*

ii) Forårsaget af hurtigt gentagne og betydeligt kraftbetonede arbejdsbevægelser.

c) Rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom eller symptomer fra eller forandringer i den lange biceps-sene (tendinitis caput longum musculus bicipitis brachii)

*Enten*

i) opstået som følge af repetitive (gentagne) og kraftfulde skulderbevægelser, i kombination med en vurdering af armens stilling ved belastning,

*Eller*

ii) opstået som følge af statisk løft af overarmen til omkring 60 grader eller mere.

Eksempelvis: filetskærere og slagteriarbejdere, der udfører udskæringsarbejde.

Eksempelvis: rotator cuff syndrom/ impingementsyndrom, skuldertendinit og biceps-tendinit.

7. Kroniske nakke-skuldersmerter, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Der skal have været tale om repetitivt, monotont præcisionsarbejde med statisk belastning af skulderåget og fiksering af nakken. Som eksempel kan nævnes industrielt syarbejde.

b) Der skal have været tale om en arbejdsperiode på 108 måneder inden for 12 år eller af en samlet varighed på 18 år med 9 måneders arbejde om året.

Som udgangspunkt lægges der vægt på 30 timers ugentligt arbejde.

c) Sygdommen må ikke være forværret efter et eventuelt arbejdsophør eller kvalitativt jobskifte.

d) Der må ikke være væsentlige konkurrerende årsager, dvs. sygdomme, der på anden måde kan forklare symptomerne.

Eksempelvis: reumatoid arthrit, visse former for gigtiske forandringer i halshvirvelsøjlen.

8. Sygdomme i ledkapslernes slimsække forårsaget af vedvarende tryk.

Eksempelvis: betændelse i slimsæk foran knæskal efter knæliggende arbejde.

9. a) Menisksygdomme opstået ved arbejde i hugsiddende stilling under trange arbejdsforhold.

b) Slidgigt i knæled (arthrosis genus) efter knæliggende og/eller hugsiddende arbejde i mange år.

Belastningsperioden skal som udgangspunkt være mindst 10 år.

Det knæliggende/hugsiddende arbejde skal være foregået svarende til stort set hele arbejdstiden ved 10 års arbejde.

Det vil sige, at der godt kan være tale om 20 års belastning, hvor det knæliggende/hugsiddende arbejde er foregået i mindst halvdelen af arbejdstiden.

Den mindste daglige belastning er 2 timer, og i så fald skal belastningen have været i mindst 40 år.

10. Nerverlammelser som følge af udefra kommende tryk.

11. Kroniske lænderygsygdomme med smerter, når følgende betingelser er opfyldt:

Enten

a) At der har været tale om rygbelastende løftearbejde gennem 8-10 år med løft af genstande. Der skal som udgangspunkt have været tale om en samlet daglig løftemængde på 8-10 tons eller derover, hvor den enkelte genstand har været tung.

Træk opad sidestilles med løft.

Eksempelvis lumbago/ischias, lumbal(e) discusprolaps(er) eller degenerative forandringer med daglige eller hyppige smerter.

Som udgangspunkt skal den enkelte byrde have vejret:

50 kg for mænd eller 35 kg for kvinder.

Kravet til vægten af den enkelte byrde nedsættes, hvis der har været tale om

1) løft over skulderhøjde,

2) mere end ét løft i minuttet,

3) løft under vrid,

4) løft i foroverbøjet stilling,

5) løft i mere end en halv arms afstand fra kroppen.

Det enkelte løft skal dog udgøre mindst 8 kg for mænd og 5 kg for kvinder.

Kravene til den tidsmæssige udstrækning (8-10 år) vil afhænge af den samlede daglige løftemængde.

Tidskravet kan nedsættes, hvis der har været tale om en belastning på væsentlig over 10 tons dagligt, dog aldrig til mindre end 3-4 år. Kravene til den samlede daglige løftemængde (8-10 tons) kan nedsættes, hvis der har været tale om en usædvanligt lang belastningsperiode, særlige belastningsforhold eller en kombination af belastninger.



*Eller*

b) at der har været tale om regelmæssigt løftarbejde gennem mindst 8 år, hvor ekstremt tunge enkeltløft udført under akavede omstændigheder har været en almindelig del af arbejdet, når der samtidig har været tale om en samlet daglig løftemængde på ikke under 3-3½ tons.

*Eller*

c) at der har været tale om mindst 10 års rygbelastende arbejde med pleje af voksne eller større handicappede børn.

*Eller*

d) at der har været tale om udsættelse for helkropsvibrationer gennem 8-10 år.

Som eksempler på særlige belastningsforhold eller kombination af belastningsforhold kan nævnes:

Arbejde inden for fiskerierhvervet, løftarbejde under trange pladsforhold, kombination af løftarbejde og jernbinding i foroverbøjet stilling i forbindelse med løftarbejde.

Den samlede daglige løftemængde kan dog ikke nedsættes til mindre end 4-6 tons alt efter arten af belastningsforholdene.

Som udgangspunkt skal den enkelte genstand have vejet 100 kg eller derover.

Kravet til vægten af den enkelte genstand kan nedsættes til:

75-100 kg for mænd og 50-75 kg for kvinder ved 1 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer, 50-75 kg for mænd og 35-50 kg for kvinder ved 2 af de under 1)-5) nævnte faktorer, 50 kg for mænd og 35 kg for kvinder ved 3 af de under punkt 1)-5) nævnte faktorer.

Som udgangspunkt skal der have været tale om rygbelastende plejearbejde i forbindelse med f.eks. sengeliggende, plejekrævende kørestolsbrugere eller andre plejekrævende patient-/beboergrupper og rygbelastende plejearbejde svarende til mindst 20 daglige personløft/håndteringer/forflytninger.

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan nedsættes, hvis der har været tale om væsentlig mere end 10 år med rygbelastende arbejde, eller hvis omstændighederne ved plejearbejdet har været usædvanligt belastende.

Kravene til det daglige antal personløft/håndteringer/forflytninger kan dog ikke nedsættes til under 10.

Som udgangspunkt skal der have været tale om daglig udsættelse for helkropsvibrationer i form af kørsel på ujævnt underlag med kraftigt vibrerende køretøjer som f.eks. bæltekøretøjer, entreprenørmaskiner, kraner, traktorer og andre landbrugsmaskiner, trucks eller skovbrugsmaskiner.

Kravet til den tidsmæssige udstrækning kan nedsættes, hvis der har været tale om særligt

- |                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             | kraftig udsættelse eller manglende affjedring/støddæmpning. Tidskravet kan dog ikke nedsættes til mindre end 3-4 år.                                |
| 12. Karpaltunnelsyndrom opstået efter længerevarende, repetitivt, ikke varieret, kraftbetoget, håndleds-belastende arbejde. | F.eks. udskæringsarbejde, hvor specielt håndled og/eller underarm belastes med vridebevægelser under samtidig anvendelse af betydelig muskelstyrke. |
| 13. Slidgigt i begge hofteled (arthrosis coxae primariae bilateralis)                                                       | Hoftebelastende løftearbejde med mange tunge enkeltløft og en samlet daglig løftebelastning på flere tons i en lang årrække.                        |

### Gruppe F

*Kræftsygdomme, som ikke er nævnt andetsteds:*

Kræftsygdomme forårsaget af et stof eller en påvirkning, der er optaget på IARC's liste over kræftfremkaldende stoffer og påvirkninger under kategori 1 og 2a, når der er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker, jf. bilag 2.

Det betyder, at for kategori 1's vedkommende er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er tale om en erhvervsmæssig udsættelse. I kategori 2a er de stoffer og påvirkninger udeladt, hvor der som udgangspunkt ikke er en erhvervsmæssig udsættelse, samt de stoffer og påvirkninger, hvor der heller ikke er en veldokumenteret sammenhæng mellem en erhvervsmæssig udsættelse og en øget risiko for den pågældende kræftsygdom hos mennesker.

### Gruppe G

*Sygdomme i tænder og tandkød:*

1. Sukker- og melcaries lokaliseret især på fortændernes facialflader (forflader). Denne caries skal være udviklet efter mindst 5 års samlet arbejde i sukker- og melbranchen inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

*Risikoområder:*

Mel- og brødfabriker, kiks- og vaffelfabriker, chokoladefabriker, bagerier o. l.

2. Tandslid (abrasion) af tredje eller fjerde grad af adskillige tænder i det permanente tandsæt lokaliseret til tændernes tyggeflader og/eller fortændernes skærekant. Tandsliddet skal være udviklet efter mindst 5 års samlet produktionsarbejde i et arbejdsmiljø med påvist slibemiddel i luften inden for en periode på højst 7 år. Derudover skal sygdommen være dokumenteret senest ved arbejdsophør i branchen.

Klinke- og lervareindustrien, isolationsmaterialeindustrien, stenbrud og granitvareindustrien, beton- og cementstøberier, beskæftigelse ved metalslibning.

### Gruppe H

#### *Fosterskader:*

Nedennævnte fosterskader anerkendes med barnet som erstatningsberettiget efter lovens § 10, stk. 1, nr. 1, under forudsætning af, at det dokumenteres, at moderen i sit arbejde under graviditeten har pådraget sig en infektion som nævnt under 1) eller har været udsat for en påvirkning som nævnt under 2), 3) og 4), når tillige de i bekendtgørelsens § 1 nævnte generelle betingelser er opfyldt:

#### *Sygdommens art:*

#### 1. *Infektioner:*

- a) Cytomegalo-virus.
- b) Hepatitis B-virus.
- c) Herpes simpleks-virus.
- d) Human immunodefekt-virus (HIV).
- e) Listeria.
- f) Parvo-virus B-19.
- g) Kongenit rubellasyndrom (røde hunde-virus).
- h) Toxoplasmose (haresyge).
- i) Varicella zoster-virus (skoldkopvirus).

Kongenit cytomegalvirusinfektion.  
Neonatal hepatitis B virusinfektion medførende kronisk bærertilstand.  
Neonatal herpes.  
Kongenit eller neonatal HIV-infektion.  
Hjernebetændelse.  
Kongenitinfektion.  
Kongenit rubellasyndrom.  
  
Microcephali, hydrocephalus, nethindebetændelse, leverbetændelse.  
Kongenit varicellasyndrom eller neonatalvaricella.

#### 2. *Kemiske stoffer:*

- a) Methyalkviksølv.
- b) Bly.

Microcephali, mental retardering.  
Hjernebetændelse, retarderet udvikling.

#### 3. *Andre skadelige påvirkninger:*

- a) Stråling (radioaktivitet).
- b) Ekstrem fysisk arbejdsbelastning.

Microcephali, maligne sygdomme.  
For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

#### 4. *Fysiske traumer (ulykker og vold).*

For tidlig fødsel og komplikationer hertil.

**Gruppe I***Psyisk sygdom:*

1. Posttraumatisk belastningsreaktion (når symptomer på sygdommen opstår senest inden for 6 måneder, og sygdommen er fuldt til stede inden for få år).
2. Depression med debut i nær tidsmæssig sammenhæng med belastningen

*Påvirkning:*

Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

Krigsdeltagelse som har indebåret enten traumatiske begivenheder og/eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur.

**Bilag 2****Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F.<sup>1)</sup>****Gruppe 1**

2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)  
 4-Aminobiphenyl  
 Aflatoksiner  
 Arsen og dets forbindelser  
 Benzidin  
 Beryllium og dets forbindelser  
 Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methyl ether (teknisk grad)  
 Cadmium og dets forbindelser  
 Erionit  
 Etylenoxid  
 Formaldehyd  
 Hepatitis B-virus  
 Hepatitis C-virus  
 Krystallinsk kvarts (silika)  
 Nikkelforbindelser  
 Passiv rygning  
 Radium-226  
  
 Radium-228  
 Radon og "radondøtre"  
 Sennepsgas (svovlsennep)  
 Solstråling  
  
 Talkum med asbestlignende fibre  
 Trikloretylen  
 Træstøv  
 Vinylklorid

**Blandinger**

Skiferolie  
  
 Stenkulstjærebeg  
 Stenkulstjære  
 Sod og PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter)  
 fx fra arbejde med brandslukning

**Ekspositionsbetingelser**

Aluminiumsproduktion  
 Auramin, fremstilling af  
 Gummiindustri  
 Hæmatit-minedrift (under jorden) med radonud-sættelse

**Sygdommens art:**

Alle kræftformer  
 Blærekræft  
 Leverkræft, galdegangskræft  
 Blærekræft  
 Blærekræft  
 Lungekræft  
 Lungekræft (oat cell)  
  
 Lungekræft  
 Mesotheliom  
 Leukæmi  
 Næsesvælgkræft, myeloid leukæmi  
 Leverkræft  
 Leverkræft  
 Lungekræft  
 Næsehule- og bihulekræft  
 Lungekræft  
 Knoglekræft, slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus (epitelial tumor)  
 Knoglekræft  
 Lungekræft  
 Lungekræft  
 Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)  
 Lungekræft  
 Nyrekræft  
 Næsehule- og bihulekræft  
 Primær leverkræft

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)  
 Lungekræft  
 Lungekræft  
 Blærekræft

Lungekræft  
 Blærekræft  
 Blærekræft  
 Lungekræft

Isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces  
 Jern – og stålstøbning  
 Koksproduktion  
 Kulforgasning  
 Magenta, fremstilling af  
 Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)  
 Møbel- og skabsproduktion  
 Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for)  
 Støvle- og skofremstilling og -reparation  
 Svejsrøg opstået ved svejsning i metal  
 UV stråling opstået ved svejsning i metal

Næsehule- og bihulekræft

Lungekræft

Lungekræft

Lungekræft, blærekræft

Blærekræft

Lungekræft

Næsehule- og bihulekræft

Strubekræft, lungekræft

Næsehule- og bihulekræft

Lungekræft

Modermærkekræft (malignt melanom i øjet)

## Gruppe 2A

### Stoffer og grupper af stoffer

1,3-Butadien

Lymfekræft, leukæmi

4-Klor-*ortho*-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte

Blærekræft

4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA))

Blærekræft

Alfa-klorerede toluener og benzyklorid (kombineret)

Lungekræft

Formaldehyd

Næsehule- og bihulekræft

Ortho-Toluidin

Blærekræft

Partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid

Lungekræft

Styren og styren 7, 8-oxid

Blodkræft, lymfekræft, Non-Hodgkins lymfom

Tetraklorethylen

Blærekræft

Trikllorethylen

Leverkræft, galdegangskræft, Non-Hodgkins lymfom

Uorganiske blyforbindelser

Mavekræft

Bitumen ved asfalt-tagarbejde

Lungekræft

### Blandinger

Creosot

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)

Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse)

Lungekræft

Udstødningsgasser fra dieselmotorer

Lungekræft, blærekræft

Ekspositionsbetingelser

Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som)

Blærekræft hos mænd

Kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved produktion af)

Lungekræft

Olieraffinerings (erhvervsmæssig udsættelse ved)

Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose), og leukæmi

---

<sup>1)</sup> Baseret på WHO International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, IARC monographs Volumes 1-88, volume 100 F, volume 103, volume 106 og volume 132.

**Bilag 3****Stikordsregister**

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1. Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt jf. § 1, stk. 3.

**Sygdom/påvirkning/begreb:****Gruppe:**

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1,3-Butadien                                                      | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| 2-Naphtylamin                                                     | Gruppe A, 17                    |
| 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin                             | Gruppe F, Gruppe 1              |
| 4-Aminobiphenyl                                                   | Gruppe F, Gruppe 1              |
| 4-Klor- <i>ortho</i> -toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| 4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)                                   | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| <b>A:</b>                                                         |                                 |
| Abrasion (tandslid)                                               | Gruppe G, 2                     |
| Acrylonitril                                                      | Gruppe A, 3                     |
| Aflatoksiner                                                      | Gruppe F, Gruppe 1              |
| Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft)                        | Gruppe F, Gruppe 1 og 2A        |
| Alfa-klorerede toluener og benzyklorid (kombineret)               | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| Allergisk alveolitis                                              | Gruppe C, 7                     |
| Aluminium                                                         | Gruppe C, 4, Gruppe F, Gruppe 1 |
| Aluminiumsproduktion                                              | Gruppe F, Gruppe 1              |
| Aminobifenyl                                                      | Gruppe F, Gruppe 1              |
| Ammoniak                                                          | Gruppe A, 8                     |
| Amøbiasis                                                         | Gruppe D, 3                     |
| Anhydrider                                                        | Gruppe C, 5                     |
| Antracen                                                          | Gruppe B, 1                     |
| Aplastisk anæmi                                                   | Gruppe A, 16b                   |
| Arsen                                                             | Gruppe A, 1, Gruppe F, Gruppe 1 |
| Arthrosis coxae primariae bilateralis (slidgigt i begge hofter)   | Gruppe E, 13                    |
| Arthrosis genus (slidgigt i knæled)                               | Gruppe E, 9b                    |
| Asbest                                                            | Gruppe C, 2                     |
| Asbestlignende fibre, talkum med                                  | Gruppe F, Gruppe 1              |
| Asfalt                                                            | Gruppe B, 1                     |
| Asfalt-tagarbejde (bitumen)                                       | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| Astma                                                             | Gruppe A, 5, 9, Gruppe C, 6     |
| Auramin                                                           | Gruppe F, Gruppe 1              |
| <b>B:</b>                                                         |                                 |
| Barber- eller frisørarbejde hos mænd                              | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| Beg                                                               | Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 |



|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Belastningsreaktion, posttraumatisk                | Gruppe I, 1                            |
| Benzen                                             | Gruppe A, 16b                          |
| Benzidin                                           | Gruppe A, 17                           |
| Benzoapyren                                        | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Benzylklorid og alfa-klorede toluener (kombineret) | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Beryllium, Berylliumlunge                          | Gruppe A, 2, Gruppe F, Gruppe 1        |
| Bicepstendinit                                     | Gruppe E, 6c                           |
| Bihuler, slimhindekræft i                          | Gruppe F, Gruppe 1                     |
| Bihulekræft                                        | Gruppe F, Gruppe 1 og 2A               |
| Bird breeder's lung                                | Gruppe C, 6                            |
| Bis(chloromethyl)ether                             | Gruppe F, Gruppe 1                     |
| Bitumen ved asfalt-tagarbejde                      | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Blodkræft (leukæmi)                                | Gruppe A, 16b, Gruppe F, Gruppe 2A     |
| Blodmangel (anæmi)                                 | Gruppe A, 16b                          |
| Bly                                                | Gruppe A, 11, Gruppe H, 2              |
| Blyforbindelser, uorganiske                        | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Blærekræft                                         | Gruppe A, 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A |
| Blåsyre                                            | Gruppe A, 3                            |
| Brom                                               | Gruppe A, 15                           |
| Bronkitis, kronisk/KOL                             | Gruppe C, 7                            |
| Bronchogent carcinom (lungekræft)                  | Gruppe C, 2d                           |
| Bronchopulmonale sygdomme                          | Gruppe C, 4 og 5                       |
| Brystkræft                                         | Gruppe E, 1                            |
| Bughindekræft (mesotheliom)                        | Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1       |
| Butadien                                           | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Byssinosis                                         | Gruppe C, 7                            |
| <b>C:</b>                                          |                                        |
| Cadmium (kadmium)                                  | Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1        |
| Caries, sukker og mel                              | Gruppe G, 1                            |
| Chloromethylether                                  | Gruppe F, Gruppe 1                     |
| Cirrhosis hepatitis (skrumpelever)                 | Gruppe A, 1                            |
| Conjunktivitis allergica                           | Gruppe C, 5                            |
| Creosot                                            | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser              | Gruppe A, 3                            |
| Cytomegalovirus                                    | Gruppe H, 1a                           |
| <b>D:</b>                                          |                                        |
| Dampe                                              | Gruppe C, 4, Gruppe C, 5               |
| Denguefeber                                        | Gruppe D, 3                            |
| Depression                                         | Gruppe F, 2                            |
| Dieselmotorer                                      | Gruppe F, Gruppe 2A                    |
| Digitus saltans                                    | Gruppe E, 6a                           |
| Dimetylformamid                                    | Gruppe A, 17                           |
| Dyr, dyrisk materiale                              | Gruppe D, 1                            |
| Dyr, dyriske produkter                             | Gruppe C, 5b, Gruppe D, 1              |
| Dyrisk protein                                     | Gruppe C, 6                            |

**Døvhed**

Gruppe E, 3

**E:**

Eksem, toksisk  
 Eksem, allergisk  
 Ekstrem fysisk arbejdsbelastning  
 Enzymer  
 Epicondylitis lateralis (tennisalbue)  
 Epitelial tumor  
 Epoxyresiner  
 Erionit  
 Etylenoxid

Gruppe B, 3  
 Gruppe A, 5, Gruppe A, 9, Gruppe B, 2  
 Gruppe H, 3b  
 Gruppe C, 5c  
 Gruppe E, 6b i og ii  
 Gruppe F, Gruppe 1  
 Gruppe C, 5d  
 Gruppe F, Gruppe 1  
 Gruppe F, Gruppe 1

**F:**

Farmer's lung  
 Farvestoffer  
 Fiksering af nakke  
 Flammehøvlingsrøg  
 Fluor, fluorose  
 Formaldehyd  
 Forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)  
 Fosfor  
 Fosgen  
 Fosterskader  
 Framboesi  
 Frisør- eller barberarbejde hos mænd  
 Fysiske traumer  
 Fysiske påvirkninger  
 Fødsel, for tidlig

Gruppe C, 6  
 Gruppe C, 5c  
 Gruppe E, 7a  
 Gruppe C, 7  
 Gruppe A, 15  
 Gruppe F, Gruppe 1  
 Gruppe F, Gruppe 1 og 2A  
 Gruppe A, 10  
 Gruppe A, 3  
 Gruppe H  
 Gruppe D, 3  
 Gruppe F, Gruppe 2A  
 Gruppe H, 4  
 Gruppe E  
 Gruppe H, 3b og 4a

**G:**

Galdegangskræft  
 Gammastråling  
 Gigtiske forandringer (halshvirvelsøjlen)  
 Glas (kunstglas, beholdere og lertøj)  
 Glomerulonephritis  
 Grå stær  
 Gul feber  
 Gummiindustri

Gruppe F, Gruppe 1 og 2A  
 Gruppe E, 1  
 Gruppe E, 7  
 Gruppe F, Gruppe 2A  
 Gruppe A, 16  
 Gruppe E, 2  
 Gruppe D, 3  
 Gruppe F, Gruppe 1

**H:**

Haresyge  
 Hepatitis  
 Hepatitis B-virus  
 Hepatitis C-virus  
 Hepatitis toxica  
 Herpes simplex  
 Hexan

Gruppe H, 1h  
 Gruppe D, 2  
 Gruppe H, 1b, Gruppe F, Gruppe 1  
 Gruppe F, Gruppe 1  
 Gruppe A, 3, Gruppe A, 16a, Gruppe A, 17  
 Gruppe H, 1c  
 Gruppe A, 16c

|                                                                |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Hjernebetændelse                                               | Gruppe H, 1e, Gruppe H, 2b                         |
| Hjerneskode, organisk                                          | Gruppe A, 3, Gruppe A, 6                           |
| Hjerneskode, toksisk                                           | Gruppe A, 11, Gruppe A, 16                         |
| Hjerneskode                                                    | Gruppe A, 12                                       |
| Hofterled, slidgigt i begge                                    | Gruppe E, 13                                       |
| Hudkræft, herunder forstadier til hudkræft (aktinisk keratose) | Gruppe A, 1, Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A |
| Hudsygdomme, allergiske                                        | Gruppe B, 2                                        |
| Hudsygdomme, andre                                             | Gruppe B, 3                                        |
| Hudsygdomme, præcancerøse                                      | Gruppe B, 1                                        |
| Hudsygdomme                                                    | Gruppe B                                           |
| Hugsiddende stilling                                           | Gruppe E, 9                                        |
| Human immundefekt-virus (HIV)                                  | Gruppe H, 1d                                       |
| Hurtigt gentagne bevægelser                                    | Gruppe E, 6bii                                     |
| Hvide fingre                                                   | Gruppe E, 5                                        |
| Hæmatit-minedrift med radonudsættelse                          | Gruppe F, Gruppe 1                                 |
| Hårtab                                                         | Gruppe A, 13                                       |

**I:**

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| IARC (bilag 2)                              | Gruppe F                  |
| Infektion                                   | Gruppe D, 2               |
| Infektioner, infektiøse                     | Gruppe D, 1               |
| Infektiøse sygdomme                         | Gruppe D, Gruppe H, 1     |
| Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige) | Gruppe F, Gruppe 2A       |
| Ioniserende stråling                        | Gruppe E, 1               |
| Isocyanater                                 | Gruppe A, 3, Gruppe C, 5d |
| Isoleringsstøv                              | Gruppe C, 7               |
| Isopropylalkohol-fremstilling               | Gruppe F, Gruppe 1        |

**J:**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Jern - og stålstøbning | Gruppe F, Gruppe 1 |
| Jod                    | Gruppe A, 15       |

**K:**

|                                                          |                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kadmium (cadmium)                                        | Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1 |
| Kalvekastningsfeber                                      | Gruppe D, 1                     |
| Karpaltunnelsyndrom                                      | Gruppe E, 5 og 12               |
| Kemiske stoffer                                          | Gruppe A, Gruppe H, 2; Gruppe F |
| Klor                                                     | Gruppe A, 15, Gruppe F          |
| Klorede opløsningsmidler                                 | Gruppe A, 16a                   |
| 4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte  | Gruppe F, Gruppe 2A             |
| Knogle - og ledsygdomme                                  | Gruppe E, 5                     |
| Knoglekræft                                              | Gruppe F, Gruppe 1              |
| Knæsygdomme                                              | Gruppe E, 8, 9a og 9b           |
| Kobolt                                                   | Gruppe A, 9                     |
| Kobolt (partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid) | Gruppe F, Gruppe 2A             |

|                                                                            |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Koksproduktion                                                             | Gruppe F, Gruppe 1                                          |
| Komprimeret luft                                                           | Gruppe E, 4                                                 |
| Korn- og foderstoffer                                                      | Gruppe C, 7                                                 |
| Kraftbetonet                                                               | Gruppe E, 6a, b og c                                        |
| Krom                                                                       | Gruppe A, 5                                                 |
| Kromforbindelser                                                           | Gruppe F, Gruppe 1                                          |
| Kronisk bronkitis/KOL                                                      | Gruppe C, 8                                                 |
| Kroniske nakke-skuldersmerter                                              | Se nakke-skuldersmerter                                     |
| Kræft                                                                      | Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, 2c og d, Gruppe F             |
| Kulbrinter                                                                 | Gruppe A, 16                                                |
| Kulforgasning                                                              | Gruppe F, Gruppe 1                                          |
| Kulilte                                                                    | Gruppe A, 3                                                 |
| Kunstglas, beholdere og lertøj, produktion af                              | Gruppe F, Gruppe 2A                                         |
| Kunstharpiks                                                               | Gruppe C, 5c                                                |
| Kuskehånd (Dupuytren's kontraktur)                                         | Gruppe E, 5                                                 |
| Kviksølv                                                                   | Gruppe A, 6                                                 |
| Kvælstof                                                                   | Gruppe A, 17                                                |
| Kvælstofilter                                                              | Gruppe A, 8                                                 |
| <b>L:</b>                                                                  |                                                             |
| Larynx-cancer (strubekræft)                                                | Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1                            |
| Ledsygdomme                                                                | Gruppe E, 5                                                 |
| Leishmaniose                                                               | Gruppe D, 3                                                 |
| Lepra                                                                      | Gruppe D, 3                                                 |
| Lertøj, produktion af                                                      | Gruppe F, Gruppe 1                                          |
| Leukæmi                                                                    | Gruppe A, 16, Gruppe E, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A         |
| Leverbetændelse                                                            | Se hepatitis                                                |
| Leverkræft                                                                 | Gruppe F, Gruppe 1 og 2A                                    |
| Listeria                                                                   | Gruppe H, 1e                                                |
| Luftfugtersyge                                                             | Gruppe C, 7                                                 |
| Lungeasbestose                                                             | Gruppe C, 2a                                                |
| Lungebetændelse                                                            | Gruppe A, 14                                                |
| Lungefibrose                                                               | Gruppe C, 3                                                 |
| Lungehinde (udbredt bindevævsdannelse)                                     | Gruppe C, 2b                                                |
| Lungehindepletter (pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden) | Gruppe C, 2e                                                |
| Lungekræft                                                                 | Gruppe A, 1, 5 og 9, Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A |
| Lungesygdom, obstruktiv                                                    | Gruppe A, 3                                                 |
| Lungeskade                                                                 | Gruppe A, 8, 10, 12 og 15                                   |
| Lungeødem                                                                  | Gruppe A, 10                                                |
| Lymfekræft                                                                 | Gruppe F, Gruppe 2A                                         |
| Lænderygsygdomme                                                           | Gruppe E, 11                                                |
| Løftearbejde                                                               | Gruppe E, 11 og 13                                          |
| <b>M:</b>                                                                  |                                                             |

|                                                   |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Magenta                                           | Gruppe F, Gruppe 1                |
| Malaria                                           | Gruppe D, 3                       |
| Maler                                             | Gruppe F, Gruppe 1                |
| Maligne sygdomme                                  | Gruppe H, 3a                      |
| Maltafeber                                        | Gruppe D, 3                       |
| Mangan                                            | Gruppe A, 7                       |
| Mastoideus, processus (slimhindekræft i)          | Gruppe F, Gruppe 1                |
| Mavekræft                                         | Gruppe F, Gruppe 1                |
| Melcaries                                         | Gruppe G, 1                       |
| Menisksygdomme                                    | Gruppe E, 9a                      |
| Mental retardering                                | Gruppe H, 2a                      |
| Mesotheliom                                       | Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1  |
| Metallisk kobolt, partikler af, med wolframkarbid | Gruppe F, Gruppe 2A               |
| Metallunge, hård                                  | Gruppe A, 9                       |
| Methylbiskloranilin (MOCA)                        | Gruppe F, Gruppe 2A               |
| Methylkviksølv                                    | Gruppe H, 2a                      |
| Metylbutylketon                                   | Gruppe A, 16c                     |
| Microcephali                                      | Gruppe H, 2a og 3a                |
| Miltbrand                                         | Gruppe D, 1                       |
| Mineralske olier                                  | Gruppe B, 1                       |
| Mushroom worker's lung                            | Gruppe C, 6                       |
| Myeloid leukæmi                                   | Se leukæmi                        |
| Møbel- og skabsproduktion                         | Gruppe F, Gruppe 1                |
| <b>N:</b>                                         |                                   |
| Nakke-skuldersmerter                              | Gruppe E, 7                       |
| Naphtylamin                                       | Gruppe A, 17                      |
| Nephritis                                         | Gruppe A, 11                      |
| Nephrotisk syndrom (nyreskade)                    | Gruppe A, 6                       |
| Nervebetændelse                                   | Gruppe A, 1, 13 og 16c            |
| Nervelammelser                                    | Gruppe E, 10                      |
| Neuropati                                         | Gruppe E, 5                       |
| Nikkel                                            | Gruppe A, 9 og Gruppe F, Gruppe 1 |
| Nikkelforbindelser                                | Gruppe F, Gruppe 1                |
| Non-Hodgkin-lymfom                                | Gruppe F, Gruppe 2A               |
| Nyreskade                                         | Gruppe A, 4, 6, 11 og 16          |
| Næse- og bihulekræft                              | Gruppe F, Gruppe 1 og 2A          |
| Næseskillevæg, perforation                        | Gruppe A, 5                       |
| Næsesvælgkræft                                    | Gruppe F, Gruppe 1                |
| <b>O:</b>                                         |                                   |
| Olieraffinering                                   | Gruppe 1, Gruppe 2A               |
| Organisk hjerneskade                              | Gruppe A, 3 og 6                  |
| Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser        | Gruppe A, 17                      |
| Organiske materialer                              | Gruppe C, 6                       |
| Organiske opløsningsmidler                        | Gruppe A, 16                      |
| Ornitose                                          | Gruppe D, 1                       |
| Ortho-Toluidin                                    | Gruppe F, Gruppe 1                |

## Overarm (biceps)

Gruppe E, 6c

**P:**

PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter)

Gruppe F, gruppe 1

Pappatacifeber

Gruppe D, 3

Paralysis agitans (rystelammelse)

Gruppe A, 7

Parasitære sygdomme

Gruppe D, 1

Parvovirus B-19

Gruppe H, 1f

Passiv rygning

Gruppe F, Gruppe 1

Peritendinitis

Gruppe E, 6a

Persulfatsalte

Gruppe C, 5

Pest

Gruppe D, 3

Planter, planteprodukter

Gruppe C, 5a

Plaques (pleurale)

Gruppe C, 2e

Plejearbejde

Gruppe E, 11c

Plettyfus

Gruppe D, 3

Pleurale plaques uden lungeasbestose

Gruppe C, 2e

Poliomyelitis

Gruppe H, 1f

Polyneuropati

Gruppe A, 1, 10, 11 og 16

Posttraumatisk belastningsreaktion

Gruppe I, 1

Primær leverkræft

Gruppe F, Gruppe 1

Processus mastoideus (slimhindekræft i)

Gruppe F, Gruppe 1

Præcisionsarbejde

Gruppe E, 7

Psykisk sygdom

Gruppe I, 1

**Q:**

Q-feber

Gruppe D, 1

**R:**

Radioaktivitet

Gruppe H, 3a

Radium-226

Gruppe F, Gruppe 1

Radium-228

Gruppe F, Gruppe 1

Radon og radondøtre

Gruppe F, Gruppe 1

Repetitivt

Gruppe E, 7a

Retardering, mental

Gruppe H, 1a, 1b, 2a og 2b

Rheumatoid arthrit

Gruppe E, 7d

Rhinitis allergica

Gruppe C, 5

Richettsia

Gruppe D, 3

Rotator cuff-syndrom

Gruppe E, 6c

Rotatorsener

Gruppe E, 6c

Rubellasyndrom

Gruppe H, 1g

Rygere

Gruppe C, 7

Rygning (passiv)

Gruppe F, Gruppe 1

Rystelammelse

Gruppe A, 7

Røde hunde

Gruppe H, 1g

Røg

Gruppe C, 7

Røntgenstråling

Gruppe E, 1

Råparaffin

Gruppe B, 1

**S:**

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Salpetersyre                                          | Gruppe A, 8                      |
| Seneskedehindebetændelse                              | Gruppe E, 6a                     |
| Sennepsgas (svovlsennep)                              | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Silika (krystallinsk kvarts)                          | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Siliciumforbindelser                                  | Gruppe C, 3                      |
| Silicose                                              | Gruppe C, 1                      |
| Skiferolie                                            | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Skjoldbruskkirtel, kræft i                            | Gruppe E, 1                      |
| Skoldkopvirus                                         | Gruppe H, 1i                     |
| Skrumpelever                                          | Gruppe A, 1                      |
| Skulderled                                            | Gruppe E, 6c                     |
| Skulderåg                                             | Gruppe E, 7                      |
| Slibemiddel                                           | Gruppe G, 2                      |
| Slidgigt i begge hofteled                             | Gruppe E, 13                     |
| Slidgigt i knæled                                     | Gruppe E, 9b                     |
| Slidgigt i lænderyggen                                | Gruppe E, 11                     |
| Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne              | Gruppe A, 5                      |
| Slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus      | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Slimsæk                                               | Gruppe E, 8                      |
| Sod                                                   | Gruppe B, 1, gruppe F, 1         |
| Solstråling                                           | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Springfinger                                          | Gruppe E, 6a                     |
| Stafylokokker                                         | Gruppe D, 2                      |
| Statisk belastning                                    | Gruppe E, 6c                     |
| Stenkulstjære                                         | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Stenkulstjærebeg                                      | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Stivkrampe                                            | Gruppe D, 1                      |
| Strubekræft                                           | Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1 |
| Stråleenergi                                          | Gruppe E, 2                      |
| Stråling (ioniserende)                                | Gruppe E, 1                      |
| Stråling (radioaktivitet)                             | Gruppe H, 3a                     |
| Styren og styren-7, 8-oxid                            | Gruppe F                         |
| Stær, grå                                             | Gruppe E, 2                      |
| Støj                                                  | Gruppe E, 3                      |
| Støv                                                  | Gruppe C, 4, 5 og 7              |
| Støvle- og skofremstilling                            | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Sukker- og melcaries                                  | Se caries                        |
| Svampesporer                                          | Gruppe C, 6                      |
| Svejsning                                             | Gruppe C, 7                      |
| Svovlbrinte                                           | Gruppe A, 12                     |
| Svovldioxid                                           | Gruppe A, 12                     |
| Svovlsennep (sennepsgas)                              | Gruppe F, Gruppe 1               |
| Svovlsyre                                             | Gruppe A, 12, Gruppe F, Gruppe 1 |
| Synsforstyrrelser                                     | Gruppe A, 13                     |
| Syretåger (stærke uorganiske, indeholdende svovlsyre) | Gruppe F, Gruppe 1               |

**T:**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Talkum med asbestlignende fibre | Gruppe F, Gruppe 1       |
| Tallium                         | Gruppe A, 13             |
| Tandslid                        | Gruppe G, 2              |
| Tendinit, biceps (overarm)      | Gruppe E, 6c             |
| Tendinit, skulder               | Gruppe E, 6c             |
| Tendinitis                      | Gruppe E, 6a             |
| Tendovaginitis                  | Gruppe E, 6a             |
| Tennisalbue                     | Gruppe E, 6b             |
| Tetraklorethylen                | Gruppe F, Gruppe 2A      |
| Tilbagefaldsfeber               | Gruppe D, 3              |
| Tjære                           | Gruppe B, 1              |
| Toksiske eksemer                | Gruppe B, 3              |
| Toksisk hjerneskade             | Gruppe A, 11 og 16       |
| Toxoplasmose                    | Gruppe H, 1h             |
| Traumer, fysiske                | Gruppe H, 4              |
| Trikllorethylen                 | Gruppe F, Gruppe 1 og 2A |
| Tropesygdomme                   | Gruppe D, 3              |
| Trypanosomiasis                 | Gruppe D, 3              |
| Træforarbejdning                | Gruppe C, 7              |
| Træstøv                         | Gruppe F, Gruppe 1       |
| Tuberkulose                     | Gruppe D, 2              |
| Tuberkuløs smitte               | Gruppe D, 1              |
| Tumor, epitelial                | Gruppe F, Gruppe 1       |
| Tunge løft                      | Gruppe E, 11 og 13       |
| Tunghørighed                    | Gruppe E, 3              |
| Tænder og tandkød               | Gruppe G                 |

**U:**

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Udstødningsgasser fra dieselmotorer | Gruppe F, Gruppe 2A                   |
| Underarme                           | Gruppe E, 6a                          |
| Uorganiske blyforbindelser          | Gruppe F, Gruppe 2A                   |
| Urinblærekræft                      | Gruppe A 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A |
| Uspecifikt støv                     | Gruppe C, 7                           |
| Uvant arbejde                       | Gruppe E, 6a og b                     |

**V:**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Vanadium               | Gruppe A, 14       |
| Varicella zoster-virus | Gruppe H, 1i       |
| Varieret arbejde       | Gruppe E, 6        |
| Vibrationer            | Gruppe E, 5 og 11d |
| Vinylklorid            | Gruppe F, Gruppe 1 |

**W:**

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Weil's syge                                      | Gruppe D, 1        |
| Wolframkarbid, partikler af metallisk kobolt med | Gruppe F, Gruppe 1 |



**Ø:**

Øjenslimhindebetændelse

Øvre luftvejsslimhindebetændelse

Gruppe A, 5

Gruppe A, 5

**Å:**

Åndssvækkelse, tidlig

Gruppe A, 11 og 16