



Lovtidende A

2025

Udgivet den 15. juli 2025

11. juli 2025.

Nr. 1018.

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2025/2026¹⁾

I medfør af § 3, stk. 3, § 5, stk. 6, § 7, stk. 4, § 9, stk. 2, § 13, stk. 2-5, § 16, stk. 2, § 17, stk. 5, § 19, § 21, stk. 4, § 22, stk. 3 og 4, § 23, § 24, stk. 3, § 25, stk. 3, 5 og 6, § 26, § 27, § 28, § 30, § 31, § 35, § 36, stk. 2, 4, 5 og 6, § 37, § 41, stk. 2, § 42, stk. 3, § 47, stk. 3, § 48, stk. 1 og 2, § 52, § 53, stk. 3, og § 54, stk. 1, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf. lovbe- kendtgørelse nr. 1053 af 10. juli 2023, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for:

- 1) Virksomheder, der efter gødskningsloven er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab.
- 2) Virksomheder, herunder fælles biogas-, forarbejd- nings-, komposterings-, pyrolyse-, forbrændings- og brændingsanlæg og offentligt ejede virksomheder, der sælger eller afgiver kvælstof- eller fosforholdig gød- ning.
- 3) Fælles biogas-, forarbejdnings-, komposterings-, pyro- lyse-, forbrændings- og brændingsanlæg, der modtager kvælstof- eller fosforholdig gødning.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Afgasset biomasse: Organisk produkt fra biogasanlæg fremstillet af stoffer, produkter og materialer af vege- tabilsk eller animalsk oprindelse.
- 2) Anden organisk gødning: Organisk gødning, der ikke er husdyrgødning.
- 3) Bioaske: Gødningstyper, der hidrører fra forgasning eller forbrænding af organisk materiale, herunder de asketyper, der er omfattet af bekendtgørelse om an- vendelse af bioaske til jordbrugsformål, og forbrændt husdyrgødning.

- 4) Biogasanlæg: Et anlæg, der ud fra stoffer, produkter og materialer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse producerer biogas og afgasset biomasse.
- 5) Biokul: Stabilt produkt med højt kulstofindhold fra pyrolyseanlæg fremstillet af stoffer, produkter og ma- terialer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse.
- 6) Brændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter arti- kel 24, stk. 1, litra d, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 for så vidt angår brænding af husdyrgødning som brænd- sel i anlægget.
- 7) Forarbejdet husdyrgødning: Produkter fra et forar- bejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse, der ikke efter forarbejdningsanlæggets behandling forarbejdes yderligere.
- 8) Forarbejdningsanlæg: Et anlæg, der modtager husdyr- gødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen ska- ber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sam- mensætning og koncentration af gødningsstoffer, og som ikke er et biogas-, pyrolyse-, forbrændings- eller brændingsanlæg.
- 9) Forbrændingsanlæg: Et anlæg, der er godkendt efter bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, der kan forbrænde affald i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald.
- 10) Forædlet organisk gødning: Anden organisk gødning, der er tørret eller på anden vis forarbejdet med henblik på at øge gødningsværdien, og hvortil der kan være tilsat mineralske gødningsstoffer.
- 11) Fælles biogasanlæg: Et biogasanlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en virksomhed, der er registreret eller registreringspligtig i Register for Gødningsregnskab.
- 12) Fælles komposteringsanlæg: Et anlæg, der ikke drives under samme CVR-nummer som en virksomhed, der

¹⁾ Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2008/1137/EF af 22. oktober 2008 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er omfattet af proceduren i traktatens artikel 251, for så vidt angår forskriftsproceduren med kontrol, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1.

- er registreret eller registreringspligtig i Register for Gødningsregnskab, og som via en kontrolleret aerob biologisk-teknisk behandling fremstiller et produkt, der er mere homogent end indgangsmaterialet.
- 13) Gødskningsloven: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag, jf. lov-bekendtgørelse nr. 1053 af 10. juli 2023.
 - 14) Husdyrgødning: Gødning fra dyretyper for hvilke der i bilag 2, tabel 2, er fastsat normer for indholdet af kvælstof og fosfor i enhver anden form end aske, herunder:
 - a) Fast husdyrgødning: Faste ekskrementer.
 - b) Anden husdyrgødning: En blanding af faste ekskrementer og urin.
 - c) Dybstrøelse: En gødningsmåtte, hvor udskilt urin og vandspild opsuges, ved løbende tilføring af halm eller andet tørstof.
 - d) Ajle: Urin, som opsamles separat fra den faste husdyrgødning i staldsystemet.
 - e) Gylle: Blanding af faste ekskrementer og urin samt eventuel strøelse.
 - f) Væskefraktion efter forarbejdning: Den flydende fraktion fra separeret gylle.
 - g) Fiberfraktion efter forarbejdning: Den faste fraktion fra separeret gylle.
 - 15) JB-nr.: Jordbundstypenummer fastsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbunds-typeklassifikation.
 - 16) Kompost: Fast organisk materiale, der er omsat og stabiliseret ved en beluftning og ikke tilført syntetiske tilsætningsstoffer, herunder mineralsk gødning, og som ikke er husdyrgødning eller have- og parkaffald.
 - 17) Komposteret husdyrgødning: Husdyrgødning, der er komposteret på et fælles komposteringsanlæg.
 - 18) Kunstgødning: Urea og uorganiske gødninger med undtagelse af bioaske, der indeholder hovednæringsstofferne kvælstof eller fosfor, og som er fremstillet ved en industriel proces.
 - 19) Landbrugsareal: Arealer med produktion af afgrøder, hvor der er fastsat en kvælstofnorm på mere end 0 kg kvælstof pr. ha eller en fosfornorm på mere end 0 kg fosfor pr. ha, og udyrkede arealer, der er til rådighed for produktion af afgrøder, men som ligger brak, eller permanente græsarealer. Dette gælder uanset, om arealerne er arealer i væksthuse eller under fast eller mobilt overdække.
 - 20) Lukket system: Et dyrkningssystem med fast bund, der sikrer, at der ved dyrkning i systemet ikke kan ske udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.
 - 21) Nyregistreret virksomhed: En virksomhed, der ikke i den foregående planperiode har været registreret i Register for Gødningsregnskab.
 - 22) Organisk gødning: Stoffer, produkter og materialer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, der indeholder hovednæringsstofferne kvælstof eller fosfor, og som ikke er kunstgødning eller bioaske.
 - 23) Primolager: En virksomheds primolager af kvælstof og fosfor i hver gødningstype opgøres efter gødskningslovens § 29, som den forudgående planperiodes ultimolager.
 - 24) Pyrolyseanlæg: Et anlæg, der ved nedbrydning af stoffer, produkter og materialer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse under iltfrie termiske processer ved høje temperaturer producerer biokul.
 - 25) Register for Gødningsregnskab: Det register, som føres i medfør af § 5, stk. 1, i gødskningsloven.
 - 26) Type 1-korrektion:
 - a) Pligtmæssig type 1-korrektion: Korrektur for afvigelser i produktionsniveau i produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for visse dyrearter, jf. gødskningslovens § 22, stk. 1, 2. pkt.
 - b) Frivillig type 1-korrektion: Korrektur for afvigelser i ydelsesniveau i produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 2.
 - 27) Type 2-korrektion: Frivillig korrektur for afvigelser i fodermængde og -sammensætning i produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, jf. gødskningslovens § 22, stk. 2.
 - 28) Ultimolager: Virksomhedens lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i gødning pr. den 31. juli fratrukket den mængde kvælstof og fosfor, der er tildelt efter den 31. juli, men inden den 30. september, til afgrøder, som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december.
 - 29) Styrelsen: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø.

Kapitel 2

Registrering i Register for Gødningsregnskab

§ 3. Virksomheder, der er registreret eller registreres i Register for Gødningsregnskab, registreres med angivelse af CVR-nr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har en virksomhed efter ansøgning fået tilladelse til at blive registreret for en del af virksomheden i Register for Gødningsregnskab kan virksomheden lade sig registrere med et SE-nr.

Stk. 3. Virksomheder, der ønsker registrering i medfør af gødskningslovens § 6, skal anmelde deres virksomhed til registrering senest den 31. juli 2026.

Stk. 4. Anmeldelse til registeret skal ske i Styrelsens Tast selv, som kan tilgås via Styrelsens hjemmeside.

Stk. 5. Tilmeldingsbevis for registrering i Register for Gødningsregnskab sendes digitalt til virksomheden via Tast selv.

Stk. 6. Afmelding af en virksomhed fra registeret, jf. gødskningslovens § 9, stk. 1, skal være modtaget styrelsen senest den 31. juli 2026.

Kapitel 3

Kvælstofkvote

§ 4. Kvælstofkvoten for virksomheden opgøres på baggrund af de arealer, virksomheden har rådighed over pr. 31. juli 2026.

Stk. 2. Tildeling af kvælstofkvote for den enkelte mark forudsætter, at der på marken dyrkes en afgrøde med henblik på høst til salg, opfodring eller som energiafgrøde, hvor udbytte og anvendelse kan dokumenteres.

Stk. 3. Markens afgrøde er den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis marken er sået om.

Stk. 4. Kvoten for den enkelte mark beregnes som arealet med den angivne afgrøde i ha med mindst to decimaler ganget med den pågældende afgrødes kvælstofnorm for markens jordbundstype med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. §§ 6-14, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 5. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig til eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og 2, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Stk. 6. I lukkede systemer er kvoten lig med den tildelte mængde kvælstof fratrukket den mængde kvælstof, der fraføres systemet i form af vækstmedie eller vandingsvand med henblik på anvendelse som gødning. Indholdet af kvælstof og fosfor i den fraførte gødning fastsættes ved analyse, jf. § 49.

§ 5. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof for planperioden kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof.

Kapitel 4

Kvælstofnormer

§ 6. Virksomheden skal ved beregning af kvælstofkvoten anvende de kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grøntsager på friland og andre plantekulturer, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 2. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 eller 2, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 3. Kvælstofnormen for den dyrkede afgrøde skal fradrages forfrugtsværdi for den afgrøde, der er dyrket på arealet året før, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.

Stk. 4. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end 0 kg kvælstof.

§ 7. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. bilag 1, tabel 1, kolonne 10, kan anvendes, hvis det ved en vandindvindingstilladelse, der omfatter hele eller dele af den pågældende mark, hvor den højere kvælstofnorm ønskes anvendt, kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand svarende til 750 m³/ha til rådighed for arealet.

§ 8. Styrelsen kan efter ansøgning fastsætte en højere kvælstofnorm end anført i bilag 1, tabel 1 og 2, for følgende afgrøder:

- 1) Afgrøder, der er omfattet af bilag 1, tabel 2, hvor der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm.
- 2) ”Grøntsager, andre” anført i bilag 1, tabel 2.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at den specifikke art har behov for en højere kvælstofnorm.

Kvælstofnormer til græs

§ 9. Kvælstofnormer for græs kan anvendes i følgende tilfælde, hvis betingelserne i stk. 2-6 er overholdt:

- 1) Virksomheden anvender græsset til opfodring af eget dyrehold.
- 2) Virksomhedens arealer med græs afgræsses af andre husdyr end virksomhedens egne.
- 3) Virksomheden sælger det høstede græs.
- 4) Virksomheden anvender det høstede græs i eget biogasanlæg.
- 5) Virksomheden anvender græsset i kombinationer af nr. 1-4.

Stk. 2. Ved anvendelse efter stk. 1, nr. 1, skal virksomheden kunne dokumentere sammenlagt at have dyr nok i den aktuelle og den efterfølgende planperiode til at optage det antal foderenheder, der produceres. Ved beregning skal anvendes udbyttensnormen for den dyrkede afgrøde, jf. bilag 1, tabel 1, og det maksimale optag af foderenheder per dyr, jf. bilag 1, tabel 4.

Stk. 3. Ved anvendelse efter stk. 1, nr. 2, skal virksomheden kunne dokumentere afgræsningen ved en græsningsaftale, jf. § 23, stk. 2, eller ved oplysninger, der fremgår af gødningskvitteringen, jf. § 25. Det skal kunne dokumenteres, at afgræsningen er sket med nok dyr til at optage det antal foderenheder, der produceres. Ved beregning skal anvendes udbyttensnormen for den dyrkede afgrøde, jf. bilag 1, tabel 1, og det maksimale optag af foderenheder per dyr, jf. bilag 1, tabel 4.

Stk. 4. Ved anvendelse efter stk. 1, nr. 3, skal virksomheden kunne dokumentere, at græsset senest den 31. juli 2027 er solgt ved faktura med angivelse af den solgte mængde i foderenheder. Den solgte mængde skal mindst svare til udbyttensnormen for den dyrkede afgrøde i foderenheder pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 5. Ved anvendelse efter stk. 1, nr. 4, skal den høstede mængde opgøres og kunne dokumenteres. Den høstede mængde skal mindst svare til udbyttensnormen for den dyrkede afgrøde i foderenheder pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 6. Ved anvendelse efter stk. 1, nr. 5, skal anvendelsen af de enkelte andele af græsset kunne dokumenteres i overensstemmelse med stk. 2-5.

Stk. 7. Ved anvendelse af græsset i eget biogasanlæg skal indholdet af kvælstof og fosfor indregnes i gødningsregnskabet som tilført organisk materiale til anlægget.

§ 10. Dokumentation påkrævet efter § 7 og § 9, stk. 1-6, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Brødhvede

§ 11. Ved dyrkning af de hvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 3, jf. § 2, nr. 4, i bekendtgørelse om brødhvede, og de sorter, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i bekendtgørelse om brødhvede, kan den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling anvendes, hvis betingelserne i stk. 2-4 og 7 er opfyldt.

Stk. 2. Følgende betingelser vedrørende virksomhedens tidligere produktion og afsætning af hvede skal være opfyldt for, at kvælstofnorm for hvede til brødfremstilling kan anvendes:

- 1) Virksomheden skal i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2024 og 2025) have dyrket en brødhvedesort, hvor hveden havde et proteinindhold på mindst 11,5 pct., et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 77,0 kg, og er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling.
- 2) Virksomheden skal for den aktuelle planperiode (høst 2026) have indgået kontrakt med en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning og levering af hvede fra virksomheden til brødfremstilling, eller virksomheden skal ved kontrol dokumentere, at hveden efter høst er solgt til grovvare- eller møllervirksomhed med henblik på brødfremstilling senest 31. marts 2027.

Stk. 3. Virksomheden skal kunne dokumentere den i stk. 2, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten.

Stk. 4. Virksomheden skal have dokumentation for den indgåede kontrakt med eller kvittering for levering til, jf. stk. 2, nr. 2, en grovvare- eller møllervirksomhed om dyrkning af hvede fra virksomheden til brødfremstilling. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Navn, adresse og CVR-nr. på den virksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling.
- 2) Navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der har aftaget eller vil aftage hvede til brødfremstilling.
- 3) Ved indgåelse af en kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, skal denne indeholde oplysninger om brødhvedearealets størrelse angivet i ha med 2 decimaler, den anvendte hvedesort og mængden af brødhvede angivet i hkg. Kontrakten skal være dateret og underskrevet af begge parter og angive den planperiode, dokumentationen omfatter.
- 4) Ved salg efter høst, jf. stk. 2, nr. 2, 2. led, skal den leverede mængde af brødhvede og indleveringsdato dokumenteres ved faktura. Den leverede mængde angives som afregnet vare, idet der korrigeres til basisvandprocent og ren varevægt.

Stk. 5. For virksomheder, der har indgået kontrakt, jf. stk. 2, nr. 2, 1. led, kan der maksimalt anvendes brødhvedenorm for et areal svarende til det brødhvedeareal, der er anført i kontrakten.

Stk. 6. For virksomheder, der dokumenterer afsætning af brødhvede, jf. stk. 2, nr. 2, 2. led, kan der maksimalt anvendes brødhvedenorm for et areal, der svarer til den leverede mængde brødhvede, jf. stk. 4, nr. 4, divideret med standardudbyttet pr. ha, jf. bilag 1, tabel 1.

Stk. 7. Virksomheden skal have udarbejdet og indberettet en opdateret gødningsplanlægning for de to forudgående planperioder og den aktuelle planperiode, jf. § 15.

Stk. 8. Den dokumentation, der er nævnt i stk. 2-4, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 12. Kvælstofnormen for brødhvede kan anvendes af virksomheder, der ikke har været registreret i Register for Gødningsregnskab i den foregående planperiode, og for arealer, der er erhvervet ved ejer- eller brugerskifte, på de betingelser, der er nævnt i § 11.

Stk. 2. Dokumentationskravene i § 11, stk. 2-4 og 7, kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger.

Korrektion af kvælstofnorm ved forventet højere udbytte

§ 13. Ved korrektion af en virksomheds kvælstofnorm ved forventet højere udbytte, jf. gødskningslovens § 16, stk. 1, ved afsætning af en afgrøde skal standardudbytteerne i bilag 1, tabel 1, anvendes. Korrektionen foretages ved at gange det forventede højere udbytte med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 17.

Stk. 2. Det forventede højere udbytte udgør gennemsnittet af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Det højeste og det laveste udbytte fra de 5 forudgående planperioder kan dog udelades ved beregningen af det gennemsnitlige udbytte, hvis afgrøden har været dyrket i alle 5 forudgående planperioder.

Stk. 4. Det højeste udbytte fra de 5 forudgående planperioder, jf. stk. 2, skal udelades, hvis afgrøden for planperioden 2024/2025 først bliver solgt efter den 10. september 2026, eller afgrøden kun har været dyrket i 4 ud af de 5 umiddelbart forudgående planperioder.

Stk. 5. Virksomheden skal kunne dokumentere, at afgrøden har været dyrket af virksomheden i de 5 umiddelbart forudgående planperioder, og at det gennemsnitlige udbytte beregnet ud fra de opnåede udbytter i disse planperioder er højere end standardudbytteerne for den pågældende afgrøde, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 6. Dokumentationen, jf. stk. 5, skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde opgjort i ren varevægt og gødningsplanlægningen, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen alene ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding, sorter eller proteinindhold.

Stk. 7. For korn- og industriafgrøder samt frø til udsæd angives udbyttet som afregnet vare, idet der korrigeres til basisvandprocent og ren varevægt. For kartofler angives udbyttet som afregnet vare, idet der korrigeres for frasortering og lagringssvind.

Stk. 8. Den i stk. 5, nævnte dokumentation for anvendelse af korrigeret norm ved forventet højere udbytte skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 14. Ved korrektion af en virksomheds kornafgrødes kvælstofnorm ved forventet højere udbytte, jf. gødskningslovens § 16, stk. 1, ved anvendelse af afgrøden på egen virksomhed skal standardudbytteerne i bilag 1, tabel 1, anvendes. Korrektionen foretages ved at gange det forventede

højere udbytte med korrektionsfaktoren i bilag 1, tabel 1, kolonne 18.

Stk. 2. Det forventede højere udbytte udgør gennemsnittet af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende kornafgrøde inden for de 5 umiddelbart forudgående planperioder, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Det højeste og det laveste udbytte fra de 5 forudgående planperioder kan dog udelades ved beregningen af det gennemsnitlige udbytte, hvor afgrøden har været dyrket i alle 5 forudgående planperioder. Det højeste udbytte fra de 5 forudgående planperioder, jf. stk. 2, skal udelades, hvis afgrøden kun har været dyrket i 4 ud af de 5 umiddelbart forudgående planperioder.

Stk. 4. Virksomheden skal kunne dokumentere, at afgrøden har været dyrket i de 5 umiddelbart forudgående planperioder, og at det gennemsnitlige udbytte beregnet ud fra de opnåede udbytter i disse planperioder er højere end standardudbytterne for den pågældende afgrøde, jf. dog stk. 3.

Stk. 5. Dokumentationen, jf. stk. 4, skal bestå af en opgørelse for hver planperiode over virksomhedens foderforbrug samt virksomhedens kornbalance opgjort efter stk. 6, 2. og 3. pkt. Kornbalancen skal indeholde oplysninger om primo- og ultimolager korrigeret for køb, salg og opfodring. Dokumentationen skal endvidere omfatte virksomhedens gødningsplanlægning udarbejdet efter gødskningslovens § 41, der angiver arealet med den pågældende kornafgrøde.

Stk. 6. Høstudbyttet, jf. stk. 4, opgøres på grundlag af virksomhedens foderforbrug og kornbalance for hver planperiode. Opgørelsen for den enkelte planperiode af foderforbrug og kornbalance skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 1. august ved planperiodens begyndelse til 15. februar i den umiddelbart efterfølgende planperiode. Foderforbrug kan opgøres på baggrund af enten standardværdier, virksomhedens effektivitetskontrol eller virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, jf. §§ 32-43. Anvendes virksomhedens korrektion for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning, skal denne være sammenfaldende med korrektion for afvigelse i ydelses- og produktionsniveau af kvælstof i husdyrgødning, jf. §§ 32-43.

Stk. 7. Den i stk. 1, 4 og 5 nævnte dokumentation for anvendelse af korrigeret norm ved forventet højere udbytte skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 5

Gødningsplanlægning og gødningsregnskab

Gødningsplanlægning

§ 15. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, skal indberette deres gødningsplanlægning til Styrelsen senest den 10. september 2026.

Stk. 2. Gødningsplanlægningen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Et markkort med angivelse af marknummer, der viser de marker, der indgår i virksomhedens samlede landbrugsareal pr. 31. juli 2026.
- 2) Markernes afgrøder i planperioden, jf. bilag 1, tabel 1 og 2.
- 3) Markernes jordtype angivet med et JB-nr.
- 4) Vandet sandjord, hvis dette findes på virksomheden.
- 5) Markens forfrugt.
- 6) Korrektion af kvælstofnorm på baggrund af forventet højere udbytte eller på grund af miljøtilsagn.

Stk. 3. Ændringer i gødningsplanlægningen, som er indberettet efter stk. 1, skal foretages senest den 31. marts 2027.

Stk. 4. Indberetning af gødningsplanlægningen og efterfølgende ændringer heri skal foretages digitalt ved brug af Styrelsens Tast selv, som kan tilgås via Styrelsens hjemmeside. Indberetninger eller ændringer i indberetninger, der ikke er foretaget digitalt i det særlige skema, anses ikke for modtaget i Styrelsen.

Gødningsregnskab

§ 16. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab skal indberette deres gødningsregnskab, herunder oplysninger om antal dyr pr. dyretype, staldsystem og besætningsnummer, til Styrelsen senest den 31. marts 2027.

§ 17. Gødningsregnskabet skal indberettes digitalt via Landbrugsindberetning.dk.

Fratræk af kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet

§ 18. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den komposterede husdyrgødning, anden organiske gødning, biokul, bioaske og kunstgødning, der i planperioden er afsat til en virksomhed registeret i Register for Gødningsregnskab.

§ 19. I den totale mængde kvælstof i gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof i den husdyrgødning, komposterede husdyrgødning og forarbejdede husdyrgødning, der er afbrændt på virksomhedens eget forbrændings- eller brændingsanlæg, jf. kapitel 13.

§ 20. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, der i planperioden er afgivet til fælles komposterings- eller pyrolyseanlæg.

Stk. 2. I gødningsregnskabet kan endvidere fratrækkes kvælstof og fosfor i den forarbejdede husdyrgødning, der i planperioden er afgivet til pyrolyseanlæg.

§ 21. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, komposterede husdyrgødning og forarbejdede husdyrgødning, der i planperioden er afsat til forbrænding i forbrændings- eller brændingsanlæg i eller uden for Danmark.

§ 22. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den husdyrgødning, komposterede husdyrgødning, forarbejdede husdyrgødning, afgassede biomasse, anden organiske gødning, biokul og bioaske, der i planperioden

den er afsat til jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark.

§ 23. I gødningsregnskabet kan fratrækkes kvælstof- og fosforindholdet i den gødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene.

Stk. 2. Ved afsætning af kvælstof og fosfor til en virksomhed, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, via udegående dyr på arealer, jf. stk. 1, skal afsætningen kunne dokumenteres i form af en græsningsaftale indeholdende oplysninger om følgende:

- 1) Dyretype og antal dyr, der går på arealerne.
- 2) Afgøringsperioden.
- 3) Størrelsen af afgøringsarealet.
- 4) CVR-nr. eller CPR-nr. samt navn og adresse på modtager.

Stk. 3. Dokumentationen efter stk. 1 og 2, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 24. Styrelsen kan i tilfælde af brand eller tyveri og efter ansøgning tillade, at virksomheden i gødningsregnskabet kan fratrække kvælstof- og fosforindholdet i henholdsvis husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul, bioaske og kunstgødning, hvis der kan fremlægges dokumentation fra en offentlig myndighed om de særlige omstændigheder, der ligger til grund for ansøgningen.

Oplysninger ved overførsel af organisk gødning og bioaske mellem virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab

§ 25. Afgiver virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, i planperioden husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul eller bioaske til andre virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal dette indberettes på en gødningskvittering i Styrelsens Tast selv med samme frist som indberetning af gødningsregnskabet.

Stk. 2. Gødningskvitteringen skal indeholde følgende oplysninger om den afgivne gødning:

- 1) Modtagerens navn, adresse og CVR-nr.
- 2) Det totale antal kg kvælstof og fosfor samt gødningstypen.
- 3) Den organiske gødnings fosforloft.
- 4) Den andel af det totale indhold af kvælstof, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. §§ 51, 52 og 54.
- 5) Hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker, ved at afgivers dyr græsser på modtagerens arealer, eller ved levering af gødning.

Stk. 3. Gødningskvitteringen skal være digitalt signeret af afgiver og modtager.

Oplysninger ved overførsel af organisk gødning og bioaske til andre end virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab

§ 26. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, som i planperioden afgiver husdyrgødning, komposteret husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning til virksomheder, der modtager kvælstof- og fosforholdig gødning, jf. § 1, nr. 3, med henblik på at fratrække kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet, skal til modtager og i gødningsregnskabet angive oplysninger, jf. stk. 3.

Stk. 2. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, som i planperioden afsætter gødning via udegående dyr til virksomheder, der ikke er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, med henblik på at fratrække kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet, skal til modtager og i gødningsregnskabet angive oplysninger, jf. stk. 3.

Stk. 3. Virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, der afgiver eller afsætter gødning, jf. stk. 1 eller 2, skal angive følgende oplysninger:

- 1) Modtagerens navn, adresse og CVR-nr.
- 2) Det totale antal kg kvælstof og fosfor samt gødningstypen.
- 3) Den organiske gødnings fosforloft.
- 4) Den andel af det totale indhold af kvælstof, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof, jf. §§ 51, 52 og 54.

Stk. 4. Virksomheder, der afgiver eller afsætter kvælstof- og fosforholdig gødning, jf. stk. 1 eller 2, skal indhente en skriftlig bekræftelse fra modtager for at have modtaget gødningen og de oplysninger, som fremgår af stk. 3.

Oplysninger ved overførsel af organisk gødning og bioaske til virksomheder uden for Danmark

§ 27. Gødningsregnskabet for virksomheder, der er registrerede eller registreringspligtige i Register for Gødningsregnskab, der i planperioden afgiver husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul eller bioaske til forbrænding eller jordbrugsmæssig udnyttelse på virksomheder uden for Danmark, med henblik på at fratrække kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet, skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Modtagerens navn, adresse og virksomhedsidentitet i vedkommende udenlandske virksomhedsregister.
- 2) Det totale antal kg kvælstof og fosfor samt gødningstypen.

§ 28. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for følgende:

- 1) Typen, mængden og det totale indhold af kvælstof og fosfor i gødningen.
- 2) Den andel af det totale indhold af kvælstof i gødningen, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

3) Dato for levering af gødningen.

Dokumentation for overførsel

§ 29. Dokumentation efter §§ 26-28 skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 6

*Husdyrgødning m.v.**Beregning af besætningsstørrelse*

§ 30. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden beregnes for hver dyretype, staldsystem og besætningsnummer som det samlede antal årsdyr eller det samlede antal producerede dyr i planperioden. Virksomhedens besætningsstørrelse skal for alle andre dyrearter end kvæg kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

Beregning af kvælstof og fosfor i husdyrgødningsproduktionen

§ 31. Produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende dyretyper ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning for den pågældende dyretype og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof og fosfor i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning fra hver af virksomhedens dyretyper og staldsystemer i planperioden.

Stk. 2. Fremgår dyretypen eller staldsystemet ikke af bilag 2, tabel 2, angives den dyretype og det staldsystem, der stemmer bedst overens med virksomhedens.

Fælles for type 1- og type 2-korrektion

§ 32. Ved type 1-korrektion og type 2-korrektion skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes.

Stk. 2. Beregning af korrektionsfaktorer skal ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift.

Stk. 3. For hver dyretype skal data for hele virksomheden samles, og der må kun foretages enten type 1-korrektion eller type 2-korrektion.

Type 1-korrektion

§ 33. Pligtmæssig type 1-korrektion skal foretages for dyrearterne, kvæg, svin og fjerkræ, der fremgår af bilag 2, tabel 3, med en pligtmæssig type 1-korrektionsformel.

Type 2-korrektion

§ 34. Ved beregning af type 2-korrektion med indkøbt foder anvendes indholdet af råprotein og fosfor, der fremgår af foderets deklaration.

Stk. 2. Fremgår foderets indhold af råprotein eller fosfor ikke af en deklaration, eller er foderet af egen avl, finder §§ 35-38 anvendelse.

Stk. 3. Indholdet af råprotein og fosfor i foder og fodermidler skal angives for hver dyreart som følgende:

- 1) Svin: Gram råprotein pr. foderenhed og gram fosfor pr. foderenhed.
- 2) Fjerkræ: Gram råprotein pr. kg foder og gram fosfor pr. kg foder.
- 3) Kvæg: Gram råprotein pr. kg fodertørstof, eller gram råprotein pr. foderenhed og gram fosfor pr. kg fodertørstof eller gram fosfor pr. foderenhed.
- 4) Pelsdyr: Gram råprotein pr. kg foder og gram fosfor pr. kg foder.

Stk. 4. Der kan for hver dyretype korrigeres for kvælstof, fosfor eller begge dele.

Type 2-korrektion for svin og fjerkræ med foder uden deklaration

§ 35. Ved beregning af type 2-korrektion for svin og fjerkræ, hvor foder blandes på basis af egen avl eller indkøbt foder, hvor indholdet af råprotein eller fosfor ikke fremgår af en deklaration, skal standardværdierne for indholdet af råprotein eller fosfor, der fremgår af bilag 2, tabel 4, anvendes.

Stk. 2. Ved anvendelse af standardværdierne, der fremgår af bilag 2, tabel 4, skal værdierne fastsat for det år, hvor fodermidlet er høstet, anvendes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved anvendelse af standardværdierne, der fremgår af bilag 2, tabel 4, hvor der ikke er fastsat en værdi for høståret, skal standardværdien for fodermidlet anvendes.

Type 2-korrektion for kvæg med foder uden deklaration

§ 36. Ved beregning af type 2-korrektion for kvæg, hvor egen avl anvendes til opfodring i egen kvægbesætning, skal enten standardværdier, jf. § 37, eller virksomhedens egne værdier, jf. § 38, af råprotein og fosfor i fodermidlet anvendes.

§ 37. Ved beregning af type 2-korrektion for kvæg ud fra standardværdier, hvor egen avl anvendes til opfodring i egen kvægbesætning, anvendes standardværdierne for indholdet af råprotein eller fosfor på samtlige fodermidler, der fremgår af bilag 2, tabel 5.

§ 38. Ved beregning af type 2-korrektion for kvæg kan alle virksomhedens egne værdier af foderets indhold af råprotein og fosfor anvendes, når betingelserne i stk. 2-5 er opfyldt, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Alle analyser af enten partier eller slæt af fodermidler fra egen avl, der anvendes til opfodring i egen kvægbesætning, skal indgå som et vægtet gennemsnit i beregningen af fodermidlets samlede indhold af råprotein og fosfor.

Stk. 3. Alle analyserede fodermidler, jf. stk. 2, skal indgå som et vægtet gennemsnit i beregningen af foderets samlede indhold af råprotein og fosfor.

Stk. 4. Analyse af indhold af råprotein og fosfor i fodermidler skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af foder af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkredit-

eringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 5. Der skal foretages foderkontrol mindst 4 gange jævnt fordelt i planperioden, hvor indholdet af råprotein og fosfor i foderforbruget, samt det totale foderforbrug, beregnes. Foderforbruget skal vægtes i forhold til antal dage og antal dyr, som den enkelte foderkontrol omfatter.

Stk. 6. For partier eller slæt, der ikke er analyseret, anvendes standardværdierne for indholdet af råprotein eller fosfor, der fremgår af bilag 2, tabel 5.

Korrektion for afvigelser i normproduktionen ved virksomhedsoverdragelse

§ 39. Virksomheder, der overtager en anden virksomhed i planperioden, kan anvende oplysninger fra den overtagne virksomheds drift.

Stk. 2. Forefindes der ikke oplysninger fra den overtagne virksomheds drift, kan der anvendes normtal for produktion af kvælstof og fosfor for planperioden for den overtagne virksomhed. Frivillig type 1- korrektion og type 2-korrektion kan samtidig anvendes på den eksisterende virksomhed.

Dokumentation for korrektion af afvigelser i normproduktionen

§ 40. Virksomhedens afvigelser fra standardforudsætningerne skal dokumenteres ved virksomhedens indkøbs-, salgs- og driftsbilag.

Stk. 2. Ved beregning af type 2-korrektion for kvæg skal dokumentationen for egne værdier for indhold af råprotein og fosfor derudover omfatte resultater af foderanalyser af det anvendte foder.

Stk. 3. Det skal tydeligt fremgå af dokumentationen, hvilke værdier der ligger til grund for beregningerne.

§ 41. Dokumentationen for type 2-korrektion skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 365 dage i perioden fra den 15. juni 2025 til den 31. august 2026.

Stk. 2. Det er alene afvigelser i fodermængde og -sammensætning, der kan medtages fra virksomhedens foderkontrol eller foderopgørelser.

§ 42. Dokumentationen for type 1-korrektion skal omfatte oplysninger fra indeværende planperiode.

§ 43. Dokumentationen, jf. §§ 40 og 41, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kapitel 7

Indholdet af kvælstof og fosfor i andre former for gødning end ubehandlet husdyrgødning

Afgasset biomasse

§ 44. For biogasanlæg, der afsætter afgasset biomasse, skal indholdet af kvælstof og fosfor i den afgassede biomasse fastsættes på en af følgende måder:

- 1) Indholdet af kvælstof og fosfor beregnes på grundlag af oplysninger om den husdyrgødning eller anden orga-

niske gødning, eller bioaske, der er tilført anlægget, jf. gødsningslovens § 22, stk. 1 og 2, og nærværende bekendtgørelses §§ 28 og 30-43.

- 2) Indholdet af kvælstof og fosfor bestemt ved analyse, jf. stk. 3 og 4, og bilag 3.

Stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 3. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 4. Biogasanlæg skal fastsætte fosforloftet for den afgassede biomasse, jf. bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

Forarbejdet husdyrgødning

§ 45. For forarbejdningsanlæg, der afsætter forarbejdet husdyrgødning, skal indholdet af kvælstof og fosfor i den forarbejdede husdyrgødning svare til indholdet af kvælstof og fosfor i den husdyrgødning, som er tilført anlægget.

Stk. 2. Forarbejdningsanlæg, der afsætter forarbejdet husdyrgødning til en virksomhed registreret i Register for Gødningsregnskab skal fastsætte indholdet af kvælstof og fosfor i gødningen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Forarbejdningsanlæg, der afsætter forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder end virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal angive indholdet af kvælstof og fosfor i henhold til deklaration, jf. bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Stk. 4. Forarbejdningsanlæg skal fastsætte den andel af det totale indhold af kvælstof i den forarbejdede husgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, jf. § 51, stk. 2-6.

Stk. 5. Forarbejdningsanlæg skal fastsætte den forarbejdede husdyrgødnings fosforloft, jf. bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.

Stk. 6. Ved afbrænding eller afsætning til forbrænding, herunder afsætning ud af landet, af den fiberfraktion, der er fremkommet ved forarbejdning af husdyrgødning, skal den afbrændte eller afsatte kvælstof- og fosformængde, der fratrækkes i gødningsregnskabet dokumenteres. Dette skal ske ved bilag fra vejning på brovægt og samtidig prøvetagning med henblik på analyse af kvælstof- og fosforindholdet, jf. stk. 7.

Stk. 7. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødning skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Komposteret husdyrgødning

§ 46. Fælles komposteringsanlæg, der afsætter komposteret husdyrgødning til virksomheder registreret i Register for

Gødningsregnskab, eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal bestemme indholdet af kvælstof og fosfor i den komposterede husdyrgødning ved analyse.

Stk. 2. Det fælles komposteringsanlæg skal opgøre den leverede mængde komposterede husdyrgødning, som analysen gælder for.

Stk. 3. Der skal for hver måned i den planperiode, hvor den komposterede husdyrgødning afsættes, foretages minimum én analyse af repræsentative prøver af den komposterede husdyrgødning jf. stk. 4.

Stk. 4. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødningen skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Biokul

§ 47. Pyrolyseanlæg, der afsætter biokul til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal bestemme indholdet af kvælstof og fosfor i biokullet ved analyse.

Stk. 2. Pyrolyseanlægget skal opgøre den leverede mængde biokul, som analysen gælder for.

Stk. 3. Der skal for hver måned i den planperiode, hvor biokullet afsættes, foretages minimum én analyse af repræsentative prøver af den biokullet jf. stk. 4.

Stk. 4. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødningen skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Bioaske

§ 48. For forbrændings- og brændingsanlæg, der afsætter bioaske til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indholdet af fosfor i bioasken svare til indholdet af fosfor i den gødning, som er tilført anlægget.

Stk. 2. Indholdet af kvælstof i bioaske fastsættes til 0 kg.

Stk. 3. Der skal for hver måned i den planperiode, hvor bioasken afsættes, foretages minimum én analyse af repræsentative prøver af bioasken jf. stk. 4.

Stk. 4. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødningen skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Anden organisk gødning

§ 49. Indholdet af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver, jf. dog § 50.

Stk. 2. Den mængde af anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 3. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes.

Stk. 4. Analyse af indhold af kvælstof og fosfor i gødningen skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret til udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m.

§ 50. Indholdet af kvælstof og fosfor i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. skal bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Kapitel 8

Andel af den totale mængde af kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof (udnyttelseskrav)

Husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, og komposteret husdyrgødning fra fælles komposteringsanlæg

§ 51. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes, jf. dog stk. 2:

- 1) Svinegylle: 80 pct.
- 2) Kvæggylle: 75 pct.
- 3) Fjerkrægylle: 80 pct.
- 4) Gylle fra kødædende pelsdyr: 75 pct.
- 5) Dybstrøelse (kvæg og svin): 50 pct.
- 6) Dybstrøelse (fjerkræ) og anden husdyrgødning (fjerkræ): 70 pct.
- 7) Fiberfraktion efter forarbejdning, dybstrøelse og husdyrgødning, der ikke er omfattet af nr. 1-6 eller 8: 55 pct.
- 8) Ajle og væskefraktion efter forarbejdning: 85 pct.
- 9) Biokul baseret på husdyrgødning: 0 pct.

Stk. 2. Den andel af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, skal mindst svare til den andel, der er fastsat for den husdyrgødning, som er tilført anlægget.

Stk. 3. For blandinger af gødning opgøres den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som gennemsnittet af de fastsatte andele for de enkelte gødnings typer vægtes i forhold til den totale mængde af kvælstof i gødnings typerne.

Stk. 4. For afgasset biomasse fra fælles biogasanlæg, forarbejdet husdyrgødning fra forarbejdningsanlæg og komposteret husdyrgødning fra fælles komposteringsanlæg fastsættes den andel af det totale antal kg kvælstof i den afgassede

biomasse, forarbejdede husdyrgødning og den komposterede husdyrgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, ud fra det vægtede gennemsnit af de mængder organisk gødning, der er modtaget på det fælles biogasanlæg, forarbejdningsanlægget eller det fælles komposteringsanlæg i den foregående planperiode.

Stk. 5. For fælles biogasanlæg, forarbejdningsanlæg og fælles komposteringsanlæg, der ikke modtog organisk gødning i den forudgående planperiode, fastlægges den andel af det totale antal kg kvælstof i den afgassede biomasse, den forarbejdede husdyrgødning og den komposterede husdyrgødning, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, ud fra det vægtede gennemsnit for de forventede tilførte mængder i indeværende planperiode.

Stk. 6. Såfremt der som led i bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme fastsættes krav om håndtering af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at gødningsværdien nedsættes, kan Styrelsen tillade, at andelene i stk. 1-6 fraviges.

Anden organisk gødning

§ 52. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

- 1) Biokul baseret på anden organisk gødning: 0 pct.
- 2) Forædlede organiske gødninger: 90 pct.
- 3) Grønsaft: 40 pct.
- 4) Have- og parkaffald: 0 pct.
- 5) Kartoffelfrugtsaft: 50 pct.
- 6) Komposteret husholdningsaffald: 20 pct.
- 7) Kompost: 15 pct.
- 8) Kød- og benmel, børstemel, blodmel og fiskemel/fiskeaffald: 80 pct.
- 9) Spildevandsslam: 50 pct.
- 10) Andre typer af anden organisk gødning, der ikke er omfattet af nr. 1-9: 40 pct.

Stk. 2. Hvis den faktiske andel i gødningen, der kan udnyttes af afgrøden, afviger fra andelene fastsat i stk. 1, nr. 2, 8 og 10, kan virksomheden i gødningsregnskabet angive den faktiske andel, der skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof.

Stk. 3. Virksomheden skal fra leverandøren kunne dokumentere kulstof- og kvælstofindholdet for hver leverance af gødningen (C/N-forholdet), som beregnes ved følgende formel $87\% - (5\% \times C/N) + (100\% - (87\% - (5\% \times C/N))) \times 40\%$.

§ 53. Dokumentation, jf. § 52, stk. 2 og 3, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Kunstgødning

§ 54. Virksomhedens forbrug af kvælstof i kunstgødning opgøres som den totale mængde af kvælstof i kunstgødningen.

Kapitel 9

Opgørelse af lagerstatus for kvælstof og fosfor

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul og bioaske

§ 55. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i henholdsvis husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske skal opgøres pr. 31. juli 2026.

§ 56. Virksomhedens ultimolager opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske, der udbringes i perioden fra den 1. august 2026 til den 30. september 2026 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden den 31. december 2026.

Stk. 2. Opgørelsen af ultimolageret for kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske, der er produceret og modtaget på virksomheden, beregnes på baggrund af kvælstof- og fosformængden i lageret.

Stk. 3. Lagerstatus for husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske opgøres som summen af hver lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i hver gødningstype.

Stk. 4. Lagerstatus omfatter alle lagre af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 5. Opgørelsen foretages på baggrund af:

- 1) Husdyrnormer fastsat i bilag 2, tabel 2 og 3.
- 2) De oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse.
- 3) En kombination af nr. 1 og 2.

Stk. 6. Opgørelsen af lagerstatus pr. 31. juli 2026 skal være dateret og skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

§ 57. Virksomhedens samlede ultimolager af henholdsvis kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske må ikke udgøre mere end 50 pct. af den samlede mængde af henholdsvis kvælstof og fosfor, der er produceret og modtaget på virksomheden i planperioden, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af henholdsvis kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul og bioaske for virksomheder uden husdyrbesætning og virksomheder med en husdyrbesætning, der producerer gødning med et samlet kvælstofindhold på mak-

simalt 3.000 kg kvælstof, må maksimalt udgøre 100 pct. af den samlede mængde af henholdsvis kvælstof og fosfor, der er produceret og modtaget på virksomheden i planperioden.

Stk. 3. Det samlede ultimolager af fosfor for virksomheder, hvor modtaget fosfor i bioaske udgør mere end 75 pct. af den samlede mængde fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse og bioaske, der er produceret og modtaget på virksomheden i planperioden, må maksimalt svare til den mængde fosfor, der i alt er modtaget og produceret på virksomheden i den forudgående og indeværende planperiode.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse for virksomheder, hvor kvælstofindholdet i dybstrøelse udgør mere end 75 pct. af virksomhedens samlede kvælstofproduktion.

Stk. 5. For virksomheder med produktion af konsumæg eller rugeæg med gødningstypen fast gødning, herunder dybstrøelse, jf. staldsystemer i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning, før hønsene sættes ud, må ultimolager af kvælstof og fosfor i fast gødning, herunder dybstrøelse fra disse staldsystemer, maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof og fosfor i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 6. Styrelsen kan i særlige tilfælde og efter ansøgning tillade, at bestemmelserne i stk. 1 og 2 fraviges.

Lagerstatus for kvælstof og fosfor i kunstgødning

§ 58. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof og fosfor i kunstgødning skal opgøres pr. 31. juli 2026. Virksomhedens ultimolager af kvælstof og fosfor i kunstgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2026 til 30. september 2026 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2026.

Stk. 2. Lagerstatus for kunstgødning opgøres som summen af al lagerbeholdning af kvælstof og fosfor i kunstgødning. Beregningen foretages på baggrund af de oplysninger, der er fulgt med gødningen ved modtagelse, og omfatter alle lagre af kunstgødning uanset, hvor gødningen er opbevaret.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af kunstgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof og fosfor.

Kapitel 10

Nyregistrerede virksomheders opgørelse af primolager af gødning

§ 59. Virksomheder, der ikke i den foregående planperiode har været registreret i Register for Gødningsregnskab, skal opgøre deres primolager af gødning på følgende måde:

- 1) Virksomhedens primolager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul og bioaske skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2025 fradraget den mængde kvælstof og fosfor i gødningstyperne, der udbringes i

perioden 1. august 2025 til 30. september 2025 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2025. Opgørelsen af primolageret skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

- 2) Der skal foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af kunstgødning pr. 1. august 2025, fradraget den mængde kvælstof og fosfor i kunstgødning, der udbringes i perioden 1. august 2025 til 30. september 2025 til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2025. Opgørelsen af primolageret skal være dateret og skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.
- 3) For hver enkelt mark skal forfrugten fastsættes som markens afgrøde i den foregående planperiode.

Kapitel 11

Ophør og overdragelse

§ 60. En virksomhed, som før udløbet af planperioden ophører med at eje eller have brugsret til et areal med afgrøder, som er omfattet af en kvælstof- eller fosfornorm fastsat i bilag 1, tabel 1 og 2, skal senest en måned efter ophørstidspunktet give den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil, hvis den overtagende virksomhed er registreret i Register for Gødningsregnskab, de skriftlige oplysninger, der fremgår af gødskningslovens § 32, stk. 2, nr. 1-4.

Stk. 2. Ændringer som følge af ophør af ejendoms- eller brugsretten til et areal skal tillige registreres i gødningsplanlægningen, jf. § 15.

Stk. 3. En erklæring om, at forbruget af gødning på et areal skal henføres til den overtagende virksomhed, jf. gødskningslovens § 33, stk. 3, skal være underskrevet af begge parter. Erklæringen skal opbevares på den ophørende virksomhed i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol.

Stk. 4. Virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab, der har overtaget arealer og underskrevet en erklæring som nævnt i stk. 3, skal foretage indberetning som nævnt i § 64, stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om kunstgødning, som den virksomhed, der overdrog arealerne, har solgt eller afgivet i planperioden 2025/2026.

§ 61. Ved afmeldelse fra Register for Gødningsregnskab skal virksomheden efter gødskningslovens § 42 udarbejde gødningsregnskab for planperioden. Gødningsregnskabet skal indberettes til Styrelsen med samme frist som angivet i § 16. Angiver virksomheden en dato for ophør, der ikke svarer til tidspunktet for planperiodens udløb, skal virksomheden indberette gødningsregnskab til Styrelsen fra planperiodens start frem til datoen for afmeldelse.

Stk. 2. Opgørelse af en ophørende virksomheds lager, jf. gødskningslovens § 34, stk. 1, skal indeholde de oplysninger, der fremgår af nærværende bestemmelses stk. 3-5.

Stk. 3. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i husdyrgødning, komposteret husdyrgødning og forarbejdet husdyr-

gødning og biokul skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) virksomhedens primolager, jf. gødskningslovens § 29,
- 2) produktionen af kvælstof og fosfor i gødningen,
- 3) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i gødningen, og
- 4) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i gødningen fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 4. Det samlede lager af kvælstof og fosfor i anden organisk gødning og biokul skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof og fosfor i gødningen, og
- 2) mængden af forbrugt kvælstof og fosfor i gødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 5. Det samlede lager af fosfor i bioaske skal opgøres fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet på grundlag af

- 1) mængden af modtaget og afgivet fosfor i bioaske, og
- 2) mængden af forbrugt fosfor i bioaske.

Stk. 6. Kunstgødning på lager hos overdrager på overdragelsestidspunktet skal indberettes via Leverandørregister for Gødningsleverancer, jf. § 64.

Stk. 7. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af lagre fra et dødsbo, kan Styrelsen godkende, at virksomhedens samlede lager af husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning og bioaske opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 44, stk. 3.

§ 62. Gødskningslovens § 43, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Kapitel 12

Gødningsleverandører

Registrering i Leverandørregister for gødningsleverancer

§ 63. Virksomheder, herunder anlæg, og offentligt ejede virksomheder, der sælger, afgiver eller modtager gødning skal registrere sig i Styrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer.

Stk. 2. Tilmeldingsbevis for registrering i Leverandørregister for gødningsleverancer sendes digitalt til virksomheden via Tast selv.

Salg eller anden overdragelse af kunstgødning

§ 64. Virksomheder og offentligt ejede virksomheder, som er omfattet af gødskningslovens § 3, stk. 1, der sælger eller afgiver kunstgødning, skal senest den 1. september 2026 digitalt indberette til Styrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer, hvem der er afsat kunstgødning til i planperioden.

Stk. 2. Ved afsætning af kunstgødning til virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberettes følgende oplysninger:

- 1) Modtagers CVR-nummer.
- 2) Typen af kunstgødning.

- 3) Den totale mængde af kunstgødning.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.

Stk. 3. Ved afsætning af kunstgødning til andre virksomheder end virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberetningen udelukkende indeholde følgende oplysninger:

- 1) Typen af kunstgødning.
- 2) Den samlede mængde af kunstgødning, der er afsat til virksomhederne i planperioden.
- 3) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat til virksomhederne i planperioden.

Stk. 4. Ved afsætning af kunstgødning til private skal indberettes følgende oplysninger:

- 1) Typen af kunstgødning.
- 2) Den samlede mængde af kunstgødning, der samlet er afsat til private.
- 3) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat til private.

Stk. 5. For indberetninger efter stk. 1-4 skal indberetningen indeholde oplysninger om kunstgødning, der i henhold til faktura er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 6. Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der må anvendes til ludning af halm efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

Salg eller anden overdragelse af organisk gødning og bioaske

§ 65. Følgende virksomheder og offentligt ejede virksomheder skal senest den 1. september 2026 digitalt indberette oplysninger om, hvem de har afsat komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul og bioaske til i planperioden, til Styrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer:

- 1) Offentligt ejede virksomheder.
- 2) Fælles biogasanlæg.
- 3) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 4) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 5) Fælles komposteringsanlæg.
- 6) Pyrolyseanlæg.
- 7) Andre virksomheder, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab, og som afsætter komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, anden organisk gødning, afgasset biomasse, biokul eller bioaske.

Stk. 2. Ved afsætning af gødning til virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberettes følgende oplysninger, jf. dog stk. 3:

- 1) Modtagers CVR-nummer.
- 2) Typen af gødning.
- 3) Den totale mængde gødning.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor.
- 5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den afsatte gødning og gødningens tilknyttede fosforloft.

Stk. 3. Ved afsætning af gødning til andre end virksomheder, der er registreret i Register for Gødningsregnskab, skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke typer af gødning og det totale indhold af kvælstof og fosfor, der samlet er afsat.

Stk. 4. Offentligt ejede virksomheder, jf. stk. 1, nr. 1, skal for anden organisk gødning, der afgives via genbrugsstationer eller tilsvarende offentlige genbrugsforanstaltninger, hvor der er almen offentlig adgang, alene indberette afgivelse til virksomheder registreret i Register for Gødningsregnskab.

Oplysning om modtagelse af gødning, der ikke er kunstgødning

§ 66. Følgende virksomheder skal senest den 1. september 2026 digitalt indberette oplysninger om, hvem de har modtaget husdyrgødning, komposteret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning, afgasset biomasse, anden organisk gødning, biokul og bioaske fra i planperioden, til Styrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer:

- 1) Fælles biogasanlæg.
- 2) Forbrændings- og brændingsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 3) Forarbejdningsanlæg, der ikke er registreret i Register for Gødningsregnskab.
- 4) Fælles komposteringsanlæg.
- 5) Pyrolyseanlæg.

Stk. 2. Indberetningen skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Hvilke registrerede virksomheder i Register for Gødningsregnskab, og hvilke ikke-registrerede virksomheder, der er modtaget gødning fra, angivet med afgivers CVR-nr.
- 2) Typen af gødning, der er modtaget.
- 3) Den totale mængde af den gødning, der er modtaget.
- 4) Det totale indhold af kvælstof og fosfor, der er modtaget.
- 5) Den andel af den totale mængde kvælstof, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i den modtagne gødning, samt gødningens tilknyttede fosforloft.

Kapitel 13

Forbrændingsanlæg og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab

§ 67. På forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, der forbrænder husdyrgødning, komposteret husdyrgødning eller forarbejdet husdyrgødning, med henblik på fratræk af kvælstof i den totale mængde af kvælstof, skal der foreligge en opgørelse for den afbrændte gødning, jf. stk. 2.

Stk. 2. Opgørelsen for den afbrændte gødning skal omfatte følgende:

- 1) Det totale antal kg kvælstof og gødningstypen, der tilføres forbrændings- eller brændingsanlægget.

- 2) Den producerede energimængde med angivelse af en energimålers visning, jf. § 68.

Stk. 3. Opgørelsen skal ajourføres dagligt i perioder, hvor forbrænding finder sted.

Stk. 4. Opgørelsen skal være påført virksomhedens CVR-nr. og den planperiode, hvor forbrændingen finder sted.

§ 68. Varmeveksleren på forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, skal være forsynet med en energimåler, der måler den producerede energimængde i kWh.

Stk. 2. Energimåleren skal være kalibreret af et institut, der er akkrediteret hertil.

§ 69. På forbrændings- og brændingsanlæg, som tilhører virksomheder, der er omfattet af Register for Gødningsregnskab, skal der ved enhver bortskaffelse eller anvendelse af bioaske udtages en repræsentativ kontrolprøve af bioasken, jf. stk. 2.

Stk. 2. Kontrolprøven skal udgøre mindst 100 g aske og være påført dato for prøveudtagningen.

§ 70. Dokumentation, jf. §§ 67 og 69, skal opbevares på virksomheden i 5 år fra planperiodens udløb og skal kunne forevises på forlangende i forbindelse med kontrol

Kapitel 14

Afskæring af klageadgang, offentliggørelse, obligatorisk digital kommunikation og straf

Afskæring af klageadgang

§ 71. Styrelsens afgørelser truffet efter gødskningsloven eller efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Offentliggørelse

§ 72. Styrelsen kan på Styrelsens hjemmeside offentliggøre med navns nævnelse oplysninger indberettet i gødningsregnskaberne, resultater på grundlag af kontrol, herunder indskærpelser, samt vedtagne administrative bødeforelæg.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 73. Påmindelsesbreve, skriftlige partshøringer og skriftlige referater af telefoniske partshøringer i medfør af forvaltningslovens § 19, om indberetning af afsat gødning i Leverandørregister for gødningsleverancer, efter bekendtgørelsens kapitel 11, sendes digitalt til virksomheden via Tast selv.

Straf

§ 74. Overtrædelse af § 10, § 11, stk. 8, § 13, stk. 8, § 14, stk. 7, § 15, stk. 1 og 3, §§ 16 og 17, § 23, stk. 3, §§ 25-29, § 38, §§ 40-43, §§ 45 og 46, §§ 49-53, § 55, § 56, stk. 1, 2 og 6, § 57, stk. 1-3 og 5, §§ 58 og 59, § 60, stk. 2-4, § 61, stk. 1-6, § 63, stk. 1, og §§ 64-70 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 75. Skønnes en overtrædelse af gødskningslovens § 12 ikke at ville medføre højere straf end bøde, jf. gødskningslovens § 53, stk. 1, nr. 1, kan Styrelsen i et bødeforelæg tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale en bøde som angivet i bødeforelægget.

Stk. 2. Retsplejelovens regler om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder efter gødskningslovens § 54, stk. 2, tilsvarende anvendelse på bødeforelæg meddelt efter stk. 1.

Stk. 3. Vedtages bødeforelægget inden den givne frist, bortfalder videre forfølgning, jf. gødskningslovens § 54, stk. 3.

Kapitel 15

Ikrafttræden

§ 76. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2025.

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, den 11. juli 2025

LARS GREGERSEN

/ Jakob Møgelvang

Oversigt over bilag

Bilagsoversigt

Bilag 1 Kvælstof- og fosfornormer m.v.

Tabel 1 Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor)

Tabel 2 Normer for grøntsager på friland og andre plantekulturer (kvælstof og fosfor)

Tabel 3 Godkendte vinterhvedesorter til brødhvede

Tabel 4 Maksimalt græsoptag pr. dyretype

Bilag 2 Husdyrnormer m.v.

Tabel 1 Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Tabel 2 Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Tabel 3 Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Tabel 4 Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ

Tabel 5 Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg

Tabel 6 Standardforudsætninger for produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Bilag 3 Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse

Bilag 1**Kvælstof- og fosfornormer m.v.**

Bilag 1, Tabel 1: Normer til landbrugsafgrøder (kvælstof og fosfor)

Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for planperioden 2025/26.

Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis.

Afgrødekode	Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand		Uvandet finsand		Vandet sandjord		Sandblandet lerjord		Lerjord		Humusjord		Korrektion for udbytte (salg)		Korrektion for udbytte (opfodring)	Fosfornorm
				JB 1 + 3		JB 2 + 4 og 10 + 12 ¹		JB 1 - 4		JB 5 - 6		JB 7 - 9		JB 11					
				kg N/ha	Ja/Nej	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	Udbytte-norm	Kvælstof-norm kg N/ha	kg N/hkg	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Vårsæd til modenhed ¹¹				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha					
1	Vårbyg ²	0	Ja	47 (52)	142	54 (59)	138	59 (65)	160	66 (73)	146	70 (77)	152	54 (59)	103	1,5	1,5	22	
2	Vårhvede ²	0	Ja	42 (46)	161	48 (53)	155	54 (59)	178	60 (66)	162	64 (70)	168	48 (53)	120	1,5	1,5	20	
6	Vårhvede, brødhvede ²	0	Ja	42 (46)	165	48 (53)	160	54 (59)	184	60 (66)	169	64 (70)	176	48 (53)	125	1,7	1,7	20	
3	Vårhavre	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23	
4	Blanding af vårsåede arter ⁸	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23	
55	Vårrug	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	21	
8	Vårspelt	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	0	21	
5	Majs til modenhed	0	Ja	71	151	71	136	79	167	77	141	82	148	71	76	1,5	0	25	
19	Majs til modenhed med græsudlæg	0	Ja	71	151	71	136	79	167	77	141	82	148	71	76	1,5	0	25	
7	Korn og bælg­sæd, under 50 pct. bælg­sæd ⁸⁺¹³	6	Ja	45	78	48	64	51	81	54	57	56	58	48	29	0,5	0	19	
18	Korn og bælg­sæd, over 50 pct. bælg­sæd ¹³	18	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	19	
56	Vårtriticale	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	24	

58	Sorghum	0	Ja		114		109		131		108		112		74	1,5	0,0	23
70	Vårbyg, efterårssået ¹⁵	0	Ja	47 (52)	142	54 (59)	138	59 (65)	160	66 (73)	146	70 (77)	152	54 (59)	103	1,5	1,5	22
71	Vårhvede, efterårssået ¹⁵	0	Ja	42 (46)	161	48 (53)	155	54 (59)	178	66 (73)	162	64 (70)	168	48 (53)	120	1,5	1,5	20
72	Vårhavre, efterårssået ¹⁵	0	Ja	44	114	51	109	56	131	57	108	60	112	51	74	1,5	1,5	23
Vintersæd til modenhed ¹¹				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
10	Vinterbyg ²	0	Ja	57 (63)	164	62 (68)	154	66 (73)	173	81 (89)	177	86 (95)	188	62 (68)	94	1,2	1,2	19
11	Vinterhvede ²	0	Ja	57 (63)	171	71 (78)	178	75 (83)	199	90 (99)	206	95 (105)	219	71 (78)	118	1,5	1,5	22
13	Vinterhvede, brødhvede ²	0	Ja	57 (63)	208	71 (78)	218	75 (83)	240	90 (99)	249	95 (105)	263	71 (78)	158	1,7	0,0	22
57	Vinterhavre ²	0	Ja	52 (57)	139	66 (73)	140	65 (72)	153	78 (86)	155	82 (90)	165	66 (73)	80	1,2	1,2	24
14	Vinterrug ²	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	19
15	Vinterhybridrug ²	0	Ja	63 (69)	151	78 (86)	155	78 (86)	170	90 (99)	168	95 (105)	180	78 (86)	95	1,2	1,2	22
16	Vintertriticale ²	0	Ja	52 (57)	167	65 (72)	168	65 (72)	183	74 (81)	179	78 (86)	189	65 (72)	108	1,2	1,2	23
9	Vinterspelt ²	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	19
17	Blanding af efterårssåede arter ²⁺⁸	0	Ja	52 (57)	138	66 (73)	139	65 (72)	153	78 (86)	154	82 (90)	164	66 (73)	79	1,2	1,2	23
Oliefrø og bælgssæd				hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
21	Vårraps	18	Ja	19	137	22	127	24	145	25	122	26	123	22	67	1,5	0	23
22	Vinterraps	18	Ja	31	176	39	188	39	188	44	196	46	199	39	128	1,5	0	30
23	Rybs	18	Ja	19	137	22	127	24	145	25	122	26	123	22	67	1,5	0	23
24	Solsikke	18	Ja	20	185	22	170	24	185	25	160	26	160	22	110	0	0	19
25	Sojabønner	18	Nej	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	48	0	0	0	33
26	Linser	18	Nej	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	17	0	0	0	15
27	Kikærter	18	Nej	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	0	0	16
30	Erter	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	27
31	Hestebønner	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	30
32	Lupin	18	Nej	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	0	0	19
54	Bælgssæd blanding	18	Nej	49	0	57	0	67	0	74	0	74	0	57	0	0	0	32
35	Bælgssæd, flerårig blanding ⁸	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	28

36	Bælgsæd, andre typer til modenhed blanding ⁸	18	Nej	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	47	0	0	0	28
180	Gul sennep	18	Ja	21	140	23	128	25	146	25	121	26	123	23	68	1,5	0	23
182	Blanding af oliearter ⁸	18	Ja		137		127		145		122		123		67	0	0	23
273	Lucerne til fabrik ³	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	40
277	Kløver til fabrik ³	115	Nej	13	0	15	0	17	0	13	0	16	0	15	0	0	0	57
Hør og hamp		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
40	Oliehør	18	Ja	16	101	16	86	16	101	16	76	16	76	16	26	0	0	19
41	Spindhør	18	Ja	94	63	94	48	94	63	94	38	93	38	94	0	0	0	25
42	Hamp	18	Ja	125	155	125	140	125	155	125	130	124	130	125	80	0	0	26
51	Blanding af bredbladet afgrøde, frø/kerne ⁸	18	Ja		137		127		145		122		123		67	0	0	23
52	Quinoa	18	Ja		114		114		114		114		114		54	0	0	23
53	Boghvede	18	ja		114		114		114		114		114		54	0	0	23
Frøgræs		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
101	Rajgræsfrø, alm.	18	Nej	13	180	13	180	13	180	13	180	13	180	13	120	0	0	10
102	Rajgræsfrø, alm. 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	13	210	13	210	13	210	13	210	13	210	13	150	0	0	10
103	Rajgræsfrø, ital.	18	Nej	14	125	14	125	14	125	14	125	14	125	14	65	0	0	11
104	Rajgræsfrø, ital., 1. år, efterårsudlagt	18	Nej	14	155	14	155	14	155	14	155	14	155	14	95	0	0	11
116	Rajgræsfrø, hybrid	18	Nej	12	140	12	140	12	140	12	140	12	140	12	80	0	0	10
117	Rajgræsfrø, hybrid, efterårsudlagt	18	Nej	12	170	12	170	12	170	12	170	12	170	12	110	0	0	10
105	Timothefrø	18	Nej	4	110	4	110	4	110	4	110	4	110	4	50	0	0	7
106	Hundegræsfrø	18	Nej	10	200	10	200	10	200	10	200	10	200	10	140	0	0	10
107	Engsvingelfrø	18	Nej	8	140	8	140	8	140	8	140	8	140	8	80	0	0	8
108	Rødsvingelfrø	18	Nej	14	150	14	150	14	150	14	150	14	150	14	90	0	0	11
109	Rajsvingelfrø	18	Nej	11	160	11	160	11	160	11	160	11	160	11	100	0	0	9
118	Rajsvingelfrø, efterårsudlagt	18	Nej	11	190	11	190	11	190	11	190	11	190	11	130	0	0	9
110	Svingelfrø, bakke- (tidl. stivbladet)	18	Nej	13	150	13	150	13	150	13	150	13	150	13	90	0	0	10

111	Svingelfrø, strand-	18	Nej	13	200	13	200	13	200	13	200	13	200	13	140	0	0	10
112	Engrapgræsfrø (marktype)	18	Nej	10	160	10	160	10	160	10	160	10	160	10	100	0	0	8
113	Engrapgræsfrø (plænetype)	18	Nej	10	170	10	170	10	170	10	170	10	170	10	110	0	0	8
114	Rapgræsfrø, alm.	18	Nej	8	120	8	120	8	120	8	120	8	120	8	60	0	0	7
115	Hvnefrø, alm. og krybende	18	Nej	4	120	4	120	4	120	4	120	4	120	4	60	0	0	5
120	Kløverfrø	115	Nej	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	3
121	Bælgplanter, frø ⁸	18	Nej	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	3
122	Kommenfrø	18	Nej	11	132	11	132	11	132	11	132	11	132	11	72	4	0	9
123	Valmuefrø	18	Ja	5	135	8	133	9	152	9	127	9	127	8	73	4	0	12
124	Spinatfrø	18	Ja	12	148	15	160	17	169	17	169	17	169	15	100	4	0	13
125	Bederoefrø	18	Ja	21	210	21	210	21	210	21	210	21	210	21	150	0	0	25
126	Blanding af markfrø til udsæd ⁸	18	Nej		120		120		120		120		120	0	60	0	0	10
Kartofler		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
149	Kartofler, lægge- (certificerede)	0	Ja	326	137	352	128	378	148	378	123	378	123	352	68	0,2	0,0	38
150	Kartofler, lægge- (egen opformering)	0	Ja	326	137	352	128	378	148	378	123	378	123	352	68	0,2	0,0	38
151	Kartofler, stivelses-	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
152	Kartofler, spise- (pakkeri, vejsalg)	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
154	Kartofler, spise- (proces, skrællet, kogte)	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
155	Kartofler, pulver/ granules-	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
156	Kartofler, friteret/chips/ pommes frites	0	Ja	484	208	536	204	588	229	588	204	588	204	536	144	0,2	0,0	47
157	Kartofler, spise-, tidligt høstede med efterafgrøder	0	Ja	336	171	415	171	440	192	440	167	440	167	415	111	0,2	0,0	41
Rodfruger til fabrik		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha		hkg/ha				
160	Sukkerroer til fabrik	3	Ja	494	136	545	126	545	141	667	129	728	135	545	66	0,1	0,0	41

161	Cikorierødder	3	Ja	201	151	255	142	323	164	323	139	344	141	255	82	0,1	0,0	41
162	Blanding, andre industriafgrøder ⁸	3	ja		120		120		120		120		120		60	0,0	0,0	41
Helsæd, vår		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
210	Vårbyg, helsæd	0	Ja	5.100	142	6.000	138	6.600	160	7.600	146	8.100	152	6.000	103	0	0	27
211	Vårhvede, helsæd	0	Ja	4.700	161	5.500	155	6.100	178	6.900	162	7.400	168	5.500	120	0	0	28
212	Vårhavre, helsæd	0	Ja	5.200	114	6.100	109	6.800	131	6.900	108	7.300	112	6.100	74	0	0	27
213	Blandkorn, vårsået, helsæd ⁸	0	Ja	5.300	114	6.200	109	6.900	131	6.900	108	7.400	112	6.200	74	0	0	28
214	Korn og bælgæd, helsæd, under 50 pct. bælgæd ⁸⁺¹³	6	Ja	5.300	78	6.200	64	6.900	81	6.900	57	7.400	58	6.200	29	0	0	34
217	Korn og bælgæd, helsæd, over 50 pct. bælgæd ⁸⁺¹³	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	34
215	Ærtehelæd	18	Nej	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	5.700	0	0	0	29
216	Majshelæd	0	Ja	10.400	151	10.400	136	11.500	167	11.400	141	11.900	148	10.400	76	0	0	40
218	Majshelæd med græsudlæg	0	Ja	10.400	151	10.400	136	11.500	167	11.400	141	11.900	148	10.400	76	0	0	40
Helsæd, vinter		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
220	Vinterbyg, helsæd	0	Ja	6.600	164	7.200	154	7.700	173	9.700	177	10.300	188	7.200	94	0	0	27
221	Vinterhvede, helsæd	0	Ja	6.900	171	8.700	178	9.200	199	11.100	206	11.700	219	8.700	118	0	0	36
222	Vinterrug, helsæd	0	Ja	5.500	151	7.200	155	7.100	170	8.800	168	9.300	164	7.200	95	0	0	30
223	Vintertriticale, helsæd	0	Ja	5.600	167	7.200	168	7.200	183	8.200	179	8.700	189	7.200	108	0	0	27
224	Blandkorn, efterårssået helsæd ⁸	0	Ja	5.500	138	7.000	139	6.600	153	8.400	154	8.900	164	7.000	79	0	0	26
Korn, grønkorn		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
230	Blanding af vårkorn, grønkorn ⁸	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
701	Grønkorn af vårbyg	0	Ja	3.100	121	3.900	117	3.900	136	4.200	124	4.200	129	3.900	82	0	0	23
702	Grønkorn af vårhvede	0	Ja	3.100	137	3.900	132	3.900	151	4.200	137	4.200	143	3.900	97	0	0	23
703	Grønkorn af vårhavre	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23
704	Grønkorn af vårrug	0	Ja	3.100	97	3.900	93	3.900	112	4.200	92	4.200	95	3.900	58	0	0	23

[illegible]

Græs, permanent omlagt mindst hvert 5. år ⁴																		
				FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		
255	Permanent græs, under 50 pct. kløver/lucerne ¹³	115	Nej	7.400	286	7.600	288	8.900	302	7.900	291	7.900	291	7.600	288	0	0	29
256	Permanent græs, over 50 pct. kløver/lucerne ¹³	115	Nej	6.000	75	6.500	75	7.600	75	7.700	75	7.700	75	6.500	75	0	0	38
257	Permanent græs, uden kløver	18	Nej	8.000	331	8.500	341	10.100	373	9.000	351	9.000	351	8.500	341	0	0	39
272	Permanent græs til fabrik ³	18	Nej	13	285	14	315	17	405	15	345	15	345	14	315	30	0	46
274	Permanent lucernegræs over 25 pct. græs, til fabrik ³	115	Nej	13	75	15	75	17	75	16	75	16	75	15	75	15	0	46
278	Permanent lucerne og lucernegræs over 50 pct. lucerne ¹³	115	Nej	12	75	13	75	15	75	13	75	13	75	13	75	15	0	40
279	Permanent kløvergræs til fabrik ³⁺¹³	115	Nej	12	253	12	259	15	294	13	267	13	267	12	259	15	0	39
Græsmarksplanter, omdrift ⁴																		
				FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		
266	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, ekstremt lavt udbytte (omdrift) ¹³	18	Nej	600	30	600	30	600	30	600	30	600	30	600	30	0	0	2
267	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, meget lavt udbytte (omdrift) ¹³	18	Nej	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	80	1.500	20	0	0	5
268	Græs under 50 pct. kløver/lucerne, lavt udbytte (omdrift) ¹³	18	Nej	2.700	155	2.700	155	2.700	155	2.700	155	2.700	155	2.700	95	0	0	10
260	Græs med kløver/bælgpl. (omdrift) ¹³	115	Nej	7.400	286	7.600	288	9.000	302	7.900	291	7.900	291	7.600	228	0	0	29

284	Græs med vikke og andre bælglplanter, under 50 pct. bælglpl. ¹³	115	Nej	6.000	272	6.500	277	7.700	289	7.700	289	7.700	289	6.500	217	0	0	25
261	Kløvergræs, over 50 pct. kløver (omdrift) ¹³	115	Nej	6.000	75	6.500	75	7.700	75	7.700	75	7.700	75	6.500	75	0	0	38
262	Lucernegræs, over 50 pct. lucerne (omdrift) ¹³	115	Nej	6.100	75	6.600	75	7.700	75	7.700	75	7.700	75	6.600	75	0	0	34
263	Græs uden kløvergræs (omdrift)	18	Nej	8.000	331	8.500	341	10.100	373	9.000	351	9.000	351	8.500	281	0	0	39
269	Græs, rullegræs	0	Nej		210		210		210		210		210		150	0	0	20
270	Græs til udegrise, omdrift	115	Nej		180		180		180		180		180		120	0	0	25
264	Græs og kløvergræs uden norm, under 50 pct. kløver (omdrift) ⁵⁺¹³	18	Nej		0		0		0		0		0		0	0	0	0
285	Græs og kløvergræs uden norm, over 50 pct. kløver (omdrift) ⁵⁺¹³	115	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	0	0	0
170	Græs til fabrik (omdrift) ³	18	Nej	13	303	14	333	17	423	15	363	15	363	14	273	30	0	46
174	Kløvergræs til fabrik ³	115	Nej	12	250	13	265	15	295	13	265	13	265	12	205	15	0	34
171	Lucerne, slæt	115	Nej	12	0	13	0	16	0	14	0	14	0	13	0	0	0	40
172	Lucernegræs, over 25 pct. græs til slæt inkl. eget foder ¹³	115	Nej	13	75	13	75	16	75	14	75	14	75	13	15	0	0	40
173	Kløver til slæt	115	Nej	12	0	12	0	15	0	13	0	13	0	12	0	0	0	46
236	Græs med kløver/ lucerne under 50 pct. bælglplanter (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn ¹³	115	Nej	7.400	286	7.600	288	9.000	302	7.900	291	7.900	291	7.600	228	0	0	29

237	Græs med kløver/ lucerne over 50 pct. bælgeplanter (omdrift) efterårsudlagt i vinterkorn til grønkorn ¹³	115	Nej	6.000	75	6.500	75	7.700	75	7.700	75	7.700	75	6.500	75	0	0	25
362	Paludikultur, omdriftsgræs	0	Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
975	Græs, slæt før vårsæt afgrøde ⁶⁺¹⁰	0	Nej	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	109	2.800	49	0	0	12
Andre foderafgrøder		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
280	Fodersukkerroer	3	ja	9.400	193	12.800	212	12.800	227	13.900	213	13.900	213	12.800	152	0	0	45
281	Kålroer	3	ja	7.400	187	9.100	189	9.100	204	9.100	179	9.100	179	9.100	129	0	0	35
282	Fodermarvkål	3	ja	7.400	138	8.000	132	9.100	164	9.100	139	9.100	139	8.000	72	0	0	25
283	Fodergulerødder	3	ja	7.400	172	9.000	173	9.000	188	9.000	163	9.000	163	9.000	113	0	0	25
Udlæg og efterafgrøder⁴⁺¹⁰		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha		FE/ha				
943	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/ efterslæt efter grønne o.l. høstet i maj/ juni ⁷⁺¹³	0	Nej	2.700	33	3.000	36	4.200	48	2.600	32	2.600	32	3.000	36	0	0	17
944	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/ efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁷⁺¹³	0	Nej	1.500	18	1.700	20	1.800	21	1.400	17	1.400	17	1.700	20	0	0	9
945	Kløvergræs med over 50 pct. kløver, udlæg/ efterslæt efter korn o.l. ⁷⁺¹³	0	Nej	680	8	680	8	680	8	680	8	680	8	700	8	0	0	4
946	Kløvergræs med over 50 pct. kløver til fabrik, efterslæt efter grønne o.l. høstet i maj/juni ⁷⁺¹³	0	Nej	4	27	5	29	5	29	4	27	4	27	0	29	0	0	20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Noter til bilag 1, tabel 1

- 1) JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.
- 2) Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttенormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn. Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttенorm uden parentes.
- 3) Græs mv. til fabrik: Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 pct. tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,25 kg færdigvare. Udbyttekorrektion fremgår af kolonne 17.
- 4) Tildeling af kvælstofkvote forudsætter opfyldelse af kravene til udnyttelse i Bilag 1, Tabel 4 og normudbytte jf. Tabel 1 kolonne 5,7,9,11, 13 eller 15.
- 5) Benyttes til græsmarker, der ikke opfylder kravene for tildeling af norm jf. Bilag 1, Tabel 4.
- 6) Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssæt afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. majshelsæd. Normen kan også anvendes, når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
- 7) Normen gælder også for efterslæt, der benyttes til afgræsning eller slæt. Afgrøden skal medregnes i Bilag 1, Tabel 4.
- 8) Kan anvendes som fællesnorm jf. § 6, stk. 2.
- 9) Arealer til rekreative formål herunder til vildtpleje og jagt kan gødskes uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. gødskningslovens §18, stk. 2.
- 10) Kan ikke anvendes som hovedafgrøde.
- 11) I kornafgrøder og grovfoder beregnes den økonomisk optimale kvælstofnorm med indregning af værdien af protein. I de indstillede normer for kornafgrøder indregnes 75 pct. af proteinværdien i kvælstofnormen. Værdien af protein beregnes ud fra værdien ved opfodring til svin ud fra de sidste 5 års priser for korn og soyaskrå. Korrektionen med 75 pct. af værdien af protein betyder, at normen er ca. 20 kg kvælstof pr. ha højere end, hvis der ikke blev korrigeret for proteinværdi og 10 kg lavere end, hvis hele værdien af protein indgik i beregningen. Hvis kornet sælges uden, at der afregnes ud fra proteinindholdet, bør kvælstoftilførslen korrigeres herfor.
- 12) Efterafgrøder med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt 80 kg N eller derover fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode. Pligtige efterafgrøder med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksamheden er udbragt under 80 kg N fra husdyrgødning og anden organisk gødning pr. ha harmoniareal i forrige planperiode.
- 13) Angivelsen af hvorvidt der er over eller under 50 pct. bælgssæd er afhængig af udsædsmængden baseret på frøantal.
- 14) Efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter som alternativ til pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder samt målrettede efterafgrøder. Der trækkes en eftervirkning på 50 kg N pr. ha etableret med en efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter.
- 15) Benyttes hvis afgrøden udsås tidligere end 1. januar i den pågældende planperiode.

Bilag 1, Tabel 2: Normer for grøntsager på friland og andre plantekulturer (kvælstof og fosfor)

Kvælstof- og fosfornormer i kg pr. ha for 2025/26.

Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis.

Afgrødekode	Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i kvælstofnorm	Kvælstofnorm (alle jordtyper)	Fosfornorm
		Kg N/ha	Ja/Nej	Kg N/ha	Kg P/ha
1	2	3	4	5	6
Grøntsager, friland¹³					
400	Asieagurker	25	Ja	135	30
401	Asparges	25	Nej	150	20
402	Bladselleri	25	Ja	215	40
403	Blomkål	25	Ja	255	40
404	Broccoli	25	Ja	215	40
405	Courgette, squash	25	Ja	150	30
406	Grønkål	50	Ja	185	25
407	Gulerod	0	Ja	125	35
408	Hvidkål	50	Ja	285	40
409	Kinakål	25	Ja	195	35
410	Knoldselleri	50	Ja	235	40
411	Løg	0	Ja	165	40
412	Pastinak	25	Ja	165	35
413	Rodpersille	25	Ja	165	30
415	Porre	40	Ja	240	40
416	Rosenkål	50	Ja	240	40
417	Rødbede	25	Ja	180	35
418	Rødkål	50	Ja	265	40
420	Salat (friland)	25	Ja	165	30
421	Savoykål	25	Ja	265	40
422	Spinat	25	Ja	120	25
423	Suktermajs	25	Ja	155	40
424	Ærter, konsum	17	Nej	0	25
425	Suktermajs med græsudlæg	25	Ja	155	40

426	Bønner, andre	17	Nej	0	25
427	Babyleaves ¹⁴	25	Ja	140	30
428	Spidskål	25	Ja	225	40
429	Jordskokker, konsum	25	Nej	150	30
450	Grøntsager, blandinger	25	Ja	180	30
430	Bladpersille	25	Ja	205	20
431	Purløg	50	Ja	300	20
432	Krydderurter (undtagen persille og purløg)	25	Ja	205	20
434	Grøntsager, andre (friland)	25	Ja	135	20
Medicinplanter					
440	Solhat	0	Nej	75	20
448	Medicinplanter, en- og toårige	0	Nej	80	20
449	Medicinplanter, stauder	0	Nej	80	20
496	Medicinpl., vedplanter	0	Nej	80	20
Havefrø					
650	Chrysanthemum Garland, frø	27	Ja	60	20
651	Dildfrø	27	Ja	90	20
652	Kinesisk kålfrø	27	Ja	140	35
653	Karsefrø	27	Ja	150	30
654	Rucolafrø	27	Ja	150	30
655	Olieræddike til frø, radisefrø	27	Ja	150	30
656	Bladbedefrø, rødbedefrø	27	Ja	210	40
657	Grønkålfrø	27	Ja	160	40
658	Gulerodsfø	27	Ja	160	30
659	Kålfrø (hvid- og rødkål)	27	Ja	200	40
660	Persillefrø	27	Ja	210	40
661	Kørvelfrø	27	Ja	180	30
662	Majroefrø	27	Ja	160	40
663	Pastinakfrø	27	Ja	120	30
664	Skorzonerrod/skorzonerrodfrø	27	Nej	150	40
665	Havrerodfrø	27	Ja	150	40
666	Purløgsfrø	27	Nej	120	20
667	Timianfrø	27	Nej	120	40

668	Blomsterfrø	27	Ja	60	30
Planteskoleplanter og væksthuse					
501	Stauder	0	Nej	300	30
502	Blomsterløg	0	Nej	300	45
503	En- og toårige planter	0	Nej	300	30
504	Solbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
505	Ribs, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
506	Stikkelsbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
507	Hindbær, stiklingeopformering	0	Nej	100	25
508	Andre af slægten <i>Vaccinium</i>	0	Nej	100	25
509	Trækvæde	0	Nej	100	25
489	Havtorn	0	Nej	100	25
491	Storfrugtet tranebær	0	Nej	100	25
492	Tyttebær	0	Nej	100	25
493	Surbær	0	Nej	100	25
494	Japan kvæde	0	Nej	100	25
537	Valnød (almindelig)	0	Nej	100	25
538	Kastanje (ægte)	0	Nej	100	25
495	Morbær	0	Nej	100	25
540	Tomater ²⁺¹¹	0	Nej	2.350	500
541	Agurker ²⁺¹¹	0	Nej	2.100	450
542	Salat (drivhus) ²⁺¹²	0	Nej	900	150
543	Grøntsager, andre (drivhus) ²⁺⁸	0	Nej	800	140
544	Snitblomster og snitgrønt ²	0	Nej	1.100	160
545	Potteplanter ²	0	Nej	950	140
547	Planteskolekulturer, stauder	0	Nej	300	60
497	Planteskolekulturer, vedplanter, til videresalg	0	Nej	300	60
548	Småplanter, en-årige ²	0	Nej	300	60
499	Lukket system ³	0	Nej	Tildelt mængde fratrasket mængde som forlader det lukkede system	Tildelt mængde fratrasket mængde som forlader det lukkede system

563	Svampe ³	0	Nej	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system	Tildelt mængde fratrullet mængde som forlader det lukkede system
564	Containerplads ⁴	0	Nej	550	60
Frugt og bær					
510	Melon	25	Ja	135	30
512	Rabarber	50	Nej	150	20
513	Jordbær ⁷	0	Nej	160	25
514	Solbær	0	Nej	160	30
515	Ribs	0	Nej	160	30
516	Stikkelsbær	0	Nej	100	25
517	Brombær	0	Nej	100	25
518	Hindbær	0	Nej	100	25
519	Blåbær	0	Nej	160	25
532	Anden buskfrugt ⁸	0	Nej	85	25
520	Surkirsebær uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
521	Surkirsebær med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
522	Blomme uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
523	Blomme med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
524	Sødkirsebær uden undervækst af græs	0	Nej	150	30
525	Sødkirsebær med undervækst af græs ¹	0	Nej	200	30
526	Hyld	0	Nej	200	30
527	Hassel (<i>Corylus maxima</i>)	0	Nej	85	30
490	Hassel, træ (<i>Corylus avellana</i>)	0	Nej	85	30
528	Æbler	0	Nej	140	30
529	Pærer	0	Nej	140	30
530	Vindruer	0	Nej	140	30
536	Spisedruer	0	Nej	140	30
533	Rønnebær	0	Nej	100	30
534	Hyben	0	Nej	100	30
535	Bærmispel	0	Nej	100	30
539	Blandet frugt	0	Nej	100	30

531	Anden træfrugt ⁸	0	Nej	100	30
551	Moskusgræskar	25	Ja	135	30
552	Mandelgræskar	25	Ja	135	30
553	Centnergræskar	25	Ja	135	30
570	Humle	0	Nej	175	25
Trækulturer					
311	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord	0	Nej	0	0
482	Skovlandbrug med permanent græs	0	Nej	100	0
483	Skovlandbrug med græs i omdrift	0	Nej	100	0
484	Skovlandbrug med omdriftsafgrøder	0	Nej	100	0
485	Skovlandbrug med permanente afgrøder	0	Nej	100	0
487	Skovlandbrug, ikke støtteberettiget	0	Nej	100	0
488	Høsegård, permanent græs	22	Nej	80	0
565	Skovrejsning, direktivimplementerende uden tilsagn ved Landbrugsstyrelsen	0	Nej	0	0
566	Klimaskovrejsning, national ordning ej Landbrugsstyrelsen	0	Nej	0	0
580	Anden skovdrift ⁹	0	Nej	0	0
575	Skovrejsning (privat) – kulstofbinding og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
576	Skovrejsning (statslig) - forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
577	Skov med biodiversitetsformål	0	Nej	0	0
578	Skovrejsning (privat) – forbedring af vandmiljø og grundvandsbeskyttelse	0	Nej	0	0
581	Skovdrift med fjernelse af ved ¹⁰	0	Nej	15	10
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug, JB 2+4 – 12	0	Nej	90	10
582	Pyntegrønt, økologisk jordbrug, JB 1+3	0	Nej	110	10
583	Juletræer og pyntegrønt, JB 2+4 - 12	0	Nej	90	10
583	Juletræer og pyntegrønt, JB 1+3	0	Nej	110	10
585	Skovrejsning i projektområde, som ikke er omfattet af tilsagn	0	Nej	15	10
586	Offentlig skovrejsning	0	Nej	15	10
587	Skovrejsning på tidl. landbrugsjord	0	Nej	15	15
589	Bæredygtig skovdrift	0	Nej	0	0
590	Bæredygtig skovdrift i Natura 2000-område	0	Nej	0	0
Energiafgrøder og anden særlig produktion					
591	Lavskov ⁶	0	Nej	100	15
592	Pil ⁵	0	Nej	120	15

593	Poppel ⁶	0	Nej	120	15
594	El ⁶	0	Nej	75	15
596	Elefantgræs	0	Nej	75	15
597	Rørgræs	0	Nej	75	15
598	Sorrel	0	Nej	150	15
Øvrige afgrøder					
900	Øvrige afgrøder	0	Nej	60	15
903	Lysåbne arealer i skov	0	Nej	0	0
907	Naturarealer, økologisk jordbrug	0	Nej	0	0
920	Økologisk sommerbrak	0	Nej	0	0
921	Bar jord	0	Nej	0	0

Noter til bilag 1, tabel 2

- 1) Brugen forudsætter, at der er græsdække, som høstes eller afgræsses i planperioden.
- 2) Kvælstofnormerne gælder for åbne systemer og er angivet i kg N årligt pr. ha grundareal væksthuse. Væksthuse defineres som åbne systemer med overdækning, hvor der dyrkes i bundjorden. For kulturer dyrket i færre end 52 uger beregnes kvælstofnormen forholdsmæssigt.
- 3) I lukkede systemer er normen for kvælstof og fosfor lig med den tildelte mængde kvælstof og fosfor fratrukket den mængde kvælstof og fosfor, der forlader det lukkede system.
- 4) En containerplads er et afgrænset, planeret dyrkningsareal på friland, hvorpå der dyrkes planter i potter (containere).
- 5) Normen for pil gælder kun for pil dyrket med henblik på høst. Normen gælder kun til og med 4. planperiode efter stævning eller plantning.
- 6) Normen for poppel, el og lavskov gælder kun for kulturer dyrket med henblik på høst. Normen gælder kun til og med 10. planperiode efter stævning eller plantning.
- 7) Norm for jordbær i væksthuse er 1.000 kg N/ha væksthusegrundareal for 9 måneders dyrkningssæson med dyrkning i bundjorden.
- 8) Kan anvendes som fællesnorm jf. gødskningsbekendtgørelsens § 6, stk. 2.
- 9) Anden skovdrift end afgrødekoderne 487, 575-578 og 581-590. Kan anvendes for skovarealer, hvor der fjernes ved, men ikke tilføres kvælstof eller fosfor.
- 10) Fjernelse af over 10 pct. af veddet de seneste 10 år ved flishugning, renafrugt eller lignende. Nyplantning af skov med henblik på fjernelse af over 10 pct. af veddet, når bevoksningen er sluttet, sidestilles med fjernelse af 10 pct. af veddet.
- 11) For tomat og agurk er normen angivet for én dyrkningssæson. For tomat og agurk er dyrkningssæsonen 9 måneder. For virksomheder, der over for Landbrugsstyrelsen kan dokumentere, at de har en dyrkningssæson på 11 måneder, er normen for tomat dog 3.000 kg N pr. ha og 2.800 kg N pr. ha for agurk.
- 12) Normen for salat i væksthuse er baseret på produktion af 7 hold pr. år. For virksomheder, der over for Landbrugsstyrelsen kan dokumentere, at de har flere end 7 hold pr. år, korrigeres normen forholdsmæssigt.
- 13) For grøntsager på friland, hvor der er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, gælder normen pr. kultur. Ved flere kulturer(hold) pr. år på samme areal anvendes normen for hver kultur(hold), men den angivne forfrugtsværdi fratrækkes.
- 14) Baby leaves dækker bladgrønt generelt (f.eks. kålsorter og spinat), der har en vækstsæson på 20-50 dage.

Bilag 1, Tabel 3: Godkendte vinterhvedesorter til brødhvede

Asgard, bright, heroldo, hyvega, informer, kask, KWS Brise, KWS Danicum, KWS Emerick, KWS Extase, KWS Lili, KWS Montana, LG Initial, LG Kermit, NOS Woody, Shaun, Skagen, SU Fiete, SY Revolution, Ure og WPB Ennis

Bilag 1, Tabel 4: Maksimalt græsoptag pr. dyretype

Maksimalt græsoptag pr. dyretype¹

Dyretype	Enhed	Maksimal græsoptagelse, FE pr. enhed ²
Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)	1 årsko	4.013
Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt)	1 årsko	3.360
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt) ³	1 årsko	1.602
Ammeko, 400-600 kg (1 årsko uden opdræt) ³	1 årsko	2.228
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt) ³	1 årsko	2.618
Opdræt, kvier 0-6 mdr. tung race (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	259
Opdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagting (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	2.141
Opdræt, kvier 0-6 mdr. Jersey (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	218
Opdræt, kvier/stude jersey 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagting (både malkekøer og ammekøer)	1 årsopdræt	1.820
Slagtekalv, tung race, 0 - 6 mdr.	1 produceret slagtekalv	259
Slagtekalv, tung race, 6 mdr. – slagting (410 kg)	1 produceret slagtekalv	208
Slagtekalv, jersey, 0 - 6 mdr.	1 produceret slagtekalv	218
Slagtekalv, jersey, 6 mdr. – slagting (328 kg)	1 produceret slagtekalv	175
Slagtekalv af kødkvæg, 6-15 mdr.	1 produceret slagtekalv	1.060
Hest, under 300 kg	1 årshest	1.129
Hest, 300 kg – mindre end 500 kg	1 årshest	1.777
Hest, 500 kg – mindre end 700 kg	1 årshest	2.377
Hest, 700 kg og derover	1 årshest	2.741
Får, moderdyr med afkom	1 årsfår	711
Mohairged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Kødged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Malkeged, moderdyr med afkom	1 årsged	711
Hjorte > 15 mdr.	10 stk.	10.846
Hinder > 15 mdr.	10 stk.	9.040

Unge hjorte 3-15 mdr.	10 stk.	6.873
Unge hinder 3-15 mdr.	10 stk.	5.882
Årshind	1 stk.	923
Dådyr	1 stk.	537
Økologisk årsso, staldperiode 120 - 185 dage, græsopfodring via rodemateriale	1 årsso	50
Konventionel årsso, græsopfodring via rodemateriale	1 årsso	125
Smågrise, fravænning til 31 kg (konv. og øko.), græsensilage som rodemateriale	10 producerede smågrise	10
Slagtesvin (konv. og øko.) fra 31 kg til slagtning, græsensilage som rodemateriale	10 producerede slagtesvin	50
1) Normen kan kun opnås ved opfodring af eller afgræsning med de nævnte dyretyper.		
2) Ved afgræsning med dyr, som ikke er virksomhedens egne, lægges det til grund, at det maksimale foderoptag ved overførsel af 100 kg kvælstof er 4.000 FE.		
3) For avlstyre anvendes værdierne for årsammekøer for den tilsvarende vægtklasse.		

Bilag 2**Husdyrnormer m.v.**

Bilag 2, Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Kode dyre-type	Dyretype	Opgørelse
1201 og 1231	Malkeko (1 årsko uden opdræt)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer). 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1241, 1242 og 1243	Ammeko (1 årsko uden opdræt)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser Antal årsdyr opgøres inden for vægtkategorierne under 400 kg, 400-600 kg, og over 600 kg. 1 årsko svarer til 365 foderdage.
1202 og 1232	1 årsopdræt, kvier 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1203 og 1233	1 årsopdræt, kvier/stude 6 mdr. - kælving*/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage.
1203 og 1233	* Kælving: 27 mdr. for tung race og 25 mdr. for Jersey	*Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig).
1204 og 1234	1 produceret slagtekalv 0-6 mdr.	* Optælling: Antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde, samt kalve, der har passeret 6 måneders alderen.
1205 og 1235	1 produceret slagtekalv 6 mdr. – slagtning* *Slagtning: 410 kg for tung race og 328 kg for Jersey	Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig). Opgøres på baggrund af antal dyr afgang i planperioden (slagtet, solgt eller døde).
1501 og 1502	1 årsso med 34,4 pattegrise til 6,4 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. 1501 er bidraget fra løbe-/drægtighedsstald og 1502 er bidraget fra farestalden.

		Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage.
1508	10 producerede sopolte, 31-117 kg til egen besætning	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som sopolte indtil 117 kg.
1513 og 1514	1 økologisk årssø med 25,5 pattegrise til 16 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1513 er bidraget fra løbe-/drægtighedsperioden og 1514 er bidraget fra faremark. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning. Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage.
1511	10 producerede smågrise, 6,4–31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges.
1515	10 producerede smågrise, økologiske, 16-31 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser, der både gør rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning, og det antal, der sælges.
1512	10 producerede slagtesvin, 31–117 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
1515	10 producerede slagtesvin, økologiske, 31-115 kg	Salgsbilag i perioden. Antal producerede slagtesvin beregnes som (antal solgte dyr x 1,01).
3202-3205, 3207 og 3270-3273	1000 producerede slagtekyllinger	Salgsbilag for vækstkategori 1 i perioden. Salgsbilag for vækstkategori 2 i perioden. Salgsbilag for økologiske slagtekyllinger i perioden.
3301 og 3302	100 producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner.
3500	100 producerede ænder	Salgsbilag i perioden.
3400	100 producerede gæs	Salgsbilag i perioden.
3101-3104 og 3290	100 årshøner	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.
3111 og 3295	100 producerede hønniker	Købs- og salgsbilag i perioden.
4401	100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3-20.6, inkl. 10 kokke	Optælling sker som antal indsatte høner ved start af æglægning.

4402	1000 producerede fasankyllinger, alder 0-42 dage	Optælling sker som antal kyllinger ved 42 dage.
4403	100 producerede fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) – 42 uger	Optælling sker som antal indsatte kyllinger ved 6 uger (42 dage).
2400	1 mink årstæve inkl. 5,34 hvalpe	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årstæve, svarer til 365 foderdage. De angivne faktorer gælder pr. påbegyndt måned, dette uanset om årstæverne kun har været på virksomheden i dele af en måned. *
1101-1104	1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravænnings tidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300 – indtil 500 kg, 500 – indtil 700 kg og 700 kg og derover. 1 årshest svarer til 365 foderdage.
1300	1 årsfår (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsfår svarer til 365 foderdage.
1401	1 Mohair årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.
1402	1 Kød årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.
1403	1 Malke årsged (moderdyr med afkom)	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årsged svarer til 365 foderdage.
2501	Chinchilla, 100 årshun med 2 unger pr. hun.	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshun svarer til 365 foderdage

*Til dyretype 2400

Måned	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli
Faktor	16,6	15,2	14,2	7,66	2,47	2,70	3,07	4,09	2,89	4,31	11,1	15,7

Bilag 2, Tabel 2: Indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Kode dyretype	Kode staldsystem	Dyretype og stalddtype	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1	2	3	4

Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)					
1201	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	80,8 63,2	24,0 2,48
1201	2	Bindestald med riste	Gylle	158	26,4
1201	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	148	26,3
1201	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	152	26,3
1201	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	152	26,3
1201	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb 14)	Gylle	154	26,3
1201	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	166	28,7
1201	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	104 58,9	17,8 10,5
1201	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	104 60,5	17,8 10,5
1201	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	104 60,5	17,8 10,5
1201	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Dybstrøelse + gylle	104 61,3	17,8 10,5
Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt) ¹⁶					
1231	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	66,0 51,3	20,8 2,05
1231	2	Bindestald med riste	Gylle	129	22,8
1231	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	120	22,7
1231	4	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	124	22,7
1231	5	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	124	22,7
1231	14	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb 14)	Gylle	125	22,7
1231	6	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	136	24,7
1231	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	84,5 47,9	15,3 9,05
1231	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	84,5 49,3	15,3 9,05
1231	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	84,5 49,3	15,3 9,05
1231	15	Dybstrøelse, lang ædeplads, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Dybstrøelse + gylle	84,5 49,9	15,3 9,05
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt) ¹					
1241	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	14,5 24,9	3,72 0,479
1241	2	Bindestald med riste	Gylle	41,3	4,20
1241	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	38,8	4,16
1241	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	38,8	4,16

1241	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	39,7	4,16
1241	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	44,4	4,77
1241	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	27,3 14,7	2,95 1,66
1241	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,5	2,95 1,66
1241	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	27,3 15,5	2,95 1,66
Ammeko, 400-600 kg (1 årsko ude opdræt) ¹					
1242	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	20,6 36,9	5,40 0,739
1242	2	Bindestald med riste	Gylle	60,2	6,14
1242	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	56,6	6,09
1242	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	56,6	6,09
1242	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	57,9	6,09
1242	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	64,1	6,90
1242	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	39,4 21,4	4,26 2,42
1242	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,6	4,26 2,42
1242	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	39,4 22,6	4,26 2,42
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt) ¹					
1243	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	22,7 42,8	6,07 0,926
1243	2	Bindestald med riste	Gylle	68,4	6,99
1243	9	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	64,4	6,94
1243	10	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl el. ringkanal)	Gylle	64,4	6,94
1243	11	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb ¹⁴	Gylle	65,9	6,94
1243	3	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	72,1	7,74
1243	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	44,2 24,4	4,77 2,76
1243	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	44,2 25,7	4,77 2,76
1243	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	44,2 25,7	4,77 2,76
1 årsopdræt, kvier af tung race 0-6 mdr (både malkekøer og ammekøer) ²⁺³					
1202	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	26,7	3,28

		1 årsopdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer) ²⁺³			
1203	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	21,1 24,6	6,09 0,601
1203	2	Bindestald med riste	Gylle	48,1	6,69
1203	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	43,1	6,62
1203	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	45,2	6,62
1203	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	45,2	6,62
1203	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb 14)	Gylle	46,2	6,62
1203	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	52,6	7,49
1203	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,1	4,71 2,63
1203	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,9	4,71 2,63
1203	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	33,1 17,9	4,71 2,63
1203	12	Spaltegulvbokse	Gylle	44,0	6,57
		1 årsopdræt, kvier af Jersey 0-6 mdr. (både malkekøer og ammekøer) ²⁺³⁺¹⁶			
1232	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	20,1	2,47
		1 årsopdræt, kvier/stude Jersey 6 mdr. – kælvning (25 mdr.) / slagtning (både malkekøer og ammekøer) ²⁺³⁺¹⁶			
1233	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	16,3 18,1	4,59 0,450
1233	2	Bindestald med riste	Gylle	36,2	5,04
1233	3	Sengestald med fast gulv	Gylle	32,3	4,98
1233	4	Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	33,9	4,98
1233	5	Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	33,9	4,98
1233	16	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb 14)	Gylle	34,7	4,98
1233	6	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	40,1	5,72
1233	8	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	25,1 12,8	3,58 1,98
1233	9	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,5	3,58 1,98
1233	10	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	25,1 13,5	3,58 1,98
1233	12	Spaltegulvbokse	Gylle	33,1	4,95
		1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr., tung race ²⁺⁴			
1204	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	11,0	1,23

		1 produceret slagtekalve, 6 mdr. – slagtning (410 kg), tung race ²⁺⁴			
1205	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	12,0 6,09	2,44 0,221
1205	2	Bindestald med riste	Gylle	19,1	2,66
1205	10	Sengestald med fast gulv	Gylle	16,9	2,61
1205	11	Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	17,7	2,61
1205	12	Sengestald med spaltegulv (kanal, bag- skyl eller ringkanal)	Gylle	17,7	2,61
1205	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14)	Gylle	18,1	2,61
1205	3	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	21,2	3,01
1205	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	13,4 6,65	1,90 1,03
1205	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	13,4 6,99	1,90 1,03
1205	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	13,4 6,99	1,90 1,03
1205	9	Spaltegulvbokse	Gylle	17,1	2,57
		1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr., Jersey ²⁺⁵			
1234	1	Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	9,23	1,12
		1 produceret slagtekalv 6 mdr. – slagt (328 kg), Jersey ²⁺⁵			
1235	1	Bindestald med grebning	Fast gødning + ajle	9,62 7,15	2,66 0,254
1235	2	Bindestald med riste	Gylle	17,8	2,91
1235	13	Sengestald med fast gulv	Gylle	15,8	2,87
1235	14	Sengestald med spaltegulv (kanal, line- spil)	Gylle	16,6	2,87
1235	15	Sengestald med spaltegulv (kanal, bag- skyl eller ringkanal)	Gylle	16,6	2,87
1235	19	Sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 14)	Gylle	16,9	2,87
1235	3	Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	19,2	3,18
1235	5	Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,26	1,97 1,14
1235	6	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,56	1,97 1,14
1235	7	Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse + gylle	12,0 6,56	1,97 1,14
1235	9	Spaltegulvbokse	Gylle	16,1	2,84
		1 årssø med 34,4 pattegrise til 6,4 kg ⁶⁺⁷⁺¹⁷			
		Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald			
1501	1	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	13,5	3,29
1501	8	Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning + ajle	3,97 6,76	2,02 1,31

1501	4	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse + gylle	4,26 8,83	1,25 2,20
1501	5	Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse + gylle	4,26 8,61	1,25 2,20
1501	6	Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	12,4	3,71
1501	7	Løsgående, delvis spaltegulv	Gylle	13,3	3,30
		Bidrag fra farestald ⁶			
1502	1	Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	5,79	1,41
1502	2	Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	5,19	1,41
1502	5	Friland ⁸	Anden hus-dyr- gødning	5,78	1,60
		10 producerede smågrise, 6,4 - 31 kg ⁹⁺¹²			
1511	1	Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	3,45	0,945
1511	3	Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	3,21	0,939
1511	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	1,38 0,812	0,754 0,200
1511	5	Dybstrøelse	Dybstrøelse	2,59	1,01
		10 producerede slagtesvin, 31 – 117 kg ⁷⁺⁹⁺¹³			
1512	7	Delvis spaltegulv med 50-75 % fast gulv	Gylle	24,2	4,22
1512	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,5	4,20
1512	3	Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	22,8	4,20
1512	4	Fast gulv	Fast gødning + ajle	8,96 8,40	3,54 0,736
1512	5	Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse + gylle	9,34 11,6	2,35 2,10
1512	6	Dybstrøelse	Dybstrøelse	18,7	4,70
		10 producerede sopolte, 31 – 117 kg ¹⁹			
1508	8	Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv	Gylle	23,5	4,20
		1 årsso, økologisk med 25,5 pattegrise til 16 kg ¹⁵			
1513		Bidrag fra løbe- og drægtighedsperio- den ¹⁵			
1513	1	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/ 50%)	Dybstrøelse Gylle	4,32 8,32	1,31 2,25
1513	2	Løbe/drægtighed, udendørs	Anden husdyr- gødning	11,1	3,35
1513	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	12,6	3,38
		Bidrag fra faremarken ¹⁵			
1514	1	Faremark, inkl. Smågrise	Anden husdyr- gødning	11,1	3,35
		10 producerede smågrise, økologiske, 16-31 kg ¹²			
1515	1	Udendørs	Anden hus-dyr- gødning	4,00	1,04

1515	2	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse	1,20	0,379
			Gylle	3,01	0,700
1515	3	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	4,27	1,06
10 producerede slagtesvin, økologiske, 31-115 kg ⁹⁺¹³					
1516	1	Udendørs	Anden husdyr-gødning	31,1	8,03
1516	2	Delvis spaltegulv inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Gylle	29,1	8,08
1516	3	Dybstrøelse hele arealet inde. Løbegård med fast/drænet gulv + spaltegulv (50%/50%)	Dybstrøelse	8,74	2,82
			Gylle	20,0	5,38
1000 producerede slagtekyllinger ¹⁸					
3205	1	Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 1,79 kg	Dybstrøelse	22,8	5,92
3202	1	Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagtning, 2,28 kg	Dybstrøelse	35,4	7,63
3203	1	Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 2,77 kg	Dybstrøelse	46,3	11,5
3204	1	Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning, 3,26 kg	Dybstrøelse	61,4	14,4
3273	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 1,64 kg	Dybstrøelse	27,9	5,78
3270	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 1,98 kg	Dybstrøelse	37,3	8,44
3271	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,34 kg	Dybstrøelse	47,4	10,7
3272	1	Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagtning 2,68 kg	Dybstrøelse	58,7	12,8
3207	1	Økologiske slagtekyllinger, Levende vægt ved slagtning 2,15 kg	Dybstrøelse	72,2	25,2
			Anden husdyr-gødning	7,70	2,78
100 producerede slagtefjerkræ					
3301	1	Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	31,8	12,7
3302	1	Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	57,8	23,2
3500	1	Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	12,2	4,43
3400	1	Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	37,7	16,2
100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage) ¹⁰					
3101	1	Friland, konsumæg, gulvdrift + gødnings-kummer	Dybstrøelse	14,6	5,02
			+ fast gødning	23,1	10,0
			Anden husdyr-gødning	4,17	1,67

3101	2	Friland, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	43,8	15,0
			Anden husdyrgødning	4,81	1,67
3101	3	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	9,77 40,4	3,35 11,7
			Anden husdyrgødning	5,58	1,67
3101	4	Friland, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	9,77 46,6	3,35 11,7
			Anden husdyrgødning	6,24	1,67
3102	1	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,6 47,7	4,44 15,4
			Anden husdyrgødning	6,59	2,21
3102	2	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskumme	Dybstrøelse + fast gødning	17,4 27,3	6,64 13,2
			Anden husdyrgødning	4,93	2,21
3102	3	Økologiske, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,6 55,0	4,44 15,4
			Anden husdyrgødning	7,37	2,21
3103	1	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	15,4 24,7	5,34 10,8
3103	2	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	11,7 41,5	4,05 12,1
3103	3	Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + fler-etagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + gylle	11,7 47,9	4,05 12,1
3104	2	Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	49,1	14,6
3104	3	Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	56,6	14,6
3290	1	Rugeæg høner, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse	30,5	23,2
		100 producerede hønniker			
3111	5	Konsum, bure, produktionstid 118 dage	Fast gødning	5,34	2,01
3111	6	Konsum, gulvdrift, produktionstid 118 dage	Dybstrøelse	6,81	2,02
3295	1	Rugeæg hønniker, gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	5,68	2,82
		Mink, 1 årstæve med 5,34 hvalpe			
2400	1	Kødædende pelsdyr, bure, gødningsrende, ugentlig tømning	Dybstrøelse Gylle	0,599 3,62	0,173 0,777
2400	3	Kødædende pelsdyr, bure, fast gødning i gødningsrende ²⁰	Anden husdyrgødning	2,99	0,950
		1 årshest			

1101	1	1 årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	21,1	4,63
1102	1	1 årshest, 300 kg – mindre end 500 kg	Dybstrøelse	34,8	7,05
1103	1	1 årshest, 500 kg – mindre end 700 kg	Dybstrøelse	43,7	9,05
1104	1	1 årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	53,3	11,1
		Får og geder (årsdyr)			
1300	1	1 får, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	14,6	3,13
1401	1	1 Mohairged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	15,7	2,98
1402	1	1 Kødged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	14,1	2,46
1403	1	1 Malkeged, moderdyr med afkom	Dybstrøelse	14,6	3,18
Kode dyrety- pe	Kode staldsystem	Husdyrart og staldtype		Indhold kg kvælstof (ab lager)	Indhold kg fosfor (ab lager)
		1		2	3
		Andre dyrearter 11		Kg N	Kg P
4701	1	Struds, kylling, 0-3 mdr., 100 producere- de dyr		37,7	12,2
4702	1	Struds, kylling, 3-12 mdr., 10 producere- de dyr		76,9	24,8
4703	1	Struds, kylling, 3-14 mdr., 10 producere- de dyr		90,9	29,3
4704	1	Struds, æglægning, 10 stk. opdræt		111	55,3
4705	1	Struds, voksen, hun, 10 årsdyr		125	94,7
4706	1	Struds, voksen, han, 10 årsdyr		143	108
4707	1	Emu, kylling, 0-3 mdr., 100 producerede dyr		12,6	4,10
4708	1	Emu, kylling, 3-12 mdr., 100 producere- de dyr		263	84,9
4709	1	Emu, voksen, 10 årsdyr		45,5	34,4
2701	1	Kanin, angora, 10 årsdyr		13,3	2,50
2702	1	Kanin, hobby, 10 årsdyr		6,70	1,20
4401	1	100 stk. æglæggende fasanhøner i perioden 1.3-20.6, inkl. 10 kokke		17,9	4,78
4402	1	1000 producerede fasan-kyllinger, alder 0-42 dage		34,0	8,60
4403	1	100 producerede fasanopdræt (høner og kokke), alder 6 uger (42 dage) – 42 uger		23,6	8,64
4501	1	Agerhøns, avlsdyr, 100 stk.		44,4	18,8
4502	1	Agerhøns, opdræt, 1000 stk.		13,3	6,60
4201	1	Vagtel, avlsdyr, 100 stk.		22,2	9,40
4202	1	Vagtel, opdræt, 1000 stk.		6,70	3,30
2101	1	Hjorte > 15 mdr., 10 stk.		222	47,7
2102	1	Hinder > 15 mdr., 10 stk.		185	39,7
2103	1	Unge hjorte 3-15 mdr., 10 stk.		141	30,2

2104	1	Unge hinder 3-15 mdr., 10 stk.	121	25,9
2105	1	Årshind, 1 stk.	18,9	4,00
2106	1	Dådyr, 1 stk.	11,0	2,40
2501	1	Chinchilla, 100 årshun med 2 unger pr. hun	75,5	13,8

Noter til bilag 2, tabel 2

- 1) For opdræt og slagtekalve benyttes normen for enten årsopdræt, tung race eller slagtekalve 0-6 mdr. /slagtekalve 6 mdr. til slagtning, tung race. For ammekøer under 400 kg med mindst 75 pct genetisk materiale fra enten Dexter, Galloway eller Skotsk Højlandskvæg bruges normerne for Jersey
- 2) Produktionen af kvælstof og fosfor fra opdræt og slagtekalve er opdelt i småkalve og i kvier/stude/slagtekalve. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/slagtekalve (6 mdr. til slagtning) i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem. Alle kalve til slagtning betragtes som slagtekalve uafhængigt af køn. Indgår der således både hundyr og handyr i slagtekalveproduktionen, er det muligt at lave korrektioner ud fra den samlede produktion og foderopgørelse for hele produktionen.
- 3) 1 stk. årsopdræt svarer til 365 foderdage.
- 4) For avlstyre af tung race op til 410 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 410 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1206 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.
- 5) For avlstyre af Jersey op til 328 kg benyttes samme dyretypekode som for slagtekalve, 0-6 mdr. og slagtekalve, 6 mdr. til slagtning. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for slagtekalve fra 6 mdr. til 328 kg. Dyretypekode for tungere avlstyre er 1236 og koden for staldsystemet er det samme som for slagtekalve, 6 mdr. til slagtning.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 70 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 30 pct. i farestalden. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Har virksomheden for eksempel 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.
- 7) Sælger virksomheden sopolte, der afviger fra en afgangsvægt på 117 kg, kan der korrigeres i kvælstof- og fosforproduktionen i husdyrgødningen på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
- 8) Ved normtallene for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
- 9) Ved FRATS produktion forstås produktion af slagtesvin "Fra fravænning til Slagtning". FRATS har dyretypekoden 1520, hvor standardforudsætninger og kvælstof- og fosfornormer i husdyrgødningen samt type 1 og type 2 korrektionsligninger for slagtesvin anvendes. Den gennemsnitlige indgangsvægt skal være mindre end 20 kg.
- 10) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes ved følgende formel: læggeperiodens varighed i dage x 0,5 x (antal indsatte høner + antal høner ved afslutning). Det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktionsforløbet. Læggeperiodens start regnes fra indsætning i æglæggestald.
- 11) For andre dyrearter er den samlede produktion af kvælstof og fosfor i gødningen anført for et specifikt antal årsdyr/producerede dyr (anført). Gødningens indhold af kvælstof og fosfor opgøres ved at gange antallet af årsdyr/producerede dyr med de anførte normværdier.

- 12) For smågrise er normtallene baseret på solgte/overførte smågrise. Alternativt kan benyttes producerede smågrise fra en smågriserapport.
- 13) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregnes antallet af producerede svin som: leverede slagtesvin x 1,01.
- 14) Faste drænede gulve med 2 pct. fald mod langsgående dræn. Gulvet/gangarealet rengøres mekanisk med et skraberanlæg hver anden time. Skraberens afleverer gødningen i en eller flere tværkanaler eller i en langsgående skrabe kanal i midten af gangen. Gulvets samlede lysåbningsareal (spalteåbning) må maksimalt udgøre 5 pct. af gangarealet.
- 15) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med omkring 50 pct. i løbe/drægtighedsstalden og 50 pct. i faremarken. Produktionen af gødning for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra faremarken. Produktionen af gødning for en årssø er opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsperioden og i et bidrag fra faremarken. Ved angivelsen af antal dyr oplyses det fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsperioden og i faremarken. Har virksomheden for eksempel 50 årssøer, oplyses 50 årssøer i løbe/drægtighedsperioden og 50 årssøer i faremarken.
- 16) Produktioner af malkekvæg og opdræt, hvor den genetiske andel af Jersey er mellem 12,5 pct. og 87,5 pct., kan indberettes med den gennemsnitlige andel af Jersey i produktionen. Ved anvendelse af denne indberetning kan der ikke anvendes type 1 eller type 2 korrektion.
- 17) 100 års-ungorner på karantænestationer indberettes som 70 drægtige søer i det relevante staldsystem. 100 årssorner på KS-stationen indberettes som 90 drægtige søer i det relevante staldsystem.
- 18) Vækstkategori 2 slagtekyllinger har en tilvækst der er mindst 25 pct. mindre end de opnåede produktionsresultater for vækstkategori 1 slagtekyllinger opnået i 2024. I planperiode 2025/2026 skal vækstkategori 2 slagtekyllinger derfor have en gennemsnitlig daglig tilvækst, der er mindre end 48, 52, 54 eller 56 g/dag ved en alder på henholdsvis 35, 40, 45 eller 50 dage. Slagtekyllinger der har en tilvækst, der er højere end disse værdier skal regnes som vækstkategori 1.
- 19) Dyretypen sopolte er beregnet til sopolte til erstatning af søer i egen sobesætning. Uanset hvilken staldtype, der anvendes i besætningen til sopolte, anvendes staldtypen: Delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. Der må ikke være flere sopolte end antallet af årssøer. Ved produktion af sopolte til salg bruges dyretyperne slagtesvin eller FRATS som beskrevet i note 9.
- 20) Gødningssystem med gødningsrender monteret i jordniveau for opsamling af gødning, urin og halm, som efter hver udmugning rives ned i gødningsrenden. Vandspild bortledes via vandaflødere monteret under drikkevandsforsyningen.

Bilag 2, tabel 3: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Kode dyretype 1201: Malkeko, tung race (1 årsko uden opdræt)¹	
Type 1	For hver 100 kg EMK, som produceres mere eller mindre end 11.792 kg EKM pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,50 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6.250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,73) / 162.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:

	$((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00096) - 0,49) / 26,2.$
Kode dyretype 1231: Malkeko, Jersey (1 årsko uden opdræt)¹	
Type 1	For hver 100 kg EKM, som produceres mere eller mindre end 10.278 kg EKM pr. årsko for Jersey, tillægges eller fratrækkes 0,62 pct. af kvælstoffet og fosforet i gødningen.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6.250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,08) / 132.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, mælkeydelse (produceret) og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{kg fodertørstof pr. årsko} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times 0,00108) - 0,31) / 22,6.$
Kode dyretype 1241: Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 6,78) / 43,64.$ Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,35) / 4,14.$
Kode dyretype 1242: Ammeko, 400-600 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 9,33) / 63,62.$ Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,89) / 6,06.$
Kode dyretype 1243: Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt)	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 10,29) / 72,41.$ Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årsko} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 2,10) / 6,91.$
Kode dyretype 1202: Årsopdræt, kvier 0-6 mdr. tung race (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 2,37.$
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 6,62) / 26,73.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 6,62) / 26,73.$ Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne:

	$((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE/1000}) - 2,17) / 2,96.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof/1000}) - 2,17) / 2,96.$
Kode dyretype 1232: Årsopdræt, kvier 0-6 mdr. Jersey (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 1,81.$
Type 2	Korrektion for afvigende foder mængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE/6250}) - 4,96) / 20,05.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof/6250}) - 4,96) / 20,05.$ Korrektion for afvigende foder mængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE/1000}) - 1,63) / 2,22.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof/1000}) - 1,63) / 2,22.$
Kode dyretype 1203: Årsopdræt, kvier/stude tung race 6 mdr. – kælvning (27 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer)	
Type 1*)	*) Korrektionsformel for kvier af tung race kan bruges op til en kælvningsalder på 27 mdr. Ved en kælvningsalder over 27 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 27 mdr. Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0729) + 1,93) / 4,34.$
Type 2	Korrektion for afvigende foder mængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE/6250}) - 7,09) / 50,40.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof/6250}) - 7,09) / 50,40.$ Korrektion for afvigende foder mængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE/1000}) - 1,89) / 6,57.$ $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof/1000}) - 1,89) / 6,57.$
Kode dyretype 1233: Årsopdræt, kvier/stude Jersey 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning (både malkekøer og ammekøer)	

Type 1 ^{*)}	*) Korrektionsformel for kvier af racen Jersey kan bruges op til en kælvningsalder på 25 mdr. Ved en kælvningsalder over 25 mdr. bruges korrektionsfaktoren for en kælvningsalder på 25 mdr.
	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0576) + 1,46) / 3,25$.
Type 2	Korrektion for afvigende fodermængde og råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. FE}/6250) - 5,26) / 37,86$. $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - 5,26) / 37,86$.
	Korrektion for afvigende fodermængde og fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af en af formlerne: $((\text{FE pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. FE}/1000) - 1,40) / 4,95$. $((\text{kg fodertørstof pr. årsopdræt} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - 1,40) / 4,95$.
	Kode dyretype 1204: 1 produceret slagtekalv, tung race, 0 - 6 mdr.
	Type 1 ^{*)} Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(2,14 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00418 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 585$. *) Afgangsvægten kan fastsættes på følgende måde: $0,00255 \times (\text{alder i dage})^2 + 0,529 \times (\text{alder i dage}) + 40,0$.
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 10,8$.
	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 1,07$.
	Kode dyretype 1234: 1 produceret slagtekalv, Jersey, 0 - 6 mdr.
Type 1 ^{*)}	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 443$.
	*) Afgangsvægten kan fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 21,2 kg pr. måned op til 6 mdr.

Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0285)) / 9,11.$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foder korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 0 til 6 mdr.} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0085)) / 0,99.$
Kode dyretype 1205: 1 produceret slagtekalv, tung race, 6 mdr. – slagtning (410 kg)	
Type 1 ^{*)}	^{*)} Korrektionsformlen for tung race kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 700 kg. Ved en slagtevægt over 700 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 700 kg. Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: $-0,000348 \times (\text{alder i dage} - 182 \text{ dage})^2 + 1,58 \times (\text{alder i dage} - 182 \text{ dage}) + 223.$ Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(2,14 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00418 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 908.$
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof}/6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 19,7.$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g P pr. kg fodertørstof}/1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,57.$
Kode dyretype 1235: 1 produceret slagtekalv, Jersey, 6 mdr. – slagtning (328 kg)	
Type 1 ^{*)}	^{*)} Korrektionsformlen for Jersey kan bruges til en slagtevægt på maksimalt 525 kg. Ved en slagtevægt over 525 kg bruges korrektionsfaktoren for en slagtevægt på 525 kg. Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 31,9 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.). Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt korrigeres med følgende faktor for både kvælstof og fosfor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times (\text{vægt, afgang}^2 - \text{vægt, ind}^2)) / 979.$
Type 2	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag:

	$((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g råprotein pr. kg fodertørstof} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,4.$ Ved afvigende tilvækst, fodermængde og fosfor i foderet korrigeres fosformængden med følgende faktor beregnet ud fra energioptag eller tørstofoptag: $((\text{kg fodertørstof pr. produceret slagtekalv fra 6 mdr. til slagtning} \times \text{g P pr. kg fodertørstof} / 1000) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0072)) / 2,84.$
Dyretypekode 1501 og 1502: 1 årssø med 34,4 pattegrise indtil 6,4 kg	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g råprotein pr. FE}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 21,7^{1)}$. ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE_{so}, sættes FE lig FE_{so}. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE_{sv} og FE_{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE_{sv} og FE_{so}, og g råprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold $(\text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} \times \text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. årssø} + \text{g råprotein pr. FE}_{\text{so}} \times \text{FE}_{\text{so}} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{\text{sv}} + \text{FE}_{\text{so}})$.
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g fosfor pr. FE}) / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 4,70^{1)}$. ¹⁾ Såfremt der kun anvendes foderblandinger deklareret med FE_{so}, sættes FE lig FE_{so}. Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE_{sv} og FE_{so} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE_{sv} og FE_{so}, og g fosfor pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers fosforindhold $(\text{g fosfor pr. FE}_{\text{sv}} \times \text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. årssø} + \text{g fosfor pr. FE}_{\text{so}} \times \text{FE}_{\text{so}} \text{ pr. årssø}) / (\text{FE}_{\text{sv}} + \text{FE}_{\text{so}})$.
Dyretypekode 1513 og 1514: 1 årssø, økologiske med 25,5 pattegrise til 16 kg	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((\text{FE}_{\text{so}} \text{ pr. årssø} \times \text{g råprotein pr. FE}_{\text{so}}) / 6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,028 \text{ kg N pr. kg gris})) / 30,2.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, antal fravænnede og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{g fosfor pr. FE}_{\text{so}}) / 1000) - 0,58 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg gris})) / 9,05.$
Dyretypekode 1511: 1 produceret smågris, 6,4-31 kg	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (9,32 + 0,293 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 364.$ Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,46 + 0,0193 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 93,9.$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen:

	$((FE_{sv} \text{ pr. produceret gris x g råprotein pr. } FE_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0304 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,364.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((FE_{sv} \text{ pr. produceret gris x g fosfor pr. } FE_{sv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0049 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,0939.$
Dyretypekode 1515: 1 produceret smågris, økologisk, 16-31 kg.	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (17,9 + 0,392 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 407.$ Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (6,23 + 0,0556 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 113.$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((FE_{sv} \text{ pr. produceret gris x råprotein, g pr. } FE_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,407.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlen: $((FE_{sv} \text{ pr. produceret gris x fosfor, g pr. } FE_{sv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,113.$
Dyretypekode 1512/1520: 1 produceret slagtesvin, 31-117 kg og FRATS²	
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (9,32 + 0,293 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 2.664.$ Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor: $((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (3,46 + 0,0193 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 420.$
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes: $((FE_{sv} \text{ pr. produceret svin x g råprotein pr. } FE_{sv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 2,66.$ Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved: $((FE_{sv} \text{ pr. produceret svin x g fosfor pr. } FE_{sv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,420.$

Dyretypekode 1516: 1 produceret slagtesvin, økologisk, 31-115 kg og FRATS ²		
Type 1	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres kvælstof med følgende faktor:	
	$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (17,9 + 0,392 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 3.911.$	
	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres fosfor med følgende faktor:	
	$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (6,23 + 0,0556 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}) / 2)) / 864.$	
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes:	
	$((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{råprotein, g pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0296 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 3,91.$	
	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af fosfor i foderet, indgangs- og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved:	
	$((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{fosfor, g pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})) / 0,864.$	
Dyretypekode 3202-3205, 3207 og 3270-3273, 3301, 3302, 3400 og 3500: Slagtefjerkræ		
Type 1	Vækstkategori 1: Ved afvigende levende vægt ved slagtning (levendevægt _{ny} , kg, mellem 1,79 og 3,26 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen af dyr i den givne kategori).	
	Vækstkategori 2: Ved afvigende levende vægt ved slagtning (levendevægt _{ny} , kg, mellem 1,64 og 2,68 kg) beregnes korrektionsfaktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen af dyr i den givne kategori)	
	Slagtekyllinger	
	Produktionsvægt	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,79 kg og mindre end 2,28 (N-prod. ved 1,79 kg ganges med): $(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,79 \text{ kg}) \times 1,061)$
1	Kvælstof for vækstkategori	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,28 kg og mindre end 2,77 (N-prod. ved 2,28 kg ganges med): $(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,28 \text{ kg}) \times 0,630)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,77 kg og mindre end 3,26 (N-prod. ved 2,77 kg ganges med): $(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,77 \text{ kg}) \times 0,666)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,26 kg (N-prod. ved 3,26 kg ganges med): $(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 3,26 \text{ kg}) \times 0,666)$
	Produktionsvægt	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,64 kg og mindre end 1,98 (N-prod. ved 1,64 kg ganges med): $(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,64 \text{ kg}) \times 0,995)$

	Kvælstof for vækstkategori 2	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,98 kg og mindre end 2,34 (N-prod. ved 1,98 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,98 \text{ kg}) \times 0,753)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,34 kg og mindre end 2,68 (N-prod. ved 2,34 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,34 \text{ kg}) \times 0,706)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,68 kg (N-prod. ved 2,68 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,68 \text{ kg}) \times 0,706)$
	Produktionsvægt	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,79 kg og mindre end 2,28 (P-prod. ved 1,79 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,79 \text{ kg}) \times 0,605)$
	Fosfor for vækstkategori 1	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,28 kg og mindre end 2,77 (P-prod. ved 2,28 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,28 \text{ kg}) \times 1,024)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,77 kg og mindre end 3,26 (P-prod. ved 2,77 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,77 \text{ kg}) \times 0,520)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 3,26 kg (P-prod. ved 3,26 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 3,26 \text{ kg}) \times 0,520)$
	Produktionsvægt	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,64 kg og mindre end 1,98 (P-prod. ved 1,64 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,64 \text{ kg}) \times 1,356)$
	Fosfor for vækstkategori 2	Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,98 kg og mindre end 2,34 (N-prod. ved 1,98 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 1,98 \text{ kg}) \times 0,748)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,34 kg og mindre end 2,68 (P-prod. ved 2,34 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,34 \text{ kg}) \times 0,565)$
		Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 2,68 kg (P-prod. ved 2,68 kg ganges med):	$(1 + (\text{levendevægt}_{\text{ny}} - 2,68 \text{ kg}) \times 0,565)$
	Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes vha. :	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller større end 1,79 kg og mindre end 2,28:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 29,5.$	
	1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagtning lig med eller stør-	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,028)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 44,8.$	

re end 2,28 kg og mindre end 2,77:	
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,77 kg og mindre end 3,26:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 58,6.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 3,26 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 77,8.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 1,64 kg og mindre end 1,98:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 35,3.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 1,98 kg og mindre end 2,34:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 47,2.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,34 kg og mindre end 2,68:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 60,0.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,68 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 74,4.$
1000 slagtekyllinger, økologisk	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,029)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 108.$
100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 48,1.$
100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0288)) \times 100 \text{ kalkuner} / 87,8.$
100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,024)) \times 100 \text{ ænder} / 17,3.$

100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000)) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,024)) \times 100 \text{ gæs} / 56,1.$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne:	
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 1,79 kg og mindre end 2,28:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 5,88.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,28 kg og mindre end 2,77:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0038)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 7,62.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,77 kg og mindre end 3,26:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 11,4.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 3,26 kg:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 14,4.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 1,64 kg og mindre end 1,98:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 5,76.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 1,98 kg og mindre end 2,34:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 8,42.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting lig med eller større end 2,34 kg og mindre end 2,68:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 10,7.$
1000 slagtekyllinger, tilvækstkategori 2, Le-	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0037)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 12,7.$

	vende vægt ved slagting lig med eller større end 2,68 kg:	
	1000 slagtekyllinger, økologisk	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 0,0033)) \times 1000 \text{ kyllinger} / 27,8.$
	100 kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 12,7.$
	100 kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 0,0067)) \times 100 \text{ kalkuner} / 23,2.$
	100 ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 0,0055)) \times 100 \text{ ænder} / 4,29.$
	100 gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 0,0055)) \times 100 \text{ gæs} / 16,0.$
Dyretypekode 3101-3104, 3290, 3111, 3295: Årshøner eller producerede hønniker		
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes.	
	100 fritgående høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 75,5.$
	100 økologiske høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 89,2.$
	100 skrabehøner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 72,4.$
	100 burhøner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 64,2.$
	100 høner, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. årshøne g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,0181) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0288)) \times 100 \text{ høner} / 88,9.$
	100 hønniker, konsumægsproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 10,5.$
	100 hønniker, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6,25 / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0288)) \times 100 \text{ hønniker} / 8,72.$
Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne:		
	100 fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 16,7.$
	100 økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 22,1.$

	100 skrabehøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 16,2.$
	100 burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 14,6.$
	100 høner, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,002) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,0067)) \times 100 \text{ høner} / 23,2.$
	100 hønniker, konsu-mægsproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 2,01.$
	100 hønniker, rugeægproduktion:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 0,0067)) \times 100 \text{ hønniker} / 2,81.$
Dyretype kode 2400: Mink, 1 årstæve med 5,34 hvalpe		
Type 2	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:	
	$((\text{kg foder pr. årstæve} \times \text{g råprotein pr. kg foder} / 6250) - 0,471) / 5,966.$	
	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af fosfor i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:	
	$((\text{kg foder pr. årstæve} \times \text{g fosfor pr. kg foder} / 1000) - 0,070) / 0,944.$	
Noter til bilag 2, tabel 3		
1) Korrektionsformlerne for malkekøer, tung race og jersey type 1 er baseret på kg energikorrigeret mælk (EKM), og type 2 er baseret på kg produceret mælk. Har virksamheden ikke tilgængelige tal fra ydelseskontrollen, kan kg produceret mælk beregnes som kg leveret mælk x 1,055. Til beregning af kg EKM anvendes følgende formel: $\text{Kg EKM} = \text{kg produceret mælk} \times (383 \times \text{fedt\%} + 242 \times \text{protein\%} + 783,2) / 3.140$, hvor fedt% og protein% er bestemt ved NIR analyser. Opgørelserne skal være vægtede gennemsnit af lakterende og ikke lakterende køer (goldkøer).		
2) Korrektionsformlerne for slagtesvin er baseret på afgangsvægt. Afgangsvægten skal beregnes som slagtevægt x 1,31. Slagtevægten skal været målt som fastlagt i bekendtgørelse nr. 133 af 7. februar 2024 om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får med senere ændringer.		

Bilag 2, Tabel 4: Protein- og fosforkoncentration i fodermidler til svin og fjerkræ

Indhold angivet i gram pr. kg foder kan bruges ved korrektion hos svin og fjerkræ.				
Fodermidler	Gram råpro- tein pr. kg	Gram fosfor pr. kg	FEsv pr. kg	FEso2023 pr. kg
Vårbyg 2023 (15 % tørstof)	106	2,8	1,05	1,05
Vårbyg 2024 (15 % tørstof)	84	3,0	1,03	1,03
Vinterbyg 2023 (15 % tørstof)	93	2,4	1,01	1,02
Vinterbyg 2024 (15 % tørstof)	87	2,7	1,02	1,02
Hvede 2023 (15 % tørstof)	94	2,3	1,16	1,13
Hvede 2024 (15 % tørstof)	90	2,6	1,13	1,10
Rug 2023 (15 % tørstof)	77	2,4	1,08	1,07

Rug 2024 (15 % tørstof)	73	2,6	1,07	1,07
Havre, 2023 (15 % tørstof)	106	3,0	0,80	0,87
Havre 2024 (15 % tørstof)	85	2,8	0,83	0,88
Tritikale 2023 (15 % tørstof)	94	2,4	1,12	1,10
Tritikale 2024 (15 % tørstof)	89	2,8	1,12	1,09
Majs flerårigt gennemsnit	76	237	1,21	1,17
Majs vådkonserveret	52	1,9	0,82	0,79
Rapsfrø DL	179	7,0	2,07	2,04
Rapsskråfoder, lavt proteinindhold	326	10,7	0,74	0,86
Rapsskråfoder, middel proteinindhold	339	10,7	0,74	0,86
Rapsskråfoder, højt proteinindhold	352	10,7	0,75	0,86
Rapskagefoder, gns. alle producenter	294	10,1	0,96	1,06
Sojakage, 8% fedt (økologisk)	440	6,7	1,09	1,15
Sojaskråfoder, toastet, NON GMO	445	6,0	0,84	0,93
Sojaskråfoder, afskallet, toastet, lavt proteinindhold	445	6,3	0,93	0,99
Sojaskråfoder, afskallet, toastet, middel proteinindh.	455	6,3	0,93	0,98
Sojaskråfoder, afskallet, toastet, højt proteinindhold	471	6,3	0,93	0,98
Sojaprotein HP 300	559	7,7	0,98	1,03
Sojaprotein, Vilosoy	520	7,1	0,98	1,03
Solsikkeskråfoder afskallet	350	10,8	0,65	0,78
Solsikkeskage, 19 % træstof	269	7,6	0,79	0,92
Ærter, høst 2023	197	3,4	1,05	1,05
Ærter, høst 2024	201	4,2	0,97	0,97
Valle 1. Højt proteinindhold i TS (4,7% TS)	6,8	0,47	0,05	0,04
Valle 2. Middel proteinindhold i TS, (4,8% TS)	5,4	0,53	0,06	0,05
Valle 3. Lavt proteinindhold i TS, (4,8% TS)	2,9	0,45	0,06	0,06
Valle 4, Perla 14, Hoco, 2024 (14,1% TS)	3,7	0,51	0,15	0,14
Fiskemel, standard	696	21,0	1,16	1,10
Fiskemel, LT	717	22,2	1,19	1,13
Svinefedt	0	0	3,81	3,55
Sojaolie og rapsolie	0	0	4,04	3,76
Palmeolie	0	0	3,81	3,54
Hestebønner, høst 2023	247	4,7	0,82	0,89
Hestebønner, høst 2024	238	5,4	0,69	0,80
Hestebønner, gns. af 4 år (2012,14,15 og 16)*	245	4,5	0,85	0,88
Kløvergræs (18.2% tørstof)	35	0.65	0.12	0.14
Græsensilage (32.6 % tørstof)	52	1.14	0.21	0.26

Majsensilage (32.5% tørstof)	26	0.62	0.22	0.25
1) FEsv og FEso er bestemt på baggrund af beregningsmetode for energiværdi til svin gældende fra 1. september 2006 for FEsv (PD meddelelse FO 08/06) og fra 1. september 2023 for FEso2023 (Notat nr. 2314, Landbrugsinfo).				

Bilag 2, tabel 5: Gram råprotein og fosfor pr. kg tørstof i afgrøder til kvæg

Råpro- tein Fosfor			Råpro- tein Fosfor		
Afgrøder	(g/kg TS)	(g/kg TS)	Afgrøder	(g/kg TS)	(g/kg TS)
KORN			OLIEFRØ		
Byg, crimpet (65% TS)	106	3.4	Bomuldsfrø	234	9.8
Vårbyg	106	3.4	Rapsfrø, 00	188	7.6
Vinterbyg	105	3.0	Sojabønner	403	6.0
Havre	109	3.4	Sojabønner, toasted	403	5.8
Rug	87	2.9	Hørfrø	227	5.7
Hvede	107	2.9	Solsikkefrø	214	5.8
Majs, fint formalet	94	3.2	Vegetabilsk fedt (fedtmix)	0	0.0
Triticale	105	3.4	Hørfrøskrå	398	8.8
Milo	98	3.3	Rapsskråfoder, 4% fedt	387	12.9
			Rapskagefoder, 10,5% fedt, DK		
Majs, knækket	94	3.2	alm	344	11.1
Kornblanding, byg/hvede 50/50	107	3.2	Rapskagefoder, 13% fedt	331	10.9
			Rapskagefoder, 20% fedt, kold-		
Hvede-/kornbærme, tørret	347	8.1	presset	301	10.1
Majsbærme, lys "golden"	294	8.4	Palmekage	171	6.5
Majsbærme mørk	291	8.4	Sojaskråfoder	487	7.6
Havre, afskallet	135	4.6	Sojaskråfoder, afskallet	526	7.5
Havreskaller	26	1.7	Sojakage	467	7.0
Havreskalmel (klid)	47	1.7	Sojaskaller	123	1.6
			Non-GM HP Sojaskråfoder, af-		
Hvedestrømel	195	11.9	skallet	526	7.1
			Non-GM LP Sojaskråfoder, af-		
Hvedeklid	180	11.9	skallet	495	7.1
Hvedeglutenfoder	172	9.9	Soypass	503	6.1
			Solsikkeskråfoder delv. afskal-		
Majskim	161	17.4	let 30 % NDF	389	12.7
			Solsikkeskråfoder delv. afskal-		
Majsglutenfoder	260	10.4	let 25 % NDF	408	12.7
			Solsikkekagefoder delv. afskal-		
Majsgluten 60%	682	5.5	let	335	11.2
Majsstivelse	5	1.6	Hørfrøkagefoder	331	8.7
Majsfodermel	106	5.6	Hampefrø	258	11.5
Majsstivelse	5	0	Palmeskrå	180	6.4
Mask, frisk	215	7.2	Hampefrøkage	346	-
Kornbærme, frisk	320	8.1	Rapsolie	0	0.0
Maltspirer	301	8.0	Sojamelasse (sojaskråekstrakt)	100	0.8
Mask, ensileret	215	7.2	Solsikkekagefoder, uafskallet	265	9.3

Rug, NaOH ludet, 75% TS	84	2.8	Sojaolie	0	0.0
Hvede, NaOH ludet, 75% TS	106	2.8	BÆLGPLANTEFRØ		
Hvede, NaOH ludet, 65% TS	103	2.8	Lupin, gul	419	4.7
Byg, NaOH ludet, 75% TS	100	3.2	Lupin, smalbladet	349	5.8
Majs, crimpet	86	2.4	Ærter	239	4.6
Byg, 1,5% urea, 80% TS	154	3.3	Hestebønner	287	6.1
Rug, 1,5% urea, 80% TS	135	2.9	Hestebønner, toasted	287	6.1
Hvede, 1,5% urea, 80% TS	155	2.9	Lupin, smalbladet toasted	349	6.0
			Hestebønner, lidt varmebe-		
Hvedegluten	843	1.7	handling	287	6.1
			Hestebønner, crimpede	287	6.0
RODFRUGTER			Kløvergræs, 12-15 cm, 40%		
Foderroer, 16,5% TS	74	1.7	kløver	230	4.0
Foderroer, 18% TS	74	1.7	Kløvergræs, 20-25 cm, 40%		
Foderroer, 20% TS	74	1.7	kløver	210	4.0
Sukkerroer	59	1.7	Kløvergræs, 6-8 cm, 60% klø-		
Gulerødder	101	3.1	ver	250	4.0
Roepiller, umelasseret	96	1.0	Kløvergræs, 12-15 cm, 60%		
Roepiller, letmelasseret	93	0.7	kløver	240	4.0
Roepiller, melasseret	97	0.8	Kløvergræs, 20-25 cm, 60%		
Roemelasse	130	0.4	kløver	220	4.0
Roepiller mel. Danisco kosetter	110	0.8	Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, van-		
HP-Pulp, ensilage	94	0.8	ding	235	3.8
Kartoffelpulp	98	1.9	Kløvergræs, 6-8 cm, midt, van-		
Vinasse	354	7.7	ding	240	4.3
Roetop, frisk, 20% aske	164	2.7	Kløvergræs, 6-8 cm, sen, van-		
			ding	255	4.3
Roetop, samensileret	180	2.7	Kløvergræs, 12-15 cm, tidlig,		
Kartofler	92	2.1	vanding	225	3.8
Kartoffelproteinkoncentrat	857	4.3	Kløvergræs, 12-15 cm, midt,		
Kartoffelproteinkoncentrat (Portapro)	820	1.9	vanding	230	4.3
Roer + top, samensileret	95	1.9	Kløvergræs, 12-15 cm, sen,		
Foderroer, samensileret	74	1.7	vanding	245	4.3
ANDRE FRØ OG FRUGTER			Varigt enggræs	200	4.0
Citruskvas	74	1.3	Græs, 6-8 cm	220	3.4
Pektinaffald	71	0.7	Græs, 12-15 cm	210	3.4
			Græs, 20-25 cm	190	3.4
			GRÆS OG BÆLGPLAN-		
			TER		
			Italiensk rajgræs, forår, tidlig	250	4.3
			Italiensk rajgræs, forår, midt	210	4.3
			Italiensk rajgræs, forår, sen	180	4.3
			Italiensk rajgræs, efter helsæd	170	4.3
			Italiensk rajgræs, efter korn	185	4.3
			Lucerne, beg. blomst	217	2.8
			Lucerne, i blomst	184	2.8
			Lucerne, e. blomst	159	2.8

AFGRÆSNING			Hvidkløver, frisk	268	3.1
Kløvergræs, 6-8 cm, 20% kløver	230	4.0	Rødkløver, frisk	225	3.0
Kløvergræs, 12-15 cm, 20% kløver	220	4.0	1. slæt kløvergræs, frisk	145	3.1
Kløvergræs, 20-25 cm, 20% kløver	200	4.0	2. slæt kløvergræs, frisk	159	3.5
Kløvergræs, 6-8 cm, 40% kløver	240	4.0	3. slæt kløvergræs, frisk	169	3.8
HELSÆD			4. slæt kløvergræsensilage	188	4.2
Hestebønner, frisk	190	4.7	5. slæt kløvergræsensilage	203	4.3
Smalbladet lupin, frisk	178	2.6	6. slæt kløvergræsensilage	223	4.3
Grønbyg før skrid., frisk	156	3.7	Græs + ærteensilage	163	3.1
Byghelsæd, frisk	102	2.9	Kløvergræs + majs, ensilage	119	2.9
Havrehelsæd, frisk	105	3.5	1. slæt græsensilage	140	3.4
Majshelsæd, frisk	73	2.2	2. slæt græsensilage	150	3.6
Grønrug, frisk	143	3.9	3. slæt græsensilage	160	3.8
Ærtehelsæd, frisk	148	3.3	4. slæt græsensilage	180	4.1
Fodermarvkål, frisk	124	3.8	5. slæt græsensilage	197	4.5
Grønært, frisk	189	3.4	Græspulp, ensilage	178	3.6
Grøn vinterhvede, frisk	150	2.6	1. slæt lucerneensilage	178	3.4
Kolbemajs, frisk	76	2.2	2. slæt lucerneensilage	183	3.4
GRÆS- OG KLØVERGRÆSENSILAGE			3. slæt lucerneensilage	196	3.4
Kløvergræsens., høj FK, 20% kløver	157	3.2	4. slæt lucerneensilage	221	3.4
Kløvergræsens., middel FK, 20% kløver	158	3.0	HELSÆDESENSILAGE		
Kløvergræsens., lav FK, 20% kløver	154	3.1	Fodermarvkål, ensilage	121	2.5
Kløvergræsens., høj FK, 40% kløver	158	3.7	Kolbemajs, ensilage	78	2.5
Kløvergræsens., middel FK, 40% kløver	155	3.7	Rapsensilage	111	3.5
Kløvergræsens., lav FK, 40% kløver	156	3.6	Hestebønne, ensilage	170	4.7
Kløvergræsens., høj FK, 60% kløver	182	4.2	Smalbladet lupin, ensilage	156	3.4
Kløvergræsens., middel FK, 60% kløver	168	4.2	Havre + ærte + vikke, ensilage	117	3.4
Kløvergræsens., lav FK, 60% kløver	162	4.2	Grønbygensilage	140	3.0
Forårsudl. Italiensk rajgræs, ensilage	153	3.1	Byghelsæd, ensilage, høj FK	100	2.7
Efterafgrøde, helsæd, ensilage	164	3.1	Byghelsæd, ensilage, middel FK	97	2.6
Efterafgrøde, korn, ensilage	156	3.1	Byghelsæd, ensilage, lav FK	101	3.1
Hundegræs, ensilage	126	3.5	Vinterbyghelsæd, ensilage	101	2.7
Varigt enggræs, ensilage	128	3.3	Havrehelsæd, ensilage	113	2.5
Græsensilage, høj FK	155	3.6	Hvedeært, ensilage	120	2.9

Græsensilage, middel FK	156	3.6	Hvedehelsæd, ensilage, høj FK	105	3.0
Græsensilage, lav FK	152	3.5	Hvedehelsæd, ensilage, middel FK	96	3.0
Græsensilage, meget lav FK	142	3.2	Hvedehelsæd, ensilage, lav FK	93	3.0
Lucerneensilage, høj FK	180	3.4	Bygært, ensilage, 20% ærter	103	2.7
Lucerneensilage, lav FK	189	3.4	Bygært, ensilage, 40% ærter	122	2.6
Hvidkløver beg. blomst, ensilage	270	4.1	Bygært, ensilage, 60% ærter	148	3.0
Rødkløver beg. blomst, ensilage	225	3.0	Majsensilage, høj FK	75	1.9
1. slæt kløvergræsensilage	142	3.3	Majsensilage, middel FK	73	1.9
2. slæt kløvergræsensilage	152	3.5	Majsensilage, lav FK	73	1.8
3. slæt kløvergræsensilage	166	3.8	Triticalehelsæd, ensilage	105	2.5
HELSÆDESENSILAGE					
(FORTSAT)					
Grønrug, ensilage	122	3.9	Grønhø, lucerne	170	3.3
Grønbygært, ensilage, 40% ærter	137	3.2	Grønpiller, Ekstra	180	4.1
Grønbygært, ensilage, 70% ærter	174	3.1	Grønpiller, Plus	180	3.8
Grønært, ensilage	152	2.5	Grønpiller, Standard	170	3.7
Ærtehelsæd, ensilage	151	3.0	Lucernepiller, Ekstra	200	3.7
Hvede-græs, ensilage	130	3.2	Lucernepiller, Standard	170	3.7
Majs + roer, ensilage	79	2.0	ANDRE PLANTER		
Ensileret ribbehøstet byg	92	3.1	Rørmelasse	55	0.7
Ensileret ribbehøstet rug	101	3.4	MÆLKEPRODUKTER		
Ensileret ribbehøstet hvede	104	3.0	Skummetmælkspulver	369	10.2
Ensileret ribbehøstet havre	105	3.5	Sødmælk, stor race	265	7.2
Ensileret ribbehøstet ærter	221	4.2	Sødmælk, jersey	258	7.2
HØ OG HALM			Syrnet råmælk	390	16.0
Vårbyghalm	51	0.9	Valle	130	7.9
Byghalm, NH3-beh. 1), høj FK	83	0.8	Laktose pulver	0	0.0
Rapshalm	33	1.0	Mælkeerstatning, 60% skummetmælk	253	8.0
Lucernehø, wrap	173	3.0	Mælkeerstatning, vallebaseret	189	8.0
Kløverhø, høj FK	132	2.9	DIVERSE PRODUKTER		
Kløverhø, lav FK, wrap	106	2.9	Mættet fedt, frie fedtsyrer	0	0
Græshø, wrap	104	2.4	Mættet fedt, triglycerid	0	0
Byghalm, NaOH-beh.	45	0.8	Forsæbet fedt (PFAD)	0	0
Byghalm, NH3-beh. 1), lav FK	69	0.8			
Havrehalm, NH3-beh. 1)	80	1.4			
Hvedehalm, NH3-beh. 1)	80	0.8			
Rughalm, NH3-beh. 1)	80	0.8			
Vinterbyghalm	40	0.8			
Havrehalm	37	1.4			
Hvedehalm	33	0.9			
Rughalm	38	1.0			
Ærtehalm	68	2.0			
Hvidkløverhalm	145	2.0			
Rajgræshalm	67	1.1			
Rødsvingelhalm	35	1.1			
GRØNPILLER OG GRØNHØ					

Grønhø, Ekstra	180	4.1
Grønhø, Plus	180	3.8
Grønhø, Standard	170	3.7

Data fra NorFor's fodermiddeltabel (www.norfor.info). Data hentet 1/11-2024.

1) Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.

Bilag 2, tabel 6: Standardforudsætninger for produktionen af kvælstof og fosfor i husdyrgødning

Normerne for indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødning angivet i Bilag 2, tabel 2 er fastsat på grundlag af nedenstående forudsætninger om de enkelte husdyrarters ydelsesniveau og foderforbrug.

Kvæg		Tørstof kg	Råprotein g pr. kg tørstof	Fosfor g pr. kg tørstof	Mælke- ydelse*	Mælke- protein- procent.	Tilvækst i kg
Malkeko (1 årsko uden opdræt)	Tung race	8.639	165	4,35	11.354 kg produceret (11.792 kg EKM)	3,60	
	Jersey	6.949	168	4,51	7.798 kg produceret (10.278 kg EKM)	4,38	
		FE	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE			
1 årsopdræt, kvier 0 - 6 (både malkekøer og ammekøer) **	Tung race	1.047 (1138 kg tørstof)	199 (183 g pr. kg tørstof)	4,90 (4,51 g pr. kg tørstof)			
	Jersey	785 (854 kg tørstof)	199 (183 g pr. kg tørstof)	4,90 (4,51 g pr. kg tørstof)			
1 årsopdræt, kvier/stude 6 mdr. - kælvning (27/25 mdr.)/slagt (både malkekøer og ammekøer)**	Tung race	2.094 (2.610 kg tørstof)	172 (138 g pr. kg tørstof)	4,04 (3,24 g pr. kg tørstof)			
	Jersey	1.571 (1.957 kg tørstof)	172 (138 g pr. kg tørstof)	4,04 (3,24 g pr. kg tørstof)			

		Kg tør- stof	g/kg tør- stof	g/kg tør- stof	Levende vægt i kg		Tilvækst kg
					Indgang	Afgang	
1 produceret slagtekalv, 0 - 6 mdr.	Tung race	574	174	4,56	40	222	182
	Jersey	470	169	4,40	25	152	127
1 produceret slagtekalv, 6 mdr. – slagtning	Tung race	890	171	4,41	222	410	188
	Jersey	979	145	4,20	152	328	176
		FE	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE			
Ammeko, under 400 kg (1 årsko uden opdræt)		1.525	207	3,60			
Ammeko, 400 - 600 kg (1 årsko uden opdræt)		2.207	207	3,60			
Ammeko, over 600 kg (1 årsko uden opdræt)		2.502	207	3,60			
*EKM = energikorrigeret mælk							
** Mængderne er angivet pr. årsopdræt (svarer til 365 foderdage)							

Svin	Tilvækst Kg	FE* pr. kg til- vækst	FE* pr. årsso	Råprotein g pr. FE	Fosfor g pr. FE	Afgangs- vægt i kg
1 årsko med 34,4 pattegrise til 6,4 kg			1.520	120,6	4,34	
1 årsko, økologisk med 25,5 pattegrise til 16 kg**			2.203	123,8	5,39	
1 produceret smågris, 6,4 – 31 kg	24,6	1,74		162,3	5,01	31
1 produceret økologisk smågris 16 – 31 kg	15	2,08		170,5	6,25	31
1 slagtesvin, 31 – 117 kg	86	2,59		146,2	4,01	117
1 økologisk slagtesvin, 31 – 115 kg	84	2,99		159,2	5,28	115

* Ved smågrise og slagtesvin opgøres foderforbrug i FEsv, og ved søer opgives foderforbrug som summen af FEsv og FEso.

** Inkl. foder til smågrisene inden fravænning. Indhold af råprotein og fosfor er vægtet gennemsnit for sofoder (løbe-/drægtighed samt i faremark), smågrise-foder (inden fravænning), afgræsning og grovfoder.

1 produceret slagtefjerkræ	Foder pr. prod. dyr	Råprotein g pr. kg foder	Fosfor g pr. kg foder	Tilvækst pr. dyr
----------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------

	Kg			Kg *
Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagting, 1,79 kg**	2,47	203	5,0	1,75
Tilvækstkategori 1: Levende vægt ved slagting, 2,28 kg**	3,36	200	4,8	2,24
Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting, 2,77 kg**	4,35	198	4,7	2,73
Tilvækstkategori 1, Levende vægt ved slagting, 3,26 kg**	5,43	197	4,6	3,22
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting, 1,64 kg**	2,54	201	4,6	1,60
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting, 1,98 kg**	3,25	199	4,8	1,94
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting, 2,34 kg**	4,00	198	4,8	2,30
Tilvækstkategori 2, Levende vægt ved slagting, 2,68 kg**	4,79	197	4,7	2,64
Økologiske slagtekyllinger, Levende vægt ved slagting 2,15 kg	5,46	195	6,4	2,15
Kalkuner, tunge hunner 112 dage	24,3	196	7,9	9,7
Kalkuner, tunge hanner 147 dage	50,7	176	7,1	19,1
Ænder, 52 dage	9,75	168	6,5	3,7
Gæs, 91 dage	28,0	160	7,0	6,5

* Tilvækst = slagtevægt – klækningsvægt. Klækningsvægt for vækstkategori 1 = 40 gram og vækstkategori 2 = 40 gram.

** Forventede levende vægte og tilvækster ved 30, 35, 40 og 45 dage for vækstkategori 1 slagtekyllinger og 35, 40, 45 og 50 dage for vækstkategori 2 slagtekyllinger.

1 årshøne eller 1 produceret hønnike	Foder *	Råprotein	Fosfor g pr. kg foder	Æg prod. *	Tilvækst*
	kg	g. pr. kg. foder		Kg	Kg
Fritgående høner	43,6	161	4,8	19,6	0,46
Økologiske høner	43,6	179	6,0	19,0	0,46
Skrabehøner	42,6	161	4,8	19,9	0,46
Burhøner	39,4	161	4,8	19,9	0,46

Høns, rugeægsproduktion**	58,4	129	4,7	14,0	2,21
Hønniker, konsumægproduktion	5,51	158	5,1		1,20
Hønniker, rugeægproduktion	6,06	148	6,8		1,95

* Mængderne er angivet pr. årshøne (svarer til 365 foderdage), henholdsvis pr. produceret hønnike.

**Inkl. 0,09 hane pr. årshøne.

Mink	Hvalpe pr. årstæve	Kg foder pr. årstæve	Råprotein g pr. kg foder	Fosfor g pr. kg foder
1 mink, årstæve inkl. hvalpe	5,34	256,6	157	3,95

Bilag 3**Krav til prøvetagning i forbindelse med analyse af kvælstof og fosfor i afgasset biomasse**

- 1) Der skal for hver måned i den planperiode, hvor den afgassede biomasse afsættes, foretages minimum en analyse af repræsentative prøver af den afgassede biomasse.
- 2) Inden prøvetagning skal den afgassede biomasse være fuldstændig omrørt, således at prøven udtages fra en masse med et homogent indhold. Prøven skal udtages umiddelbart efter omrøring.
- 3) Før udtagning af hver delprøve tappes mindst 10 l afgasset biomasse for at sikre, at prøven ikke består af gammel afgasset biomasse.
- 4) Der skal månedligt analyseres en prøve på 2 l, der består af 4 delprøver på hver 0,5 l, som udtages med mindst 5 dages mellemrum indenfor den pågældende måned.
- 5) Den repræsentative prøve skal udtages manuelt på én af følgende måder fra:
 - a. rør, der leder afgasset biomasse fra biogasreaktor til efterlager på biogasanlægget, eller
 - b. rør fra reaktor eller efterlager til gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger, eller
 - c. direkte i gyllevogn/gylletrailer/lastbil/ slamsuger.
- 6) Delprøverne skal umiddelbart efter prøvetagning opbevares i fryser, indtil der er samlet 2 l. Herefter skal der som minimum sendes én homogen prøve på 1 l til analyse.
- 7) Der skal udarbejdes egenkontrol af prøvetagningen, der indebærer en beskrivelse af procedure og dato for prøvetagningen, opbevaring samt dato for forsendelse til laboratorie.