



Lovtidende A

2025

Udgivet den 4. december 2025

1. december 2025.

Nr. 1485.

Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1399 af 12. december 2019 om bygningsreglement 2018 (BR18), som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 851 af 23. juni 2025, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 g, stk. 1, ændres »50 døgn« til: »70 døgn«.

2. Efter § 6 i, indsættes som ny overskrift:

»Midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer«

3. Efter § 6 i, indsættes efter overskriften:

»§ 6 j. For udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, jf. stk. 3, der ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, gælder bestemmelserne i §§ 6 k-6 l.

Stk. 2. Ved midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, forstås det største antal personer, der vil være til stede ved arrangementet samtidigt. I beregningen af personantallet indgår det samlede antal personer, der er tilknyttet arrangementet, herunder personale, stadeholdere, frivillige og gæster.

Stk. 3. Følgende transportable konstruktioner er omfattet af stk. 1:

- 1) Mastesejl, parasoller, overdækninger og telte i én etage placeret i terræn.
- 2) Åbne scener, herunder automobilscener, der er højst 1,0 m over terræn med og uden overdækning.
- 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde med og uden overdækning.
- 4) Åbne portaler placeret i terræn med og uden inddækning.
- 5) Tårne, storskærme, mobilantener, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner som ikke er beregnet til personophold. Dog er midlertidigt personophold i forbindelse med nødvendigt arbejde tilladt.
- 6) Truss-systemer.«

4. Efter § 6 j, indsættes:

»§ 6 k. Kommunalbestyrelsen skal have modtaget meddelelse om det midlertidige udendørsarrangement senest 4 uger før arrangementsområdet tages i brug. Meddelelsen skal indeholde:

- 1) Oplysning til identifikation af det midlertidige udendørsarrangements placering, herunder eksempelvis matrikelbetegnelse og adgangsadresse.
- 2) Personantallet for det samlede midlertidige udendørsarrangement, jf. § 6 j, stk. 2.
- 3) Oplysning om, hvornår det midlertidige udendørsarrangement afholdes.
- 4) Oplysning om afstande til bebyggelse på samme grund, naboskel, vej- og stimidte.

Stk. 2. Udendørs salgsområder og lignende samt transportable konstruktioner, skal placeres mindst 5 meter fra anden bebyggelse på samme grund, der ikke indgår i arrangementet, samt fra naboskel, vej- og stimidte.«

5. Efter § 6 k, indsættes:

»§ 6 l. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, og som ikke anvendes til overnatning, skal overholde bygningsreglementet, men kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse:

- 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn under 100 m².
- 2) Åbne scener, herunder automobilscener der er højst 1,0 m over terræn uden overdækning.
- 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde og uden overdækning.

Stk. 2. Følgende transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2 skal overholde bygningsreglementet og må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

- 1) Mastesejl, parasoller og telte i én etage placeret i terræn over 100 m².
- 2) Åbne scener, herunder automobilscener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn.
- 3) Åbne tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 2,5 m i højden, målt fra terræn til gulvhøjde.

- 4) Alle overdækninger over åbne scener, hvor scenen er højst 1,0 m over terræn.
- 5) Åbne portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- 6) Tårne, storskærme, mobilantenner, højtalertårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- 7) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

Stk. 3. Transportable konstruktioner, jf. § 6 j, stk. 3, som opstilles i forbindelse med midlertidige udendørsarrangementer til højst 500 personer, jf. § 6 j, stk. 2, er omfattet af følgende krav:

- 1) adgangsforhold i §§ 51-54,
- 2) værn i §§ 58-60,
- 3) konstruktioner i kapitel 15. Telte med et samlet areal på højst 50 m² er ikke omfattet af reglerne i kapitel 15,
- 4) telte skal udføres med en teltdug af et brandmæssigt egnet materiale, som ikke bidrager væsentligt til brand og røgspredning, men som sikrer, at røg til enhver tid ventileres ud,

- 5) telte der anvendes af højst 50 personer, skal have mindst én udgang direkte til terræn i det fri,
- 6) telte med mere end 50 personer, skal have mindst to udgange placeret i eller umiddelbart ved teltets modstående ender. For hver yderligere påbegyndt 100 personer, skal der etableres en ekstra udgang og
- 7) telte skal indrettes, så der er fri passage til udgangene og udgangene skal have en fri bredde på mindst 1,2 m.«

6. I § 283, *stk. 2*, ændres »§§ 293-298« til: »§§ 293-295«.

7. I § 297, *stk. 2, nr. 1*, indsættes efter »§ 455«: », *stk. 1-3* og *stk. 5*.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2026.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på ansøgninger om byggetilladelse, der er indsendt før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 3. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på byggearbejder, som ikke kræver tilladelse, hvis byggearbejdet er påbegyndt før bekendtgørelsens ikrafttræden.

Social- og Boligstyrelsen, den 1. december 2025

LISE AAEN KOPPERHOLM

/ Berit Ipsen