



# Lovtidende A

2025

Udgivet den 6. december 2025

3. december 2025.

Nr. 1521.

## Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer<sup>1)</sup>

I medfør af § 7, § 8, § 9, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2025, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

### Kapitel 1

#### Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer med undtagelse af

- 1) kosttilskud,
- 2) modernælkserstatninger og tilskudsblandinger,
- 3) forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn,
- 4) fødevarer til særlige medicinske formål,
- 5) kosterstatninger til vægtkontrol og
- 6) husholdningssalt og salt, som indgår i brød og almindeligt bagværk, der er tilsat 20 mg jod eller mindre pr. kg salt.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

- 1) Aroma: Aromastof, aromapræparat, reaktionsaroma, røgaroma, røgaromastof eller blandinger af disse indbyrdes eller med andre tilsætningsstoffer eller fødevarer.
- 2) Smagsvariant: Et produkt, hvor tilsætningen af vitaminer og mineraler til produktet svarer til tilsætningerne i det oprindelige produkt og er inden for samme produktkategori, men hvor tilsætningen af smagsgivende ingredienser varierer.

### Kapitel 2

#### Betingelser for anvendelse

##### Generelle tilladelser

§ 3. Tilsætninger skal anvendes i overensstemmelse med bilag 1, jf. dog stk. 3 og 4, og § 5, stk. 1.

Stk. 2. De mængder af vitaminer og mineraler, der er fastsat i de generelle tilladelser, gælder for produktets samlede

indhold af det pågældende vitamin og mineral uanset kilden til stoffet eller formålet med tilsætningen.

Stk. 3. Bilag 1 finder ikke anvendelse på salt tilsat 2500 µg jod eller mindre pr. 100 g salt som ingrediens i fødevarer, når disse fødevarer er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 4. Bilag 1 finder ikke anvendelse på salt tilsat 5000 µg jod eller mindre pr. 100 g salt som ingrediens i kødprodukter, når disse kødprodukter er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

§ 4. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer eller mineraler angivet i bilag 1, skal EU- eller EØS-producenten, EU- eller EØS-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende oplysninger om anmelders navn, produktets navn, ingrediensliste og næringsdeklaration til Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 2-8.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for ændringer i et produkts deklarerede indhold af vitaminer eller mineraler, hvis der allerede er fremsendt oplysninger om produktet i henhold til stk. 1, og de generelle tilladelser i bilag 1 er overholdt.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for markedsføring af fødevarer, der er tilsat thiamin, biotin, pantothen-syre, riboflavin og vitamin B12.

Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fødevarer, hvori salt, tilsat 2500 µg jod eller mindre pr. 100 g salt, indgår som ingrediens, når disse fødevarer er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 5. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for kødprodukter, hvori salt tilsat 5000 µg jod eller mindre pr. 100 g salt indgår som ingrediens, når disse kødprodukter er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

Stk. 6. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for fødevarer, hvori hvedemel tilsat 250 µg folsyre eller mindre pr. 100 g hvedemel indgår som ingrediens, når disse fødevarer er produceret og lovligt markedsført i lande med krav om obligatorisk folsyreberigelse af hvedemel.

Stk. 7. Stk. 1 gælder ikke for fødevarer, der indeholder ingredienser med tilsatte vitaminer eller mineraler, når de

<sup>1)</sup> Bekendtgørelse nr. 1194 af 11. november 2014, som denne bekendtgørelse afløser, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation), og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2006/1925/EF af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.

pågældende ingredienser allerede er notificeret i henhold til stk. 1.

*Stk. 8.* Stk. 1 gælder ikke for salt tilsat 20 mg jod pr. kg. salt anvendt i produktion af andet bagværk end brød og almindeligt bagværk produceret og markedsført i Danmark, når saltet også anvendes af virksomheden til produktion af brød og almindeligt bagværk i henhold til jodbekendtgørelsen.

*Stk. 9.* Permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen.

#### *Individuelle tilladelser*

**§ 5.** Tilsætning af vitaminer eller mineraler, som ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. § 3, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. § 6, hvis

- 1) et eller flere af de tilsatte vitaminer og mineraler ikke står opført ved den relevante produktkategori i bilag 1,
- 2) mængden af vitaminer og mineraler i produktet overskrider mængden for den generelle tilladelse i bilag 1, eller
- 3) der for generelle tilladelser i bilag 1 ikke findes en produktkategori for produktet.

*Stk. 2.* Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin, vitamin B12, natrium og chlorid.

*Stk. 3.* Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af 2500 µg jod eller mindre pr. 100 g salt anvendt som ingrediens i andre fødevarer end kødprodukter, når disse fødevarer er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

*Stk. 4.* Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af 5000 µg jod eller mindre pr. 100 g salt anvendt som ingrediens i kødprodukter, når disse kødprodukter er lovligt markedsført i et andet EU- eller EØS-land eller Tyrkiet.

*Stk. 5.* Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af 250 µg folsyre eller mindre pr. 100 g hvedemel anvendt som ingrediens i fødevarer, når disse fødevarer er produceret og lovligt markedsført i lande med krav om obligatorisk folsyreberigelse af hvedemel.

**§ 6.** Anmeldelse til Fødevarestyrelsen, jf. § 5, skal indeholde oplysningerne angivet i bilag 2. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer eller mineraler til det pågældende produkt. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige relevante oplysninger er modtaget i Fødevarestyrelsen.

*Stk. 2.* Vitaminer eller mineraler anmeldt i overensstemmelse med § 5 må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til det pågældende produkt er anmeldt til Fødevarestyrelsen.

*Stk. 3.* Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU- eller EØS-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at

anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4.

*Stk. 4.* Fødevarestyrelsen kan forlænge perioden i stk. 3 til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor.

*Stk. 5.* Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning, herunder at anvendelsen kun tillades for en begrænset periode, eller at den anmeldte tilsætning kun må anvendes i visse produktkategorier.

*Stk. 6.* Anmeldte tilsætninger af vitaminer eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen.

#### *Forbud*

**§ 7.** Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning i henhold til § 6, stk. 2 og 3, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., i lov om fødevarer.

*Stk. 2.* Uanset at Fødevarestyrelsen ikke har nedlagt forbud, jf. stk. 1, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, jf. § 52, stk. 1, i lov om fødevarer, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt.

#### **Kapitel 3**

##### *Administration, straf og ikrafttræden*

**§ 8.** Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen.

**§ 9.** Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 med tilsætninger af vitaminer og mineraler, der kan tages i anvendelse i overensstemmelse med § 6, stk. 2-5, jf. § 5, stk. 1.

**§ 10.** Med bøde straffes den, der

- 1) overtræder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6, stk. 6, eller § 7, stk. 1, eller
- 2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 6, stk. 5.

*Stk. 2.* Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

- 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller
- 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

*Stk. 3.* Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

**§ 11.** Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2026.

*Stk. 2.* Bekendtgørelse nr. 617 af 2. juni 2025 om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer ophæves.

*Fødevarestyrelsen, den 3. december 2025*

KENNETH VANG JOENSEN

/ Maria Magelund Madsen

**Bilag 1****Generelle tilladelser**

| <b>Betingelser for anvendelse</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktkategori</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Vitamin og/eller mineral</b>                                                                                                                                                                  | <b>Maksimalt indhold som anført i næringsdeklarationen pr. 100 g eller 100 ml</b>                                                                                        |
| <b>Drikkevarer</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | <b>Pr. 100 ml.</b>                                                                                                                                                       |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer <sup>1)</sup> baseret på vand med eller uden aroma, herunder f.eks. frugtsaft, grønsagssaft og lignende                                                                                  | Vitamin A (i form af beta-caroten)<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Kobber<br>Selen<br>Jod | 320 µg<br>1,3 µg<br>8,0 mg<br>80 mg<br>9,0 mg<br>1,2 mg<br>67 µg<br>246 mg<br>110 mg<br>114 mg<br>32,0 mg<br>0,15 mg<br>15 µg<br>11,3 µg                                 |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med eller uden aroma, herunder f.eks. frugtsaft, grønsagssaft og lignende (måltrettet til personer over 18 år) og portioneret i mindre drikkeampuller, shots og lignende | Vitamin A<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Kobber<br>Selen<br>Jod                          | 166 µg (320 µg i form af beta-caroten)<br>1,3 µg<br>8,0 mg<br>80 mg<br>9,0 mg<br>1,2 mg<br>67 µg<br>246 mg<br>110 mg<br>114 mg<br>32,0 mg<br>0,15 mg<br>15 µg<br>11,3 µg |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer <sup>1)</sup> baseret på vand med eller uden aroma, tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml                                                                                     | Vitamin A (i form af beta-caroten)<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin K<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre                                                            | 320 µg<br>1,5 µg<br>8,0 mg<br>22 µg<br>80 mg<br>9,0 mg<br>2,0 mg<br>67 µg                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              | Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Kobber<br>Selen<br>Chrom                                                                                                                           | 246 mg<br>110 mg<br>114 mg<br>32,0 mg<br>0,15 mg<br>15 µg<br>9,9 µg                                                                      |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer <sup>1)</sup> baseret på vand, hvor indholdet af protein udgør mindst 20 % af fødevarens energiindhold og energiindholdet er minimum 420 kJ pr. 100 ml (100 kcal pr. 100 ml) | Vitamin A (i form af beta-caroten)<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Kobber<br>Selen<br>Jod | 320 µg<br>1,3 µg<br>8,0 mg<br>80 mg<br>9,0 mg<br>1,2 mg<br>67 µg<br>246 mg<br>110 mg<br>114 mg<br>61 mg<br>0,15 mg<br>15 µg<br>11,3 µg   |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand portioneret i mindre drikkeampuller, shots og lignende <sup>2)</sup>                                                                                         | Vitamin B <sub>6</sub><br>Magnesium                                                                                                                                                              | 1,2 mg<br>250 mg                                                                                                                         |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med eller uden aroma, herunder f.eks. frugtsaft, grønsagssaft og lignende markedsført i enkeltportionspakninger                                              | Vitamin A (i form af beta-caroten)<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Kobber<br>Selen<br>Jod | 320 µg<br>1,3 µg<br>8,0 mg<br>80 mg<br>9,0 mg<br>1,2 mg<br>67 µg<br>246 mg<br>110 mg<br>114 mg<br>32,0 mg<br>0,15 mg<br>15 µg<br>11,3 µg |
| Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på mælk eller vegetabiliske alternativer hertil med et væsentligt indhold af kaffe eller kaffeekstrakt                                                               | Niacin (i form af nikotinamid)<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Kalium<br>Calcium                                                                                                                    | 8,5 mg<br>0,56 mg<br>60 mg<br>24 mg                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrolytdrikke <sup>1)</sup> (omfatter ikke produkter, der er målrettet personer under 18 år)                                                                                                                               | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin (i form af nikotinamid)<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Kalium<br>Calcium<br>Magnesium<br>Zink | 1,0 µg<br>1,8 mg<br>26 mg<br>3,2 mg<br>0,28 mg<br>128 mg<br>50 mg<br>40 mg<br>0,3 mg                          |
| <b>Mælk og mælkebaserede drikkevarer, inklusive laktosefri varianter, samt vegetabilske alternativer hertil</b>                                                                                                               |                                                                                                                                           | <b>Pr. 100 ml.</b>                                                                                            |
| Mælk                                                                                                                                                                                                                          | Vitamin D                                                                                                                                 | 1,5 µg                                                                                                        |
| Mælkebaserede drikkevarer (inklusive fermenterede og/eller aromatiserede) <sup>5)</sup> .<br>Herunder opblandinger, hvor pulver eller tabletter er opblandet i mælk eller vand.                                               | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Jod   | 5,3 µg<br>2,6 mg<br>19 mg<br>3,7 mg<br>0,42 mg<br>48,6 µg<br>244 mg<br>214 mg<br>173 mg<br>44 mg<br>22,5 µg   |
| Mælkebaserede drikkevarer (inklusive fermenterede og/eller aromatiserede) <sup>6)</sup> , der indeholder mindst 8 g protein pr. 100 ml.<br>Herunder opblandinger, hvor pulver eller tabletter er opblandet i mælk eller vand. | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Jod   | 5,3 µg<br>2,6 mg<br>19 mg<br>3,7 mg<br>0,42 mg<br>48,6 µg<br>244 mg<br>214 mg<br>173 mg<br>59,7 mg<br>22,5 µg |
| Vegetabilske alternativer til mælk                                                                                                                                                                                            | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Folsyre<br>Calcium<br>Phosphor                                                                                  | 1,5 µg<br>1,8 mg<br>15 µg<br>120 mg<br>110 mg                                                                 |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegetabilske alternativer til mælkebaserede drikkevarer (inklusive fermenterede og/eller aromatiserede) | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin C<br>Niacin (i form af nikotinamid)<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Kalium<br>Calcium<br>Phosphor<br>Magnesium<br>Jod | 5,3 µg<br>2,6 mg<br>19 mg<br>3,7 mg<br>0,42 mg<br>48,6 µg<br>244 mg<br>214 mg<br>173 mg<br>44 mg<br>22,5 µg |
| <b>Mælkeprodukter, inklusive laktosefri varianter, samt vegetabilske alternativer hertil</b>            |                                                                                                                                                                 | <b>Pr. 100 g</b>                                                                                            |
| Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)                                                 | Vitamin C<br>Vitamin D<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Jod                                                                         | 14 mg<br>4 µg<br>7,5 mg<br>0,26 mg<br>30 µg<br>180 mg<br>22,5 µg                                            |
| Fermenterede mælkeprodukter, der indeholder mindst 13 g protein pr. 100 g                               | Vitamin C<br>Vitamin D<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Magnesium<br>Jod                                                            | 14 mg<br>4 µg<br>7,5 mg<br>0,26 mg<br>30 µg<br>180 mg<br>56 mg<br>22,5 µg                                   |
| Mælkebaserede desserter                                                                                 | Vitamin C<br>Vitamin D<br>Folsyre<br>Calcium<br>Magnesium                                                                                                       | 28 mg<br>2,4 µg<br>30 µg<br>140 mg<br>57 mg                                                                 |
| Smelteost <sup>7)</sup>                                                                                 | Calcium                                                                                                                                                         | 800 mg                                                                                                      |
| Vegetabilske alternativer til mælkebaserede desserter                                                   | Vitamin C<br>Vitamin D<br>Calcium<br>Magnesium                                                                                                                  | 28 mg<br>2,4 µg<br>140 mg<br>57 mg                                                                          |
| Vegetabilske alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer)                   | Vitamin C<br>Vitamin D<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Jod                                                                         | 14 mg<br>4 µg<br>7,5 mg<br>0,26 mg<br>30 µg<br>180 mg<br>22,5 µg                                            |

|                                                                               |                                                                                          |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vegetabiliske alternativer til oste<br>(faste og smørbare)                    | Vitamin D<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium                                | 7,5 µg<br>1,4 mg<br>180 µg<br>680 mg                                                        |
| <b>Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn</b>                                 |                                                                                          | <b>Pr. 100 g</b>                                                                            |
| Knækbrød                                                                      | Calcium                                                                                  | 250 mg                                                                                      |
| Morgenmadscerealier                                                           | Vitamin D<br>Vitamin E<br>Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Jern | 4,2 µg<br>8,8 mg<br>13 mg (16 mg for nikotinamid)<br>1,4 mg<br>198 µg<br>1073 mg<br>10,2 mg |
| Rugbrød                                                                       | Vitamin D                                                                                | 1,5 µg                                                                                      |
| Hvedemel                                                                      | Niacin<br>Folsyre<br>Calcium<br>Jern                                                     | 5,3 mg (18 mg for nikotinamid)<br>180 µg<br>390 mg<br>4,4 mg                                |
| Grahamsmel                                                                    | Calcium<br>Jern                                                                          | 230 mg<br>6,3 mg                                                                            |
| Majsmel (omfatter alene majs-<br>mel anvendt som ingrediens i fø-<br>devarer) | Niacin (i form af nikotinamid)<br>Folsyre<br>Jern                                        | 2,6 mg<br>233 µg<br>1,1 mg                                                                  |
| Rugmel                                                                        | Calcium<br>Jern                                                                          | 430 mg<br>5,8 mg                                                                            |
| Blandingsmel (hvedemel/rug-<br>mel)                                           | Niacin<br>Folsyre<br>Calcium<br>Jern                                                     | Som anført for hvedemel eller<br>svarende til blandingsforholdet                            |
| Brødblanding til hvedebrød                                                    | Selen                                                                                    | 38 µg                                                                                       |
| Havregryn                                                                     | Calcium<br>Phosphor                                                                      | 280 mg<br>590 mg                                                                            |
| <b>Glutenfrie produkter</b>                                                   |                                                                                          | <b>Pr. 100 g</b>                                                                            |
| Glutenfrie brød- og melblandin-<br>ger                                        | Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Jern                                      | 6,4 mg<br>0,6 mg<br>40 µg<br>8 mg                                                           |
| Glutenfrit brød                                                               | Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Jern                           | 2,7 mg<br>0,3 mg<br>30 µg<br>130 mg<br>5,0 mg                                               |
| Glutenfrie knækbrød og skorper                                                | Niacin<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium                                   | 4,5 mg<br>0,3 mg<br>50 µg<br>250 mg                                                         |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                           | Jern                                                                                                | 9 mg                                                     |
| Glutenfrie morgenmadscerealier                                                                                                                                            | Vitamin D<br>Niacin (i form af nikotinamid)<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre<br>Calcium<br>Jern | 4,2 µg<br>16 mg<br>1,4 mg<br>183 µg<br>1073 mg<br>8,0 mg |
| <b>Fedtstoffer</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                     | <b>Pr. 100 g</b>                                         |
| Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende)                                                                                                                   | Vitamin A<br>Vitamin D<br>Vitamin E<br>Vitamin B <sub>6</sub><br>Folsyre                            | 900 µg<br>20 µg<br>20 mg<br>1,4 mg<br>180 µg             |
| Vegetabilske olier                                                                                                                                                        | Vitamin D                                                                                           | 5 µg                                                     |
| <b>Salt</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                     | <b>Pr. 100 g</b>                                         |
| Salt anvendt som ingrediens i bouillon                                                                                                                                    | Jod                                                                                                 | 2700 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i burgerbolle, når saltet udgør maksimalt 1 g per 100 g bolle                                                                                 | Jod                                                                                                 | 3000 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i hvedebrød, når saltet udgør maksimalt 1 g per 100 g brød                                                                                    | Jod                                                                                                 | 2500 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i kartoffelprodukter                                                                                                                          | Jod                                                                                                 | 4200 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i kiks, knækbrød og crostini                                                                                                                  | Jod                                                                                                 | 4000 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i pizzabunde                                                                                                                                  | Jod                                                                                                 | 4200 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i rugbrød, når saltet udgør maksimalt 1,2 g pr. 100 g brød                                                                                    | Jod                                                                                                 | 2500 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i sojasovs                                                                                                                                    | Jod                                                                                                 | 2970 µg                                                  |
| Salt anvendt som ingrediens i vegetabilske alternativer til fløde, vaniljesovs og fermenterede mælkeprodukter                                                             | Jod                                                                                                 | 5000 µg                                                  |
| Salt (omfatter ikke husholdningssalt som defineret i jodbekendtgørelsen "bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk") | Jod                                                                                                 | 2200 µg                                                  |
| <b>Andet</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                     | <b>Pr. 100 g</b>                                         |
| Barer og lignende målrettet personer over 18 år                                                                                                                           | Vitamin A (i form af beta-caroten)                                                                  | 441 µg                                                   |

|                              |                                     |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                              | Vitamin A (i form af retinylacetat) | 761 µg                              |
|                              | Vitamin D                           | 6,3 µg                              |
|                              | Vitamin E                           | 11 mg                               |
|                              | Vitamin C                           | 102 mg                              |
|                              | Niacin                              | 14 mg (16 mg i form af nikotinamid) |
|                              | Vitamin B <sub>6</sub>              | 1,6 mg                              |
|                              | Folsyre                             | 429 µg                              |
|                              | Kalium                              | 928 mg                              |
|                              | Calcium                             | 1506 mg                             |
|                              | Mangan                              | 1,9 mg                              |
|                              | Phosphor                            | 777 mg                              |
|                              | Magnesium                           | 231 mg                              |
|                              | Jern                                | 26 mg                               |
|                              | Zink                                | 6,2 mg                              |
|                              | Kobber                              | 1,8 mg                              |
|                              | Selen                               | 62 µg                               |
|                              | Chrom                               | 43 µg                               |
|                              | Molybdæn                            | 94 µg                               |
|                              | Jod                                 | 146 µg                              |
| Chokolade, barer og lignende | Vitamin A (i form af beta-caroten)  | 441 µg                              |
|                              | Vitamin D                           | 6,3 µg                              |
|                              | Vitamin E                           | 11 mg                               |
|                              | Vitamin C                           | 102 mg                              |
|                              | Niacin                              | 14 mg (16 mg i form af nikotinamid) |
|                              | Vitamin B <sub>6</sub>              | 1,6 mg                              |
|                              | Folsyre                             | 429 µg                              |
|                              | Kalium                              | 928 mg                              |
|                              | Calcium                             | 1506 mg                             |
|                              | Mangan                              | 1,1 mg                              |
|                              | Phosphor                            | 777 mg                              |
|                              | Magnesium                           | 231 mg                              |
|                              | Kobber                              | 0,83 mg                             |
|                              | Selen                               | 62 µg                               |
|                              | Chrom                               | 43 µg                               |
|                              | Molybdæn                            | 94 µg                               |
|                              | Jod                                 | 82,5 µg                             |
| Dextrosetabletter            | Vitamin C                           | 130 mg                              |
|                              | Niacin                              | 19 mg                               |
|                              | Vitamin B <sub>6</sub>              | 2,2 mg                              |
|                              | Kalium                              | 300 mg                              |
|                              | Magnesium                           | 201 mg                              |

|                                                                                                                               |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Geler markedsført i enkeltportionspakninger<br>(omfatter ikke produkter, der er målrettet personer under 18 år)               | Vitamin E                          | 31 mg    |
|                                                                                                                               | Vitamin C                          | 125 mg   |
|                                                                                                                               | Niacin                             | 18 mg    |
|                                                                                                                               | Vitamin B <sub>6</sub>             | 1,6 mg   |
|                                                                                                                               | Folsyre                            | 50,0 µg  |
|                                                                                                                               | Kalium                             | 300 mg   |
|                                                                                                                               | Calcium                            | 120 mg   |
|                                                                                                                               | Magnesium                          | 56,3 mg  |
| Is                                                                                                                            | Zink                               | 8,6 mg   |
|                                                                                                                               | Vitamin C                          | 28 mg    |
|                                                                                                                               | Vitamin D                          | 2,4 µg   |
|                                                                                                                               | Kalium                             | 305 mg   |
|                                                                                                                               | Calcium                            | 140 mg   |
| Kartoffelmospulver                                                                                                            | Magnesium                          | 57 mg    |
|                                                                                                                               | Vitamin C                          | 60 mg    |
| Kiks, småkager og lignende                                                                                                    | Vitamin C                          | 52,5 mg  |
|                                                                                                                               | Vitamin D                          | 7,5 µg   |
|                                                                                                                               | Vitamin E                          | 18 mg    |
|                                                                                                                               | Niacin                             | 21 mg    |
|                                                                                                                               | Calcium                            | 336 mg   |
|                                                                                                                               | Magnesium                          | 160 mg   |
| Kondenseret mælk                                                                                                              | Vitamin D                          | 2,6 µg   |
| Pastiller og lignende                                                                                                         | Vitamin C                          | 256 mg   |
|                                                                                                                               | Vitamin D                          | 0,75 µg  |
|                                                                                                                               | Zink                               | 50 mg    |
| Poser tilsat koffein bestemt til enkeltvis at blive placeret i munden.<br>Det forudsættes, at posen ikke brydes eller synkes. | Vitamin A (i form af beta-caroten) | 259 µg   |
|                                                                                                                               | Vitamin D                          | 1,4 µg   |
|                                                                                                                               | Vitamin E                          | 4,1 mg   |
|                                                                                                                               | Vitamin C                          | 26 mg    |
|                                                                                                                               | Niacin (i form af nikotinamid)     | 5,4 mg   |
|                                                                                                                               | Vitamin B <sub>6</sub>             | 0,5 mg   |
|                                                                                                                               | Folsyre                            | 64,6 mg  |
|                                                                                                                               | Magnesium                          | 122,0 mg |
|                                                                                                                               | Jern                               | 4,8 mg   |
|                                                                                                                               | Zink                               | 3,4 mg   |
|                                                                                                                               | Jod                                | 48,3 µg  |
| Produkter anvendt som alternativ til fisk                                                                                     | Vitamin E                          | 6,0 mg   |
|                                                                                                                               | Niacin (i form af nikotinamid)     | 5,5 mg   |
|                                                                                                                               | Folsyre                            | 90,0 µg  |
|                                                                                                                               | Jern                               | 2,1 mg   |
| Produkter anvendt som alternativ til kød                                                                                      | Jern                               | 7 mg     |
| Smørepålæg baseret på gæreks-trakt                                                                                            | Niacin                             | 160 mg   |
|                                                                                                                               | Folsyre                            | 2500 µg  |
| Tyggegummi                                                                                                                    | Calcium                            | 1200 mg  |
|                                                                                                                               | Fluorid                            | 10 mg    |

|                                             |                                |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Vingummier, bolsjer, karameller og lignende | Vitamin C                      | 450 mg |
|                                             | Vitamin E                      | 17 mg  |
|                                             | Niacin (i form af nikotinamid) | 17 mg  |
|                                             | Vitamin B <sub>6</sub>         | 1,6 mg |
|                                             | Magnesium                      | 94 mg  |

- <sup>1)</sup> Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
- <sup>2)</sup> Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. drikkeampul (25 ml).
- <sup>5)</sup> Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
- <sup>6)</sup> Den generelle tilladelse angiver det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages).
- <sup>7)</sup> Jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v

|                                                                                                                                                              | Maksimalt indhold pr. måltid |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkter markedsført som en erstatning for 1-2 hovedmåltider, således at dette fremgår af produktets mærkning, herunder måltidserstatninger til vægtkontrol | Vitamin A                    | 470 µg (482 µg for retinol og retinylestre) |
|                                                                                                                                                              | Vitamin D                    | 4,9 µg                                      |
|                                                                                                                                                              | Vitamin E                    | 28 mg                                       |
|                                                                                                                                                              | Vitamin K                    | 38 µg                                       |
|                                                                                                                                                              | Vitamin C                    | 75 mg                                       |
|                                                                                                                                                              | Niacin                       | 8,8 mg (10,2 mg for nikotinamid)            |
|                                                                                                                                                              | Vitamin B <sub>6</sub>       | 0,9 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Folsyre                      | 175 µg                                      |
|                                                                                                                                                              | Kalium                       | 908 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Calcium                      | 800 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Phosphor                     | 560 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Magnesium                    | 154 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Jern                         | 11 mg                                       |
|                                                                                                                                                              | Zink                         | 5,3 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Kobber                       | 0,87 mg                                     |
|                                                                                                                                                              | Mangan                       | 2,1 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Fluorid                      | 1,2 mg                                      |
|                                                                                                                                                              | Selen                        | 41 µg                                       |
|                                                                                                                                                              | Chrom                        | 33 µg                                       |
|                                                                                                                                                              | Molybdæn                     | 66 µg                                       |
|                                                                                                                                                              | Jod                          | 100 µg                                      |

**Bilag 2****Oplysninger til brug for anmeldelse****I. Anmeldelsen, jf. § 6, stk. 1, skal indeholde følgende oplysninger:**

- 1) Anmelders navn (EU- eller EØS-producent, EU- eller EØS-importør eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel e-mailadresse.
- 2) Produktets navn.
- 3) Produktkategori.
- 4) Navnet på de vitaminer eller mineraler, der anmeldes.
- 5) Produktets næringsdeklaration, oplysning om tilsat mængde (eksklusive naturligt indhold) samt oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) af de anmeldte vitaminer og/eller mineraler i produktet og i eventuelle smagsvarianter.
- 6) Produktets og eventuelle smagsvarianters ingrediensliste.
- 7) Hvis anmelder er bekendt hermed:  
EU- eller EØS-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning (EU) nr. 2019/515 af 19. marts 2019 om gensidig anerkendelse af varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 764/2008.