

Udskriftsdato: mandag den 12. januar 2026

CIR1H nr 9611 af 16/12/2011 (Historisk)

Cirkulære om udøvelse af kødkontrol

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Journalnummer: Fødevaremin.,
Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00586

Senere ændringer til forskriften

CIR1H nr 9785 af 20/09/2018

Cirkulære om udøvelse af kødkontrol¹⁾

Område og definitioner

§ 1. Dette cirkulære fastsætter reglerne for den praktiske udførelse af kødkontrol, dvs. inspektion af slagtedyr (svin, kvæg, får, geder, heste, fjerkræ, strudse, kaniner og opdrættet vildt) før og efter slagtning, inspektion af vildtlevende vildt på vildthåndteringsvirksomheder samt kompetencekrav for kontrolpersonalet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum (kontrolforordningen for animalske fødevarer).

§ 2. Ved relevant kontrolmyndighed på stedet forstås i dette cirkulære Fødevarestyrelsen ved Sekretariatet for kødkontrol.

Kompetencer og ansvarsfordeling for ansatte i kødkontrollen

§ 3. Embedsdyrlægen har det overordnede ansvar for udøvelse af kødkontrollen, jf. artikel 5 i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Embedsdyrlægen kan ved kontrollens udøvelse bistås af tilsynsfunktionærer, der arbejder under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar i overensstemmelse med bilag I, afs. III, kap. I, i kontrolforordningen for animalske fødevarer og efter retningslinjerne beskrevet i bilag 9 til dette cirkulære.

Stk. 3. Embedsdyrlægen kan i forbindelse med inspektionen efter slagtning på fjerkræslagterier bistås af personer, der er ansat af slagteriet, når betingelserne i stk. 4 og 5 er opfyldt.

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte fjerkræslagterier skal være godkendte til at anvende egne ansatte i forbindelse med den offentlige kontrol af fjerkræ efter slagtning, jf. bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier.

Stk. 5. Personer, som nævnt i stk. 3, skal være uddannet i de specifikke opgaver, som de skal udføre, jf. bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier.

Stk. 6. Personer, der bistår embedsdyrlægen, jf. stk. 3, arbejder under dennes tilsyn og ansvar i overensstemmelse med bilag I, afs. III, kap. III, i kontrolforordningen for animalske fødevarer, bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier og efter retningslinjerne beskrevet i bilag 9 til dette cirkulære.

Stk. 7. Trikinontrol kan udøves af personer, der er godkendt af embedsdyrlægen hertil (trikinsøgere), som arbejder under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar, og som har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, og bestået den afsluttende prøve, jf. bilag I, afs. III, kap. III, del B, i kontrolforordningen for animalske fødevarer. Laboratorieundersøgelse af trikinprøver kan desuden foretages af godkendte trikinsøgere på akkrediterede laboratorier.

§ 4. Embedsdyrlæger, der er udpegede inden 1. januar 2006, skal have passende viden om de emner, der er nævnt i bilag I, afs. III, kap. IV, del A, punkt 2 og 7, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Den relevante kontrolmyndighed på stedet sørger for, at embedsdyrlægerne, jf. stk. 1, gennemgår relevant efteruddannelse.

§ 5. Inden embedsdyrlæger må arbejde selvstændigt, skal de have gennemført mindst 200 timers praktik, jf. bilag I, afs. III, kap. IV, del A, punkt 4, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 6. Tilsynsfunktionærer, som er udpegede inden den 1. januar 2006, skal have tilstrækkelig viden om de emner, der er nævnt i bilag I, afs. III, kap. IV, del B, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Den relevante kontrolmyndighed på stedet sørger for, at tilsynsfunktionærerne, jf. stk. 1, gennemgår relevant efteruddannelse.

§ 7. Den relevante kontrolmyndighed på stedet kan kræve, at embedsdyrlæger og tilsynsfunktionærer gennemgår fornyet kursus i praktisk kødkontrol, og at trikinsøgere gennemgår fornyet kursus i undersøgelse for trikiner.

Indlevering af vildt til vildthåndteringsvirksomheder

§ 8. Embedsdyrlægen på vildthåndteringsvirksomheder skal kontrollere, at nedlagt storvildt, der indleveres til virksomheden, er ledsaget af

- 1) en erklæring udstedt og underskrevet af en uddannet person, der har gennemført en af Fødevarestyrelsen godkendt uddannelse i overensstemmelse med bilag III, afs. IV, kap. 1, punkt 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (hygiejneforordningen for animalske fødevarer), og som viser, at der ikke er konstateret unormale forhold ved vildtet forud for nedlæggelsen eller ved den uddannede persons undersøgelse af vildtet efter nedlæggelsen, eller
- 2) alle organer undtagen mave og tarme.

Sundhedsmærkning og sundhedsmærket materiale

§ 9. Sundhedsmærkning af fersk kød skal foretages af embedsdyrlægen eller på dennes ansvar, jf. artikel 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Embedsdyrlægen skal føre tilsyn med sundhedsmærkningen og de mærker, der anvendes i overensstemmelse med bilag I, afs. I, kap. III, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 3. Skemaet i bilag 8 kan anvendes til rekvisition af sundhedsmærket materiale.

Stk. 4. Embedsdyrlægen skal føre en til enhver tid ajourført fortegnelse over beholdningen af stempler, klicheer, matricer og masters, der anvendes på den enkelte virksomhed.

Stk. 5. Stempler, klicheer, matricer og masters, der anvendes til sundhedsmærkning, skal opbevares under embedsdyrlægens tilsyn og må kun udleveres i den tid, det er nødvendigt af hensyn til sundhedsmærkningen.

Stk. 6. Embedsdyrlægen kan på baggrund af en konkret vurdering tillade, at fastmonterede stempler/matricer, som anvendes til sundhedsmærkning af slagtekroppe og slagteaffald, ikke afmonteres.

Stk. 7. Bortkommer et stempel, en kliché, en matrice, en master eller andet sundhedsmærket materiale, skal embedsdyrlægen straks foretage den nødvendige opfølgning.

Krav til laboratorier

§ 10. Laboratoriemæssige undersøgelser i tilslutning til den kødkontrolmæssige undersøgelse, herunder trikinkontrol, skal foregå på et laboratorium, der er akkrediteret, jf. artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarerlovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (kontrolforordningen).

Stk. 2. Den relevante kontrolmyndighed på stedet kan bemyndige embedsdyrlæger, som råder over de fornødne laboratoriefaciliteter og uddannet laboratoriepersonale, til at foretage laboratoriemæssige undersøgelser af slagtedyr. Ved positive fund af antibiotika eller kemoterapeutika skal materiale indsendes til verifikation på Fødevarestyrelsens Laboratorium, Øst.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan de kødkontrolmæssige laboratorieundersøgelser for trikinose indtil 31. december 2013, foregå på et laboratorium, der er godkendt af den relevante kontrolmyndighed på stedet, såfremt laboratoriet dokumenterer,

- 1) at det har iværksat og er i gang med de i stk. 1 nævnte akkrediteringsprocedurer, og
- 2) at der er etableret kvalitetskontrolordninger for de analyser, som laboratoriet gennemfører.

Kontrol af informationer om fødevarekæden

§ 11. Embedsdyrlægen skal føre kontrol med, at dyr ikke slagtes, medmindre slagteriet er i besiddelse af og har kontrolleret informationer om fødevarekæden, jf. bilag I, afs. II, kap. II, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte kontrol omfatter både audit og stikprøvevis kontrol med, at fødevarekædeoplysningerne konsekvent og effektivt udveksles mellem producenten og slagteriets leder, og at dyr ikke slagtes, før slagteriet har kontrolleret de relevante oplysninger.

Stk. 3. Embedsdyrlægen skal tage hensyn til resultatet af kontrollen med fødevarekædeoplysninger, som nævnt i stk. 1, i forbindelse med inspektion før og efter slagtning, jf. bilag I, afs. I, kap. II, del A, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 4. Embedsdyrlægen kan tillade, at dyr slagtes, selv om informationerne om fødevarekæden ikke foreligger, forudsat at informationerne tilvejebringes inden slagtekroppen(e) godkendes til konsum, jf. bilag I, afs. II, kap. II, punkt 2, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Kontrol af slagtedyrs renhed

§ 12. Embedsdyrlægen skal kontrollere, at de af virksomhederne fastsatte procedurer sikrer, at dyrenes huder, skind eller pels er i en sådan tilstand, at de ikke udgør en uacceptabel risiko for forurening af kødet under slagtning, jf. bilag I, afs. II, kap. III, punkt 3, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Inspektion før slagtningen (levende syn)

§ 13. Dyrene skal underkastes levende syn i overensstemmelse med bilag I, afs. I, kap. II, del B, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Levende syn af svin kan foretages på bedriften i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. IV, del A, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 3. Levende syn af fjerkræ og kaniner kan foretages på bedriften i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. V, del A, og kap. VI, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 4. Levende syn af opdrættet vildt kan foretages på bedriften i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. VII, del A, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 5. Dyrene skal i tilslutning til det levende syn kendemærkes, f.eks. ved brug af nummereret materiale. Hvis der på slagteriet er etableret et system til kontrol med, at det levende syn har fundet sted, enten ved mærkning af de enkelte dyr eller af foldene, kan kendemærkningen undlades. Kendemærkningen kan endvidere undlades, hvis der er etableret permanent veterinærkontrol ved modtagelsen.

Stk. 6. Syge dyr eller mistænkte dyr skal anbringes i særlige folde beregnet hertil. For små slagterier træffes særlig aftale med den relevante kontrolmyndighed på stedet om, hvordan der forholdes i de enkelte tilfælde, jf. bilag III, afs. I, kap. II, punkt 1.b, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 7. Resultaterne af det levende syn skal registreres, herunder modtagne transporter, suspekte og afviste dyr, samt sanktioner vedrørende indtransporten. Registreringerne skal sikre sammenhængende oplysninger om oprindelse, indtransport/transportør og fund/sanktioner.

§ 14. Embedsdyrlægen skal føre kontrol med, at dyrevelfærdsbestemmelser i forbindelse med transport og slagtning er overholdt, jf. bilag I, afs. I, kap. II, del C, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Formodede overtrædelser af bestemmelser i dyreværnsloven og af bestemmelser, der er udstedt i medfør af denne lov, skal anmeldes til politiet med kopi til den relevante kontrolmyndighed på stedet.

Inspektion efter slagtningen

§ 15. Slagtekroppe og ledsagende spiselige slagtebiprodukter skal inspiceres umiddelbart efter slagtningen i overensstemmelse med bilag I, afs. I, kap. II, del D, i kontrolforordningen for animalske fødevarer og §§ 16-22.

§ 16. For kvæg under seks uger skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. I, del A, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 17. For kvæg over seks uger skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. I, del B, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 18. For får og geder skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. II, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 19. For hovdyr holdt som husdyr skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. III, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 20. For svin skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. IV, del B, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Slagtesvin, der er opdrættet under kontrollerede opstaldningsforhold i integrerede produktionssystemer og holdt indendørs siden fravænningsen, med undtagelse af eventuel adgang til udendørs faciliteter umiddelbart inden afhentning med henblik på levering til slagtning, skal kun underkastes besigtigelse for så vidt angår den rutinemæssige kontrol af de mandibulære lymfeknuder, hjertesækken og hjertet.

Stk. 3. Inspektion af slagtesvin, som beskrevet i stk. 2, forudsætter, at embedsdyrlægen har verificeret, at virksomhederne har modtaget og kontrolleret oplysninger om fødevarekæden, jf. bilag II, afs. III, i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, samt de i stk. 2 nævnte oplysninger om opdrætsforhold.

§ 21. For fjerkræ og kaniner skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. V, del B, og kap. VI, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 22. For opdrættet vildt skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. VII, del B, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. For vildtlevende vildt skal specielt foretages inspektion i overensstemmelse med bilag I, afs. IV, kap. VIII, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

§ 23. Ved indsnit i lymfeknuder, hvor dette er krævet eller skønnes nødvendigt i medfør af §§ 16-20 og § 22, foretages systematiske indsnit, og mindst 3 indsnit, samt knuderne besigtiges.

§ 24. Såfremt embedsdyrlægen anser det for nødvendigt, kan den endelige inspektion og bedømmelse udsættes til den følgende dag.

Stk. 2. Ved tilbageholdelse i forbindelse med laboratoriemæssig undersøgelse skal kroppen, inden eventuel godkendelse finder sted, på ny underkastes en inspektion.

§ 25. Resultatet af inspektion efter slagtning skal registreres.

§ 26. Antallet af slagtedy, som en embedsdyrlæge må inspicere i løbet af et døgn, må normalt ikke overstige 100 stykker voksent kvæg eller 200 stykker ungvæg eller 300 spædekalve eller 400 får og lam. De anførte normer gælder også for tilsynsfunktionærer.

Stk. 2. Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter for hvert enkelt svineslagteri bemanningen af båndkontrollen efter de retningslinjer, som fremgår af bilag 10, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Antallet af svin, som en embedsdyrlæge må inspicere i løbet af et døgn, må normalt ikke overstige 450, medmindre inspektionen foretages som beskrevet i § 20, stk. 2. Den anførte norm gælder også for tilsynsfunktionærer.

Stk. 4. Uanset stk. 3, kan den relevante kontrolmyndighed på stedet tillade inspektion af et større antal svin i løbet af et døgn, når kvaliteten af kontrollen er tilstrækkelig og effektiv.

Særlige undersøgelser

§ 27. Ud over de i §§ 16-22 nævnte undersøgelser skal der systematisk foretages undersøgelse i overensstemmelse med kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag I, afs. IV, kap. IX, særligt for

- 1) Cysticercose: Forårsaget af *Cysticercus cellulosae* hos svin. Undersøgelse af de frilagte muskel-flader, især lårmuskulaturen, mellemgulvspillerne, intercostalmuskulaturen, hjertet, tungen og strubehovedet samt eventuelt bugvæggen og psoasmuskulaturen befriet for fedtvæv.
- 2) Snive hos hovdyr: Omhyggelig besigtigelse af slimhinderne i lufttrøret, svælget og næsehulen samt dens bihuler efter spaltning af hovedet i midtlinjen og udtagelse af næseskillevæggen, hvis det er relevant, som f.eks. ved purulent næseflåd.
- 3) Trikinose: Undersøgelse af svin og heste samt andre arter, der er modtagelige for trikinose.
- 4) Tuberkulose: Ved fund af kaseøs lymfadenitis (forstning i lymfeknude) eller tuberkuløs organ-forandring skal alle organer nøje undersøges med henblik på spredning. Ligeledes undersøges skeletsystemet og de bløde hjernehirner.

Stk. 2. Ved mistanke om tuberkulose hos svin skal der kun foretages udvidet undersøgelse, når der er påvist tuberkuløse processer andre steder end i de mandibulære lymfeknuder eller tarmkanalens lymfeknuder.

Stk. 3. Ved mistanke om tuberkulose hos svin incideres, jf. § 23, følgende lymfeknuder: Inn. cer-vicales superficiales dors. et vent., Inn. retropharyngei lat. et med., Inn. parotidei et mandibulares, Inn. cervicales profundi caudales, Inn. lumbales, Inn. subiliaci, Inn. ischiadici, Inn. inguinales supf. et prof. og Inn. poplitei.

Stk. 4. Ved mistanke om tuberkulose hos kreaturer incideres, jf. § 23, følgende lymfeknuder: Inn. cervicales supf., Inn. axillares proprii, Inn. subiliaci, Inn. inguinales supf. et prof., Inn. ischiadici og Inn. poplitei.

Stk. 5. Uanset stk. 1, nr. 3, kan det, i overensstemmelse med bekendtgørelse om trikinundersøgelse af kød, undlades at undersøge for trikinose i kød fra slagtesvin, som nævnt i § 20, stk. 2, medmindre svinene er leveret til et slagteri, der eksporterer svin til tredjelande, jf. § 5 i bekendtgørelse om eksport af fødevarer til tredjelande.

Udvidede undersøgelser

§ 28. Ved fund af oksetinter skal tyggemuskulaturen, mellemgulvet og hjertet opblades i tynde skiver. Alle kroppens muskel-flader skal nøje undersøges med henblik på tinteforekomst. Hvis der ved undersøgelsen er påvist 10 levende eller døde tinter, skal også tungen og muskulaturen under denne undersøgelse tilsvarende.

§ 29. Ved fund, som kan være et led i en generaliseret spredning (pyæmi), skal alle organer nøje undersøges, herunder grundig palpering af lungevævet for at fastlægge, om der kan erkendes forekomst af disseminerede emboliske processer.

Stk. 2. Herefter skal hele columnas forløb fra nakkeled til haleled, bækkenknogler, ribben (især costochondrale overgang) samt vækstlinier i øvrige knogler undersøges. Alle områder undersøges for forekomst af kronisk embolisk osteomyelitis (knoglenydannelser, bylddannelser (apostemer), scleroseringer og bindevævsnyddannelser). Der skal ske løsning af mørbrad/ileopsoasmuskulatur samt evt. bov og inderlår.

Stk. 3. Hos kreaturer lægges endvidere snit i lårmuskulaturen.

Efterkontrol

§ 30. Der skal foretages efterkontrol af alle slagtekroppe, hvor der ved den rutinemæssige undersøgelse er konstateret unormale forhold, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Embedsdyrlægen kan tillade, at udrensning af mindre betydende sygdomsfund (afhelet brysthindebetændelse, kontusioner, ætsninger i huden, leverer for ormeknuder o.l.) kan foretages af slagteriet på slagtelinien eller på anden særlig plads. Det forudsætter, at virksomheden har procedurer, der af embedsdyrlægen er vurderet og fundet tilstrækkelige. Embedsdyrlægen skal føre stikprøvekontrol med udrensningen.

Lys til inspektion før og efter slagtning

§ 31. Inspektion før og efter slagtning skal foretages ved tilstrækkeligt dagslys eller i kunstig belysning, der bør svare til seneste udgave af Dansk Standard DS 700.

Stk. 2. Belysningen, jf. stk.1, bør tydeligt afsløre eventuelle forskelle, især i indbyrdes tætliggende nuancer i overfladefarver, og vise eller fremhæve detaljer ved at lade baggrunden blive ensartet lys ved hjælp af spejling af et storfladearmatur, mens detaljerne ses mørkere. Belysningsformen kan være storfladearmatur med ensartet luminans, om muligt placeret så hele baggrunden i objektet spejler armaturet ensartet.

Stk. 3. Belysningsstyrken på synsobjektet bør være mindst 500 lux.

Laboratoriemæssig undersøgelse

§ 32. I tilfælde, hvor der ved undersøgelsen før eller efter slagtning er konstateret tegn på en akut infektiøs lidelse, som ellers ville betinge total kassation, men hvor embedsdyrlægen skønner, at der kan være tale om en lokal lidelse, således at den inficerede del af slagtekroppen kan udrenses og den resterende del kan godkendes til menneskeføde, skal der foretages en laboratoriemæssig undersøgelse af slagtekroppen, før der tages endelig stilling til bedømmelsen af slagtekroppen, jf. bilag I, afs. I, kap. II, del D, punkt 2, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Stk. 2. Prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse af resultatet skal foretages i henhold til bilag 6. Analyse skal foretages i henhold til Fødevarestyrelsens Kemiske og Mikrobiologiske Metode-samling.

Stk. 3. Såfremt embedsdyrlægen finder behov for andre laboratoriemæssige undersøgelser, kontaktes Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. I alle tilfælde, hvor embedsdyrlægen afgør, at der skal foretages en laboratoriemæssig undersøgelse af slagtekroppen, skal der også foretages undersøgelse for restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika.

§ 33. Ved mistanke om, at et slagtedyr indeholder rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved konsum af kød eller andre produkter fra dyret, skal den sædvanlige undersøgelse suppleres med en laboratoriemæssig undersøgelse til afgørelse af, om dyret er egnet til menneskeføde.

Stk. 2. Er der mistanke om restkoncentrationer af antibiotika eller kemoterapeutika, skal prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse foretages i henhold til bilag 7. Analyse skal foretages i henhold til Fødevarestyrelsens Kemiske og Mikrobiologiske Metodesamling.

Stk. 3. I andre tilfælde end de i stk. 2 nævnte kontaktes Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Kan en supplerende laboratoriemæssig undersøgelse ikke finde sted, må det pågældende dyr ikke godkendes til menneskeføde.

§ 34. Ved fund af forandringer af tuberkuløs natur hos kvæg skal materiale straks indsendes til typebestemmelse på Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet. Ved udbredt tuberkulose skal det inden indsendelse aftales med Veterinærinstituttet hvilket materiale, der ønskes indsendt.

Stk. 2. Ved fund af forandringer af tuberkuløs natur hos svin, som er påvist uden for hovedet og fordøjelseskanaalen (herunder leveren) med tilhørende lymfeknuder, eller som må antages at skyldes tuberkelbakterier af den bovine type, skal materiale indsendes til typebestemmelse på Veterinærinstituttet.

Stk. 3. Ved fund af forandringer af tuberkuløs natur hos andre dyr skal materiale indsendes til typebestemmelse på Veterinærinstituttet.

Almindelige bedømmelsesregler

§ 35. Ubetinget godkendelse (UG) kan anvendes over for kød, som er ubetinget egnet til menneskeføde uanset tilberedningsmåden.

Stk. 2. Total kassation (TK), det vil sige kassation af hele slagtekroppen med samtlige tilhørende organer, skal anvendes over for dyr, der er uegnede til menneskeføde på grund af universelle tilstande, som f.eks. feber eller lokale forandringer, lidelser eller forureninger, som ikke lader sig udrense, eller som har indvirket på den almene sundhedstilstand hos dyret.

Stk. 3. Lokal kassation (LK), det vil sige kassation af dele af kødet, enkelte organer eller dele af organer i forbindelse med udrensning af regionale lymfeknuder, skal anvendes ved lokale forandringer eller lidelser, som er uden indflydelse på den almene sundhedstilstand hos dyret.

Stk. 4. Godkendelse til udbening (GU) anvendes ved lidelser, hvor skeletmuskulaturen og organer kan godkendes til menneskeføde, mens knogler og led kasseres, jf. § 38.

Stk. 5. Godkendelse til forarbejdning (GF), det vil sige anvendelse til fremstilling af kødprodukter, anvendes ved begrænset udbredelse af muskelforandringer i form af PSE og DFD.

Stk. 6. Betinget godkendelse (BG), det vil sige godkendelse til menneskeføde på betingelse af, at kødet føres direkte til kontrolleret behandling på et autoriseret frysehus, kan anvendes for kød af kvæg med indtil 10 levende eller døde tinter. Embedsdyrlægen kan dog tillade frysning på slagteriet af kød fra slagteriets egne slagtninger, når slagteriet råder over de fornødne faciliteter.

§ 36. Bedømmelsen af de enkelte lidelser for svin foretages i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 2. Bedømmelse af de enkelte lidelser for kreaturer foretages i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 3. Bedømmelse af de enkelte lidelser for fjerkræ foretages i overensstemmelse med bilag 4.

Stk. 4. Bedømmelsen af de enkelte lidelser for andre dyrearter, end de i stk. 1-3 nævnte, foretages i overensstemmelse med bilag 5.

§ 37. Ved godkendelse til udbening (GU) fjernes alle synlige patologiske forandringer i efterkontrollen. Det sikres, at slagtekroppen på begge halvdele er forsynet med entydig mærkning. Såfremt de tilhørende organer ønskes bevaret for mulig godkendelse, skal disse ligeledes forsynes med entydig mærkning. Opmærkningen skal registreres af embedsdyrlægen.

Stk. 2. Embedsdyrlægen skal vurdere de procedurer, virksomheden opstiller for at styre slagtekroppe og organer fra dyr, som er godkendt til udbening. Det samme gælder virksomhedens procedurer for udbening af GU-slagtekroppe og tilkaldelse af embedsdyrlæge, såfremt der ved udbening findes unormale forhold. Såfremt embedsdyrlægen finder procedurerne tilstrækkelige, kan virksomheden håndtere GU-dyr. I modsat fald bedømmes dyrene til TK. Embedsdyrlægen skal instruere det personale, der foretager udbening af GU-dyr.

Stk. 3. Såfremt der ved slagteriets egenkontrol ikke findes yderligere forandringer, kan slagtekrop og eventuelle organer anvendes uden videre. Der skal af slagteriet foretages registrering af disse slagtekroppe og organer.

Stk. 4. I tilfælde, hvor der findes unormale forhold, skal embedsdyrlægen foretage ny bedømmelse af slagtekroppen og eventuelle organer i henhold til de generelle bedømmelsesregler. Embedsdyrlægen skal foretage registrering af disse slagtekroppe og organer.

Stk. 5. Embedsdyrlægen skal ved kontrol af egne og slagteriets registreringer kontrollere, at alle slagtekroppe med tilhørende organer, som er godkendt til udbening, underkastes korrekt behandling.

§ 38. Ved totalkassation eller lokal kassation behandles de kasserede dele i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (biproduktforordningen).

Ikrafttræden m.m.

§ 39. Dette cirkulære træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 9692 af 28. august 2009 om udøvelse af kødkontrol.

Fødevarestyrelsen, den 16. december 2011

ANNELISE FENGER

- ¹⁾ I cirkulæret er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelse af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum, som berigtiget den 25. juni 2004, EU-Tidende 2004, L , side 83, og som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 739/2011 af 27. juli 2011, EU-Tidende 2011, L 196, side 3. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i cirkulæret er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark.

Vejledning til bedømmelsesreglerne**1. Vedr. anvendelsen af bedømmelsesreglerne i bilag 2-5**

De patologiske forandringer/sygdomme for svin er anført i bilag 2, for kvæg i bilag 3 og for øvrige dyrearter, bortset fra fjerkræ, i bilag 5. Inddelingen er som følger:

1. Generelle fund:	1.1 – 1.8
2. Topografisk inddeling	2.1 – 2.16
3. Ætiologisk inddeling	3.1 – 3.7 – 3.8
4. Diverse	4
5. Kommercielle koder	5

De patologiske forandringer/sygdomme for fjerkræ er anført i bilag 4.

Den angivne bedømmelse af krop og organer kan i nogle tilfælde kun være vejledende, og den endelige bedømmelse skal foretages som en afvejning af de ved kontrollen i øvrigt fundne patologiske forandringer. Det betragtes f.eks. som en skærpende omstændighed, såfremt en lidelse er kompliceret med generelle fund, herunder forstyrret almenbefindende ved det levende syn.

Forkortelser:

UG = Ubetinget godkendelse

TK = Total kassation

LK = Lokal kassation, herunder af regionale lymfeknuder

GU = Godkendelse til udbening

GF = Godkendelse til forarbejdning

BG = Betinget godkendelse

Ordforklaringer:

Pyæmi: opståen af purulente processer som følge af generaliseret hæmatogen spredning af pyogene bakterier.

Komplikationer: Ved lidelser, der er af lokal natur, kan der i visse tilfælde være udviklet komplikationer.

Komplikationer skal altid ses i relation til primærlidelsen.

Komplikationer kan være kliniske tegn observeret ved inspektion før slagtning, så som feber, forstyrret almenbefindende eller nedsatte almene funktioner. Komplikationer konstateret ved inspektion efter slagtning kan være fund af forandringer i parenkymatøse organer (herunder forandringer i form, farve og konsistens), unormal lugt (f.eks. urinøs, fækal eller putrid lugt), afmagring (serøs fedtatrofi (kakeksi)) eller tegn på cirkulationsforstyrrelser (herunder udbredte ødemer).

2. Vedr. pyæmi:

Ved pyæmi forstås opståen af purulente processer som følge af generaliseret hæmatogen spredning af pyogene bakterier. Ved pyæmi er der således tale om en tilstand, hvor der skal være sket generaliseret hæmatogen spredning. Det er derfor vigtigt at der foretages en pyæmiundersøgelse, jf. cirkulærets § 29 for at afgøre, om der er tale om en pyæmisk tilstand.

Ved purulente processer uden et erkendeligt primær fokus i andre lokalisationer (organer, knoglemarv m.m.) bør der være tegn på en hæmatogent spredt forekomst af processerne. Der bør yderligere ske en gennemskæring af processerne med henblik på at undersøge, om der er pus i processerne. Det bemærkes, at der i lungerne hos svin er risiko for forveksling af forekomst af fibroplasier.

Akut pyæmi er kendetegnet ved, at processerne ikke er makroskopisk afgrænselige til omgivelserne. (F.eks. ved akutte processer i lungerne med hæmoragi og netop erkendbart fast centrum).

Kronisk pyæmi er kendetegnet ved, at processerne er makroskopisk afgrænselige ved bindevævsdannelse til omgivelserne.

Det skal bemærkes, at kroniske processer beliggende i eller op til chondroit væv eventuelt ikke er afgrænselige. For at kunne afgøre dette, er det en forudsætning, at der foretages en gennemsavning af det afficerede område. Disse processer vil ofte være makroskopisk afgrænsede ved bindevævsdannelse mod det osteoide væv, mens der ikke er mulighed for erkendbare afgrænsninger i det chondroide væv.

Specielt skal man være opmærksom på fænomenet lokal spredning. Ved lokal spredning er der tale om spredning til andre lokalisationer, uden at der har været tale om en generaliseret spredning i organismen. Dette kan specielt ses ved halelæsioner, hvor der hæmatogent, lymfogent eller lymfohæmatogent kan ske spredning til knoglerne og omkringliggende væv med tilhørende lymfeknuder helt frem til og med sakralledet. Spredning til leveren fra tarmkanalen via portåreblodet er ligeledes et eksempel på en lokal spredning.

Ved indsnit som led i pyæmiundersøgelse bør opmærksomheden være henledt på injektionsskader pga. risiko for restkoncentrationer.

3. Vedr. ophidsede, svækkede eller stærkt udmattede dyr

Formålet med kødkontrollen er beskrevet i kontrolforordningen for animalske fødevarer, bilag I, afs. I, kap. III, del B, punkt 2, del C og del D, punkt 1. I del B, punkt 2, er beskrevet inspektion før slagtning, der bl.a. vedrører kontrol med dyreværnsmæssige forhold og kontrol med zoonoser og alvorlige smitsomme husdyrsygdomme og kontrol med forhold i øvrigt, der kan gøre kødet uegnet til menneskeføde. Del C beskriver kontrollen med dyreværnsmæssige forhold, herunder bl.a. beskyttelse af dyrene på

slagtetidspunktet. I del D, punkt 1, er beskrevet inspektionen efter slagtning, som især skal fokusere på påvisning af zoonoser og smitsomme husdyrsygdomme.

Det fremgår af bilag I, afs. I, kap. III, punkt 2, i kontrolforordningen for animalske fødevarer, at dyr, der lider af en sygdom eller en tilstand, som kan overføres til mennesker eller dyr, som følge af håndtering og spisning af kød og generelt dyr, der viser kliniske tegn på systemiske sygdomme eller kraftig afmagring, ikke må slagtes til konsum. Dyrene skal altså aflives og henvises til destruktion. Såfremt der er tale om en anmeldepligtig sygdom og infektioner hos dyr, skal den relevante kontrolmyndighed på stedets beredskabscenter kontaktes.

For dyr der mistænkes for at lide af en sygdom eller en tilstand, som kan have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed skal slagtningen udsættes, jf. bilag I, afs. I, kap. III, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer. Dyrene skal underkastes en grundig inspektion før slagtning, så der kan stilles en diagnose. Er der mistanke om en anmeldepligtig sygdom som beskrevet i infektionsloven, skal den relevante kontrolmyndighed på stedets beredskabscenter kontaktes.

Det fremgår implicit af ovenstående og bilag I, afs. I, kap. III, del D, at udmattede og ophidsede dyr skal hvile, inden slagtningen kan påbegyndes, med mindre embedsdyrlægen træffer en anden afgørelse. Det er denne bestemmelse, der henvises til i dette cirkulæres bilag 2 og 3, nr. 1.1.b og bilag 5, nr. 1.2.

Det fremgår af § 22 i bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr, at dyr, der har pådraget sig lidelser eller smerter under transporten eller på slagteriet, samt ikke fravænnede dyr, skal slagtes straks. Hvis dette ikke er muligt, skal de holdes for sig og slagtes hurtigst muligt og i hvert fald inden for to timer. Dyr, som ikke er i stand til at gå, må ikke trækkes hen til slagtestedet, men skal aflives der, hvor de ligger, eller, når det er muligt, og det ikke medfører nogen form for unødigt lidelse, transporteres på en vogn eller lignende til slagtelokalet.

Bestemmelsen i kontrolforordningen for animalske fødevarer om, at embedsdyrlægen træffer afgørelse om beskyttelse af dyr ved slagtning og aflivning, går imidlertid forud for bestemmelsen i § 22 i bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

Ved levende syn af svækkede eller stærkt udmattede dyr skal embedsdyrlægen iagttage de nedenfor beskrevne punkter 1-3. Embedsdyrlægen skal overveje de ovenfor beskrevne punkter 4 og 5 i bilag I, afs. I, kap. III, i kontrolforordningen for animalske fødevarer:

- Dyr, som har feber eller andre kliniske tegn på akutte, generaliserede infektiøse
- 1 sygdomme, skal aflives og henvises til destruktion, jf. dette cirkulæres bilag 2, 3
 -) og 5, nr. 1.1(a). Hvis der er mistanke om eller diagnosticeret en anmeldepligtig sygdom, kontaktes den relevante kontrolmyndighed på stedets beredskabscenter.

- Tilskadekomne dyr, som ikke er stand til at gå, skal aflives der, hvor de ligger, eller,
- 2 når det er muligt, og det ikke medfører nogen form for unødigt lidelse, transporteres
 -) på en vogn eller lignende til slagtelokalet.

- Svækkede eller stærkt udmattede dyr, hvor der ikke ved det levende syn kan
- 3 konstateres et af ovenstående forhold, skal isoleres og holdes under observation i
 -) op til 2 timer. Eventuel transport af dyret må ikke medføre nogen form for unødigt lidelse.

- Kan der herefter ikke konstateres nogen bedring i tilstanden, skal dyret aflives af
- a dyreværnsmæssige årsager, jf. dyreværnslovens § 20, og henvises til destruktion.
 -)

- Kan der konstateres en fremadskridende bedring, udsættes slagtning yderligere i
- b op til 24 timer, hvorefter endelig beslutning træffes.
 -)

4. Vedr. skelnen mellem benigne og maligne tumorer

Egenskab	Benign	Malign
Differentiering	God	Ofte dårlig
Invasiv vækst	Ingen	Ofte i omkringliggende væv
Væksthastighed	Ofte lav	Ofte høj
Metastaser	Aldrig	Ofte
Effekt på vært	Ofte ingen	Ofte påvirket

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at lave en histologisk undersøgelse for at afgøre, om der er tale om en benign eller en malign tumor.

5. Bedømmelse af slagtekroppe, der tilbageholdes som følge af ketoselugt eller mistanke herom.

Slagtekroppe, hvor der ved kødkontrolbedømmelsen observeres ketoselugt, tilbageholdes i kølerum i minimum 24 timer, og der udføres efterfølgende kogeprøve, både på det ”mistænkte dyr” og en ”blindprøve” fra en godkendt slagtekrop.

Der udtages kødprøver (muskulatur og/eller fedt) fra slagtekroppene til kogeprøven, både fra det mistænkte dyr og en blindprøve. Det skal være samme slags prøvemateri-

ale fra begge dyr. Prøvematerialet opvarmes for at tydeliggøre eventuelle forandringer i lugt.

Efter opvarmning lægges et længdesnit i kødet. Lugten fra snitfladen bedømmes og sammenlignes med ”blindprøven”. I tilfælde af afvigende lugt kasseres slagtekroppen.

Bedømmelsesregler - svin

Sygdomme, patologiske tilstande eller abnormiteter		UG	LK	TK	Bemærkninger	Sygdomskaldenavn	Sygdoms-kode nr.
1	Generelle fund						
1.1	Tegn på infektiøse sygdomme eller på ophidsende eller udmattede dyr						
	a	Forstyrret almenbefindende			X	Forstyrret almenbefindende	101
	b	Ophidset/kuller/uvane/udmattet				Slagtningen bør udsættes, og fornyet undersøgelse foretages før slagtning. Inspektion før slagtning kan resultere i aflivning, jf. dyreværnsloven § 20. Såfremt dyret slagtes, skal krop og organer vurderes ud fra fundene ved inspektion efter slagtning.	Ophidset/kuller/uvane/udmattet
1.2	Selvdøde og moribunde dyr, herunder dyr døde som følge af ulykkestilfælde						
	a	Død ved ankomst			X	Død ved ankomst	111
	b	Afvist fra slagtning, aflivet v. levende syn, dødende			X	Afvist fra slagtning, aflivet v. levende syn, dødende	113
	c	Død i stald			X	Død i stald	114
	d	Transporterklæring				Transporterklæring	
	e	Aflivet v. levende syn			X	Aflivet v. levende syn	
	f	Lammet på vogn			X	Lammet på vogn	
	g	Ikke identificerbar			X	Ikke identificerbar	
1.3	Anæmi, hydræmi, vattersot eller afmagring (serøs fedtatrofi)						
	a	Cirkulationsforstyrrelser (inkl. dårlig afblødt), anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger			X	Dækker over patologiske cirkulationsforstyrrelser, fx pettechier. Ved komplikationer TK.	Cirkulationsforstyrrelser (inkl. dårlig afblødt), anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger
	b	Afmagret			X	Indebærer serøs atrofi af fedtvæv, omkring coronarkar, led og i knoglemarven	Afmagret
	c	Mager					Mager
	d	Opkneben					Opkneben
1.4	Septikæmi, pyæmi, toxinæmi eller viræmi						

	a	Pyæmi, blodforgiftning			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Pyæmi, blodforgiftning	141
1.5	Abnorm lugt, smag, farve, konsistens eller ufuldstændig afblødning							
	a	Abnorm lugt (ikke naturlig kønslugt)/smag/farve /konsistens/væskedrivende			X		Abnorm lugt (ikke naturlig kønslugt)/smag/farve /konsistens/væskedrivende	181
	b	Forsinket exviceration			X	Der skal udvises særlig opmærksomhed på abnorm lugt. Hvis ufuldstændig afblødning skyldes ikke patologiske tilstande, kan der evt. foretages LK.	Forsinket exviceration	
1.6	Nylig overstået fødsel eller kastning							
	a	Nylig fødsel/kastning	X				Nylig fødsel/kastning	451
	b	Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om			X		Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om	
1.7	Nødslagtede dyr, som i øvrigt sunde og raske, men som har været udsat for en ulykke							
	a	Nødslagtet				Der skal foretages yderligere undersøgelser, herunder palpering og indsnit, samt laboratorieundersøgelser, jf. forordning (EF) nr. 854/2004, bilag I, afsnit I, kapitel II d samt bilag I, afsnit II, kapitel V punkt 2. Krop og organer bedømmes i øvrigt ud fra fundene. Ved UG rundstemples krop og organer.	Nødslagtet	115
1.8	Forsøgsdyr, som har deltaget i forsøg, som indebærer, at det ikke kan udelukkes, at kødet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker							
	a	Forsøgsdyr (Konsum)				Der skal indhentes tilladelse fra Fødevarestyrelsen i hvert enkelt tilfælde ved slagtning af dyr, der har været i sådanne forsøg. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelserne for slagtningen og bedømmelsen.	Forsøgsdyr (Konsum)	
2	Topografisk inddeling							
2.1	Akut navleinfektion hos spæde dyr							
	a	Navleinfektion, akut			X		Navleinfektion, akut	
	b	Navleinfektion (stald)			X		Navleinfektion (stald)	
2.2	Sygdomme i nervesystemet							

	a	Akut hjerne-, hjernehinde- og rygmarsbetændelse			X		Akut hjernebetændelse, hjernehindebetændelse m.v.	
	b	Kronisk betændelse i hjerne eller rygmars samt i de dertil hørende hinder	X	X			Kronisk hjernebetændelse, hjernehindebetændelse m.v.	
	c	Kronisk hjerneabsces	X	X		Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Byld i hjernen	203
	d	CNS-symptomer (stald)					CNS-symptomer (stald)	
2.3	Sygdomme i hjertesæk, hjerte eller kar							
	<i>Pericarditis</i>							
	a	Akut ekssudativ pericarditis			X		Hjertesækbetændelse, akut	221
	b	Kronisk ekssudativ pericarditis	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjertesækbetændelse, kronisk	222
	c	Kronisk fibrøs pericarditis	X	X			Hjertesækbetændelse, kronisk, fibrøs	
	<i>Endocarditis</i>							
	d	Endocarditis, søer og orner, akut			X		Hjerteklapbetændelse, søer og orner, akut	230
	e	Endocarditis, slagtesvin	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjerteklapbetændelse, slagtesvin	
	f	Afhelet endocarditis	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjerteklapbetændelse, afhelet	
	g	Hjertelidelser af ikke infektiøs natur (misdannelser o.l.)	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjertemisdannelse	
2.4	Sygdomme i luftveje eller lunger							
	a	Sinuitis eller rhinitis	X	X		Ved tilfælde med almen lidelse og andre. komplikationer, bedømmes i overensstemmelse hermed	Sinuitis/Rhinitis (Næsehulebetændelse)	250
	b	Atrofisk rhinitis	X	X		Ved ukompliceret conchaatrofi, godkendes også hovedet.	Atrofisk rhinitis (Nysesygge)	
	c	Kronisk kataralsk, mukopurulent eller purulent bronchopneumoni og indkapslede nekroser og abscesser i lungerne af aerogen oprindelse	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk lungebetændelse Lungebylder (aerogene)	271
	d	Perakutte tilfælde uanset			X	Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør,	Akut lungebetændelse (o. 25 %)	258

		udbredelsens størrelse og akutte tilfælde med mere end 25 % udbredelse eller komplikationer				underrettes denne om fundene	(rød hepatisation)	
e		Akutte tilfælde med mindre end 25 % udbredelse og andre tilfælde	X	X		Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene	Akut lungebetændelse (u. 25 %) og grå hepatisation	
f		Akut eller subakut pneumoni (fibrinøs pneumoni, bronchopneumoni,	X	X			Akut/subakut lungebetændelse/fejlsynkning, lungenekrose	
g		aspirationspneumoni, lungenekrose)	X	X			Akut/subakut lungebetændelse (u. 25 %)	
h		Nekroser og abscesser i lungerne af pyæmisk oprindelse			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Lungebylder (pyæmiske)	141
i		Tracheitis og bronchitis	X	X			Betændelse i lufrør	
j		Atelektase, emfysem, pigmentation, blødninger	X	X		Lunger kan kasseres som kategori 3-materiale	Atelektase	
k		samt aspiration af blod,	X	X			Lungeemfysem	
l		skoldevand eller foder i	X	X			Pigmenteret lunge	
m		forbindelse med	X	X			Slagteblødning i lunge	
n		slagtningen	X	X			Aspiration af blod m.v.	
2.5	Sygdomme i brysthinden							
	a	Fibrinøs, serofibrinøs, suppurativ eller putrid pleuritis			X	Ved mere end to tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene.	Akut lungehindebetændelse o. 25 %	287
	b		X	X			Akut lungehindebetændelse u. 25 %	
	c	Kronisk fibrøs pleuritis	X	X			Kronisk lungehindebetændelse, serositis	289
2.6	Sygdomme i mave og tarm							
	a	Diarre					Diarre	
	b	Akut gastritis eller enteritis hos voksne dyr	X	X		Ved komplikationer TK.	Akut mave/tarmbetændelse, kataralsk	320
	c	Akut fibrinøs, nekrotiserende,			X		Akut mave/tarmbetændelse,	

		difteritisk eller hæmoragisk enteritis					fibrinøs m.v.	
	d	Gastritis eller enteritis hos spæde dyr			X		Mave/ tarmbetændelse hos spæde dyr	
	e	Kronisk gastritis eller enteritis	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk mave/tarmbetændelse	325
	f		X	X			Sammenvoksninger i tarmsættet	
	g		X	X			Geosediment	
	h		X	X			Mavesår	336
	i	Kronisk fibrinøs, nekrotiserende, difteritisk eller hæmoragisk enteritis	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk tarmbetændelse	
	j	Broktilstande	X	X		Ved komplikationer TK.	Navlebrok	361
	k		X	X			Lyskebrok	
	l		X	X			Pungbrok	
	m	Mesenterialemfysem	X	X			Mesenterialemfysem	
	n	Universel tarmløbning	X	X		Ved komplikationer TK.	Universel tarmløbning	
	o	Rektalprolaps	X	X		Ved komplikationer TK.	Rektalprolaps/tarmfremfald	331
	p	Rektal striktur	X	X		Ved komplikationer TK.	Rektal striktur/ballongris	337
2.7	Sygdomme i bughinden							
	a	Akut, suppurativ eller fibrinøs, diffus peritonitis			X		Akut bughindebetændelse udbredt	350
	b	Akut, suppurativ eller fibrinøs peritonitis af begrænset og lokal natur i relation til dens opståen	X	X			Akut bughindebetændelse lokal	
	c	Kronisk peritonitis, herunder lokale, afgrænsede og kroniske abscesser	X	X			Kronisk bughindebetændelse	352
	d		X	X			Byld i bughinde	
	e		X	X			Misfarvet bughinde	
2.8	Sygdomme i leveren							
	a	Kapillærektasier (teleangiektasier), cystedannelse og galdesten	X	X			Kapillærektasier/galdegangscyster/galdesten	

	b	Lokale fedtinfiltrationer (tensionssteatose)	X	X			Lokale fedtinfiltrationer	
	<i>Hepatitis, herunder nekroser</i>							
	c	Diffuse, multifokale eller zonalt udbredte akutte og subakutte tilfælde			X		Akut, udbredt leverbetændelse	371
	d	Enkelte akutte eller subakutte levernekroser	X	X			Akut, lokal leverbetændelse	
	e	Kroniske, herunder parasitære (fibrøse og granulomatøse) tilfælde	X	X			Kronisk levernekrose	379
	f	Levercirrose (end-stage lever)	X	X			Kronisk leverbetændelse	
	g	Ormeknuder i lever/leverpletter				Ved komplikationer TK.	Ormeknuder i lever/leverpletter	385
2.9	Sygdomme i milten							
	a	Milttorsion, aseptisk nekrose (miltinfarkt) og ruptur	X	X			Milttorsion	
	b	Lienitis (splenitis)			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Miltbetændelse	141
2.10	Sygdomme i bugspytkirtlen							
	a	Pankreatitis og cirkulationsforstyrrelser (ødem) i pankreas	X	X			Bugspytkirtelbetændelse	
	b	Konkrement-ansamlinger	X	X			Bugspytkirtelsten	
2.11	Sygdomme i urinvejene							
	a	Nyrekonkrementer	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyresten	
	b	og hydronefrose	X	X		Ved komplikationer TK.	Hydronefrose	
	c	Akut infektiøs glomerulonefritis og interstitiel nefritis			X	Der skelnes mellem infektiøs og noninfektiøs nefritis ved dyrkning på blodagar, jf. Fødevarestyrelsens metodesamling.	Akut nyrebetændelse	402

d	Nefritis (glomerulonefritis og interstitiel nefritis)	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrebetændelse, kronisk (inkl. nyredegeneration og nyrenekrose)	412
e	Leuko-lymfocytær pyelonefritis	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrebetændelse m. pus	
f	Nefrose	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyredegeneration	
g	Renal kortikal nekrose og papil/medulla nekrose	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrenekrose	
h	Embolisk nefritis, herunder nyreinfarkter			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU.	Nyrebetændelse/blodforgiftning	141
i	Infektios, ascenderende pyelonefritis	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrebækkenbetændelse	
j	Urocystitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Urinblærebetændelse	
k	Ruptur af urinblæren eller urinrøret og urinflegmoner	X	X		Ved komplikationer TK.	Sprængte urinveje	
2.12	Sygdomme i kønsorganerne						
	<i>Børbetændelse</i>						
a	Akut endometritis, herunder fibrinøs, difteroid, nekrotiserende og septisk endometritis			X		Akut børbetændelse	431
b	Kronisk endometritis, herunder pyometra, eller tilstedeværelse af macererede/putridt henflydende eller mumificerede fostre	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk børbetændelse/ildelugtende foster	432
c	Tilbageholdt efterbyrd	X	X		Ved komplikationer TK.	Tilbageholdt efterbyrd	
d	Ufuldbyrdet forløsning	X	X		Ved komplikationer TK.	Ufuldbyrdet forløsning	
e	Uterusprolaps,	X	X		Ved komplikationer TK.	Børprolaps/drejning	
f	Uterustorsion og ruptur af uterus	X	X			Børspængning	
g	Børmisdannelse	X	X			Børmisdannelse	
h	Børvattersot	X	X		Ved komplikationer TK.	Børvattersot	

	Vagina							
	i	Vaginal ruptur	X	X		Ved komplikationer TK.	Skederuptur	446
	j	Vaginitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Skedebetændelse	
	k	Vaginal prolaps	X	X		Ved komplikationer TK.	Skedeprolaps	
	l	Orchitis og epididymitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Betændelse i testikler og bitestikler	
2.13	Sygdomme i yveret							
	Mastitis							
	a	Septisk eller akut nekrotiserende mastitis			X		Akut nekrotiserende yverbetændelse	
	b	Akut, kataralsk eller purulent mastitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Akut yverbetændelse	471
	c	Kronisk, kataralsk, purulent, nekrotiserende eller apostematøs mastitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk yverbetændelse, herunder svamp	472
	d	Pigmentation af mælkekirtlerne	X	X			Pigmenteret yvervæv	
	e	Yverødem	X	X			Yverødem	
2.14	Sygdomme i knogler, led eller seneskeder							
	Knoglefrakturer							
	a	Frisk fraktur	X	X			Friskt knoglebrud	501
	b	Inficerede frakturer, åbne frakturer ældre end 6 timer			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Inficeret knoglebrud, åbent friskt brud > 6 timer	503
	c	Ikke inficerede, akutte eller helende og helede frakturer	X	X			Gammelt knoglebrud	502
	d		X	X			Frisk halebrud	504
	e		X	X			Helet halebrud	505
	f		X	X			Frisk ribbensbrud	506
	g		X	X			Helet ribbensbrud	507
	h	Klovlidelse	X	X			Klovlidelse	
	i	Forvoksede klove	X	X			Forvoksede klove	
	Osteomyelitis							
	j	Halebid, lokalt, afgrænset	X	X			Halebid, lokalt, afgrænset	600

k	Halebid/haleinfektion			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Halebid/haleinfektion	601
l	Akut, embolisk osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X		Knoglemarvsbetændelse, akut, blodforgiftning	511
m	Kronisk, embolisk, osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU.	Knoglemarvsbetændelse, kronisk, blodforgiftning	
n	Lokal osteomyelitis opstået ved overgriben eller lokal spredning	X	X			Lokal knoglemarvsbetændelse	
o	Mellemørebetændelse	X	X			Mellemørebetændelse	
p	Pigmentaflejringer i knogler og periost	X	X			Pigment i benhinde og knogler	
<i>Ledbetændelse, herunder seneskedebetændelse</i>							
q	Akut infektiøs ledbetændelse			X		Akut, infektiøs ledbetændelse	531
r	Ikke infektiøs eller kronisk infektiøs ledbetændelse	X	X			Kronisk, infektiøs ledbetændelse	532
s	Artrose	X	X			Slidgigt	
t		X	X			Hofteskred/ledskred	542
u	Halthed					Halthed	535
2.15	Sygdomme i muskulaturen						
a	Aseptiske muskelnekroser	X	X			Muskelnekroser	
b	Muskelforandringerne PSE og DFD ved højgradig forandring af hele muskulaturen			X		Højgradig PSE/DFD	551
c	Muskelforandringerne PSE og DFD ved begrænset udbredelse af høj- eller lavgradig forandring	X	X		Kan efter udbening godkendes helt eller delvis til forarbejdning (GF). Den endelige bedømmelse kan foretages efter 24 timer. Dele med højgradig forandring LK. Dele med lavgradig forandring GF. Uforandrede dele UG.	Lavgradig PSE/DFD	
d	Muskelforandringer i form af afvigende tekstur og farve			X		Afvigende kødtekstur	
e				X		Afvigende kødfarve	

	f	Eosinofil myositis			X	Ved begrænset udbredelse UG/LK.	Muskelbetændelse	
	g	Muskelatrofi	X	X		Ved komplikationer TK	Muskelatrofi	572
2.16	Sygdomme i hud m.v.							
	a	Sår, herunder inficerede sår, flegmoner, granulerende sår og ar	X	X		Ved komplikationer TK.	Sår, hudbetændelse, eksem, insektbid	603
	b	Kontusioner og lacerationer	X	X		Ved komplikationer eller såfremt der ikke kan foretages fuldstændig udrensning TK.	Trykning/ar/bursitis	602
	<i>Forbrændinger og røgskader</i>							
	c	Akutte brandsår af overfladisk karakter	X	X			Friske forbrændinger af 1. grad	
	d	Akutte brandsår med dybere læsioner (2. eller 3. grad)	X	X			Friske forbrændinger af 2. og 3. grad	
	e	Hagludslæt (hypotrichosis cystica)	X	X			Hagludslæt	
	f	Kronisk dermatitis, herunder eksem	X	X			Kronisk hudbetændelse	
	g	Huderythem (forfrysning, solskoldning og ætsninger)	X	X		Ved komplikationer TK.	Forfrysning/ætsning	671
3	Ætiologisk inddeling							
3.1	Parasit betingede lidelser							
	a	Trikiner, mistanke om (Trichinella spp.)			X		Trikiner, mistanke om	565
	b	Svinetinter (Cysticercus cellulosae)			X		Svinetinter	
	c	Cysticercus tenuicollis, ekinokokblærer	X	X		Hel eller delvis kassation af det angrebne organ efter parasitternes antal og udbredelse.	C. tenuicollis	
	d	Kroniske parasitrelaterede fibroseringer/granulomer i tarme og subserøst (ormeknuder)	X	X		Hel eller delvis kassation af tarm efter lidelsens grad.	Ormeknuder i tarm	
	e	Lunge- og mave-tarmstrongylose samt	X	X		Ved komplikationer TK	Lungestrongylose/lungeorm	

	f	bændelorm og andre parasitter i fordøjelseskanalen	X	X		Ved komplikationer TK	Tarmstrongylose	
	g		X	X		Ved komplikationer TK	Bændelorm m.v.	
	h	Ikter	X	X		Hel eller delvis kassation af leveren efter lidelsens grad.	Ikter	
Skab								
	i	Sarkoptesskab	X	X			Sarcoptes	634
	j	Ringorm (dermatophytose)	X	X			Ringorm	
3.2	Protozo-betingede lidelser							
	a	Sarkosporidiose (sarcocystose)	X	X			Sarcocystose/sarcosporidier	
	b	Tarmcoccidiose (eimeriose, isosporose og cryptosporidiose)	X	X			Tarmcoccidiose	
	c	Piroplasmose (babesiose)	X	X			Piroplasmose	
3.3	Bakterielle infektionssygdomme							
	a	Miltbrand			X		Miltbrand, mistanke om	565
	b	Miltbrandsemfysem (Clostridium chauvoei)			X		Miltbrandsemfysem, mistanke om	
	c	Malignt ødem (Clostridium septicum m.fl.)			X		Malignt ødem, mistanke om	
	d	Tetanus (Clostridium tetani)			X		Tetanus, mistanke om	
Tuberkulose								
	e	Generaliseret tuberkulose			X	Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.	Generaliseret TB	565
	f	Portogen tuberkulose i leveren hos svin	X	X		Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.	Portogen TB	
	g	Serosatuberkulose			X	Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.	Serosa TB	
	h	Lokal, velfrænset tuberkulose i form af primærkompleksforandring i et organ og dettes lymfeknude	X	X		Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.	Lokal TB	
	i	Kaseøs lymfadenitis i Lnn. mandibulares eller mesenteriales	X	X		Se § 27 vedr. indsendelse af materiale.	Kaseøs lymfadenitis	829
Actinomykose								
	j	Actinomykose	X	X			Actinomykose	

	k	Salmonellose			X		Salmonellose	
		<i>Rødsyge (Erysipelothrix rhusiopathiae)</i>						
	l	Akut rødsyge med hud-, led- eller endocardieforandringer			X		Akut Rødsyge	608
3.4	Virusinfektioner							
		<i>Vesiculære lidelser</i>						
	a	Mund- og klovesyge			X		M & K syge, mistanke om	565
	b	Swine Vesicular Disease			X		SVD, mistanke om	
		<i>Svinesygdomme</i>						
	c	Klassisk svinepest			X		Klassisk Svinepest, mistanke om	565
	d	Afrikansk svinepest			X		Afrikansk Svinepest, mistanke om	
	e	Smitsom svinelammelse (Teschen Disease)					Smitsom svinelammelse, mistanke om	
	f	Aujeszky's sygdom					Aujeszky's sygdom, mistanke om	
	g	Rabies			X		Rabies, mistanke om	
3.5	Svulstsygdomme							
	a	Maligne neoplasmer			X		Ondartet svulst	890
	b	Benigne neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK.	Godartet svulst	
	c	Uspecificerede neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK.	Uspecificeret svulst	
3.6	Stofskifte-, mangel- eller intoksikationssygdomme							
	a	Ikterus - infektiøs eller toksisk (opstået i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser)			X		Gulsot toksisk, infektiøs eller i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser	381
	b	Ikterus - fysiologisk hos nyfødte dyr eller opstået i tilslutning til større blødninger (benbrud, milttorsion eller lign.)			X	Hvis misfarvning er synlig 24 timer efter slagtning.	Fysiologisk (i forbindelse med blodtab, mittorsion m.m.), neontal gulsot, over 24 timer	382
	c		X	X		Hvis misfarvning forsvinder inden for 24 timer efter slagtning.	Fysiologisk (i forbindelse med blodtab, mittorsion m.m.), neontal gulsot, under 24 timer	
	d	Rachitis, osteomalaci, osteodystrofi	X	X		Ved komplikationer TK.	Stivsyge	

	e		X	X			Manglende knogleudvikling	
3.7	Dyr, som mistænkes for at indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød eller andre produkter fra dyrene samt forgiftninger							
	a	Forgiftning eller medicinrester			X	Ved mistanke eller viden om at et slagtedyr indeholder rester af medicin eller andre stoffer, skal embedsdyrlægen lade foretage relevante laboratorieundersøgelser, jf. bilag I, afsnit I, kapitel III, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer (854/2004). Prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse af resultatet skal foretages som beskrevet i bilag 6. Såfremt der ønskes foretaget andre laboratorieundersøgelser kontaktes Fødevarestyrelsen. Såfremt der påvises rester der overskrider MRL-værdien eller forbudte stoffer – TK.	Forgiftning eller medicinrester, mistanke om	815
	b	Botulisme			X		Botulisme	
3.8	Mykotoksiner							
	a	Porcin nefropathi (mugnefrore)	X	X		LK af nyrer og lever.Ved mere end 2 tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene.	Mugnyre	409
	b	Aflatoxikose.			X		Aflatoxikose	
	c	Zearalenontoxikose			X		Zearalenontoxikose	
4	Diverse							
	a	Misdannelser					Misdannelser	
	b	Pattetråd					Pattetråd	
	c	Skuldersår					Skuldersår	615
	d	Hasetrykning					Hasetrykning	
	e	Hoftetrykning					Hoftetrykning	
	f	Trykning nakke					Trykning nakke	
	g	Trykning ryg					Trykning ryg	
	h	Sædebenstrykning					Sædebenstrykninger	
	i	Ar i tungen					Ar i tungen	
	j	Byld hoved, inkl. blodøre og blomkålsøre					Byld hoved, inkl. blodøre og blomkålsøre	585
	k	Byld, forpart					Byld, forpart	570

	l	Byld, midterstykke				Byld, midterstykke	577
	m	Byld, bagpart				Byld, bagpart	580
	n	Operationssår				Operationssår	
	o	Byld ben/tå				Byld ben/tå	584
	p	Injektionsskade				Injektionsskade	668
	q	Friske kontusioner			Ikke menneskepåførte og menneskepåførte under bagatelgrænsen	Slag, friske kontusioner	901
	r	Bidsår				Bidsår	903
	s	Friske kontusioner, mistanke om overtrædelse af dyrevelfærd			I tilfælde hvor det konstaterede forhold bliver sanktioneret - dvs. at forholdet bliver indskærpet eller politianmeldt	Slag, friske kontusioner, mistanke om overtrædelse af dyrevelfærd	904
	t	Ej stukket/Fejlstukket				Ej stukket/ Fejlstukket	910
	u	Slagtefejl og maskinskade				Slagtefejl og maskinskade	912
	v	Manglende præsentation af organer til kontrol				Manglende præsentation af organer til kontrol	951
5	Kommercielle koder						
	a	Forurening, gødning				Forurening, gødning	930
	b	Forurening, hoved (opkast, gødning, foderrester)				Forurening, hoved (opkast, gødning, foderrester)	939
	c	Forurening, galde, skoldevand				Forurening, galde, skoldevand	941
	d	Forurening, olie				Forurening, olie	942
	e	Forurening, pus				Forurening, pus	943
	f	Betinget godkendt				Betinget godkendt	
	g	Rundstemple				Rundstemple	993
	h	Aflivet ved skydning				Aflivet ved skydning	
	i	GU				GU	990
	j	GF				GF	991
	k	BU				BU	
	l	Kogeprøve/tilbageholdt				Kogeprøve/tilbageholdt	
	m	Kasseret				Kasseret	995

Bedømmelsesregler - kreaturer

Sygdomme, patologiske tilstande eller abnormiteter			UG	LK	TK	Bemærkninger	Sygdomskaldenavn	Sygdoms-kode nr.
1	Generelle fund							
1.1	Tegn på infektiøse sygdomme eller på ophidsende eller udmattede dyr							
	a	Forstyrret almenbefindende			X		Forstyrret almenbefindende	101
	b	Ophidset/kuller/uvane/udmattet				Slagtningen bør udsættes, og forny et undersøgelse foretages før slagtning. Inspektion før slagtning kan resultere i aflivning, jf. dyreværnsloven § 20. Såfremt dyret slagtes, skal krop og organer vurderes ud fra fundene ved inspektion efter slagtning.	Ophidset/kuller/uvane/udmattet	
1.2	Selvdøde og moribunde dyr, herunder dyr døde som følge af ulykkestilfælde							
	a	Død ved ankomst			X		Død ved ankomst	111
	b	Afvist fra slagtning, aflivet v. levende syn, dødende			X		Afvist fra slagtning, aflivet v. levende syn, dødende	113
	c	Død i stald			X		Død i stald	114
	d	Transporterklæring					Transporterklæring	116
	e	Ikke identificerbar			X		Ikke identificerbar/forkert øremærke	119
1.3	Anæmi, hydræmi, vattersot eller afmagring (serøs fedtatrofi)							
	a	Cirkulationsforstyrrelser (inkl. dårlig afblødt), anæmisk udseende, vattersot, væskeansamlinger				Dækker over patologiske cirkulationsforstyrrelser, fx pettechier. Ved komplikationer TK	Cirkulationsforstyrrelser	120
					X		Anæmisk udseende	
					X		Vattersot	
					X		Væskeansamlinger	
	b	Afmagret			X	Indebærer serøs atrofi af fedtvæv, omkring coronarkar, led og i knoglemarven	Afmagret	131
	c	Opkneben					Opkneben	133
1.4	Septikæmi, pyæmi, toxinæmi eller viræmi							
	a	Pyæmi, blodforgiftning			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske	Pyæmi, blodforgiftning	141

						processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU		
1.5	Abnorm lugt, smag, farve, konsistens eller ufuldstændig afblødning							
	a	Abnorm lugt/smag /farve/konsistens/tekstur/ væskedrivende			X		Abnorm lugt /smag/farve/konsistens/tekstur/ væskedrivende	181
	b	Forsinket exviceration			X	Der skal udvises særlig opmærksomhed på abnorm lugt. Hvis ufuldstændig afblødning skyldes ikke patologiske tilstande, kan der evt. foretages LK.	Forsinket exviceration	
1.6	Nylig overstået fødsel eller kastning							
	a	Nylig fødsel/kastning	X			Vær opmærksom på de særlige bestemmelser om transport af dyr, der for nylig har født og om transport af dyr i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden	Nylig fødsel/kastning	451
	b	Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om			X		Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om	
1.7	Nødslagtede dyr, som i øvrigt sunde og raske, men som har været udsat for en ulykke							
	a	Nødslagtet				Der skal foretages yderligere undersøgelser, herunder palpering og indsnit, samt laboratorieundersøgelser, jf. forordning (EF) nr. 854/2004, bilag I, afsnit I, kapitel II, del D, samt bilag I, afsnit II, kapitel V, punkt 2. Krop og organer bedømmes i øvrigt ud fra fundene. Ved UG rundstemples krop og organer	Nødslagtet	115
1.8	Forsøgsdyr, som har deltaget i forsøg, som indebærer, at det ikke kan udelukkes, at kødet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker							
	a	Forsøgsdyr (Konsum)				Der skal indhentes tilladelse fra Fødevarestyrelsen i hvert enkelt tilfælde ved slagtning af dyr, der har været i sådanne forsøg. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelserne for slagtningen og bedømmelsen.	Forsøgsdyr (Konsum)	
2	Topografisk inddeling							
2.1	Akut navleinfektion hos spæde dyr							
	a	Navleinfektion, akut			X		Navleinfektion, akut	
	b	Navleinfektion (stald)			X		Navleinfektion (stald)	
2.2	Sygdomme i nervesystemet							
	a	CNS-symptomer (stald)					CNS-symptomer (stald)	204

	b	Bovin spongiform encephalopati			X		BSE / mistanke	304
2.3	Sygdomme i hjertesæk, hjerte eller kar							
	<i>Pericarditis</i>							
	a	Akut ekssudativ pericarditis			X		Hjertesækbetændelse, akut	221
	b	Kronisk ekssudativ pericarditis	X	X		Ved komplikationer TK	Hjertesækbetændelse, kronisk	222
	c	Kronisk fibrøs pericarditis	X	X			Hjertesækbetændelse, kronisk, fibrøs	
	d	Traumatisk pericarditis	X	X		Ved komplikationer TK	Hjertesækbetændelse, fremmedlegeme	
	<i>Endocarditis</i>							
	e	Endocarditis, akut			X		Hjerteklapbetændelse, akut	230
	f	Afhelet endocarditis	X	X		Ved komplikationer TK	Hjerteklapbetændelse, afhelet	
	g	Infektøs, tromboserende endarteritis og endophlebitis			X		Inficeret blodprop	
	h	Hjertelidelser af ikke infektøs natur (misdannelser o.l.)	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjertemisdannelse	
	i	Infektøs, tromboserende endarteritis og endophlebitis			X	Obs. vena cava caudalis og a. pulmonalis	Inficeret blodprop	
	j	Parasitrelateret trombose	X	X		Ved komplikationer dog TK	Blodprop fra parasitter	
2.4	Sygdomme i luftveje eller lunger							
	a	Sinuitis eller rhinitis	X	X		Ved tilfælde med almen lidelse og andre komplikationer, bedømmes i overensstemmelse hermed.	Sinuitis/Rhinitis (Næsehulebetændelse)	
	b	Kronisk kataralsk, mukopurulent eller purulent bronchopneumoni	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk lungebetændelse	271
	c	Akut eller subakut pneumoni (fibrinøs pneumoni, bronchopneumoni,			X		Akut/subakut lungebetændelse/fejlsynkning, lungenekrose (o. 25 %)	258
	d	aspirationspneumoni, lungenekrose)	X	X			Akut/subakut lungebetændelse (u. 25 %)	
	e	Indkapslede nekroser og abscesser i lungerne af aerogen oprindelse	X	X			Lungebylder (aerogene)	271

	f	Nekroser og abscesser i lungerne af pyæmisk oprindelse			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Lungebylder (pyæmiske)	141
	g	Tracheitis og bronchitis	X	X			Betændelse i lufttrør	
	h	Atelektase, emfysem,	X	X			Atelektase	
	i	pigmentation, blødninger	X	X			Lungeemfysem	
	j		X	X			Pigmenteret lunge	
2.5	Sygdomme i brysthinden							
	a	Fibrinøs, serofibrinøs, suppurativ eller putrid pleuritis			X	Ved mere end to tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene	Akut lungehindebetændelse o. 25 %	287
	b		X	X			Akut lungehindebetændelse u. 25 %	
	c	Kronisk fibrøs pleuritis	X	X			Kronisk lungehindebetændelse, serositis	289
2.6	Sygdomme i mave og tarm							
	a	Akut gastritis eller enteritis hos voksne dyr	X	X		Ved komplikationer TK	Akut mave/tarmbetændelse, katarralsk	320
	b	Akut fibrinøs, nekrotiserende, difteritisk eller hæmoragisk enteritis			X		Akut mave/tarmbetændelse, fibrinøs m.v.	
	c	Gastritis eller enteritis hos spæde dyr			X		Mave/ tarmbetændelse hos spæde dyr	
	d	Kronisk gastritis eller enteritis	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk mave/tarmbetændelse	325
	e	Akutte tilfælde af ileus, torsion, invagination eller inkarcération			X		Akut tarmlejeforandring, løbedrejning, løbeatoni	334
	f	Geosediment	X	X			Geosediment	335
	g	Løbesår/vomsår	X	X			Løbesår/vomsår	336
	h	Broktilstande	X	X		Ved komplikationer TK	Navlebrok	361
	i		X	X			Lyskebrok	
	j		X	X			Pungbrok	
	k	Trommesyge	X	X		Ved komplikationer TK	Trommesyge	365
	l	Rectalprolaps	X	X		Ved komplikationer TK.	Rektalprolaps/tarmfremfald	
2.7	Sygdomme i bughinden							
	a	Akut, suppurativ eller fibrinøs, diffus peritonitis			X		Akut bughindebetændelse udbredt	350

	b	Akut, suppurativ eller fibrinøs peritonitis af begrænset og lokal natur i relation til dens opståen	X	X			Akut bughindebetændelse lokal	
	c	Kronisk peritonitis,	X	X			Kronisk bughindebetændelse	352
	d	herunder lokale, afgrænsede og kroniske abscesser	X	X			Byld i bughinde	
	e	Byld i bughulen inkl. subfreniske abscesser	X	X			Byld i bughulen inkl. subfreniske abscesser	
2.8	Sygdomme i leveren							
	a	Diffus fedtinfiltration		X	X		Fedtlever	374
	b	Kapillærektasier (teleangi-ektasier), cystedannelse og galdesten	X	X			Kapillærektasier /galdegangscyster / galdesten	
	c	Lokale fedtinfiltrationer (tensions-steatose)	X	X			Lokale fedtinfiltrationer	
	Hepatitis, herunder nekroser							
	d	Diffuse, multifokale eller zonalt udbredte akutte og subakutte tilfælde			X		Akut, udbredt leverbetændelse	371
	e	Enkelte akutte eller subakutte levernekroser	X	X			Akut, lokal leverbetændelse	
	f	Akutte og subakutte leverabscesser	X	X		Ved multipel forekomst dog TK	Akutte leverbylder	375
	g	Kroniske leverabscesser	X	X			Kroniske leverbylder /leverbylder hos kalve (foderbetingede)	
	h	Pyæmiske leverbylder			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi uden komplikationer dog GU		141
	i	Kroniske, herunder parasitære (fibrøse og granulomatøse) tilfælde	X	X			Kronisk levernekrose	379
	j	Levercirrose (end-stage lever)	X	X			Kronisk leverbetændelse	

	k	Ormeknuder i lever/ leverpletter	X	X		Ved komplikationer TK.	Ormeknuder i lever/leverpletter	
2.9	Sygdomme i bugspytkirtlen							
	a	Pankreatitis og cirkulationsforstyrrelser (ødem) i pankreas	X	X			Bugspytkirtelbetændelse	
	b	Konkrement ansamlinger	X	X			Bugspytkirtelsten	
2.10	Sygdomme i milten							
	a	Milttorsion, aseptisk nekrose (miltinfarkt) og ruptur	X	X			Milttorsion	
	b	Lienitis (splenitis)			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Miltbetændelse	141
2.11	Sygdomme i urinvejene							
	a	Nyrekonkrementer,	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyresten	
	b	hydronefrose og oksens sorte nyre	X	X		Ved komplikationer TK.	Hydronefrose	
	c	Akut infektiøs glomerulonefritis og interstitiel nefritis			X		Akut nyrebetændelse	402
	d	Nefritis (glomerulonefritis og interstitiel nefritis)	X	X		Ved komplikationer TK	Nyrebetændelse, kronisk (inkl. nyredegeneration og nyrenekrose)	412
	e	Nefrose	X	X		Ved komplikationer TK	Nyredegeneration	
	f	Renal kortikal nekrose og papil/medulla nekrose	X	X		Ved komplikationer TK	Nyrenekrose	
	g	Nyrecyster	X	X		Ved komplikationer TK	Nyrecyster	
	h	Infektiøs, ascenderende pyelonefritis	X	X		Ved komplikationer TK	Nyrebækkenbetændelse	
	i	Embolisk nefritis, herunder nyreinfarkter			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Nyrebetændelse/blodforgiftning	141
	j	Urocystitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Urinblærebetændelse	

	k	Ruptur af urinblæren eller urinrøret og urinflegmoner	X	X		Ved komplikationer TK.	Sprængte urinveje	
2.12	Sygdomme i kønsorganerne							
	<i>Børbetændelse</i>							
	a	Akut endometritis, herunder fibrinøs, difteroid, nekrotiserende og septisk endometritis			X		Akut børbetændelse	431
	b	Kronisk endometritis, herunder pyometra, eller tilstedeværelse af macererede/putridt henflydende eller mumificerede fostre	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk børbetændelse /ildelugtende foster	432
	c	Tilbageholdt efterbyrd	X	X			Tilbageholdt efterbyrd	
	d	Ufuldbyrdet forløsning	X	X			Ufuldbyrdet forløsning	
	e	Børvattersot	X	X			Børvattersot	
	f	Uterusprolaps	X	X			Børprolaps/drejning	
	g	Uterustorsion og ruptur af uterus	X	X			Børsprængning	
	h	Børmisdannelse	X	X			Børmisdannelse	
	<i>Vagina</i>							
	i	Vaginal ruptur	X	X		Ved komplikationer TK	Skederuptur	446
	j	Vaginitis	X	X			Skedebetændelse	
	k	Vaginal prolaps	X	X			Skedeprolaps	
2.13	Sygdomme i yveret							
	<i>Mastitis</i>							
	a	Septisk eller akut nekrotiserende mastitis			X		Akut nekrotiserende yverbetændelse	471
	b	Akut, kataralsk eller purulent mastitis	X	X		Ved komplikationer TK	Akut yverbetændelse	
	c	Kronisk, kataralsk, purulent, nekrotiserende eller apostematøs mastitis	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk yverbetændelse, herunder svamp	472
	d	Pattetråd/Patteamputation	X	X			Pattetråd/Patteamputation	476

	e	Yverødem	X	X			Yverødem	
2.14	Sygdomme i knogler, led eller seneskeder							
	<i>Knoglefrakturer</i>							
	a	Frisk fraktur	X	X			Friskt knoglebrud	501
	b	Inficerede frakturer, åbne frakturer ældre end 6 timer			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Inficeret knoglebrud	503
	c				X		Åbent friskt brud > 6 timer	
	d	Ikke inficerede, akutte eller helende og helede frakturer	X	X			Gammelt knoglebrud	502
	e		X	X			Frisk halebrud	504
	f		X	X			Helet halebrud	505
	g		X	X			Frisk ribbensbrud	506
	h		X	X			Helet ribbensbrud	507
	i	Klovlidelse	X	X			Klovlidelse/Forvoksede klove	509
	<i>Osteomyelitis</i>							
	j	Haletråd/haleamputation	X	X			Haletråd/haleamputation	600
	k	Akut, embolisk osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X		Knoglemarvsbetændelse, akut, blodforgiftning	511
	l	Kronisk, embolisk, osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Knoglemarvsbetændelse, kronisk, blodforgiftning	
	m	Lokal osteomyelitis opstået ved overgriben eller lokal spredning	X	X			Lokal knoglemarvsbetændelse	
	n	Pigmentaflejringer i knogler og periost	X	X			Pigment i benhinde og knogler	524
	o	Mellemørebetændelse	X	X			Mellemørebetændelse	
	<i>Ledbetændelse, herunder seneskedebetændelse</i>							
	p	Akut infektiøs ledbetændelse			X		Akut, infektiøs ledbetændelse	531
	q	Kronisk, infektiøs ledbetændelse	X	X			Kronisk, infektiøs ledbetændelse	532
	r	Artrose	X	X			Slidgigt	
	s	Hofteskred/ledskred	X	X			Hofteskred/ledskred	542
	t	Halthed					Halthed vf	535
	u						Halthed hf	536

	v					Halthed vb	537
	x					Halthed hb	538
2.15	Sygdomme i muskulaturen						
	a	Muskelforandringen DFD ved højgradig forandring af hele muskulaturen			X	Højgradig DFD	551
	b	Muskelforandringen DFD ved begrænset udbredelse af høj- eller lavgradig forandring	X	X		Ved begrænset udbredelse, kan efter udbening godkendes helt eller delvis til forarbejdning (GF). Den endelige bedømmelse kan foretages efter 24 timer. Dele med højgradig forandring LK. Dele med lavgradig forandring GF. Uforandrede dele UG	Lavgradig DFD
	c	Muskelatrofi	X	X		Ved komplikationer TK	Muskelatrofi
	d	Muskelforandringer i form af afvigende tekstur og farve			X		Afvigende kødtekstur
	e				X		Afvigende kødfarve
	f	Eosinofil myositis			X	Ved begrænset udbredelse UG/LK	Muskelbetændelse
2.16	Sygdomme i hud m.v.						
	a	Sår, herunder inficerede sår, flegmoner, granulerende sår og ar	X	X		Ved komplikationer TK	Sår, hudbetændelse, eksem, insektbid
	b	Kontusioner og lacerationer	X	X		Ved komplikationer eller såfremt der ikke kan foretages fuldstændig udrensning TK	Trykning/ar/bursitis
	<i>Forbrændinger og røgskader</i>						
	c	Akutte brandsår af overfladisk karakter	X	X			Friske forbrændinger af 1. grad
	d	Akutte brandsår med dybere læsioner (2. eller 3. grad)	X	X			Friske forbrændinger af 2. og 3. grad
	e	Kronisk dermatitis, herunder eksem	X	X			Kronisk hudbetændelse
	f	Huderythem (forfrysning, solskoldning og ætsninger), forkalkninger i doglap	X	X		Ved komplikationer TK	Forfrysning/ætsning
3	Ætiologisk inddeling						
3.1	Parasit betingede lidelser						

	a	Mistanke om anmeldepligtig sygdom			X		Mistanke om anmeldepligtig sygdom	565
	b	Oksetinter			X		Oksetinter, flere end 10	560
	c		X	X		Ved fund af 10 eller færre levende eller døde tinter hos kvæg under 2 år, UG af maver, tarme og talg. BG af krop og organer efter bortskæring af tinter. Krop og organer skal fryses ved en temperatur ikke over -10 grader C i mindst 10 døgn. Krop og organer undersøges i henhold til § 28. Fra tintede dyr kasseres altid hoved, hjerte, mellemgulv, spiserør og tintede organer samt tungen, såfremt den er opbladet ved undersøgelsen.	Oksetinter, 10 eller derunder (under 2 år)	561
	d					Ved fund af 10 eller færre døde tinter hos kvæg over 2 år (dvs. mindst 1 bred tand), UG med LK.	Oksetinter, 10 eller derunder (over 2 år)	562
	e	Ikter	X	X		Hel eller delvis kassation af leveren efter lidelsens grad	Ikter	377
	f	Lungestrongylose	X	X		Ved komplikationer TK	Lungestrongylose/lungeorm	291
	Skab							
	g	Sarkoptesskab	X	X			Skab hos kvæg	631
	h	Ringorm (dermatophytose)	X	X			Ringorm	641
3.2	Protozo-betingede lidelser							
	a	Sarkosporidiose (sarcocystose)	X	X		Såfremt fuldstændig udrensning ikke er muligt, TK	Sarcocystose/sarcosporidier	563
3.3	Bakterielle infektionssygdomme							
	a	Miltbrand			X		Miltbrand, mistanke om	565
	b	Tetanus (Clostridium tetani)			X		Tetanus, mistanke om	
	Tuberkulose							
	c	Generaliseret tuberkulose			X	Se § 27 vedr. indsendelse af materiale	Generaliseret TB	565
	d	Serosatuberkulose			X	Se § 27 vedr. indsendelse af materiale	Serosa TB	
	e	Lokal, velaftgrænset tuberkulose i form af primærkompleksforandring i et organ og dettes lymfeknude	X	X		Se § 27 vedr. indsendelse af materiale	Lokal TB	
3.4	Virusinfektioner							
	Vesiculære lidelser							
	a	Mund- og klovesyge			X		M & K syge, mistanke om	565

	b	Rabies			X		Rabies, mistanke om	
3.5	Svulstsygdomme							
	a	Maligne neoplasmer			X		Ondartet svulst	890
	b	Benigne neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK	Godartet svulst	
	c	Uspecificerede neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK	Uspecificeret svulst	
3.6	Stofskifte-, mangel- eller intoksikationssygdomme							
	a	Ikterus - infektiøs eller toksisk (opstået i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser)			X		Gulsot toksisk, infektiøs eller i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser	381
	b	Ikterus - fysiologisk hos nyfødte dyr eller opstået i tilslutning til større blødninger (benbrud, milttorsion eller lign.)			X	Hvis misfarvning er synlig 24 timer efter slagtning	Fysiologisk (i forbindelse med blodtab, miltorsion m.m.), neonatal gulsot, over 24 timer	382
	c		X	X		Hvis misfarvning forsvinder inden for 24 timer efter slagtning	Fysiologisk (i forbindelse med blodtab, miltorsion m.m.), neonatal gulsot, under 24 timer	
	d	Kronisk indigestion hos kvæg (Acetonæmi)			X		Ketose	807
	e	Pletvis melanose	X	X			Pletvis melanose	524
3.7	Dyr, som mistænkes for at indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød eller andre produkter fra dyrene samt forgiftninger							
	a	Forgiftning eller medicinrester			X	Ved mistanke eller viden om at et slagtedyr indeholder rester af medicin eller andre stoffer, skal embedsdyrlægen lade foretage relevante laboratorieundersøgelser, jf. bilag I, afsnit I, kapitel III, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer (854/2004). Prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse af resultatet skal foretages som beskrevet i bilag 6. Såfremt der ønskes foretaget andre laboratorieundersøgelser kontaktes Fødevarestyrelsen. Såfremt der påvises rester der overskrider MRL-værdien eller forbudte stoffer – TK	Forgiftning eller medicinrester, mistanke om	815

4	Diverse						
	a	Hasetrykning				Hasetrykning	602
	b	Hoftetrykning				Hoftetrykning	
	c	Trykning nakke				Trykning nakke	604
	d	Trykning ryg				Trykning ryg	
	e	Sædebenstrykning				Sædebenstrykninger	
	f	Byld hoved, hals og tunge inkl. aktinomykose				Byld hoved, hals og tunge inkl. aktinomykose	585
	g	Byld, forpart				Byld, forpart	570
	h	Aseptisk muskelnekrose				Aseptisk muskelnekrose	574
	i	Byld, bagpart				Byld i bagpart (bækken og bagpart)	580
	j	Byld, mave, ryg til bækken				Byld, mave, ryg til bækken	577
	k	Byld ben/klov				Byld ben/klov	584
	l	Injektionsskade				Injektionsskade	668
	m	Fremmedlegeme				Fremmedlegeme	223
	n	Friske kontusioner			Ikke menneskepåførte og menneskepåførte under bagatelgrænsen	Slag, friske kontusioner	901
	o	Friske kontusioner, mistanke om overtrædelse af dyrevelfærd			I tilfælde hvor det konstaterede forhold bliver sanktioneret - dvs. at forholdet bliver indskærpet eller politianmeldt	Slag, friske kontusioner, mistanke om overtrædelse af dyrevelfærd	904
	p	Ej stukket/Fejlstukket				Ej stukket/ Fejlstukket	910
	q	Slagtefejl og maskinskade				Slagtefejl og maskinskade	912
5	Kommercielle koder						
	a	Forurening, gødning, HB				Forurening, gødning, HB	931
	b	Forurening, gødning, VB				Forurening, gødning, VB	932
	c	Forurening, gødning, HF				Forurening, gødning, HF	933
	d	Forurening, gødning, VF				Forurening, gødning, VF	934
	e	Forurening, gødning, pluks				Forurening, gødning, pluks	936
	f	Forurening, gødning, mave og tarm				Forurening, gødning, mave og tarm	937
	g	Forurening, gødning, bækken				Forurening, gødning, bækken	938
	h	Forurening, gødning, hoved				Forurening, gødning, hoved	939
	i	Forurening, gødning, brystindgang				Forurening, gødning, brystindgang	940

j	Forurening, gødning, lever					Forurening, gødning, lever	948
k	Forurening, gødning, tunge					Forurening, gødning, tunge	949
l	Forurening, gødning, hjerte					Forurening, gødning, hjerte	950
m	Nedfalden pluks					Nedfalden pluks	951
n	Forurening, galde					Forurening, galde	941
o	Forurening, olie					Forurening, olie	942
p	Forurening, pus					Forurening, pus	943
q	Forurening, pus, pluks					Forurening, pus, pluks	
r	Forurening, pus, mave/tarm					Forurening, pus, mave/tarm	
s	Rundstemple					Rundstemple	993
t	GU					GU	990
u	GF					GF	991
v	Kogeprøve/tilbageholdt					Kogeprøve/tilbageholdt	998
w	Kasseret					Kasseret	995

Bedømmelsesregler – fjerkræ

Sygdomme, patologiske tilstande eller abnormiteter	UG	LK	TK
Lokale forandringer eller lidelser, som er uden indflydelse på fjerkræets almene sundhedstilstand		X	
Død, indtrådt som følge af anden årsag end slagtning			X
Almen tilsmudsning eller infektion			X
Betydelige læsioner og blodudtrædninger			X
Udtalte maskinelle læsioner – herunder forskoldninger			X
Mangelfuld afblødning			X
Restkoncentrationer, der overstiger de for stoffer tilladte tolerancer, samt restkoncentrationer af forbudte stoffer			X
Unormal farve, lugt og smag			X
Begyndende forrådnelse			X
Afvigende konsistens			X
Kakeksi			X
Hydræmiascites			X
Gulsot			X
Systemiske infektionssygdomme og kroniske lokaliseringer af humanpatogene mikroorganismer			X
Systemiske mykoser og lokale læsioner i organer, som må formodes at indeholde humanpatogene smitstoffer eller toksiner			X
Udbredt forekomst af parasitter under huden eller i musklerne samt systemiske parasitoser			X
Ondartede eller multiple svulster			X
Forgiftning			X
Alle organer mangler			X

Bedømmelsesregler – andre dyrearter end svin, kreaturer og fjerkræ

Sygdomme, patologiske tilstande eller abnormiteter			UG	LK	TK	Bemærkninger	Sygdomskaldenavn	Sygdoms-kode nr.
1	Generelle fund							
1.1	Tegn på infektiøse sygdomme eller på ophidsende eller udmattede dyr							
	a	Feber eller andre kliniske tegn på akutte generaliserede infektiøse sygdomme			X	Der skal tages særlige forholdsregler under slagtingen for at undgå risiko for smittespredning til mennesker og dyr. Ved mistanke om smitsomme husdyrsygdomme skal bestemmelser for bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme m.v. følges. Ved afvigende temperatur skal det vurderes, om årsagen er sygelige tilstande eller ydre påvirkninger.	Forstyrret almenbefindende	101
	b	Ophidsede (uvane, herunder ”kuller”), svækkede eller stærkt udmattede dyr, uden tegn på akutte lidelser				Inspektion før slagting kan resultere i aflivning, jf. dyreværnsloven, § 20. Såfremt dyret slages, skal krop og organer vurderes ud fra fundene ved inspektion efter slagting.	Ophidset/kuller/uvane/udmattet	
1.2	Selvdøde og moribunde dyr, herunder dyr døde som følge af ulykkestilfælde							
	a	Død ved ankomst			X	Sådanne dyr må ikke slagtemæssigt behandles, men skal henvises direkte til destruktion	Død ved ankomst	111
	b	Afvist fra slagting, aflivet v. levende syn, dødende			X		Afvist fra slagting, aflivet v. levende syn, dødende	113
	c	Død i stald			X		Død i stald	114
	d	Ikke identificerbar			X	Hvis et dyr ikke kan identificeres (manglende øremærker, manglende tatovering m.v.), selvom alle muligheder (leverandør, slagtedyr) er forsøgt, skal dyret afvises fra slagting eller TK, hvis det er slagtet i opklaringsperioden.	Ikke identificerbar	119
	e	Transporterklæring					Transporterklæring	116
1.3	Anæmi, hydræmi, vattersot eller afmagring (serøs fedtatrofi)							
	a	Cirkulationsforstyrrelser (inkl. dårlig afblødt), anæmisk udseende,	X	X		Dækker over patologiske cirkulationsforstyrrelser, fx pettechier. Ved komplikationer TK	Cirkulationsforstyrrelser	120
					X	I tvivlstilfælde betragtes foderstanden som en	Anæmisk udseende	

		vattersot, væskeansamlinger			X	afgørende faktor. Afmagring i patologisk anatomisk betydning indebærer serøs atrofi af fedtvæv, fortrinsvis fedt omkring koronarkar, led og i knoglemarven.	Vattersot	
					X		Væskeansamlinger	
	b	Afmagret			X		Afmagret	131
1.4	Septikæmi, pyæmi, toxinæmi eller viræmi							
	a	Pyæmi, blodforgiftning			X	Ved pyæmi se dog under de specifikke lokalisationer	Pyæmi, blodforgiftning	141
1.5	Abnorm lugt, smag, farve, konsistens eller ufuldstændig afblødning							
	a	Abnorm lugt/ smag/ farve/ konsistens/ væskedrivende			X	Ved forsinket exviceration udvises særlig opmærksomhed på abnorm lugt. Hvis ufuldstændig afblødning skyldes ikke-patologiske tilstande kan der evt. foretages LK. Såfremt der foreligger oplysning om, at afvigelsen er fodringsbetinget, kan kødet godkendes til dyrefoder, jf. dog ikterus, ketonæmi, urinøs lugt. Ved abnorm lugt eller farve, kan slagtekroppen tilbageholdes i 24 timer føre endelig bedømmelse, evt. vha. kogeprøve. Ved observation af ketoselugt, skal slagtekroppen tilbageholdes i min. 24 timer og der skal udføres kogeprøve, både på det "mistænkte dyr" og en "blindprøve" fra en tilfældigt udvalgt slagtekrop, jf. bilag 1. I tilfælde af afvigende lugt kasseres slagtekroppen.	Abnorm lugt/ smag/ farve/ konsistens/ væskedrivende	181
	b	Dårlig afblødning			X		Dårlig afblødning	
	c	Forsinket exviceration			X		Forsinket exviceration	
1.6	Nylig overstået fødsel eller kastning							
	a	Nylig fødsel/kastning	X			Ved komplikationer TK. Vær opmærksom på de særlige bestemmelser om transport af dyr, der for nylig har født	Nylig fødsel/kastning	451
	b	Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om			X	Embedsdyrlægen kan tillade udtagning af foetalblod til teknisk brug. Dyr, der er slagtet inden 7 dage efter fødslen TK	Fostre (sidste 10 % af drægtighed), mistanke om	
1.7	Nødslagtede dyr, som i øvrigt sunde og raske, men som har været udsat for en ulykke							
	a	Nødslagtet				Der skal foretages yderligere undersøgelser,	Nødslagtet	115

						herunder palpering og indsnit, samt laboratorieundersøgelser, jf. forordning (EF) nr. 854/2004, bilag I, afsnit I, kapitel II, del D, samt bilag I, afsnit II, kapitel V, punkt 2. Krop og organer bedømmes i øvrigt ud fra fundene. Ved UG rundstemples krop og organer		
1.8	Forsøgsdyr, som har deltaget i forsøg, som indebærer, at det ikke kan udelukkes, at kødet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for dyr og mennesker							
	a	Forsøgsdyr (Konsum)				Der skal indhentes tilladelse fra Fødevarestyrelsen i hvert enkelt tilfælde ved slagtning af dyr, der har været i sådanne forsøg. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelserne for slagtningen og bedømmelsen.	Forsøgsdyr (Konsum)	
2	Topografisk inddeling							
2.1	Akut navleinfektion hos spæde dyr							
	a	Navleinfektion, akut			X		Navleinfektion, akut	
	b	Navleinfektion (stald)			X		Navleinfektion (stald)	
2.2	Sygdomme i nervesystemet							
	a	Akut hjerne-, hjernehinde- og rygmarvsbetændelse			X		Akut hjernebetændelse, hjernehindebetændelse m.v.	
	b	Kronisk betændelse i hjerne eller rygmarv samt i de dertil hørende hinder	X	X		Jf. dog 1.1.	Kronisk hjernebetændelse, hjernehindebetændelse m.v.	
	c	Kronisk hjerneabsces	X	X		Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer uden komplikationer, som led i pyæmi GU.	Byld i hjernen	203
	d	TSE (Transmissibel Spongiform Encephalopati) hos får og geder			X	Hvis den hurtige laboratorietest for TSE giver positiv eller inkonklusiv reaktion skal alle dele af dyret, herunder huden, bortskaffes som specificeret risikomateriale (kategori I materiale).	TSE positiv eller inkonklusiv hurtigtest. TSE mistanke om	304
	e	Transporterklæring					Transporterklæring	116
2.3	Sygdomme i hjertesæk, hjerte eller kar							
	<i>Pericarditis</i>							
	a	Akut ekssudativ pericarditis			X		Hjertesækbetændelse, akut	221
	b	Kronisk ekssudativ pericarditis	X	X		Ved komplikationer TK	Hjertesækbetændelse, kronisk	222

c	Kronisk fibrøs pericarditis	X	X			Hjertesækkbetændelse, kronisk, fibrøs	
<i>Endocarditis</i>							
d	Tromboserende endocarditis (ulcerativ eller verucøs)			X		Hjerteklapbetændelse, akut	230
e	Afhelet endocarditis	X	X		Ved komplikationer TK	Hjerteklapbetændelse, afhelet	231
f	Infektøs, tromboserende endarteritis og endophlebitis			X		Inficeret blodprop	230
g	Hjertelidelser af ikke infektøs natur (misdannelser o.l.)	X	X		Ved komplikationer TK.	Hjertemisdannelse	
h	Parasitrelateret trombose	X	X		Ved ødem, infarktdannelse eller blødninger i muskulaturen kasseres de pågældende dele. I tilfælde, som er komplicerede med akut peritonitis, cirkulationsforstyrrelser eller almenlidelse, dog TK.	Blodprop fra parasitter	
2.4	Sygdomme i luftveje eller lunger						
a	Sinuitis eller rhinitis	X	X		Ved tilfælde med almen lidelse og andre komplikationer, jf. bl.a. 1.1, bedømmes i overensstemmelse hermed.	Sinuitis/Rhinitis (Næsehulebetændelse)	
b	Kronisk kataralsk, mukopurulent eller purulent bronchopneumoni	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk lungebetændelse	271
c	Akut eller subakut pneumoni (fibrinøs pneumoni, bronchopneumoni, aspirationspneumoni, lungenekrose)			X	Ved en udbredelse i mere end 25 % af lungevævet, eller ved komplikationer TK.	Akut/subakut lungebetændelse/ fejlsynkning, lungenekrose (o. 25 %)	258
d		X	X			Akut/subakut lungebetændelse (u. 25 %)	
e	Indkapslede nekroser og abscesser i lungerne af aerogen oprindelse	X	X			Lungebylder (aerogene)	258
f	Nekroser og abscesser i lungerne af pyæmisk oprindelse			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Lungebylder (pyæmiske)	141

	g	Tracheitis og bronchitis	X	X			Betændelse i luftrør	
	h	Atelektase, emfysem,	X	X		Lunger kan kasseres som kat. 3 materiale	Atelektase	
	i	pigmentation, blødninger					Lungeemfysem	
	j	samt aspiration af blod,					Pigmenteret lunge	
	k	eller foder i forbindelse					Slagteblødning i lunge	
	l	slagtningen					Aspiration af blod m.v.	
2.5	Sygdomme i brysthinden							
	a	Fibrinøs, serofibrinøs, suppurativ eller putrid pleuritis			X	Ved en udbredelse af fibrinøs eller serofibrinøs pleuritis på mindre end 25 % af lungernes eller brystvæggens overflader og uden komplikationer dog UG og LK af afficerede områder.	Akut lungehindebetændelse o. 25 %	287
	b		X	X		Ved mere end to tilfælde fra samme leverandør underrettes denne om fundene.	Akut lungehindebetændelse u. 25 %	
	c	Kronisk fibrøs pleuritis	X	X			Kronisk lungehindebetændelse, serositis	289
2.6	Sygdomme i mave og tarm							
	a	Akut gastritis eller enteritis hos voksne dyr	X	X		Ved komplikationer TK	Akut mave/tarmbetændelse, katarralsk	320
	b	Akut fibrinøs, nekrotiserende, difteritisk eller hæmoragisk enteritis			X		Akut mave/tarmbetændelse, fibrinøs m.v.	
	c	Gastritis eller enteritis hos spæde dyr			X		Mave/ tarmbetændelse hos spæde dyr	
	d	Kronisk gastritis eller enteritis	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk mave/tarmbetændelse	325
	e	Kronisk fibrinøs, nekrotiserende, difteritisk eller hæmoragisk enteritis	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk tarmbetændelse	325
	f	Forstoppelse og lejeforandringer					Forstoppelse og lejeforandringer	
	g	Akutte tilfælde af ileus,			X		Akut tarmlejeforandring	332
	h	torsion, invagination eller					Løbedrejning h. side	
	i	inkarcération					Løbedrejning v. side	
	j						Løbeatoni	334
	k	Geosediment	X	X		Ved komplikationer TK	Geosediment	335
	l	Løbesår/mavesår	X	X		Ved komplikationer TK	Løbesår/mavesår	336

	m	Stortarms- eller blindtarmsforstoppelse hos hest,	X	X		Ved komplikationer TK	Forstoppelse af stortarm og blindtarm, hest	339
	n	og broktilstande hos alle dyr					Navlebrok	361
	o						Lyskebrok	
	p						Pungbrok	
	q	Vindkolik og trommesyge	X	X		Ved komplikationer TK	Vindkolik og trommesyge	365
	r	Rectalprolaps	X	X		Ved komplikationer TK, jf. 2.6.b	Rektalprolaps/tarmfremfald	337
	s	Rektal striktur	X	X		Ved komplikationer TK	Rektal striktur	337
2.7	Sygdomme i bughinden							
	a	Akut, suppurativ eller fibrinøs, diffus peritonitis			X		Akut bughindebetændelse udbredt	350
	b	Akut, suppurativ eller fibrinøs peritonitis af begrænset og lokal natur i relation til dens opståen	X	X			Akut bughindebetændelse lokal	
	c	Kronisk peritonitis, herunder lokale, afgrænsede og kroniske abscesser	X	X			Kronisk bughindebetændelse	352
	d						Byld i bughinde	
	e						Kronisk bughindebetændelse/ fremmedlegeme	223
2.8	Sygdomme i leveren							
	a	Diffus fedtinfiltration	X	X		Ved komplikationer TK.	Fedtlever	374
	b	Kapillærektasier (teleangi-ektasier), cystedannelse og galdesten	X	X			Kapillærektasier /galdegangscyster / galdesten	
	c	Lokale fedtinfiltrationer (tensions-steatose)	X	X			Lokale fedtinfiltrationer	
	Hepatitis, herunder nekroser							
	d	Diffuse, multifokale eller zonalt udbredte akutte og subakutte tilfælde			X	Ved zonalt udbredte forandringer ses øget lobulær tegning	Akut, udbredt leverbetændelse	371
	e	Enkelte akutte eller subakutte levernekroser	X	X			Akut, lokal leverbetændelse	
	f	Akutte og subakutte leverabscesser	X	X		Ved multipel forekomst eller som led i en pyæmi dog TK	Akutte leverbylder	375

	g	Kroniske leverabscesser	X	X		Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU.	Kroniske leverbylder	
	h	Leverabscesser					Leverabscesser	
	i	Kroniske, herunder parasitære (fibrøse og granulomatøse) tilfælde	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk levernekrose	379
	j	Levercirrose (end-stage lever)	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk leverbetændelse/skrumpelever	
2.9	Sygdomme i bugspytkirtlen							
	a	Pankreatitis og cirkulationsforstyrrelser (ødem) i pankreas	X	X			Bugspytkirtelbetændelse	
	b	Konkrement ansamlinger	X	X			Bugspytkirtelsten	
2.10	Sygdomme i milten							
	a	Milttorsion, aseptisk nekrose (miltinfarkt) og ruptur	X	X		Ved komplikationer TK.	Milttorsion, aseptisk miltnekrose, miltruptur	
	b	Lienitis (splenitis)			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Miltbetændelse	141
	c	Traumatisk lienitis (splenitis)			X	Ved kroniske, afgrænsede tilfælde uden komplikationer UG og LK.	Miltbetændelse, fremmedlegeme	223
2.11	Sygdomme i urinvejene							
	a	Nyrekongremer, cystedannelse, hydronefrose og pigmentation (herunder slagteblødninger)	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyresten, nyrecyster, hydronefrose	412
	b	Akut infektiøs glomerulonefritis og interstitiel nefritis			X	Der skelnes mellem infektiøs og noninfektiøs nefritis ved dyrkning på blodagar, jf. Fødevarestyrelsens metodesamling	Akut nyrebetændelse	402
	c	Nefritis (glomerulonefritis og interstitiel nefritis)	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrebetændelse, kronisk	412
	d	Nefrose	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyredegeneration	412

e	Renal kortikal nekrose og papil/medulla nekrose	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrenekrose	412
f	Embolisk nefritis, herunder nyreinfarkter			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU.	Nyrebetændelse/blodforgiftning	141
g	Infektøs, ascenderende pyelonefritis	X	X		Ved komplikationer TK.	Nyrebækkenbetændelse	412
h	Urocystitis	X	X		Ved komplikationer TK.	Urinblærebetændelse	
i	Ruptur af urinblæren eller urinrøret og urinflegmoner	X	X		Ved komplikationer TK.	Sprængte urinveje	
2.12	Sygdomme i kønsorganerne						
	Børbetændelse						
a	Akut endometritis, herunder fibrinøs, difteroid, nekrotiserende og septisk endometritis			X		Akut børbetændelse	431
b	Kronisk endometritis, herunder pyometra, eller tilstedeværelse af macererede/putridt henflydende eller mumificerede fostre	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk børbetændelse /ildelugtende foster	432
c	Tilbageholdt efterbyrd	X	X		Ved komplikationer TK. Ved brucellose, se 3.3.n-o	Tilbageholdt efterbyrd	
d	Ufuldbyrdet forløsning	X	X		Ved komplikationer TK	Ufuldbyrdet forløsning	
e	Børvattersot	X	X			Børvattersot	
f	Uterusprolaps	X	X			Børprolaps/drejning	
g	Uterustorsion og ruptur af uterus	X	X			Børsprængning	
h	Børmisdannelse	X	X			Børmisdannelse	
	Vagina						
i	Vaginal ruptur	X	X		Ved komplikationer TK	Skederuptur	446
j	Vaginitis	X	X			Skedebetændelse	
k	Vaginal prolaps	X	X			Skedeprolaps	
l	Orchitis og epididymitis	X	X		Ved komplikationer TK. Ved brucellose, se 3.3.n-o	Betændelse i testikler og bitestikler	
2.13	Sygdomme i yveret						

<i>Mastitis</i>							
a	Septisk eller akut nekrotiserende mastitis			X		Akut nekrotiserende yverbetændelse	471
b	Akut, kataralsk eller purulent mastitis	X	X		Ved komplikationer TK	Akut yverbetændelse	
c	Kronisk, kataralsk, purulent, nekrotiserende eller apostematøs mastitis	X	X		Ved komplikationer TK	Kronisk yverbetændelse, herunder svamp	472
d	Yverødem	X	X			Yverødem	
2.14	Sygdomme i knogler, led eller seneskeder						
a	Klovlidelse					Klovlidelse	509
b	Forvoksede klove					Forvoksede klove	509
c	Halthed, venstre forben					Halthed, v. forben	535
d	Halthed, højre forben					Halthed, h. forben	536
e	Halthed, venstre bagben					Halthed, v. bagben	537
f	Halthed, højre bagben					Halthed, h. bagben	538
<i>Knoglefrakturer</i>							
g	Frisk fraktur	X	X			Friskt, knoglebrud	501
h	Inficerede frakturer, åbne frakturer ældre end 6 timer			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer, opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Inficeret knoglebrud, åbent knoglebrud ældre end 6 timer	503
i	Gammelt knoglebrud	X	X			Gammelt knoglebrud	502
j	Frisk halebrud	X	X			Frisk halebrud	504
k	Helet halebrud	X	X			Helet halebrud	505
l	Frisk ribbensbrud	X	X			Frisk ribbensbrud	506
m	Helet ribbensbrud	X	X			Helet ribbensbrud	507
<i>Osteomyelitis</i>							
n	Akut, embolisk osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X		Knoglemarvsbetændelse, akut, blodforgiftning	511
o	Kronisk, embolisk, osteomyelitis som led i pyæmisk tilstand			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU	Knoglemarvsbetændelse, kronisk, blodforgiftning	
p	Lokal osteomyelitis opstået ved overgriben eller lokal spredning	X	X			Lokal knoglemarvsbetændelse	

	q	Pigmentaflejringer i knogler og periost	X	X		GU. Enten lokal udrensning eller kassation af samtlige knogler afhængigt af pigmentationens udbredelse.	Pigment i benhinde og knogler	524
	r	Mellemørebetændelse	X	X			Mellemørebetændelse	
	<i>Ledbetændelse, herunder seneskedebetændelse</i>							
	s	Akut infektiøs ledbetændelse			X		Akut, infektiøs ledbetændelse	531
	t	Kronisk, infektiøs ledbetændelse	X	X			Kronisk, infektiøs ledbetændelse	532
	u	Artrose	X	X			Slidgigt	
	v	Hofteskred/ledskred	X	X			Hofteskred/ledskred	542
2.15	Sygdomme i muskulaturen							
	a	Aseptiske muskelnekroser	X	X			Muskelnekroser	574
	b						Aseptisk muskelnekrose i baglår	
	c						Tryknekrose muskulatur	
	d	Muskelatrofi	X	X		Ved komplikationer TK	Muskelatrofi	572
	e	Muskelforandringer i form af afvigende tekstur og farve			X	Ved forandringer med begrænset udbredelse UG og LK.	Afvigende kødtekstur	181
	f				X		Afvigende kødfarve	
	g	Eosinofil myositis			X	Ved begrænset udbredelse UG/LK	Muskelbetændelse	
2.16	Sygdomme i hud m.v.							
	a	Sår, herunder inficerede sår, flegmoner, granulerende sår og ar	X	X		Ved komplikationer TK	Sår, betændte	603
	b	Kontusioner og lacerationer	X	X		Ved komplikationer eller såfremt der ikke kan foretages fuldstændig udrensning TK	Trykning/ar/bursitis	602
	c	Kronisk dermatitis, herunder eksem	X	X		Ved skab se 3.1.n. Ved ringorm se 3.1.p.	Kronisk hudbetændelse	603
	d	Huderythem (forfrysning, solskoldning og ætsninger)	X	X		Ved komplikationer TK	Huderythem (forfrysning, solskoldning og ætsninger)	671
	<i>Forbrændinger og røgskader</i>							
	e	Forbrændinger og røgskader				Akutte brandsår skal betragtes som en akut lidelse. Opmærksomheden henledes på røglugt fra kødet og røgforgiftning med udvikling af lungeødem, organforandringer, pseudomembranøs tracheobronchitis, bronchopneumoni evt. efter		

						latenstid. Opmærksomheden henledes på undersøgelse for rester af A/K. Hvis oplysning om behandling med A/K ikke kan fremskaffes, foretages undersøgelse herfor.		
	f	Akutte brandsår af overfladisk karakter	X	X		Ved komplikationer TK	Friske forbrændinger af 1. grad	
	g	Akutte brandsår med dybere læsioner (2. eller 3. grad)	X	X		Ved større udbredelse (mere end ca. 5 % af huden) TK	Friske forbrændinger af 2. og 3. grad	
3	Ætiologisk inddeling							
3.1	Parasit betingede lidelser							
	a	Ringorm (dermatophytose)	X	X			Ringorm	641
	b	Trikiner, mistanke om (Trichinella spp.)			X		Trikiner, mistanke om	565
	c	Insektbid	X	X			Insektbid	603
	d	Cysticercus tenuicollis, ekinokokblærer	X	X		Hel eller delvis kassation af det angrebne organ efter parasitternes antal og udbredelse.	C. tenuicollis	
	e	(Echinococcus spp.) og kvæser (Coenurus cerebralis)					Echinokokker	
	f						Kvæser	
	g	Ikter	X	X		Hel eller delvis kassation af leveren efter lidelsens grad	Ikter	377
	h	Kroniske parasitrelaterede fibroseringer/granulomer i tarme og subserøst (ormeknuder)	X	X		Hel eller delvis kassation af tarm efter lidelsens grad.	Ormeknuder i tarm	
	i	Lunge- og mave-tarmstrongylose samt	X	X		Ved komplikationer TK	Lungestrongylose/lungeorm	291
	j	bændelorm og andre parasitter					Tarmstrongylose	327
	k	i fordøjelseskanalen					Bændelorm m.v.	328
	l	Subserøse strongyluslarver hos heste	X	X			Subserøse strongyluslarver hos heste	329
	Bremselarver							
	m	Bremselarver hos heste	X	X			Bremselarver, heste	330
	n	Bremselarver hos får	X	X			Bremselarver, får	252
	Skab							

	o	Skab	X	X		Skab	631	
	p	Psoroptesskab hos får	X	X		Psoroptesskab hos får		
3.2	Protozo-betingede lidelser							
	a	Sarkosporidiose (sarcocystose)	X	X		Se 2.15.g. Såfremt fuldstændig udrensning ikke er muligt, TK	Sarcocystose/sarcosporidier	563
	b	Tarmcoccidiose (eimeriose, isosporose og cryptosporidiose)	X	X			Tarmcoccidiose	
	c	Piroplasmose (babesiose)	X	X			Piroplasmose	
3.3	Bakterielle infektionssygdomme							
	a	Miltbrand			X		Miltbrand, mistanke om	565
	b	Tetanus (Clostridium tetani)			X		Tetanus, mistanke om	
	c	Miltbrandsemfysem (Clostridium chauvoei)			X		Miltbrandsemfysem, mistanke om	
	d	Malignt ødem (Clostridium septicum m.fl.)			X		Malignt ødem, mistanke om	
	Tuberkulose							
	e	Generaliseret tuberkulose			X	Se § 34 vedr. indsendelse af materiale	Generaliseret TB	565
	f	Serosatuberkulose			X	Se § 34 vedr. indsendelse af materiale	Serosa TB	
	g	Lokal, velafgrænset tuberkulose i form af primærkompleksforandring i et organ og dettes lymfeknude	X	X		Se § 34 vedr. indsendelse af materiale	Lokal TB	
	h	Paratuberkulose (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)	X	X		TK ved 1.1	Para TB	
	Actinomykose, actinobacillose og botryomykose							
	i	Generaliseret actinomykose, actinobacillose og botryomykose			X	Ved forekomst udelukkende af afgrænsede kroniske processer opstået i forbindelse med pyæmi og uden komplikationer GU.	Generaliseret actinomykose, actinobacillose og botryomykose	585
	j	Ved lokal overgriben/ metastasering	X	X		TK ved 1.1	Actinomykose, actinobacillose og botryomykose	
	Salmonellose							
	k	Salmonellose			X	Jf. 2.6	Salmonellose	835
	Kværke (Streptococcus equi subsp. equi)							

	l	Akutte tilfælde			X		Akut Kværke	840
	m	Kroniske, afgrænsede abscesser i lymfeknuder	X	X		Ved komplikationer TK.	Kronisk, afgrænset Kværke	841
Brucellose (Brucella spp.)								
	n	Akutte tilfælde			X		Brucellose (Brucella spp.), akutte tilfælde	565
	o	Kroniske tilfælde	X	X			Brucellose (Brucella spp.), kroniske tilfælde	565
Fårets ondartede klovsyge (Dichelobacter nodosus)								
	p	Fårets ondartede klovsyge (Dichelobacter nodosus)	X	X		TK ved 1.1 eller 1.3.	Ondartet Klovsyge hos får, mistanke om	565
3.4	Virusinfektioner							
	Vesiculære lidelser							
	a	Mund- og klovesyge			X		M & K syge, mistanke om	565
	b	Rabies			X		Rabies, mistanke om	
	c	Fårekopper			X		Fårekopper, mistanke om	
	d	Aujeszky's sygdom			X		Aujeszky's sygdom, mistanke om	
	Hestesygdomme							
	e	Virus arteritis	X	X			Virusarteritis, mistanke om	565
	f	Infektøs anæmi hos hest (akut eller kronisk)			X		Infektøs anæmi hos hest, mistanke om	565
3.5	Svulstsygdomme							
	a	Maligne neoplasmer			X		Ondartet svulst	890
	b	Benigne neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK. Fx schwanomer	Godartet svulst	
	c	Uspecificerede neoplasmer	X	X		Ved komplikationer TK	Uspecificeret svulst	
3.6	Stofskifte-, mangel- eller intoksikationssygdomme							
	a	Ikterus - infektøs eller toksisk			X		Toksisk/ infektøs Gulsot	381
	b	Ikterus- opstået i tilslutning til akutte eller kroniske leverlidelser			X		Leverlidelsesbetinget gulsot	
	c	Ikterus - fysiologisk hos nyfødte dyr eller opstået i tilslutning til større			X	Hvis misfarvning er synlig 24 timer efter slagtning	Fysiologisk neonatal gulsot, over 24 timer	382
	d	blødninger (benbrud, milttorsion eller lign.)	X	X		Hvis misfarvning forsvinder inden for 24 timer efter slagtning	Fysiologisk neonatal gulsot, under 24 timer	

	e	Hæmoglobinuri hos hest			X		Hæmoglobinuri hos hest	424
	f	Eklampsi			X		Eklampsi	809
	g	Græstetani			X		Græstetani	811
	h	Akut vomacidose (roeforgiftning)			X		Akut forædning	
	i	Rachitis, osteomalaci,	X	X		Ved komplikationer TK.	Stivsyge	
	j	osteodystrofi					Manglende knogleudvikling	
	k	Forgiftninger			X		Forgiftning	815
	l	Botulisme			X		Botulisme	
3.7	Dyr, som mistænkes for at indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød eller andre produkter fra dyrene samt forgiftninger							
	a	Medicinrester				Ved mistanke eller viden om at et slagtedyr indeholder rester af medicin eller andre stoffer, skal embedsdyrlægen lade foretage relevante laboratorieundersøgelser, jf. bilag I, afsnit I, kapitel III, punkt 5, i kontrolforordningen for animalske fødevarer. Prøveudtagning, forsendelse og bedømmelse af resultatet skal foretages som beskrevet i bilag 6. Såfremt der ønskes foretaget andre laboratorieundersøgelser kontaktes Fødevarestyrelsen. Såfremt der påvises rester der overskrider MRL-værdien eller forbudte stoffer – TK	Medicinrester	815
3.8	Mykotoksiner							
	a	Aflatoxikose.			X		Aflatoxikose	
	b	Zearalenontoxikose			X		Zearalenontoxikose	
4	Diverse							
	a	Mager					Mager	132
	b	Opkneben					Opkneben	133
	c	Misdannelser					Misdannelser	
	d	Pattetråd					Pattetråd	476
	e	Hasetrykning					Hasetrykning	602
	f	Tyk has, venstre bagben, medalt og lateralt					Tyk has, v. bagben	

	g	Tyk has, højre bagben, medialt og lateralt				Tyk has, h. bagben,	
	h	Hoftetrykning				Hoftetrykning	602
	i	Trykning nakke				Trykning nakke	604
	j	Trykning ryg				Trykning ryg	604
	k	Sædebenstrykning				Sædebenstrykninger	604
	l	Trykning, forknæ				Trykning, forknæ	
	m	Ar i tungen				Ar i tungen	585
	n	Byld hoved				Byld hoved, ej kass. af hoved	585
	o	Byld, hals				Byld, hals	570
	p	Byld i bryst/bov, højre				Byld i bryst/bov, højre	570
	q	Byld i bryst				Byld i bryst	570
	r	Byld i bug/lyske				Byld i bug/lyske	577
	s	Byld i bughulen				Byld i bughulen	577
	t	Byld i bagpart				Bækken og bagpart	580
	u	Byld på ryggen				Byld på ryggen	577
	v	Operationsar				Operationsar	
	w	Byld ben/tå				Byld ben/tå	584
	x	Injektionsskade				Injektionsskade	668
	y	Sår/slag u. transport				Sår/slag u. transport	901
	z	Ej stukket				Ej stukket	910
	æ	Fejlstukket				Fejlstukket	910
	ø	Slagtefejl				Slagtefejl	912
5	Kommercielle koder						
	a	Forurening, gødning				Forurening, gødning	930
	b	Forurening, gødning, HB				Forurening, gødning, HB	931
	c	Forurening, gødning, VB				Forurening, gødning, VB	932
	d	Forurening, gødning, HF				Forurening, gødning, HF	933
	e	Forurening, gødning, VF				Forurening, gødning, VF	934
	f	Forurening, gødning, pluks				Forurening, gødning, pluks	936
	g	Forurening, gødning, mave og tarm				Forurening, gødning, mave og tarm	937
	h	Forurening, gødning, bækken				Forurening, gødning, bækken	938
	i	Forurening, gødning, hoved				Forurening, gødning, hoved	939

j	Forurening, gødning, brystindgang					Forurening, gødning, brystindgang	940
k	Forurening, gødning, hale					Forurening, gødning, hale	
l	Forurening, gødning, lever					Forurening, gødning, lever	948
m	Forurening, gødning, tunge					Forurening, gødning, tunge	949
n	Forurening, gødning, hjerte					Forurening, gødning, hjerte	950
o	Forurening, opkast					Forurening, opkast	
p	Nedfald pluks					Nedfald pluks	951
q	Forurening, galde					Forurening, galde	941
r	Forurening, olie					Forurening, olie	942
s	Forurening, pus, krop					Forurening, pus, krop	943
t	Forurening, pus, pluks					Forurening, pus, pluks	
u	Forurening, pus, mave/tarm					Forurening, pus, mave/tarm	945
v	Forurening, andet					Forurening, andet	
w	Rundstemplet					Rundstemplet	993
x	Aflivet ved skydning					Aflivet ved skydning	
y	GU					GU	990
z	GF					GF	991
æ	BU					BU	994
ø	Kogeprøve/tilbageholdt					Kogeprøve/tilbageholdt	998
å	Kasseret					Kasseret	995

Procedure for udtagning og forsendelse af prøvemateriale til bakteriologisk undersøgelse (BU) af slagtedyr, samt en kort beskrivelse af bedømmelsen af laboratorieresultaterne

Udtagning og håndtering af prøvemateriale

Der skal udtages:

- 1) Et stykke muskulatur (underarmens strækkemuskel) omgivet af fascie.
 - 2) Den ubeskadigede milt.
 - 3) Eventuelt supplerende materiale.
 - 4) En nyre til undersøgelse for restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika.
 - 5) Verifikationsmateriale: den anden nyre, mindst 100 g ren muskulatur (f.eks. mellemgulvspille eller skank). Materialet mærkes med tilstrækkelig identifikation, nedfryses straks og opbevares på slagteriet ved $\pm 18^{\circ}\text{C}$ under veterinærkontrollens ansvar indtil undersøgelsen er endeligt afsluttet.
- Ad 5) Materialet skal benyttes til verifikation og eventuel kvantificering af positive eller tvivlsomme resultater ved den første undersøgelse for antibiotika/kemoterapeutika.

For at undgå krydskontamination mellem de forskellige prøvedele, holdes disse adskilt fra hinanden. Hvis prøvematerialet er udtaget på et slagteri med eget godkendt laboratorium, skal prøven anbringes på køl ved $0-5^{\circ}\text{C}$, med mindre undersøgelsen indledes inden 1 time efter prøveudtagning.

Forsendelse til eksternt laboratorium

Før forsendelse skal prøverne køles ned til $0-5^{\circ}\text{C}$. Hver prøvedel pakkes særskilt, inden de anbringes i en fælles yderpakning, der mærkes med prøvens/dyrets identitet. Prøverne og tilhørende følgebrev sendes til laboratoriet i kølet, men ikke frosset stand (f.eks. i isolerende materiale med fryseelement(er) ilagt, uden direkte kontakt med prøverne). Op til weekender og helligdage kontaktes laboratoriet, inden prøver indsendes.

Følgebrev

Af medfølgende følgebrev skal så vidt muligt fremgå:

- 1) Dyreart, se nedenfor.
- 2) Slagtested: slagteriets navn og autorisationsnummer.
- 3) Slagtedato.
- 4) Identifikation af slagtedyr (f.eks. slagtenr., veterinær-kontrolnr., CHR-nr, CKR-nr. for kvæg, leverandør- nr. m.v.).
- 5) Eventuelle symptomer før slagting. (Ved nødslagting skal kopi af slagteattest medfølge med oplysning om symptomer og evt. behandling med antibiotika/kemoterapeutika).
- 6) Kødkontrolfund samt ønske til undersøgelse (BU, pH-undersøgelse, kun A/K).

Som dyreart anføres en af følgende betegnelser:

- 1) Svin, so eller orne.
- 2) Kalv, ung kreatur (under 2 år), ko eller tyr.
- 3) Lam eller får.
- 4) Ged.
- 5) Unghest (under 2 år) eller hest.

Bedømmelse

Ved ringe forekomst forstås 5-10 kolonier pr. plade. Ved rigelig forekomst forstås flere end 10 kolonier pr. plade.

Ved TK forstås total kassation. Ved G forstås, at den bakteriologiske undersøgelse ikke forhindrer godkendelse.

Specifik infektion

- 1) Forekomst af flere end 3-4 patogene bakterier i muskelprøven: TK.
- 2) Rigelig forekomst af patogene bakterier i milt: TK.
- 3) Ringe forekomst af patogene bakterier i milt: G, men kassation af lunger, lever og nyrer.
- 4) Forekomst af clostridier (mere end én) i muskel eller milt: TK.

Uspecifik infektion

- 1) Rigelig forekomst af uspecifikke kolonier i muskel: TK.
- 2) Rigelig forekomst af uspecifikke kolonier i milt: G, men kassation af lunger, lever og nyrer.

pH bestemmelse i muskulatur

pH-måling foretages som supplerende parameter efter embedsdyrlægens vurdering.

pH bestemmelse må tidligst foretages 24 timer efter slagtingen. Målingen foretages med justeret pH-meter. pH-måling kan foretages enten på slagtegangen med et spyd-pH-meter i de store muskelgrupper eller på laboratoriet.

pH værdier større end 6,5 kan betyde reduceret holdbarhed af slagtekroppen.

Endelig bedømmelse af slagtekroppen

Såfremt de laboratoriemæssige undersøgelser ikke i sig selv betinger kassation af slagtekrop eller organer, foretages fornyet grundig inspektion inden den endelige bedømmelse af kødet. Embedsdyrlægen skal her lægge vægt på kødets udseende, lugt og friskhedstilstand, specielt hvis en pH-måling viser forhøjet pH.

Efterfølgende forsendelse af verifikationsmateriale

Prøverne pakkes som ovenfor beskrevet. Det frosne materiale sendes dybfrosset. Op til weekender og helligdage kontaktes laboratoriet, inden prøver indsendes.

Procedure for udtagning, forsendelse og bedømmelse af prøver ved mistanke om restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika*Udtagning og håndtering af prøvemateriale*

- 1) Begge nyrer udtages fra slagtekroppen. Den ene nyre anvendes til screeningsundersøgelse, og den anden nyre nedfryses til verifikation.
- 2) Hvis der er påvist injektionssted, udtages der materiale herfra så intakt som muligt (750-1000 g, dog således, at der er mindst 300 g ren muskulatur til analysen) og om muligt hele vejen rundt om injektionsstedet.
- 3) Til verifikation udtages tillige supplerende materiale på mindst 100 g ren muskulatur f.eks. fra mellemgulvpille eller skank.

Verifikationsmaterialet opbevares på slagteriet ved $\pm 18^{\circ}\text{C}$ under veterinærkontrollens ansvar. På prøveudtagningsskemaet skal der noteres, hvilken muskulatur, der er udtaget.

Hvis prøvematerialet er udtaget på et slagteri med eget laboratorium, skal prøverne køles ned til $0-5^{\circ}\text{C}$, hvis undersøgelsen ikke indledes inden 1 time efter prøvetagning. Undersøgelsesmetoden er beskrevet i Fødevarestyrelsens Mikrobiologiske og Kemiske Metodesamling.

*Forsendelse til eksternt laboratorium**A. Nyren og evt. injektionssted*

Før forsendelse skal prøverne køles ned til $0-5^{\circ}\text{C}$. Hver prøvedel pakkes særskilt, inden de anbringes i en fælles yderpakning, der mærkes med dyrets identitet. Prøve med tilhørende følgebrev sendes til laboratoriet. Ved forsendelsen bør som yderemballage anvendes hele, tætte, stærke og isolerende materialer. Prøverne sendes kølet (f. eks. i isoleret emballage med køleelement).

B. Efterfølgende forsendelse af verifikationsmateriale

Prøverne pakkes som ovenfor beskrevet. Det frosne materiale sendes dybfrosset. Op til weekender og helligdage kontaktes laboratoriet, inden prøver indsendes.

C. Følgebrev

Af medfølgende følgebrev skal fremgå:

- 1) Dyreart, se nedenfor.
- 2) Slagtested: slagteriets navn og autorisationsnummer.
- 3) Slagtedato.
- 4) Identifikation af slagtedyret: slagtenr., veterinærkontrollnr., CHR nr, CKR nr. for kvæg, leverandørnummer m.v.

Ved nødslagtning medsendes kopi af slagteattest med evt. oplysninger om diagnose og/eller behandling med antibiotika/kemoterapeutika.

Som dyreart anføres en af følgende betegnelser:

- 1) Svin, so eller orne.
- 2) Kalv, ung kreatur (under 2 år), ko eller tyr.
- 3) Lam eller får.
- 4) Ged.
- 5) Unghest (under 2 år) eller hest.

Ved senere fremsendelse af verifikationsmateriale, skal kopi af det oprindelige følgebrev medsendes for identifikation af prøven.

Bedømmelse

A. Procedure, når resultatet meddeles kontrollen på slagtestedet

- 1) Hvis screeningsprøven (4-plademethoden) er negativ, forhindrer laboratorieresultatet ikke frigivelse af slagtekroppen, organer og verifikationsmateriale.
- 2) Hvis screeningsprøven er positiv, og den efterfølgende verifikation viser restindhold af antibiotika / kemoterapeutika under grænseværdien (MRL), forhindrer laboratorieresultatet ikke frigivelse af slagtekroppen, organer og verifikationsmateriale.
- 3) Hvis screeningsprøven er positiv, og den efterfølgende verifikation viser restindhold af antibiotika / kemoterapeutika over grænseværdien, eller hvis prøven indeholder et ikke tilladt stof, skal slagtekroppen med tilhørende organer og evt. resterende verifikationsmateriale kasseres.

Rekvosition af sundhedsmærket materiale

Undertegnede embedsdyrlæge ved (Virksomhedens navn og adresse)
(Virksomhedens autorisationsnummer)

Anmoder om tilsendelse af:

(Det ønskede antal stempler anføres i rubrikkerne nedenfor)

1. Fersk Kød

(45 x 65)	Nylon	APR-Tekstplade (håndstempel)	Telos Bloktype	Brændestempel Messing	Brændestempel Stål
					
					
					
					
 (45 mm rundt)					

2. Andet

Plombetang	(Antal)

2. Andet

(Embedstempel)	(Sted)	(Dato)
	(Embedsdyrlægens underskrift)	

Arbejdsopgaver og ansvarsfordeling

Kapitel 1

Tilsynsfunktionærers deltagelse ved inspektion før og efter slagtning

- 1) Tilsynsfunktionærer kan bistå embedsdyrlægen med rent praktiske opgaver ved inspektion af slagtedyrene før slagtningen.
- 2) Tilsynsfunktionærer kan bistå embedsdyrlægen i alle opgaver ved inspektion af slagterkroppe efter slagtning. Embedsdyrlægen sørger for, at tilsynsfunktionærer får den fornødne instruktion og oplæring til at varetage alle funktioner ved inspektion efter slagtning.
- 3) Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter på det enkelte slagteri kontrolbemandingen ved inspektionen, herunder fordelingen af embedsdyrlæger og tilsynsfunktionærer, i forhold til mængden af de i nr. 1 og 2 nævnte arbejdsopgaver. Tilsynsfunktionærer foretager i videst muligt omfang den rutinemæssige båndkontrol og efterkontrol, jf. dog kapitel 2.
- 4) Embedsdyrlægen skal være til stede på slagteriet (matriklen), mens der udføres inspektion før og efter slagtning, og skal føre en regelmæssig kontrol med tilsynsfunktionærernes arbejde. Dette gælder dog ikke, hvis kontrollen er tilrettelagt i overensstemmelse med bilag I, afs. III, kap. 2, punkt 2, i kontrolforordningen for animalske fødevarer.

Kapitel 2

Anvendelse af virksomhedsansatte på godkendte fjerkræslagterier

- 1) Virksomhedsansatte, som har den fornødne uddannelse, jf. dette cirkulæres § 3, stk. 5, (herefter virksomhedsansat kontrolpersonale), kan bistå embedsdyrlægen med alle opgaver i forbindelse med inspektion af fjerkræ efter slagtning, herunder trædepudekontrol. Embedsdyrlægen sørger for, at det virksomhedsansatte kontrolpersonale får den fornødne instruktion og oplæring til at varetage alle funktioner ved inspektion efter slagtning.
- 2) Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter for hvert enkelt godkendt fjerkræslagteri kontrolbemandingen ved inspektionen efter slagtning, herunder fordelingen mellem virksomhedsansat kontrolpersonale og tilsynsfunktionærer, i forhold til mængden af de i nr. 1 nævnte arbejdsopgaver.
- 3) Embedsdyrlægen skal være til stede på slagteriet (matriklen), mens der udføres inspektion før og efter slagtning, og skal føre en regelmæssig kontrol med det virksomhedsansatte kontrolpersonales arbejde, herunder at betingelserne i bekendtgørelse om uddannelse og anvendelse af virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier er opfyldt.

Kapitel 3

Opgaver som skal varetages af embedsdyrlægen

Uanset kapitel 1 og 2 skal embedsdyrlægen varetage opgaverne beskrevet i dette kapitel.

- 1) Embedsdyrlægen skal foretage inspektion og bedømmelse af nødslagtede dyr.
- 2) Embedsdyrlægen skal foretage den endelige bedømmelse af slagtedyrlæger (slagtekroppe og organer), når
 - a) der er tale om en eventuel overtrædelse af dyrevelfærdsbestemmelser,
 - b) der er mistanke om smitsomme husdyrsygdomme og zoonoser,
 - c) dyret/dyrene er blevet opmærket i AM-kontrollen, eller
 - d) der er symptomer på forgiftning eller mistanke om restkoncentrationer.

Kapitel 4

Kontrol af kvaliteten af kødkontrollen

- 1) Den relevante kontrolmyndighed på stedet skal sikre, at der dagligt foretages kontrol før og efter udrensningen for at sikre, at de ved den rutinemæssige båndkontrol og de i efterkontrollen foretagne kødkontrolmæssige bedømmelser er korrekte, og at kontrollen af udrensningen er foretaget korrekt.
- 2) Den i nr. 1 nævnte kvalitetskontrol af kødkontrollen skal foretages af en embedsdyrlæge.
- 3) Den i nr. 1 nævnte kontrol skal omfatte følgende:
 - a) Kontrol med bedømmelser ved udtagelse af et passende antal stikprøver af slagtekroppe og organer både efter båndkontrol og efter efterkontrol.
 - b) Løbende overvågning af virksomhedsansat kontrolpersonale, der bistår embedsdyrlægen i inspektionen efter slagtning, jf. kapitel 2, tilsynsfunktionærer og embedsdyrlæger, herunder observation af arbejdsmetoder i båndkontrollen og i efterkontrollen. Embedsdyrlægen skal reagere på eventuelle mangler i kontrollen og sørge for at bringe forholdene i orden.
- 4) Embedsdyrlægen skal registrere resultatet af den i nr. 1 nævnte kontrol.
- 5) Embedsdyrlægen skal kontrollere, at der er sket korrekt registrering af fund.
- 6) Embedsdyrlægen kan om nødvendigt foretage præstationstest af det virksomhedsansatte kontrolpersonale, jf. bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier.

Normer for bemanningen af båndkontrollen på svineslagterier

Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter på det enkelte slagteri bemanningen af slagtekædens båndkontrol. Den relevante kontrolmyndighed på stedet skal fastsætte bemanningen på slagtekæden ud fra en risikobaseret vurdering, og således at den er tilstrækkelig og effektiv. De fastsatte normer for bemanningen i tabellen nedenfor gælder som udgangspunkt for kødkontrollen på båndkontrollen på svineslagterier.

Særligt på mindre slagterier skal den samlede daglige tid til båndkontrol tilrettelægges, således at den fornødne kvalitet af kontrollen sikres under hele arbejdsdagens længde.

Indgangen til tabellen er kontrolhastigheden pr. kontrollant, som fastlægges af den relevante kontrolmyndighed på stedet ud fra vurderingskriterierne i kapitel 2, og den slagtekædehastighed, virksomheden ønsker at køre. Bemanningen af slagtekæden aflæses derefter af tabellens to nederste rækker, som angiver bemanningen ved kørsel uden og med integreret kødkontrol.

En kontrollant kan som minimum kontrollere 65 svin pr. time, når der er tale om en slagtekæde uden elektronisk sygdomsregistrering og som minimum 70 svin pr. time, når der er tale om en slagtekæde med elektronisk sygdomsregistrering.

En kontrollant må maksimalt kontrollere 90 svin pr. time, dog maksimalt 80 svin pr. time, hvis der kun er én kontrollant. Når båndkontrollen kører med integreret kødkontrol kan kontrolhastigheden pr. kontrollant være højere.

Kontrolhastighed (dyr pr. kontrollant i timen)	Slagtekædehastighed (dyr pr. time)									
65*	0-65	66-13 0	131-1 95	196-2 60	261-3 25	326-3 90	391-4 50	456-5 20	521-5 85	586-6 50
66*	0-66	67-13 2	133-1 98	199-2 64	265-3 30	331-3 96	397-4 62	463-5 28	529-5 94	595-6 60
67*	0-67	68-13 4	135-2 01	202-2 68	269-3 35	336-4 02	403-4 69	470-5 36	537-6 03	604-6 70
68*	0-68	69-13 7	137-2 04	205-2 72	273-3 40	341-4 08	409-4 76	477-5 44	545-6 12	613-6 80
69*	0-69	70-13 8	139-2 07	208-2 76	277-3 45	346-4 14	415-4 83	484-5 52	553-6 21	622-6 90
70	0-70	71-14 0	141-2 10	211-2 80	281-3 50	351-4 20	421-4 90	491-5 60	561-6 30	631-7 00
71	0-71	72-14 2	143-2 13	214-2 84	285-3 55	356-4 26	427-4 97	498-5 68	569-6 39	640-7 10
72	0-72	73-14 4	145-2 16	217-2 88	289-3 60	361-4 32	433-5 04	505-5 76	577-6 48	649-7 20
73	0-73	74-14 6	147-2 19	220-2 92	293-3 65	366-4 38	439-5 11	512-5 84	585-6 57	658-7 30
74	0-74	75-14 8	149-2 22	223-2 96	297-3 70	371-4 44	445-5 18	519-5 92	593-6 66	667-7 40
75	0-75	76-15 0	151-2 25	226-3 00	301-3 75	376-4 50	451-5 25	526-6 00	601-6 75	676-7 50
76	0-76	77-15 2	153-2 28	229-3 04	305-3 80	381-4 56	457-5 32	533-6 08	609-6 84	685-7 60
77	0-77	78-15 4	155-2 31	232-3 08	309-3 85	386-4 62	463-5 39	540-6 16	617-6 93	694-7 70
78	0-78	79-15 6	157-2 34	235-3 12	313-3 90	391-4 68	469-5 46	547-6 24	625-7 02	703-7 80
79	0-79	80-15 8	159-2 37	238-3 16	317-3 95	396-4 74	475-5 53	554-6 32	633-7 11	712-7 90
80	0-80	81-16 0	161-2 40	241-3 20	321-4 00	401-4 80	481-5 60	561-6 40	641-7 20	721-8 00

81	0-81	82-16 2	163-2 43	244-3 24	325-4 05	406-4 86	487-5 67	568-6 48	649-7 29	730-8 10
82	0-82	83-16 4	165-2 46	247-3 28	329-4 10	411-4 92	493-5 74	575-6 56	657-7 38	793-8 20
83	0-83	84-16 6	167-2 49	250-3 32	333-4 15	416-4 98	499-5 81	582-6 64	665-7 47	748-8 30
84	0-84	85-16 8	169-2 52	253-3 36	337-4 20	421-5 04	505-5 88	589-6 72	673-7 56	757-8 40
85	0-85	86-17 0	171-2 55-	256-3 40	341-4 25	426-5 10	511-5 95	596-6 80	681-7 65	766-8 50
86	0-86	87-17 2	173-2 58	259-3 44	345-4 30	431-5 16	517-6 02	603-6 88	689-7 74	775-8 60
87	0-87	88-17 4	175-2 61	262-3 48	349-4 35	436-5 22	523-6 09	610-6 96	697-7 83	784-8 70
88	0-88	89-17 6	177-2 64	265-3 52	353-4 40	441-5 28	529-6 16	617-7 04	705-7 92	793-8 80
89	0-89	90-17 8	179-2 67	268-3 56	357-4 45	446-5 34	535-6 23	624-7 12	713-8 01	802-8 90
90	0-90	91-18 0	181-2 70	271-3 60	361-4 50	451-5 40	541-6 30	631-7 20	721-8 10	811-9 00
Bemanding	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bemanding v. integreret kødkontrol**			2	3	3-4	4-5	5-6	5-7	6-8	7-9

*) Uden elektronisk sygdomsregistrering

**) I forbindelse med tabellens tal for integreret kontrol skal det bemærkes, at den til enhver tid gældende risikovurdering udgør grundlaget for fastlæggelsen af antallet af kontrollanter ved båndkontrollen.

Kapitel 2

Kriterier for fastsættelse af bemanningen af båndkontrollen

Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter bemanningen på båndkontrollen på baggrund af en konkret vurdering af forholdene på båndkontrollen ud fra de nedenstående kriterier. Vurderingen sker i dialog med kødkontrolafdeling, medarbejderrepræsentanter og virksomhed og ved anvendelse af egnet beregningsmodel og udspecificering af de herunder nævnte kriterier.

Den relevante kontrolmyndighed på stedet fastsætter for hvert enkelt svineslagteri, på baggrund af en konkret vurdering, den aktuelle bemanning af båndkontrollen ud fra følgende kriterier:

- Slagtekædehastigheden gennem båndkontrollen
- Den fysiske indretning af båndkontrollen og de dele af arbejdspladsen, der påvirker båndkontrollen
- Tidsrummet, hvori slagtekrop og organer er til rådighed for kontrol
- IT-værktøjer, herunder elektronisk sygdomsregistrering
- Systemer til opmærkning af kroppe og organer
- Mulighederne for kommunikation mellem kontrollanterne på båndkontrollen
- Arbejdsmiljøforhold, som har betydning for arbejdet på båndkontrollen
- Omfanget af udrensning, der foretages
- Fødevarekædeoplysninger og sundhedsstatus af slagtesvin ante mortem
- Slagterivirksomhedens egne kvalitetsforanstaltninger i forbindelse med slagteprocessen
- Anvendelse af integreret kødkontrol
- Anvendelse af andre risikobaserede kontrolprocesser